



Siete Cerros Pal 1 Tab-8156(R) ハルヒカリ ハルユタカ



Siete Cerros
(母品種)

Pal 1
(母品種)

Tab-8156(R)
(父品種)

ハルヒカリ
(父品種)
(比較品種)

ハ
ル
ユ
タ
カ

Siete Cerros

Pal 1

Tab-8156(R)

ハルヒカリ

ハルユタカ

03130ハルユタカ




表1 生育特性 育成地：S52 ～ S59年

品種名	出穂期 (月・日)	成熟期 (月・日)	稈 長 (cm)	穂 長 (cm)	穂 数 (本／m ²)	倒伏の多少	穂発芽性
ハルユタカ	7.6	8.17	78	8.1	480	無	中
ハルヒカリ	7.7	8.15	103	8.8	477	少	やや難

品種名	耐病性(発生程度)			子実収量 (kg/a)	対標準比 (%)	千粒重 (g)	リットル重 (g)	原麦粒品質
	赤さび病	うどんこ病	赤かび病					
ハルユタカ	強	強	やや弱	30.3	118	34.0	761	上下
ハルヒカリ	やや強	やや強	やや弱	25.7	100	35.2	769	上下

表2 品質特性 育成地：S53 ～ S59年

品種名	製粉性		60%粉		粉 色		ファリノグラム	アミログラム	めん適性
	製粉歩留 (%)	ミリングスコア (%)	灰分含量 (%)	粗蛋白含量 (%)	白さ (R ₄₅₅)	明るさ (R ₅₅₄)	パロリメーター バリュー	最高粘度 (BU)	総合評価 (100点)
ハルユタカ	76.9	80.4	0.75	12.8	—	—	56	333	80.8
ハルヒカリ	76.0	75.4	0.68	12.9	—	—	52	296	68.5