




出版部刊号	出版部部号	出版部部号	部内各刊部号	部内各刊部号	部内各刊部号
(部内各刊部号)	(部内各刊部号)	(部内各刊部号)	(部内各刊部号)	(部内各刊部号)	(部内各刊部号)



北見春陽号 (秋田県秋田)	北見春陽号 (秋田県秋田)	北見春陽号 (秋田県秋田)	北見春陽号 (秋田県秋田)	北見春陽号 (秋田県秋田)	北見春陽号 (秋田県秋田)
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

03139春のあけぼの




表1 生育特性 育成地：H1 ～ H4年

品種名	出穂期 (月・日)	成熟期 (月・日)	稈 長 (cm)	穂 長 (cm)	穂 数 (本／m ²)	倒伏の多少	穂発芽性
春のあけぼの	6.30	8.16	90	8.1	576	強	難
ハルユタカ	6.30	8.14	85	8.3	526	強	中
ハルヒカリ	6.30	8.12	105	8.8	590	中	やや難

品種名	耐病性(発生程度)			子実収量 (kg/a)	対標準比 (%)	千粒重 (g)	リットル重 (g)	原麦粒品質
	赤かび病	うどんこ病	赤さび病					
春のあけぼの	中	やや強	強	44.9	96	38.0	77900748	上下
ハルユタカ	やや弱	強	強	47.0	100	36.3	768	中下
ハルヒカリ	中	やや強	やや強	36.4	77	36.2	769	上下

表2 品質特性 育成地：H1～ H4年

品種名	製 粉 性		60%粉 粗蛋白含量	カラー バリュー	アミログラム 最高粘度 (BU)	エキステンソグラム			
	製粉歩留 (%)	ミリングスコア (%)				面積 (cm)	伸長抵抗 (BU)	伸長度 (mm)	形状係数
春のあけぼの	71.3	80.8	12.3	2.67	471	143	569	188	3.05
ハルユタカ	73.5	79.5	13.1	3.95	109	126	522	180	2.91
ハルヒカリ	70.6	76.1	13.7	3.32	135	123	616	153	4.13