

町村大麦
(母品種)

早生六角
(父品種)

マシコラムギ
(新品種)

六角大 関
(比較品種)

アカシムギ
(比較品種)

04015マッシュウムギ




表1 生育特性 育成地: S30～34年

品種名	出穂期 (月・日)	成熟期 (月・日)	稈 長 (cm)	穂 長 (cm)	m ² 当 穂 数(本)	倒 伏 程 度	叢 生	穂 型	芒
マシュウムギ	7.4	8.03	101	6.6	223	無～小	直	4角	長 多
六角大関	7.2	7.30	96	4.7	191	無	直	6角	長 多
アカンムギ	7.5	8.06	112	8.8	225	無～中	直	4角	長 多

品種名	粒着密度	脱芒難易	子実重量 対標準比 標準(a/kg) (%)	子実重量 対標準比 晩播(a/kg) (%)	子実重量 対標準比 多肥(a/kg) (%)
マシュウムギ	中	易	25.1 92	16.7 97	30.7 101
六角大関	密	易	22.0 81	14.2 83	30.3 100
アカンムギ	疎	易	27.2 100	17.2 100	30.3 100

注:晩播はS30. 33年、多肥はS30年試験

表2 品質特性 育成地: S29～31年

品種名	リットル重 (g)	千粒重 (g)	粒 型	粒 の 大 小	品 質	精麦歩留 搗精10分 (%) 精麦歩留(%)
マシュウムギ	609	36.1	中	大	中～上下	72.0 71.5
六角大関	599	36.0	中	大	中～中上	70.0 72.0
アカンムギ	629.0	38.0	中	大	中～上下	72.0 72.4

注:精麦試験は30年、関東東山農試