

4. 面積集計

1) 農耕地土壌分類による集計

土壌群別面積集計（実面積）

地目：全耕地

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0	881	6563	1602	568	1908	3554	382
0 2 渡島	0	173	15271	1220	381	178	0	0
0 3 檜山	45	46	5301	859	0	3033	155	0
0 4 後志	0	281	9585	180	0	12684	1233	197
0 5 空知	0	0	3578	1535	407	10091	16201	4565
0 6 上川	118	0	1593	0	0	37764	14226	2253
0 7 留萌	0	368	0	0	0	5347	1775	280
0 8 宗谷	16	677	2161	0	0	14277	12486	2629
0 9 網走	827	260	36612	1363	663	44138	22611	1003
1 0 胆振	87	36	19052	2395	2090	2310	95	0
1 1 日高	250	78	22494	706	448	1981	128	0
1 2 十勝	0	0	82685	42909	915	19805	12945	1093
1 3 釧路	0	0	66683	2125	519	60	73	0
1 4 根室	0	0	72942	28847	0	0	0	0
合計	1343	2800	344520	83741	5991	153576	85482	12402

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 1 石狩	0	4114	2866	9243	1934	15414	49029
0 2 渡島	0	3727	1831	4389	0	1636	28806
0 3 檜山	0	4756	3871	1238	0	2171	21475
0 4 後志	537	9328	3866	1455	0	1201	40547
0 5 空知	450	13601	21708	28810	99	25661	126706
0 6 上川	3924	26724	19956	15351	276	9270	131455
0 7 留萌	0	10480	8148	3544	0	5948	35890
0 8 宗谷	342	4417	5313	4259	0	9590	56167
0 9 網走	71	35222	14974	3551	0	7560	168855
1 0 胆振	0	2098	5282	1988	0	26	35459
1 1 日高	0	6559	3567	1262	0	2688	40161
1 2 十勝	0	61411	21013	4022	0	10202	257000
1 3 釧路	0	9173	8044	375	0	3758	90810
1 4 根室	0	1380	1771	38	0	3027	108005
合計	5324	192990	122210	79525	2309	98152	1190365

地目：水田

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土	1 2 褐色低地土
0 1 石狩	84	0	1249	568	0	196	0	1654
0 2 渡島	0	419	157	45	0	0	0	1834
0 3 檜山	0	693	31	0	341	0	0	3938
0 4 後志	0	0	0	0	1531	78	136	4060
0 5 空知	0	564	1535	407	1263	12372	3766	10468
0 6 上川	0	0	0	0	3768	8724	2185	15285
0 7 留萌	0	0	0	0	257	0	0	5143
0 9 網走	0	0	0	0	0	101	0	1985
1 0 胆振	0	452	1815	1826	0	0	0	1199
1 1 日高	0	144	51	448	0	0	0	3400
1 2 十勝	0	0	1389	759	0	0	0	60
合計	84	2272	6227	4053	7160	21471	6087	49026

支庁	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 1 石狩	1913	9027	1529	12995	29215
0 2 渡島	1209	3351	0	1047	8062
0 3 檜山	3331	1202	0	2171	11707
0 4 後志	2745	1224	0	1039	10813
0 5 空知	18959	28810	0	25445	103589
0 6 上川	17356	14554	276	8386	70534
0 7 留萌	3050	2676	0	0	11126
0 9 網走	3547	1582	0	1091	8306
1 0 胆振	4676	1905	0	16	11889
1 1 日高	1524	761	0	651	6979
1 2 十勝	1175	236	0	939	4558
合計	59485	65328	1805	53780	276778

地目：畑・草地

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0	797	6563	353	0	1908	3358	382
0 2 渡島	0	173	14592	1063	336	178	0	0
0 3 釧路	45	46	4608	828	0	2692	155	0
0 4 後志	0	277	9585	180	0	10671	1155	61
0 5 空知	0	0	3014	0	0	8608	3515	799
0 6 上川	118	0	1593	0	0	33578	5502	68
0 7 留萌	0	368	0	0	0	5090	1775	280
0 8 宗谷	16	677	2161	0	0	14277	12486	2629
0 9 網走	827	260	36612	1363	663	44138	22510	1003
1 0 胆振	87	36	18600	580	264	2310	95	0
1 1 日高	250	78	22350	655	0	1981	128	0
1 2 十勝	0	0	82685	41520	156	19805	12945	1093
1 3 釧路	0	0	66683	2125	519	60	73	0
1 4 根室	0	0	72942	28847	0	0	0	0
合計	1343	2712	341988	77514	1938	145296	63697	6315

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 1 石狩	0	2460	953	216	405	2419	19814
0 2 渡島	0	1893	622	1038	0	589	20484
0 3 釧路	0	818	540	36	0	0	9768
0 4 後志	24	3941	1121	38	0	52	27105
0 5 空知	450	3092	2749	0	99	216	22542
0 6 上川	3924	11439	2600	797	0	884	60503
0 7 留萌	0	5337	5098	868	0	5948	24764
0 8 宗谷	342	4417	5313	4259	0	9590	56167
0 9 網走	71	32926	11427	1969	0	6469	160238
1 0 胆振	0	899	606	83	0	10	23570
1 1 日高	0	3159	2043	501	0	2037	33182
1 2 十勝	0	61351	19838	3786	0	9263	252442
1 3 釧路	0	9173	8044	375	0	3758	90810
1 4 根室	0	1380	1771	38	0	3027	108005
合計	4811	142285	62725	14004	504	44262	909394

地目：樹園地

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 4 グライ土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 2 渡島	0	260	0	0	0	0	0	0	260
0 4 後志	4	0	482	0	513	1327	193	110	2629
0 5 空知	0	0	220	314	0	41	0	0	575
0 6 上川	0	0	418	0	0	0	0	0	418
0 9 網走	0	0	0	0	0	311	0	0	311
合計	4	260	1120	314	513	1679	193	110	4193

土壌群別面積集計（面積割合）

地目：全耕地（面積割合）

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0.0	1.8	13.4	3.8	1.2	3.9	7.2	0.8
0 2 渡島	0.0	0.6	53.0	4.2	1.3	0.6	0.0	0.0
0 3 檜山	0.2	0.2	24.7	4.0	0.0	14.1	0.7	0.0
0 4 後志	0.0	0.7	23.6	0.4	0.0	31.3	3.0	0.5
0 5 空知	0.0	0.0	2.8	1.2	0.3	8.0	12.8	3.6
0 6 上川	0.1	0.0	1.2	0.0	0.0	28.7	10.8	1.7
0 7 留萌	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	14.9	4.9	0.8
0 8 宗谷	0.0	1.2	3.8	0.0	0.0	25.4	22.2	4.7
0 9 網走	0.5	0.2	21.7	0.8	0.4	26.1	13.4	0.6
1 0 胆振	0.2	0.1	53.7	6.8	5.9	6.5	0.3	0.0
1 1 日高	0.6	0.2	56.0	1.8	1.1	4.9	0.3	0.0
1 2 十勝	0.0	0.0	32.2	16.7	0.4	7.7	5.0	0.4
1 3 釧路	0.0	0.0	73.4	2.3	0.6	0.1	0.1	0.0
1 4 根室	0.0	0.0	67.5	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
全道	0.1	0.2	28.9	7.0	0.5	12.9	7.2	1.0

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 1 石狩	0.0	8.4	5.8	18.9	3.9	31.4	100.0
0 2 渡島	0.0	12.9	6.4	15.2	0.0	5.7	100.0
0 3 檜山	0.0	22.1	18.0	5.8	0.0	10.1	100.0
0 4 後志	1.3	23.0	9.5	3.6	0.0	3.0	100.0
0 5 空知	0.4	10.7	17.1	22.7	0.1	20.3	100.0
0 6 上川	3.0	20.3	15.2	11.7	0.2	7.1	100.0
0 7 留萌	0.0	29.2	22.7	9.9	0.0	16.6	100.0
0 8 宗谷	0.6	7.9	9.5	7.6	0.0	17.1	100.0
0 9 網走	0.0	20.9	8.9	2.1	0.0	4.5	100.0
1 0 胆振	0.0	5.9	14.9	5.6	0.0	0.1	100.0
1 1 日高	0.0	16.3	8.9	3.1	0.0	6.7	100.0
1 2 十勝	0.0	23.9	8.2	1.6	0.0	4.0	100.0
1 3 釧路	0.0	10.1	8.9	0.4	0.0	4.1	100.0
1 4 根室	0.0	1.3	1.6	0.0	0.0	2.8	100.0
全道	0.4	16.2	10.3	6.7	0.2	8.2	100.0

地目：水田（面積割合）

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土	1 2 褐色低地土
0 1 石狩	0.3	0.0	4.3	1.9	0.0	0.7	0.0	5.7
0 2 渡島	0.0	5.2	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	22.7
0 3 檜山	0.0	5.9	0.3	0.0	2.9	0.0	0.0	33.6
0 4 後志	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.7	1.3	37.5
0 5 空知	0.0	0.5	1.5	0.4	1.2	11.9	3.6	10.1
0 6 上川	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	12.4	3.1	21.7
0 7 留萌	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	46.2
0 9 網走	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	23.9
1 0 胆振	0.0	3.8	15.3	15.4	0.0	0.0	0.0	10.1
1 1 日高	0.0	2.1	0.7	6.4	0.0	0.0	0.0	48.7
1 2 十勝	0.0	0.0	30.5	16.7	0.0	0.0	0.0	1.3
合計	0.0	0.8	2.2	1.5	2.6	7.8	2.2	17.7

支庁	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 1 石狩	6.5	30.9	5.2	44.5	100.0
0 2 渡島	15.0	41.6	0.0	13.0	100.0
0 3 檜山	28.5	10.3	0.0	18.5	100.0
0 4 後志	25.4	11.3	0.0	9.6	100.0
0 5 空知	18.3	27.8	0.0	24.6	100.0
0 6 上川	24.6	20.6	0.4	11.9	100.0
0 7 留萌	27.4	24.1	0.0	0.0	100.0
0 9 網走	42.7	19.0	0.0	13.1	100.0
1 0 胆振	39.3	16.0	0.0	0.1	100.0
1 1 日高	21.8	10.9	0.0	9.3	100.0
1 2 十勝	25.8	5.2	0.0	20.6	100.0
全道	21.5	23.6	0.7	19.4	100.0

地目；畑・草地（面積割合）

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0.0	4.0	33.1	1.8	0.0	9.6	16.9	1.9
0 2 渡島	0.0	0.8	71.2	5.2	1.6	0.9	0.0	0.0
0 3 檜山	0.5	0.5	47.2	8.5	0.0	27.6	1.6	0.0
0 4 後志	0.0	1.0	35.4	0.7	0.0	39.4	4.3	0.2
0 5 空知	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	38.2	15.6	3.5
0 6 上川	0.2	0.0	2.6	0.0	0.0	55.5	9.1	0.1
0 7 留萌	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	20.6	7.2	1.1
0 8 宗谷	0.0	1.2	3.8	0.0	0.0	25.4	22.2	4.7
0 9 網走	0.5	0.2	22.8	0.9	0.4	27.5	14.0	0.6
1 0 胆振	0.4	0.2	78.9	2.5	1.1	9.8	0.4	0.0
1 1 日高	0.8	0.2	67.4	2.0	0.0	6.0	0.4	0.0
1 2 十勝	0.0	0.0	32.8	16.4	0.1	7.8	5.1	0.4
1 3 釧路	0.0	0.0	73.4	2.3	0.6	0.1	0.1	0.0
1 4 根室	0.0	0.0	67.5	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
全道	0.1	0.3	37.6	8.5	0.2	16.0	7.0	0.7

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 1 石狩	0.0	12.4	4.8	1.1	2.0	12.2	100.0
0 2 渡島	0.0	9.2	3.0	5.1	0.0	2.9	100.0
0 3 檜山	0.0	8.4	5.5	0.4	0.0	0.0	100.0
0 4 後志	0.1	14.5	4.1	0.1	0.0	0.2	100.0
0 5 空知	2.0	13.7	12.2	0.0	0.4	1.0	100.0
0 6 上川	6.5	18.9	4.3	1.3	0.0	1.5	100.0
0 7 留萌	0.0	21.6	20.6	3.5	0.0	24.0	100.0
0 8 宗谷	0.6	7.9	9.5	7.6	0.0	17.1	100.0
0 9 網走	0.0	20.5	7.1	1.2	0.0	4.0	100.0
1 0 胆振	0.0	3.8	2.6	0.4	0.0	0.0	100.0
1 1 日高	0.0	9.5	6.2	1.5	0.0	6.1	100.0
1 2 十勝	0.0	24.3	7.9	1.5	0.0	3.7	100.0
1 3 釧路	0.0	10.1	8.9	0.4	0.0	4.1	100.0
1 4 根室	0.0	1.3	1.6	0.0	0.0	2.8	100.0
全道	0.5	15.6	6.9	1.5	0.1	4.9	100.0

地目；樹園地（面積割合）

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 4 グライ土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 2 渡島	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
0 4 後志	0.2	0.0	18.3	0.0	19.5	50.5	7.3	4.2	100.0
0 5 空知	0.0	0.0	38.3	54.6	0.0	7.1	0.0	0.0	100.0
0 6 上川	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
0 9 網走	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
全道	0.1	6.2	26.7	7.5	12.2	40.0	4.6	2.6	100.0

土壤統群別面積集計（地目：全耕地）

地目：全耕地 岩屑土（01），砂丘未熟土（02）

支庁	01A 岩屑土	02A 砂丘未熟土
石狩	0	881
渡島	0	173
檜山	45	46
後志	0	281
上川	118	0
留萌	0	368
宗谷	16	677
網走	827	260
胆振	87	36
日高	250	78
合計	1343	2800 (ha)

地目：全耕地 黒ボク土（03），多湿黒ボク土（04），黒ボクグライ土（05）

支庁	03A 厚層多腐植 質黒ボク土	03B 厚層腐植質 黒ボク土	03C 表層多腐植 質黒ボク土	03D 表層腐植質 黒ボク土	03E 淡色 黒ボク土	03計	04A 厚層多腐植質 多湿黒ボク土	04B 厚層腐植質 多湿黒ボク土	04C 表層多腐植質 多湿黒ボク土	04D 表層腐植質 多湿黒ボク土	04E 淡色多湿 黒ボク土	04計	05B 腐植質黒ボ クグライ土	05C 淡色黒ボク グライ土	05計
石狩	647	102	792	814	4208	6563	163	0	0	0	1439	1602	568	0	568
渡島	4897	1070	827	2387	6090	15271	204	0	176	128	712	1220	198	183	381
檜山	5	0	197	4238	861	5301	312	0	48	126	373	859	0	0	0
後志	566	0	1983	3150	3886	9585	180	0	0	0	0	180	0	0	0
空知	212	925	805	271	1365	3578	0	0	0	397	1138	1535	407	0	407
上川	0	0	9	1584	0	1593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宗谷	0	61	68	0	2032	2161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
網走	2124	856	3184	18796	11652	36612	487	503	0	373	0	1363	0	663	663
胆振	146	994	746	2418	14748	19052	0	0	0	0	2395	2395	79	2011	2090
日高	2735	5124	348	2773	11514	22494	0	550	0	51	105	706	0	448	448
十勝	4913	0	6699	38175	32898	82685	30573	1878	4037	6421	0	42909	279	636	915
釧路	22928	28587	2420	9324	3424	66683	945	304	0	666	210	2125	0	519	519
根室	1262	55278	3609	12793	0	72942	11927	12625	2831	1464	0	28847	0	0	0
合計	40435	92997	21687	96723	92678	344520	44791	15860	7092	9626	6372	83741	1531	4460	5991 (ha)

地目：全耕地 褐色森林土（06）、灰色台地土（07）、グライ台地土（08）、暗赤色土（11）

支庁	06A 細粒 褐色森林土	06B 中粗粒 褐色森林土	06C 礫質 褐色森林土	06計	07A 細粒 灰色台地土	07B 中粗粒 灰色台地土	07C 礫質 灰色台地土	07計	08A 細粒 グライ台地土	08B 中粗粒 グライ台地土	08C 礫質 グライ台地土	08計	11A 細粒暗赤色土
石狩	254	342	1312	1908	3554	0	0	3554	363	19	0	382	0
渡島	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
檜山	2013	650	370	3033	155	0	0	155	0	0	0	0	0
後志	9287	948	2449	12684	1122	0	111	1233	197	0	0	197	537
空知	7546	750	1795	10091	16201	0	0	16201	3712	0	853	4565	450
上川	18562	14686	4516	37764	13654	59	513	14226	1938	0	315	2253	3924
留萌	4111	41	1195	5347	1646	0	129	1775	280	0	0	280	0
宗谷	8097	4319	1861	14277	9433	0	3053	12486	2428	0	201	2629	342
網走	22412	10362	11364	44138	20690	1545	376	22611	0	0	1003	1003	71
胆振	450	1809	51	2310	0	95	0	95	0	0	0	0	0
日高	1114	0	867	1981	128	0	0	128	0	0	0	0	0
十勝	7313	7276	5216	19805	7895	4913	137	12945	1093	0	0	1093	0
釧路	0	7	53	60	73	0	0	73	0	0	0	0	0
合計	81159	41190	31227	153576	74551	6612	4319	85482	10011	19	2372	12402	5324(ha)

地目：全耕地 褐色低地土（12）

支庁	12A 細粒褐色低地 土、斑紋なし	12B 中粗粒褐色低地 土、斑紋なし	12C 礫質褐色低地 土、斑紋なし	12D 細粒褐色低地 土、斑紋あり	12E 中粗粒褐色低地 土、斑紋あり	12F 礫質褐色低地 土、斑紋あり	12計
石狩	1865	708	516	284	100	643	4114
渡島	666	829	2143	0	0	89	3727
檜山	1354	2255	556	0	51	540	4756
後志	2177	2092	3126	1532	93	308	9328
空知	6799	3150	2794	475	64	319	13601
上川	9742	4619	8937	191	576	2659	26724
留萌	9606	319	299	0	0	256	10480
宗谷	2120	0	2297	0	0	0	4417
網走	8213	4552	22420	0	0	37	35222
胆振	134	1004	843	0	0	117	2098
日高	1567	1431	3055	0	0	506	6559
十勝	16644	22234	22533	0	0	0	61411
釧路	1172	6256	1719	26	0	0	9173
根室	0	1380	0	0	0	0	1380
合計	62059	50827	71238	2508	884	5474	192990(ha)

地目；全耕地 灰色低地土（13）

支庁	13 A 細粒灰色低 地土、灰色系	13 B 中粗粒灰色低 地土、灰色系	13 C 礫質灰色低 地土、灰色系	13 D 細粒灰色低 地土、灰褐色系	13 E 中粗粒灰色低 地土、灰褐色系	13 F 礫質灰色低 地土、灰褐色系	13 G 灰色低地土、 下層黒ボク	13 H 灰色低地土、 下層有機質	13 I 灰色低地土、 斑紋なし	13 計
石狩	201	1014	113	264	0	676	0	195	403	2866
渡島	501	127	161	556	228	258	0	0	0	1831
檜山	929	0	0	44	525	23	0	22	2328	3871
後志	621	87	828	762	567	351	0	0	650	3866
空知	12112	0	1281	2542	140	227	0	0	5406	21708
上川	6669	453	4287	4027	2292	1228	60	0	940	19956
留萌	3552	873	260	0	489	112	0	0	2862	8148
宗谷	1302	461	0	143	0	659	0	0	2748	5313
網走	3309	867	524	3594	1962	1177	0	450	3091	14974
胆振	288	1180	1952	0	295	799	0	0	768	5282
日高	1277	413	671	362	174	670	0	0	0	3567
十勝	2371	0	0	4745	1285	4320	414	0	7878	21013
釧路	1517	42	130	1090	1856	0	820	68	2521	8044
根室	0	1424	116	0	11	0	62	0	158	1771
合計	34649	6941	10323	18129	9824	10500	1356	735	29753	122210(ha)

地目；全耕地 グライ土（14）

支庁	14 A 細粒 強グライ土	14 B 中粗粒 強グライ土	14 C 礫質 強グライ土	14 D 細粒 グライ土	14 E 中粗粒 グライ土	14 F グライ土、 下層黒ボク	14 G グライ土、 下層有機質	14 計
石狩	4194	499	0	1555	854	54	2087	9243
渡島	643	483	233	1577	732	0	721	4389
檜山	216	506	62	414	40	0	0	1238
後志	486	83	174	416	10	0	286	1455
空知	15897	825	1353	6861	104	0	3770	28810
上川	5660	758	2330	4221	787	0	1595	15351
留萌	2007	162	196	0	824	0	355	3544
宗谷	1015	1551	0	1480	0	0	213	4259
網走	477	0	0	2176	253	0	645	3551
胆振	415	293	65	0	318	0	897	1988
日高	115	60	158	161	207	0	561	1262
十勝	514	117	1118	452	0	0	1821	4022
釧路	27	0	0	26	0	0	322	375
根室	0	0	0	0	38	0	0	38
合計	31666	5337	5689	19339	4167	54	13273	79525(ha)

地目；全耕地 黒泥土（15）、泥炭土（16）

支庁	15 A 黒泥土	16 A 泥炭土
石狩	1934	15414
渡島	0	1636
檜山	0	2171
後志	0	1201
空知	99	25661
上川	276	9270
留萌	0	5948
宗谷	0	9590
網走	0	7560
胆振	0	26
日高	0	2688
十勝	0	10202
釧路	0	3758
根室	0	3027
合計	2309	98152(ha)

土壤統群別面積集計（地目：水田）

地目：水田 砂丘未熟土（02）

支庁	02A 砂丘未熟土
石狩	84
合計	84(ha)

地目：水田 黒ボク土（03）、多湿黒ボク土（04）、黒ボクグライ土（05）

支庁	03A 厚層多腐植質 黒ボク土	03D 表層腐植質 黒ボク土	03E 淡色 黒ボク土	03計	04A 厚層多腐植質 多湿黒ボク土	04B 厚層腐植質 多湿黒ボク土	04C 表層多腐植質 多湿黒ボク土	04D 表層腐植質 多湿黒ボク土	04E 淡色 多湿黒ボク土	04計	05B 腐植質黒 ボクグライ土	05C 淡色黒 ボクグライ土	05計
石狩	0	0	0	0	0	0	0	0	1249	1249	568	0	568
渡島	0	0	419	419	0	0	0	0	157	157	45	0	45
檜山	0	693	0	693	0	0	31	0	0	31	0	0	0
空知	212	0	352	564	0	0	0	397	1138	1535	407	0	407
胆振	0	0	452	452	0	0	0	0	1815	1815	0	1826	1826
日高	0	0	144	144	0	0	0	51	0	51	0	448	448
十勝	0	0	0	0	29	80	0	1280	0	1389	188	571	759
合計	212	693	1367	2272	29	80	31	1728	4359	6227	1208	2845	4053(ha)

地目：水田 褐色森林土（06），灰色台地土（07），グライ台地土（08）

支庁	06A 細粒 褐色森林土	06B 中粗粒 褐色森林土	06C 礫質 褐色森林土	06計	07A 細粒 灰色台地土	07B 中粗粒 灰色台地土	07計	08A 細粒 グライ台地土	08C 礫質 グライ台地土	08計
石狩	0	0	0	0	196	0	196	0	0	0
檜山	341	0	0	341	0	0	0	0	0	0
後志	1187	344	0	1531	78	0	78	136	0	136
空知	669	271	323	1263	12372	0	12372	2913	853	3766
上川	2293	1475	0	3768	8665	59	8724	1938	247	2185
留萌	257	0	0	257	0	0	0	0	0	0
網走	0	0	0	0	101	0	101	0	0	0
合計	4747	2090	323	7160	21412	59	21471	4987	1100	6087(ha)

地目：水田 褐色低地土（12）

支庁	12A 細粒褐色低地 土，斑紋なし	12B 中粗粒褐色低 地土斑紋なし	12C 礫質褐色低地 土，斑紋なし	12D 細粒褐色低地 土，斑紋あり	12E 中粗粒褐色低 地土斑紋あり	12F 礫質褐色低地 土，斑紋あり	12計
石狩	1274	0	117	176	64	23	1654
渡島	641	470	679	0	0	44	1834
檜山	897	2187	263	0	51	540	3938
後志	994	743	623	1396	0	304	4060
空知	4363	3071	2240	475	0	319	10468
上川	3661	3103	5126	191	576	2628	15285
留萌	4381	319	187	0	0	256	5143
網走	476	58	1414	0	0	37	1985
胆振	134	679	269	0	0	117	1199
日高	1399	1323	471	0	0	207	3400
十勝	0	60	0	0	0	0	60
合計	18220	12013	11389	2238	691	4475	49026(ha)

地目：水田 灰色低地土（13）

支庁	13 A 細粒灰色低 地土，灰色系	13 B 中粗粒灰色低 地土，灰色系	13 C 礫質灰色低 地土，灰色系	13 D 細粒灰色低 地土，灰褐色系	13 E 中粗粒灰色低 地土，灰褐色系	13 F 礫質灰色低 地土，灰褐色系	13 G 灰色低地土， 下層黒ボク	13 H 灰色低地土， 下層有機質	13 I 灰色低地土， 斑紋なし	13 計
石狩	113	955	113	134	0	0	0	195	403	1913
渡島	501	127	100	104	119	258	0	0	0	1209
檜山	929	0	0	30	0	23	0	22	2327	3331
後志	621	87	828	589	487	0	0	0	133	2745
空知	9409	0	1281	2496	140	227	0	0	5406	18959
上川	5379	453	4253	3364	2278	629	60	0	940	17356
留萌	951	0	260	0	464	112	0	0	1263	3050
網走	1908	333	123	733	0	429	0	0	21	3547
胆振	288	1129	1880	0	190	441	0	0	748	4676
日高	488	413	0	203	155	265	0	0	0	1524
十勝	137	0	0	202	0	268	0	0	568	1175
合計	20724	3497	8838	7855	3833	2652	60	217	11809	59485(ha)

地目：水田 グライ土（14）

支庁	14 A 細粒 強グライ土	14 B 中粗粒 強グライ土	14 C 礫質 強グライ土	14 D 細粒 グライ土	14 E 中粗粒 グライ土	14 F グライ土， 下層黒ボク	14 G グライ土， 下層有機質	14 計
石狩	4098	499	0	1523	854	54	1999	9027
渡島	643	483	47	1577	579	0	22	3351
檜山	216	506	26	414	40	0	0	1202
後志	255	83	174	416	10	0	286	1224
空知	15897	825	1353	6861	104	0	3770	28810
上川	5440	758	2191	4142	688	0	1335	14554
留萌	2007	118	196	0	0	0	355	2676
網走	342	0	0	946	0	0	294	1582
胆振	415	293	65	0	318	0	814	1905
日高	0	0	158	0	207	0	396	761
十勝	0	0	0	0	0	0	236	236
合計	29313	3565	4210	15879	2800	54	9507	65328(ha)

地目：水田 黒泥土（15），泥炭土（16）

支庁	15 A 黒泥土	16 A 泥炭土
石狩	1529	12995
渡島	0	1047
檜山	0	2171
後志	0	1039
空知	0	25445
上川	276	8386
網走	0	1091
胆振	0	16
日高	0	651
十勝	0	939
合計	1805	53780(ha)

土壌統群別面積集計（地目：畑・草地）

地目：畑・草地 岩屑土（01），砂丘未熟土（02）

支庁	01A	02A
	岩屑土	砂丘未熟土
石狩	0	797
渡島	0	173
檜山	45	46
後志	0	277
上川	118	0
留萌	0	368
宗谷	16	677
網走	827	260
胆振	87	36
日高	250	78
合計	1343	2712(ha)

地目：畑・草地 黒ボク土（03），多湿黒ボク土（04），黒ボクグライ土（05）

支庁	03A	03B	03C	03D	03E	03計	04A	04B	04C	04D	04E	04計	05B	05C	05計
	厚層多腐植 質黒ボク土	厚層腐植質 黒ボク土	表層多腐植 質黒ボク土	表層腐植質 黒ボク土	淡色 黒ボク土		厚層多腐植質 多湿黒ボク土	厚層腐植質 多湿黒ボク土	表層多腐植質 多湿黒ボク土	表層腐植質 多湿黒ボク土	淡色多湿 黒ボク土		腐植質黒ボ クグライ土	淡色黒ボク グライ土	
石狩	647	102	792	814	4208	6563	163	0	0	0	190	353	0	0	0
渡島	4637	1070	827	2387	5671	14592	204	0	176	128	555	1063	153	183	336
檜山	5	0	197	3545	861	4608	312	0	17	126	373	828	0	0	0
後志	566	0	1983	3150	3886	9585	180	0	0	0	0	180	0	0	0
空知	0	925	805	271	1013	3014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上川	0	0	9	1584	0	1593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宗谷	0	61	68	0	2032	2161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
網走	2124	856	3184	18796	11652	36612	487	503	0	373	0	1363	0	663	663
胆振	146	994	746	2418	14296	18600	0	0	0	0	580	580	79	185	264
日高	2735	5124	348	2773	11370	22350	0	550	0	0	105	655	0	0	0
十勝	4913	0	8699	38175	32898	82685	30544	1798	4037	5141	0	41520	91	65	156
釧路	22928	28587	2420	9324	3424	66683	945	304	0	666	210	2125	0	519	519
根室	1262	55278	3609	12793	0	72942	11927	12625	2831	1464	0	28847	0	0	0
合計	39963	92997	21687	96030	91311	341988	44762	15780	7061	7898	2013	77514	323	1615	1938 (ha)

地目：畑・草地 褐色森林土（06）、灰色台地土（07）、グライ台地土（08）、暗赤色土（11）

支庁	06A 細粒 褐色森林土	06B 中粗粒 褐色森林土	06C 礫質 褐色森林土	06計	07A 細粒 灰色台地土	07B 中粗粒 灰色台地土	07C 礫質 灰色台地土	07計	08A 細粒 グライ台地土	08B 中粗粒 グライ台地土	08C 礫質 グライ台地土	08計	11A 細粒暗赤色土
石狩	254	342	1312	1908	3358	0	0	3358	363	19	0	382	0
渡島	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
檜山	1672	650	370	2692	155	0	0	155	0	0	0	0	0
後志	7703	583	2385	10671	1044	0	111	1155	61	0	0	61	24
空知	6657	479	1472	8608	3515	0	0	3515	799	0	0	799	450
上川	16269	13160	4149	33578	4989	0	513	5502	0	0	68	68	3924
留萌	3854	41	1195	5090	1646	0	129	1775	280	0	0	280	0
宗谷	8097	4319	1861	14277	9433	0	3053	12486	2438	0	201	2629	342
網走	22412	10362	11364	44138	20589	1545	376	22510	0	0	1003	1003	71
胆振	450	1809	51	2310	0	95	0	95	0	0	0	0	0
日高	1114	0	867	1981	128	0	0	128	0	0	0	0	0
十勝	7313	7276	5216	19805	7895	4913	137	12945	1093	0	0	1093	0
釧路	0	7	53	60	73	0	0	73	0	0	0	0	0
合計	75795	39028	30473	145296	52825	6553	4319	63697	5024	19	1272	6315	4811(ha)

地目：畑・草地 褐色低地土（12）

支庁	12A 細粒褐色低地 土、斑紋なし	12B 中粗粒褐色低 地土斑紋なし	12C 礫質褐色低地 土、斑紋なし	12D 細粒褐色低地 土、斑紋あり	12E 中粗粒褐色低 地土斑紋あり	12F 礫質褐色低地 土、斑紋あり	12計
石狩	591	706	399	108	36	620	2460
渡島	25	359	1464	0	0	45	1893
檜山	457	68	293	0	0	0	818
後志	513	1126	2069	136	93	4	3941
空知	2436	79	513	0	64	0	3092
上川	6081	1516	3811	0	0	31	11439
留萌	5225	0	112	0	0	0	5337
宗谷	2120	0	2297	0	0	0	4417
網走	7737	4494	20695	0	0	0	32926
胆振	0	325	574	0	0	0	899
日高	168	108	2584	0	0	299	3159
十勝	16644	22174	22533	0	0	0	61351
釧路	1172	6256	1719	26	0	0	9173
根室	0	1380	0	0	0	0	1380
合計	43169	38591	59063	270	193	999	142285(ha)

地目：畑・草地 灰色低地土（13）

支庁	13 A 細粒灰色低 地土，灰色系	13 B 中粗粒灰色低 地土，灰色系	13 C 礫質灰色低 地土，灰色系	13 D 細粒灰色低 地土，灰褐色	13 E 中粗粒灰色低 地土，灰褐色	13 F 礫質灰色低 地土，灰褐色	13 G 灰色低地土， 下層黒ボク	13 H 灰色低地土， 下層有機質	13 I 灰色低地土， 斑紋なし	13 計
石狩	88	59	0	130	0	676	0	0	0	953
渡島	0	0	61	452	109	0	0	0	0	622
檜山	0	0	0	14	525	0	0	0	1	540
後志	0	0	0	173	80	351	0	0	517	1121
空知	2703	0	0	46	0	0	0	0	0	2749
上川	1290	0	34	663	14	599	0	0	0	2600
留萌	2601	873	0	0	25	0	0	0	1599	5098
宗谷	1302	461	0	143	0	659	0	0	2748	5313
網走	1401	534	401	2861	1962	748	0	450	3070	11427
胆振	0	51	72	0	105	358	0	0	20	606
日高	789	0	671	159	19	405	0	0	0	2043
十勝	2234	0	0	4543	1285	4052	414	0	7310	19838
釧路	1517	42	130	1090	1856	0	820	68	2521	8044
根室	0	1424	116	0	11	0	62	0	158	1771
合計	13925	3444	1485	10274	5991	7848	1296	518	17944	62725(ha)

地目：畑・草地 グライ土（14）

支庁	14 A 細粒 強グライ土	14 B 中粗粒 強グライ土	14 C 礫質 強グライ土	14 D 細粒 グライ土	14 E 中粗粒 グライ土	14 G グライ土， 下層有機質	14 計
石狩	96	0	0	32	0	88	216
渡島	0	0	186	0	153	699	1038
檜山	0	0	36	0	0	0	36
後志	38	0	0	0	0	0	38
上川	220	0	139	79	99	260	797
留萌	0	44	0	0	824	0	868
宗谷	1015	1551	0	1480	0	213	4259
網走	135	0	0	1230	253	351	1969
胆振	0	0	0	0	0	83	83
日高	115	60	0	161	0	165	501
十勝	514	117	1118	452	0	1585	3786
釧路	27	0	0	26	0	322	375
根室	0	0	0	0	38	0	38
合計	2160	1772	1479	3460	1367	3766	14004(ha)

地目：畑・草地 黒泥土（15），泥炭土（16）

支庁	15 A 黒泥土	16 A 泥炭土
石狩	405	2419
渡島	0	589
後志	0	52
空知	99	216
上川	0	884
留萌	0	5948
宗谷	0	9590
網走	0	6469
胆振	0	10
日高	0	2037
十勝	0	9263
釧路	0	3758
根室	0	3027
合計	504	44262(ha)

土壤統群別面積集計（地目：樹園地）

地目；樹園地 砂丘未熟土（02）

支庁	02A 砂丘未熟土
後志	4
合計	4 (ha)

地目；樹園地 黒ボク土（03）

支庁	03A 厚層多腐植質 黒ボク土
渡島	260
合計	260(ha)

地目；樹園地 褐色森林土（06）、灰色台地土（07）、暗赤色土（11）

支庁	06A 細粒 褐色森林土	06B 中粗粒 褐色森林土	06C 礫質 褐色森林土	06計	07A 細粒 灰色台地土	11A 細粒暗赤色土
後志	397	21	64	482	0	513
空知	220	0	0	220	314	0
上川	0	51	367	418	0	0
合計	617	72	431	1120	314	513(ha)

地目；樹園地 褐色低地土（12）

支庁	12A 細粒褐色低地 土。斑紋なし	12B 中粗粒褐色低 地。斑紋なし	12C 礫質褐色低地 土。斑紋なし	12計
後志	670	223	434	1327
空知	0	0	41	41
網走	0	0	311	311
合計	670	223	786	1679(ha)

地目；樹園地 グライ土（14）

支庁	14A 細粒 強グライ土
後志	193
合計	193(ha)

地目；樹園地 泥炭土（16）

支庁	16A 泥炭土
後志	110
合計	110(ha)

生産力可能性等級のランク別の各種面積集計

表 簡略分級式の各基準項目についての、ランク別の面積割合（％）

表

簡略分級式の各基準項目について、(ラ)の別を記載する。

等級		簡略分級式の主な項目								
		t	d	g	p	l	r	f	n	a
水田	I	61.5	84.9	96.8	33.3	56.7	75.3	44.8	29.7	77.3
	II	37.0	9.9	2.6	48.0	36.4	24.4	49.3	64.9	22.1
	III	1.5	4.5	0.6	18.7	6.9	0.3	4.9	5.4	0.6
	IV	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(計)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

等級		簡略分級式の主な項目									
		t	d	g	p	w	(w)	f	n	s	e
畑・草地	I	36.2	60.7	89.2	63.9	58.7	82.6	20.3	16.1	55.4	50.7
	II	46.6	24.9	8.8	29.5	21.1	11.9	49.6	50.7	36.1	38.8
	III	15.9	13.7	1.5	6.5	16.7	4.7	30.1	33.2	8.4	10.4
	IV	1.3	0.7	0.5	0.1	3.5	0.8	0.0	0.0	0.1	0.1
	(計)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 土壌群別にみた生産力可能性等級の各級別面積割合（％）

等級		土壌群															
		01	02	03	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	16	計	
水田	I		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
	II		0.0	79.0	35.0	36.0	42.2	30.1	32.7		71.2	65.1	65.1	100.0	84.6	65.2	
	III		100.0	21.0	37.2	64.0	57.8	69.9	67.3		27.2	34.7	34.8	0.0	15.4	33.8	
	IV		0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.7	
	(計)		100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100.0	
等級		土壌群															
		01	02	03	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	16	計	
畑・草地	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
	II	0.0	9.2	17.2	6.0	0.0	26.8	6.3	0.3	14.1	52.2	20.1	20.0	0.0	0.0	21.7	
	III	70.7	63.3	81.7	93.3	71.3	69.3	93.5	52.3	85.9	41.8	76.6	71.6	100.0	40.5	72.5	
	IV	29.3	27.5	1.1	0.7	28.7	3.9	0.2	47.4	0.0	5.5	3.3	8.4	0.0	59.5	5.7	
	(計)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	

（以上、樹園地は除外してある）

表 地目別にみた生産力可能性等級の各級別面積割合（％）及び実数（（ ）内、千ha）

地目	I 等級	II 等級	III 等級	IV 等級	計
畑・草地	0.1(0.7)	22.1(201.2)	72.2(656.4)	5.6(51.1)	100.0(909.4)
水田	0.3(0.7)	65.2(180.7)	33.8(93.5)	0.7(1.9)	100.0(276.8)
樹園地	0.0(0.0)	46.2(1.9)	49.1(2.1)	4.7(0.2)	100.0(4.2)
全耕地	0.1(1.4)	32.2(383.8)	63.2(751.9)	4.5(53.2)	100.0(1190.4)

2) 北海道農牧地土壌分類による集計

北海道農牧地土壌分類（二次案中分類）による支庁別農地面積集計（全耕地）

二次案・中分類名	石狩	渡島	檜山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
残積未熟土	0	0	45	6	0	118	0	16	907	83	250	0	0	0	1425
砂丘未熟土	881	173	95	281	0	0	368	4	260	40	78	0	0	0	2180
火山放出物未熟土	4208	6539	90	0	1365	0	0	0	5460	15222	11755	0	1458	0	46097
湿性火山放出物未熟土	2007	1580	0	0	1138	0	0	0	0	4485	575	0	722	0	10507
未熟火山性土	129	242	2809	195	1130	0	0	0	4956	460	4920	0	15885	20787	51513
湿性未熟火山性土	132	20	482	0	0	0	0	0	1739	0	88	1800	7	506	4774
褐色火山性土	439	207	235	4495	0	1522	0	2032	19043	2251	82	66245	2851	0	99402
黒色火山性土	1039	1407	2227	4329	1083	71	0	160	5029	1445	2380	11527	22818	50853	104368
湿性黒色火山性土	0	333	51	0	804	0	0	0	204	0	550	12978	1408	16414	32742
厚層黒色火山性土	647	6158	5	566	0	0	0	0	2124	0	3298	4913	23638	1287	42636
湿性厚層黒色火山性土	31	101	261	180	0	0	0	0	190	0	0	29046	540	11942	42291
褐色森林土	781	189	100	1713	0	51	0	0	8833	222	0	327	0	0	12216
酸性褐色森林土	1185	16	2933	11303	10091	38102	5347	14239	35232	1737	1981	19478	60	0	141704
疑似グライ土	3526	0	155	1387	16201	12899	1775	12486	22497	95	128	12532	73	0	83754
グライ台地土	382	0	0	136	4565	2253	280	2629	1003	0	0	1093	0	0	12341
ポドゾル	0	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	673
暗赤色土	0	0	0	24	450	4233	0	342	71	0	0	0	0	0	5120
褐色低地土	4315	4157	4707	9410	13461	26461	10480	4424	34766	2133	6559	61325	9173	1380	192751
灰色低地土	5175	3964	4321	4301	28910	25504	8972	6786	17922	5577	3774	21680	8070	1809	146765
グライ低地土	6804	2084	788	1020	21847	10717	2720	2786	1059	1683	1706	3441	349	0	57004
低位泥炭土	10640	1287	2171	1149	16905	9063	4063	7923	7447	26	2037	10524	3738	2356	79329
中間泥炭土	1698	0	0	0	103	272	1498	523	113	0	0	91	17	671	4986
高位泥炭土	5010	349	0	52	8653	189	387	1144	0	0	0	0	3	0	15787
(合計)	49029	28806	21475	40547	126706	131455	35890	56167	168855	35459	40161	257000	90810	108005	1190365

北海道二次案分類（中分類）による支庁別農地面積集計（水田）

二次案・中分類	石狩	渡島	檜山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
残積未熟土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
砂丘未熟土	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
火山放出物未熟土	0	419	0	0	352	0	0	0	0	452	144	0	0	0	1367
湿性火山放出物未熟土	1817	202	0	0	1138	0	0	0	0	3641	411	0	0	0	7209
未熟火山性土	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
湿性未熟火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	70	0	0	158
褐色火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黒色火山性土	0	0	693	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905
湿性黒色火山性土	0	0	0	0	804	0	0	0	0	0	0	2049	0	0	2853
厚層黒色火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湿性厚層黒色火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	29
褐色森林土	0	0	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726
酸性褐色森林土	0	0	341	805	1263	4909	257	0	0	0	0	0	0	0	7575
疑似グライ土	196	0	0	78	12372	7583	0	0	101	0	0	0	0	0	20330
グライ台地土	0	0	0	136	3766	2185	0	0	0	0	0	0	0	0	6087
ポドソル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
暗赤色土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
褐色低地土	1654	2012	3938	4060	10468	14579	5143	0	1985	1220	3400	60	0	0	48519
灰色低地土	4344	3183	3745	3180	26021	22540	3050	0	4493	4960	1731	1175	0	0	78422
グライ低地土	6596	1199	788	789	21748	10098	2676	0	636	1600	1205	236	0	0	47571
低位泥炭土	9185	1047	2171	1039	16881	8228	0	0	1091	16	0	939	0	0	40597
中間泥炭土	1082	0	0	0	103	223	0	0	0	0	0	0	0	0	1408
高位泥炭土	4257	0	0	0	8461	189	0	0	0	0	0	0	0	0	12907
（合計）	29215	8062	11707	10813	103589	70534	11126	0	8306	11889	6979	4558	0	0	276778

北海道二次案分類（中分類）による支庁別農地面積集計（畑・草地）

二次案・中分類	石狩	渡島	檜山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
残積未熟土	0	0	45	6	0	118	0	16	907	83	250	0	0	0	1425
砂丘未熟土	797	173	95	277	0	0	368	4	260	40	78	0	0	0	2092
火山放出物未熟土	4208	6120	90	0	1013	0	0	0	5460	14770	11611	0	1458	0	44730
湿性火山放出物未熟土	190	1378	0	0	0	0	0	0	0	844	164	0	722	0	3298
未熟火山性土	129	242	2778	195	1130	0	0	0	4956	460	4920	0	15885	20787	51482
湿性未熟火山性土	132	20	482	0	0	0	0	0	1739	0	0	1730	7	506	4616
褐色火山性土	439	207	235	4495	0	1522	0	2032	19043	2251	82	66245	2851	0	99402
黒色火山性土	1039	1407	1534	4329	871	71	0	160	5029	1445	2380	11527	22818	50853	103463
湿性黒色火山性土	0	333	51	0	0	0	0	0	204	0	550	10929	1408	16414	29889
厚層黒色火山性土	647	5898	5	566	0	0	0	0	2124	0	3298	4913	23638	1287	42376
湿性厚層黒色火山性土	31	101	261	180	0	0	0	0	190	0	0	29017	540	11942	42262
褐色森林土	781	189	100	987	0	0	0	0	8833	222	0	327	0	0	11439
酸性褐色森林土	1185	16	2592	9503	8608	32826	5090	14239	35232	1737	1981	19478	60	0	132547
疑似グライ土	3330	0	155	1309	3515	5316	1775	12486	22396	95	128	12532	73	0	63110
グライ台地土	382	0	0	0	799	68	280	2629	1003	0	0	1093	0	0	6254
ポドゾル	0	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	673
暗赤色土	0	0	0	24	450	4233	0	342	71	0	0	0	0	0	5120
褐色低地土	2661	2145	769	4023	2952	11882	5337	4424	32470	913	3159	61265	9173	1380	142553
灰色低地土	831	781	576	1121	2889	2964	5922	6786	13429	617	2043	20505	8070	1809	68343
グライ低地土	208	885	0	38	99	619	44	2786	423	83	501	3205	349	0	9240
低位泥炭土	1455	240	0	0	24	835	4063	7923	6356	10	2037	9585	3738	2356	38622
中間泥炭土	616	0	0	0	0	49	1498	523	113	0	0	91	17	671	3578
高位泥炭土	753	349	0	52	192	0	387	1144	0	0	0	0	3	0	2880
(合計)	19814	20484	9768	27105	22542	60503	24764	56167	160238	23570	33182	252442	90810	108005	909394

北海道二次案分類（中分類）による支庁別農地面積集計（樹園地）

二次案・中分類	石狩	渡島	檜山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
砂丘未熟土				4											4
厚層黒色火山性土		260													260
褐色森林土						51									51
酸性褐色森林土				995	220	367									1582
疑似グライ土					314										314
褐色低地土				1327	41				311						1679
グライ低地土				193											193
低位泥炭土				110											110
(合計)	0	260	0	2629	575	418	0	0	311	0	0	0	0	0	4193