

北海道登録品種一覧

I 普通作物

1 水 稲

注 1. 農林水産省登録品種には、*印をつけた。
2. 系統名の欄には、系統名、種苗台帳番号、原名をあてた。
3. 登録年の（ ）は、優良品種決定年である。

品 種 名	系 統 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	来 歴	主 要 特 性
農 林 20 号 *	北海86号	水稲 北海道うるち第1号	1971 (1941)	1975	上 川 支 場	「農林1号」×「胆振 早稲」	早生，多収
栄 光	上育B18号	水稲 北海道うるち第2号	1971 (1942)	1974	上 川 支 場	「鶴亀」×「早生富国」	多収，良質，良味
巴 ま さ り	渡育120号	水稲 北海道うるち第3号	1971 (1951)	1997	渡 島 支 場	「東北14号」×「北海 87号」	晩生，分けつ多く，多収，食味良
南 栄	渡育129号	水稲 北海道うるち第4号	1971 (1951)	1972	渡 島 支 場	「巴錦」×「農林20号」	晩生，長稈，食味良，冷水抵抗性強
ユ ー カ ラ *	北海182号	水稲 北海道うるち第5号 水稲農林138号	1971 (1962)	1991	北 海 道 農 試	「関東53号」×「栄光」	初期生育旺盛，強稈，良質多収，多 肥栽培で増収，いもち病N菌に強
し お か り	上育234号	水稲 北海道うるち第6号	1971 (1963)	1985	上 川 支 場	(「目黒栄糯」×「共 和」) F ₁ ×「共和」	早生，登熟良，いもち耐病性中，耐 倒伏中，障害型耐冷性やや弱
ほ う り ゅ う	空育24号	水稲 北海道うるち第7号	1971 (1964)	1981	空 知 支 場	「新栄」×「照錦」	中生，中肥で多収，食味・品質良好
う り ゅ う	空育22号	水稲 北海道うるち第8号	1971 (1965)	1983	中 央 農 試	「石狩白毛」×「暁」	短稈，耐冷性・耐病性強，良質，中 生の早，初期生育不良
き よ か ぜ	上育254号	水稲 北海道うるち第9号	1971 (1965)	1986	上 川 農 試	「新栄」×「水稲農林 15号」	極早生，良質，いもち耐病性弱，耐 倒伏性やや弱，障害型耐冷性やや強
ひ め ほ な み	空育39号	水稲 北海道うるち第10号	1971 (1966)	1974	中 央 農 試	「空系26号」×「ヤチ ミノリ」	中生の晩，穂数型，いもち耐病性や や強，良質，多収，初期生育旺盛
ほ く せ つ	上育265号	水稲 北海道うるち第11号	1971 (1966)	1972	上 川 農 試	「新栄」×「上育161 号」(大国早生×福 糯)	中生，登熟良，いもち耐病性中，耐 倒伏性やや強，障害型耐冷性極強
そ ら ち	空育51号	水稲 北海道うるち第12号	1971 (1967)	1982	中 央 農 試	「空育12号」×「みま さり」	中生の中，安定多収
は や ゆ き	北育33号	水稲 北海道うるち第13号	1971 (1968)	1975	北 見 農 試	「新栄」×「水稲農林 19号」	耐冷性極強，いもち耐病性弱
か ち ほ な み	十育12号	水稲 北海道うるち第14号	1971 (1968)	1982	十 勝 農 試	(「豊光」×「大雪」) ×「上育161号」	中生，安定多収，倒伏し難い
な る か ぜ	上育314号	水稲 北海道うるち第15号	1971 (1970)	1979	上 川 農 試	「北海182号」×「さ さほなみ」	早生，良質，いもち耐病性中，耐倒 伏性中，障害型耐冷性やや強
マ ツ マ エ *	北海222号	水稲 北海道うるち第16号 水稲農林209号	1971 (1970)	1991	北 海 道 農 試	「ふ系51号」×「北海 183号」	晩生，偏穂数型，強稈，いもち耐病 性強，良質多収，食味やや良好
ゆ う な み	空育87号	水稲 北海道うるち第17号	1971	1980	中 央 農 試	「ユ-カラ×ささほ なみ」 F ₁ ×「ささほ なみ」	中生の早，短稈穂数型，いもち耐病 性やや強，障害型耐冷性中，耐倒伏 性やや強
イ シ カ リ *	道北1号	水稲 北海道うるち第18号 水稲農林217号	1971	1987	上 川 農 試	「北海182号」×「空 育4号」	多収，良質，草姿良，いもち耐病性 強，耐倒伏性強，耐冷性やや強
ユ キ モ チ *	北海125号	水稲 北海道もち第19号 水稲農林59号	1971 (1951)	1988	上 川 支 場	「大国早生」×「福糯」	中生，中稈，穂数型，稀短芒，良質， 多収
か む い も ち	上育266号	水稲 北海道もち第20号	1971 (1965)	1985	上 川 農 試	「新栄」×「上育161 号」	糯，早生，良質，いもち耐病性中， 耐倒伏性やや強，障害型耐冷性やや 強
工 藤 糯		水稲 北海道もち第21号	1971 (1965)	1997	道 南 農 試	「南糯」×「多福糯」	中生の晩，中稈，穂重型，いもち耐 病性強
お ん ね も ち	北育糯47号	水稲 北海道もち第22号	1971 (1970)	1994	北 見 農 試	「北海182号」×「上 育230号」	良質，「もち」良質，多収，耐冷性 やや強，いもち耐病性やや弱～弱
き た こ が ね	北育51号	水稲 北海道うるち第23号	1973	1982	北 見 農 試	「北海182号」×「上 育230号」	やや良質，耐冷性やや強，多収，い もち耐病性弱
さ ち ほ	空育97号	水稲 北海道うるち第24号	1974	1982	中 央 農 試	「ささほなみ×空系 1号」 F ₁ ×「北海190 号」	良質，登熟早い，いもち病ほ場抵抗 性強，強稈性
キ タ ヒ カ リ *	北海230号	水稲 北海道うるち第25号 水稲農林236号	1975	1991	北 海 道 農 試	「しおかり」×「ユ- カラ」	中生，偏穂数型，良質，食味良好， 少肥瘦地栽培で少収，機械化栽培に 適する

草 型	茎		穂						玄 米			品 質	食 味	搗 歩	精 合	栽 培 適 地
	長短	強弱	長短	粒着 密度	稈色	稈先色	芒の 有無	芒の 長短	形状	大小	色 沢					
中間型	長	や強	中	密	淡黄白	赤褐	無	－	中	中	飴良	上の中	上	－		道北，道東北地方，これに準ずる山 間地の中生種。道央の早生種
穂数型	や短	や強	中	や密	黄白	黄白	有	短少	中	中	飴白	上の中	上の中	－		道中央部
穂数型	や長	中	中	や密	黄白	赤	無	－	中	中	淡飴良	中の中	上	－		道南の温暖地帯，特に日本海沿岸
穂数型	や長	強	中	や密	黄白	赤褐	無	－	中	中	濃飴良	中の中	上	－		道南温暖地帯
穂数型	短	強	中	や疎	黄白	黄白	無	－	や長	や大	淡飴	極良	良	－		道央部，これに準ずる肥沃地
偏穂数型	中	中	や短	や密	黄白	黄白	有	中の中	や円	や小	や銀白	中の上	良	－		上川，留萌および網走
穂数型	中	中	や長	や密	黄白	暗褐色	無	－	中	中	純白	良	良	89.0		石狩，空知，胆振，日高の「栄光」 の栽培されている地帯
中間型	短	中	中～ や長	や密	黄白	黄白	無	－	中	中	鈍銀白	良	良	88.8		空知中央部，上川北部およびこれに 準ずる地帯
中間型	中	や弱	中	や密	黄白	黄白	極稀	極短	中	中	や飴	上の中	良	－		上川，留萌の北部および中央部の山 間地帯，ならびにこれに類似の地帯
穂数型	短	中	短	密	黄白	黄白	無	－	や円	や小	鈍銀白	良	良	86.5		空知，石狩，上川の道央部および類 似の地帯のとくにいもち病発生地帯
穂数型	中	や強	短	中	黄白	黄白	有稀	稀短	中	中	や飴	上の中	良	－		上川中南部，留萌南部，空知全域お よびこれと類似の地帯
穂数型	や短	中	や長	中	黄白	黄白	無	－	中	中	鈍銀白	や良	－	－		中生種の作付けされている道内各地 帯，ならびに中晩生種地帯の冷水田
中間型	長	や弱	中	中	黄白	黄白	少	短	中	中	や鈍白	中の中	－	－		網走の「農林20号」栽培地帯および 十勝，上川北部，留萌北部の類似地 帯
穂数型	や短	中～ や弱	短	や密	黄白	黄白	無	－	や円	や小	や良	中の上	－	93.0		十勝，網走の全域，上川北部ならび にこれに準ずる地帯
穂数型	や短	や強	中	中	黄白	黄白	無	－	中	中	や良	上の中	良	89.4		網走，十勝の良地帯，上川，留萌の 山間部，道央部の早生地帯
偏穂数型	中	剛	長	中	黄白	淡褐色	有極稀	極短	中	や大	淡飴	良	や良	91.0		渡島半島南部良地帯
穂数型	短	や剛	や長	や密	黄白	黄白	無	－	中	中	鈍銀白	上の中	や良	91.0		空知，石狩の「はうりゅう」の安全 栽培良地帯，ならびに類似地帯
偏穂数型	短	剛	長	中	黄白	黄白	無	－	や長	や大	や飴	上の中	良	90.5		上川，留萌のやや良～良地帯，空知， 石狩，後志，檜山のやや良地帯
穂数型	中	や強	中	や密	黄白	黄白	有	稀短	中	中	白	上の中	良	－		道央部
偏穂数型	や短	や強	や短	中	黄白	黄白	や少	や短	中	中	白	上の中	良	－		上川中央部，留萌全域，空知北部
穂重型	中	剛	長	や密	黄白	黄白	無	－	中	小	白	や良	良	－		渡島，檜山南部，胆振沿岸地帯
穂数型	や短	や強	中	中	黄白	黄白	や少	短	中	中	白	中の上～ 上	良	－		網走，十勝および上川，留萌の北部 で「はよもち」，「双豊糯」の作付け 地帯
偏穂数型	や短	や強	中	中	黄白	黄白	中	中	中	や大	飴	上の中	中～や良	－		網走，十勝の中生種が作付けされて いる地帯
偏穂数型	や短	強	中	や密	黄白	黄白	極稀	極短	良	や大	良	上の中	や良	89.0		空知，石狩，後志，胆振，日高，道 南北部，上川南部の中生種地帯
偏穂数型	や短	や強	や長	中	黄白	黄白	無	－	中	中	淡飴	良	良	90.0		留萌南部，上川中南部，道央部，道 南北部の移植栽培，中央部良地帯の 機械移植栽培

品 種 名	系 統 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	来 歴	主 要 特 性
と も ゆ た か	空育103号	水稻 北海道うち第26号	1977	1988	中 央 農 試	「北海222号」×「道北1号」	中生の早，短稈穂数型，初期生育良好，多収，粒揃良好，割れ初多
は や こ が ね	北育64号	水稻 北海道うち第27号	1977	1991	北 見 農 試	「北斗」×「上育272号」	良質，耐冷性強，いもち耐病性中～やや弱
し ま ひ か り	渡育214号	水稻 北海道うち第28号 第324号	1981	1994	道 南 農 試	「コシホマレ」×「そらち」	晩生の早，良質・良食味，いもち耐病性強～やや強，障害型耐冷性やや弱
み ち こ が ね	空育110号	水稻 北海道うち第29号 第331号	1982	1991	中 央 農 試	「空育99号」×「北海230号」	中生，良質，耐倒伏性強，障害型耐冷性やや強～強
と も ひ か り	空育111号	水稻 北海道うち第30号 第591号	1983	1994	中 央 農 試	（「北海230号」×「巴まさり」）F ₁ ×「空育99号」	良質，良食味，早熟性
キ タ ア ケ *	道北36号	水稻 北海道うち第31号 水稻農林268号 第594号	1983	1994	上 川 農 試	「永系7361」×「道北5号」	早生の晩，耐冷性強，多収，大粒，良質，良食味
た ん ね も ち	上育糯381号	水稻 北海道うち第32号 第593号	1983	1997	上 川 農 試	「道北22号」×「道北糯18号」	早生の晩，良質，強稈，多収
ゆ き ひ か り	空育114号	水稻 北海道うち第33号 第936号	1984		中 央 農 試	（「北海230号」×「巴まさり」）F ₁ ×「空育99号」	良質，良食味，障害型耐冷性強，耐倒伏性中，登熟性やや劣る
空 育 125 号	空育125号	水稻 北海道うち第34号 第1796号	1988 (1987)	1999	中 央 農 試	「空育109号」×「キタヒカリ」	早生の晩，良質・良食味，いもち耐病性強，障害型耐冷性強，登熟性良，耐倒伏性がやや劣る
上 育 393 号	上育393号	水稻 北海道うち第35号 第1797号	1988 (1987)	1999	上 川 農 試	「キタヒカリ」×「永系7659」	早の中，良質，良食味，障害型耐冷性強，耐倒伏性がやや劣る，登熟性やや劣る
上 育 394 号	上育394号	水稻 北海道うち第36号 第1798号	1988 (1987)	1997	上 川 農 試	「渡育214号」×「道北36号」	晩の中，良食味，腹白が出やすい
は や ま さ り	上育395号	水稻 北海道うち第37号 第2150号	1990 (1988)	1997	上 川 農 試	「永系75169」×「永系76251」	早の早，苗立性やや良，直播栽培向，割初やや多
き ら ら 397	上育397号	水稻 北海道うち第38号 第2151号	1990 (1988)		上 川 農 試	「渡育214号」（しまひかり）×「道北36号」	中の早，良食味，初期生育良，穂数確保が容易，耐倒伏性やや弱，登熟性やや劣る
はくちょうもち	北見糯80号	水稻 北海道もち第39号 第2449号	1990 (1989)		北 見 農 試	「上育糯381号」（たんねもち）×「おんねもち」	早の中，障害型耐冷性強，登熟性良，割初や紅変米の発生少，収量やや劣る，いもち病耐病性やや劣る
ハ ヤ カ ゼ *	道北47号	水稻 北海道うち第40号 水稻農林303号 第2868号	1991 (1990)	1997	上 川 農 試	「北育74号」×「道北36号」	早の早，良食味，登熟性良，乳白粒の発生がやや多い
ほ の か 224	渡育224号	水稻 北海道うち第41号 第3046号	1992 (1990)	2003	道 南 農 試	（「渡育214号」×「空育110号」）×「空育114号」	晩生の早，良質，良食味，登熟性良，初期の分けつ性がやや劣る
彩 *	道北52号	水稻 北海道うち第42号 水稻農林309号 第3283号	1992 (1991)		上 川 農 試	「永系84271」×「キタアケ」	中の晩，粘りが強く良食味，アミロース含有量が低く加工適性が優れる，いもち病耐病性弱，やや少収，玄米品質やや劣る
ゆ き ま る	空育139号	水稻 北海道うち第43号 第4530号	1995 (1993)		中 央 農 試	「上育397号」×「空育125号」	早の中，良食味，出穂の変動が大きい，やや低収
き たい ぶ き *	上育413号	水稻 北海道うち第44号 水稻農林318号 第5365号	1997 (1993)	2002	上 川 農 試	「上育395号」×「上育397号」	早の早，苗立性良，直播栽培向，登熟がやや遅い，耐倒伏性がやや劣る
風 の 子 も ち *	上育417号	水稻 北海道もち第45号 水稻農林333号 第6023号	1998 (1995)		上 川 農 試	「上系85201」×「北育糯80号」	中の早，良質，多収，耐冷性強，登熟日数が長い，いもち病耐病性が不十分，初期分けつが劣る
あ き ほ	空育150号	水稻 北海道うち第46号 第7646号	2000 (1996)		中 央 農 試	「上育394号」×「空育133号」	中生の早，良質，良食味，耐冷性強，いもち病抵抗性が不十分，割初の発生が少ない
ほ しの ゆ め *	上育418号	水稻 北海道うち第47号 水稻農林340号 第7645号	2000 (1996)		上 川 農 試	（「あきたこまち」×「道北48号」）×「上育397号」	中生の早，良食味，障害型耐冷性が強い，初期分けつが旺盛，耐倒伏性，いもち病抵抗性が不十分で割初が発生が多い
初 雫 *	北海278号	水稻 北海道うち第48号 水稻農林354号 第7815号	2000 (1998)		北 農 試	（「マツマエ」×「上116」）×「北海258号」	中生の早，酒造好適米，多収，千粒重が重い，障害型耐冷性が強盛，品質はやや劣，製成酒の官能評価は端麗で辛口
は な ぶ さ *	北海280号	水稻 北海道うち第49号 水稻農林355号 第9785号	2002 (1998)		北 農 試	「道北53号」×「キタアケ」	中生の早，粘りが強く良食味，低アミロースで米菓等での加工適性が優れる
吟 風	空育158号	水稻 北海道うち第50号 第9789号	2002 (2000)		中 央 農 試	（「八反錦2号」×「上育404号」）×「きらら397」	中生の早，酒造好適米，心白の発現が高い，千粒重が重い，いもち病抵抗性が強い，耐冷性がやや劣る，もろみの溶解性が良く，作業性良好
ほ した ろ う *	上育427号	水稻 北海道うち第51号 水稻農林368号 第11231号	2003 (2000)		上 川 農 試	「上育418号」×「空育150号」	中生の早，良食味，「ほしのゆめ」より多収，穂数確保が容易。割れ初が発生が多く，いもち病抵抗性および耐倒伏性が不十分
な な つ ぼ し	空育163号	水稻 北海道うち第52号 第12272号	2004 (2001)		中 央 農 試	（「ひとめばれ」×「空系90242A」）×「空育150号」	中生の早，良食味，耐冷性が強い，収量性やや高い，いもち病抵抗性が不十分
あ や ひ め *	上育433号	水稻 北海道うち第53号 水稻農林376号 第 号	(2001)		上 川 農 試	「AC90300」×「キタアケ」	中生の早，低アミロースで粘りが強く良食味である。玄米白度，白米白度が高く，「はなぶさ」より多収である。割初が発生がやや多く，やや小粒である。
大 地 の 星 *	上育438号	水稻 北海道うち第54号 水稻農林391号 第 号	(2003)		上 川 農 試	「空育151号」×上育418号」	早生の中，冷凍ピラフに適し，多収である。耐冷性が強く，いもち病抵抗性がある。玄米等級がやや劣り，登熟日数が長く，炊飯米として食味が劣る。

草 型	茎		穂						玄 米			品 質	食 味	搗 精 歩 合	栽 培 適 地
	長短	強弱	長短	粒着 密度	稈色	稈先色	芒の有無	芒の長短	形状	大小	色 沢				
穂数型	短	や剛	や長	や密	黄白	黄白	極稀	極短	や長	や大	や濃紺	上の中	や良	91.0	道央部，道南北部，上川・留萌の中南部の平坦地
穂数型	短	中	短	中	黄白	黄白	極稀	極短	や円	中	淡紺	上の下	中～や良	－	網走，十勝，上川北部，留萌中北部および類似の早生種の作付地帯
穂数型	中	や強	中	や密	黄白	黄白	無	－	中	や小	や淡紺	上下	中上	90.3	渡島中南部，檜山南部
偏穂数型	や短	剛	中	や密	黄白	黄白	無	－	中	中	や淡紺	上中	中下	90.5	空知，石狩，後志，胆振，日高および上川中央部の良地帯ならびに渡島，檜山北部
偏穂数型	や短	や剛	中	や密	黄白	黄白	無	－	中	中	や淡紺	上中	中下	90.7	空知，石狩，後志，胆振，日高，上川，留萌および渡島，檜山北部
穂数型	短	や剛	短	中	黄白	黄白	稀	極短	中	や大	や淡紺	上下	中下	90.7	上川，留萌，網走，十勝，空知，石狩，後志，胆振，日高および渡島，檜山の北部
偏穂数型	や短	剛	や長	や密	黄白	黄白	少	極短	中	中	白	上下上	上下	90.6	上川，留萌，網走，十勝，空知，石狩，後志，胆振，日高および檜山，渡島北部
偏穂数型	や短	や柔	中	や疎	黄白	黄白	中	短	中	中	や淡紺	上中	中中	90.9	空知，石狩，後志，胆振，日高，渡島，檜山および上川と留萌の中南部
偏穂数型	中	や剛	や長	や密	黄褐	黄褐	極短	短	中	中	や淡	上下上	中中	90.9	空知，石狩，胆振，日高，後志，上川（士別以南），留萌中南部と渡島及び檜山北部
偏穂数型	や短	や剛	短	や密	黄白	黄白	無	－	や長	中	中	上中上	中下	90.8	上川，網走，十勝，留萌，空知，石狩，後志，胆振，日高支庁管内及び渡島，檜山北部
偏穂数型	や短	中	や短	密	黄白	黄白	無	－	や円	中	淡	中上上	中上	90.4	渡島南部，檜山南部及び西胆振
穂数型	短	や剛	や長	中	黄白	黄白	無	－	や長	中	中	上下上	中下	90.9	上川，空知支庁管内の良地帯
穂数型	や短	中	や長	中	黄白	黄白	稀	短	や長	や大	や淡	上中下	中上	90.8	石狩，空知，後志，日高，上川中南部，留萌中南部，檜山北部，渡島北部及びこれらに準ずる地帯
偏穂数型	中	や剛	中	中	黄白	黄白	少	極短	中	や少	白	上下	上下	90.8	網走，十勝，留萌北部，上川北部の全域，留萌中南部，上川中南部，空知，石狩，後志，檜山北部，渡島北部，の山間地帯及びこれらに準ずる地帯
穂数型	短	や剛	短	中	黄白	黄白	無	－	中	中	や淡	上下	中下	90.4	網走，上川北部及びこれらに準ずる地帯
偏穂数型	中	剛	や長	や疎	黄白	黄白	稀	短	や長	中	や淡	上中下	中上	90.7	渡島南部，檜山南部及びこれらに準ずる良地帯
穂数型	短	や柔	短	や疎	黄白	黄白	中	短	中	や大	や淡	上下	上下	90.6	空知北部の良地帯でいもち病発生が少なく「ユウカラ」の栽培実績のある地帯
穂数型	短	や剛	短	や疎	黄白	黄白	中	短	や長	中	や淡	上下上	中上	91.2	網走，上川，留萌，空知，石狩，後志，胆振，日高，渡島及び檜山の北部地帯
穂数型	短	中	短	中	黄白	黄白	稀	極短	や長	中	や淡	上下上	中中	90.7	上川（中南部），留萌（中南部），石狩，空知，後志，胆振，日高，渡島，檜山の各支庁管内の良地帯
偏穂数型	短	や剛	や長	中	黄白	黄白	少	短	中	中	白	上下上	上下	90.8	上川（士別以南），空知，石狩，渡島各支庁管内及びこれらに準ずる良地帯
穂数型	中	中	中	中	黄白	黄白～黄	稀	短	や細長	中	や淡	上下	中上	90.0	上川（士別以南），留萌（中南部），空知，石狩，後志，日高，胆振，渡島および檜山各支庁管内およびこれに準ずる地帯
穂数型	や短	や柔	や短	中	黄白	黄白～黄	少	短	や細長	中	や淡	上下	上下		上川（士別以南），留萌（中南部），空知，石狩，後志，日高，胆振，渡島および檜山各支庁管内
中間型	中	中	や短	や密	黄白	黄白～黄	稀	極短	や細長	や大	や濃	中上	中中	90.1	上川（士別以南），留萌（中南部），空知，石狩，後志，日高，胆振，渡島および檜山各支庁管内の低タンパク米生産が可能な良地帯
偏穂数型	や短	中	中	中	黄白	黄白～黄	稀	短	中	中	や濃	中上	上下		上川（士別以南），留萌（中南部），空知，石狩，後志，日高，胆振，渡島および檜山各支庁管内およびこれに準ずる良地帯
中間型	や短	剛	中	中	黄白	黄白～黄	稀	短	中	や大	中	上下	中下	91.1	留萌南部，上川中央部，空知中北部の低タンパク米安定生産が可能な良地帯およびそれに準じる良地帯
穂数型	や短	中	や短	中	黄白	黄白～黄	稀	短	や細長	や大	や淡	上下	上下		上川（士別以南），留萌（中南部），空知，石狩，後志，日高，胆振，渡島および檜山各支庁管内
偏穂数型	や短	や剛	や短	中	黄白	黄白～黄	少	短	や細長	中	や淡	上下	上下	90.8	上川（中南部），留萌（中南部），空知，石狩，後志，日高，胆振，渡島および檜山各支庁管内
偏穂数型	や短	中	中	や密	黄白	黄白～黄	稀	短	中	や小	中	上下	上下		上川（士別以南），留萌（中南部），空知，石狩，後志，日高，胆振，渡島および檜山各支庁管内
偏穂数型	中	中	や短	中	黄白	黄白～黄	稀	短	や細長	や大	や淡	中上	中中		上川（士別以南），留萌（中南部），空知，石狩，後志，日高，胆振，渡島および檜山各支庁管内

品 種 名	系 統 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	来 歴	主 要 特 性
ふ っ くり ん こ	渡育240号	水稻 北海道うるち第55号 第 号	(2003)		道 南 農 試	「空系90242B」× 「上育418号」(ほしのゆめ)	晩生の早，良質・良食味，いもち耐病性やや弱，障害型耐冷性強

2 大 麦

品種名	系統名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
春 星	6 号	大麦 北海道春第1号	1971 (1953)	1975	北 見 農 試	「ハルビン2条」× 「ボヘミヤ8号」	2角直立種，子実は殻皮やや厚し，醸造用に適する
ほ し ま さ り	訓系16号	大麦 北海道春第2号	1972	1993	北 見 農 試	「春星」×「女系8号」	大粒，良質で極めて多収，醸造用に適する
り ょ う ふ う	北育19号	大麦 北海道春第4号 第2154号	1990 (1989)		北 見 農 試	「新田二条1号」× 「北育15号」	短稈，耐倒伏性強，原麦粗蛋白質含量が低い，醸造品質が優れる，大麦網斑病にやや弱い

3 裸 麦

品種名	系統名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
マ リ モ ハ ダ カ	北海春裸13号	裸麦 北海道春第1号	1971 (1966)	1999	北 見 農 試	「サナダ麦」×「北統3号」	強稈，良質，耐病性強，多収，多条播適性大

4 ラ イ 麦

品種名	系統名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
ベ ト ク ー ザ		ライ麦 北海道輪第1号	1971 (1939)		ド イ ツ	導入品種	長稈，多けつ，耐倒伏，良質，多収，耐寒性，赤さび病や赤かび病にやや弱い

5 小 麦

品種名	系統名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
ハ ル ヒ カ リ *	北見春2号	小麦 北海道春第1号 小麦農林104号	1971 (1965)	1996	北 見 農 試	(「Mida」×「Pilot」) ×「春播小麦農林75号」	各種さび病に強く，品質はすこぶる良い
ハ ル ミ ノ リ *	北見春17号	小麦 北海道春第2号 小麦農林111号	1971 (1969)	1981	北 見 農 試	「硬質小麦農林42号」 ×「北育1号」	さび病以外の病害には比較的強く，安定多収である
ホ ク エ イ	本系331	小麦 北海道秋第3号	1971 (1954)	1978	北 見 農 試	「赤錆不知1号」× 「東北67号」	耐寒，耐病性強く安定，粉質劣る，多収
改 良 伊 達 早 生		小麦 北海道秋第4号	1971 (1957)	1975	渡 島 支 場	伊達町広瀬弘夫氏栽培の「伊達早生小麦」から選抜	極早生，短稈，耐倒伏耐病性強，間作に適する。耐冬性劣る
ム カ コ ム ギ *	北見11号	小麦 北海道秋第5号 小麦農林108号	1971 (1968)	1984	北 見 農 試	(「Kanred」×「ナンブコムギ」) ×「北成9号」	黒目粒発生少，原粒性状・小麦粉性状ともによぐれ，やや多収
イ ー ビ ス	(IBIS)	小麦 北海道秋第6号	1971 (1970)	1987	北 見 農 試	オランダより導入	晩生，耐倒伏性極強，耐冬性弱，アミロ粘度高い
ホ ロ シ リ コ ム ギ *	北見23号	小麦 北海道秋第7号 小麦農林114号	(1974)		北 見 農 試	「北系8」×「北海240号」	短強稈，耐倒伏性強，穂重型，多収，多肥密植で増収
タ ク ネ コ ム ギ *	北見30号	小麦 北海道秋第8号 小麦農林115号	(1974)		北 見 農 試	「東北118号」×「北系221」	早生，短稈，耐倒伏性強，粒の外見品質良，アミロ粘度高い
チ ホ ク コ ム ギ *	北見42号	小麦 北海道秋第9号 小麦農林126号 第337号	1983 (1981)		北 見 農 試	(「北見18号」×「北見19号」) ×「北系320」	良質，多収
ハ ル ユ タ カ *	北見春47号	小麦 北海道春第10号 小麦農林130号 第1385号	1987 (1985)		北 見 農 試	(「Siete Cerros×Pal.1」) ×「(Tob-8156(R)×ハルヒカリ)」	短強稈，多収
タイセツコムギ*	北見61号	小麦 北海道秋第11号 小麦農林136号 第3107号	1992 (1990)		北 見 農 試	「北系920」×「北見42号」	めんの色相が良，製麺適性優れる，耐雪性やや優れる，多収，耐倒伏性やや劣る，赤かび病抵抗性やや弱

草 型	茎		穂						玄 米			品 質	食 味	搗 精 歩 合	栽 培 適 地
	長短	強弱	長短	粒着密度	稈色	稈先色	芒の有無	芒の長短	形状	大小	色 沢				
穂数型	中	中	や長	や疎	黄白	黄白	少	短	や長	や大	や淡	中上	上下	91.0	檜山南部，渡島中・南部及びこれに準ずる地帯

幼苗の色	穂の			芒の			子実の		耐 倒 伏 性	栽培適地
	型	粒着密度	下垂度	有無	長短	色	大小	色		
濃緑	二条矢羽根型	や密	や垂	多	長	黄	大	黄白	や弱	全道の二条大麦を栽培している地域
濃緑	二条矢羽根型	や密	中	多	長	黄	大	黄白	や弱	全道の二条大麦を栽培している地域
やや濃	二条矢羽根型	や密	中	多	長	淡黄	やや大	黄白	や強	北海道の二条大麦（子実用）の作付け地帯

穂の		芒の			子実の		耐倒伏性	栽培適地
型	粒着密度	有無	長短	色	大小	色		
6条 (4角)	疎	多	長	黄	中	飴	強	網走，上川

稈の強弱	穂型	芒の		粒の		製粉歩合(％)	越冬歩合(％)	栽培適地
		長短	多少	大小	色			
強	短大	長	多	大	灰青緑	91.4	92.0	全道一円に適する

叢性	株の開閉	穂 の		芒の有無 多 少	葯色	稈色	粒 の			粒質	製粉性	耐病性		耐 倒 伏 性	栽培適地
		型	粒 着 密度				形	大小	色			赤さび病	うどんこ病		
	閉	錐状	粗	長多	－	(白)	中	大	赤	硝子 (や良)	(や良)	や強	中	中	全道栽培可能，硬質小麦としての特性上主に網走，上川
	中	錐状	粗	長多	－	(白)	中	大	赤	硝子 (や良)	(や良)	中	中～や強	中	網走，上川およびこれに準ずる地域
中間	閉	錐状	中	無	－	褐	短	大	赤	中間	－	強	中	中	十勝，網走支庁管内の肥沃地
直立	閉	紡錐状	中	無	－	黄白	中	大	赤	中間	－	や強	－	強	道南地方の限定
中間	閉	錐状	粗	短頂芒	－	褐	中	大	赤	中間 (や良)	(や良)	や強	中	中	道南の極早生地帯を除く全道，とくに網走・十勝
匍匐	閉	棒状	密	無		(白)	短	大	赤	粉状～中間	(や良)	中	や強	極強	斜里郡，網走郡（美幌，津別を除く）網走市南網走，その他冬枯少地帯
直立	閉	棒状	密	無	黄	黄	中	大	黄褐	中間	中	中	や強	強	道南の極早生地帯を除く全道，とくに肥沃地
中間	や開	錐状	中	無	黄	褐	短	大	赤	硝子	中	中	中	や強	早生品種として全道，とくに道央以南
直立	閉	棍棒状	密	無	黄	淡黄	や円	や大	黄褐	粉状	中	(極強)	(中)	強	十勝，網走管内
	閉	錐状	や密	長多	黄	黄	中	や大	赤褐	硝子	良	強	強	強	全道の春播小麦栽培地帯
直立	閉	棒状	密	無	黄	淡黄	中	や大	黄褐	粉状	や高	(極強)	や強	や強	道央・道北の上川支庁管内の雪腐病の危険が比較的少ない地帯

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
春のあけぼの＊	北見春53号	小麦 北海道秋第12号 小麦農林139号 第4417号	1995 (1993)	2001	北 見 農 試	「北見春31号×北見春30号」×「北見春34号」	耐穂発芽性，製パン適性，外観品質が優れる，収量やや劣る，うどんこ病抵抗性やや劣る
ホ ク シ ン ＊	北見66号	小麦 北海道秋第13号 小麦農林142号 第4949号	1996 (1994)		北 見 農 試	「北見35号」×「北見42号」	やや早生，耐雪性，うどんこ病抵抗性やや強，耐穂発芽性やや優れる，製粉性，製めん適性優れる。
きたもえ＊	北見72号	小麦 北海道秋第14号 小麦農林149号 第11237号	2003 (2000)		北 見 農 試	「59045」×「北系1354」	コムギ縞萎縮病抵抗性，耐雪性やや強。穂発芽性が優れる。粉色，めん色優れる。粘弾性やや劣る。
はるひので＊	北見春59号	小麦 北海道秋第15号 小麦農林150号 第11238号	2003 (2000)		北 見 農 試	「北系春575」×「北系春533」	赤かび病抵抗性，耐倒伏性が優れる。多収で製パン性がやや優れる。うどんこ病抵抗性が劣り，製粉性がやや劣る。
春 よ 恋	HW 1 号	小麦 北海道春第16号 第8834号	2001 (2000)		ホクレン農業 協同組合連合 会	「ハルユタカ」/「S toa」 蒔培養を利用した半数体育種法	多収でうどんこ病，赤かび病抵抗性，製パン性が優れる。耐倒伏性，製粉性がやや劣る。
キタノカオリ＊	北海257号	小麦 北海道秋第17号 小麦農林158号 第11095号	2003 (2003)		北 農 研	「ホロシリコムギ」 /「GK-Szemes」	赤さび病，うどんこ病抵抗性，耐倒伏性，製パン性が優れる。コムギ縞萎縮病抵抗性が劣る。収量性がやや劣る。

6 え ん 麦

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
前 進	(原名) オンワード	えん麦 北海道輪第 1 号	1971 (1942)		北海道農試	－	早熟，草丈やや低く，強稈，穂は長く中間型過熟になると穂首から折れ易い，稈率は高く，多収
ホ ナ ミ ＊	本系68号	えん麦 北海道第 2 号 えん麦農林 2 号	1971 (1959)	1987	北海道農試	「黒実」×「ビクトリー1号」	草丈低く強稈，稈率は「前進」より少ない
オ ホ ー ツ ク ＊	北海 1 号	えん麦 北海道第 3 号 えん麦農林 3 号	1971 (1966)	1998	北海道農試	「ホナミ」×「前進」	やや晩生，散穂，強稈，耐倒伏性強
モ イ ワ ＊	北海 7 号	えん麦 北海道第 4 号 えん麦農林 4 号	1973	1987	北海道農試	「S 84×Milford」×「前進」	散穂，やや早生，やや短稈，多収良質
ア キ ュ タ カ ＊	北海21号	えん麦 北海道第 5 号 えん麦農林 5 号 第135号	1981 (1980)		北海道農試	「カータースラクス タ」×「ニュートン」	初期伸長性がすぐれ，秋播緑肥用として生草及び乾物収量多い
ア キ ワ セ ＊	北海44号	えん麦 北海道第 7 号 えん麦農林 6 号 第2334号	1990 (1990)	2002	北海道農試	「本系989号」× 「Paramo」	極早生，多収，耐倒伏性強，冠さび病弱，牧草との同伴適性が優れる
ヒ ダ カ ＊	北海47号	えん麦 北海道第 6 号 えん麦農林 7 号 第3106号	1992 (1990)	1998	北海道農試	「本系776号×Flamande」(F ₁)×「本系434号×Sang」(F ₁)	中生，多収，耐倒伏性強，冠さび病抵抗性弱

7 と う も ろ こ し

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	組合せまたは 育 成 方 法	主要特性
ゴールデンクロス バン タ ム ＊	ゴールデン クロスバンタム	とうもろこし（普） 北海道第 1 号	1971 (1956)	1999	米 国 (北海道農試)	「P39」×「P51B」	中生の晩，生食加工用，極良質
イエロースイート	札交5207	とうもろこし（普） 北海道第 2 号	1971 (1959)	1975	北海道立農試	「（C13×C30）」× （セルボア）	早生，生食用，良質
タ ナ バ タ ワ セ	札交5322	とうもろこし（普） 北海道第 3 号	1971 (1959)	1975	北海道立農試	「黄早生」×「C13」	極早生，生食用
ゴ ー ル デ ン ビ ュ ー テ ィ ＊	ゴールデン ビューティ	とうもろこし（普） 北海道第 4 号	1971 (1963)	1999	米 国 (北海道農試)	「C13」×「Ma21547」	極早生，生食加工用
ホワイトワキシー	マンモスホワイト ワキシー	とうもろこし（普） 北海道第 5 号	1971 (1966)	1975	北海道立農試	「（C339×マンモス ホワイトデントコー ン）」×「マンモスホ ワイトデントコーン」	加工用，糯種
複 交 4 号	W275	とうもろこし（飼） 北海道第 6 号	1971 (1957)	1975	北海道立農試	「(W 9×WM13R)」 ×「(W49×WH)」	早生，デント子実用，多収
交 4 号 ＊	月交193号	とうもろこし（飼） 北海道第 7 号	1971 (1957)	1978	北海道農試	「(N21×N19)」× 「T 6」	早生，フリント子実用，初期生育良
交 6 号 ＊	月交431号	とうもろこし（飼） 北海道第 8 号	1971 (1962)	1986	北海道農試	「(D403×D405)」× 「(T102×T107)」	中生，セミデント，耐倒伏性
ジャイアンツ	本交3304	とうもろこし（飼） 北海道第 9 号	1971 (1962)	1978	北海道農試	「(WF 9-T×W22)」 ×「青森エローデント」	晩生，デント，採播易
交 8 号 ＊	長交347号	とうもろこし（飼） 北海道第10号	1971 (1968)	1979	長野 野 (十勝農試)	「岩手エローデント」 ×「W531- 「(455× 466)」	晩生，初期生育良

叢性	株の開閉	穂 の		芒の有無 多 少	葯色	稈色	粒 の			粒質	製粉性	耐病性		耐 倒 伏 性	栽培適地
		型	粒密				形	大小	色			赤さび病	うどんこ病		
	閉	紡錘状	や密	多長	紫	黄	中	大	赤褐	硝子	中	強	や強	強	道央中部・北部及び道北地域
直立	閉	棒状	密	無	黄	淡黄	中	や大	黄褐	粉状	中	(強)	や強	強	全道
直立	閉	棒状	密	無	黄	淡黄	中	や大	黄褐	粉状	やや高	や弱	や強	強	全道のコムギ縞萎縮病発生地帯
	閉	紡錘状	や密	多長	紫	黄	中	かなり大	赤褐	硝子	やや高	中	や弱	強	全道
	閉	紡錘状	や密	多長	黄	黄	長	大	赤褐	硝子	中	や強	強	中	全道
直立	かなり閉	棒状	密	無	黄	淡黄	中	大	褐	硝子	中	かなり強	強	強	全道

幼苗の			稈		芒の有 無長短	穂の		粒の		耐 倒 伏 性	栽培適地
姿勢	葉色	葉幅	細太	剛柔		型	粒着密度	大小	色		
直立	や濃緑	中	や太	強	多長	中間	密	中	淡灰	強	全道一円
直立	濃緑	中	中	強	少中	散穂	密	中	淡黄白	強	さび病多発地帯を除く，全道一円
直立	濃緑	中	中	剛	中長	散穂	密	中	淡黄	強	宗谷，留萌，根釧のほか道内の倒伏頻発地帯
直立	緑	中	中	中	無	散穂	や密	中	淡黄	中	全道一円
直立	緑	中	中	中	少中	散	中	中	淡黄白	中	秋季の緑肥用，全道一円
直立	濃緑	中	細	中	極少中	散穂	中	中	淡黄	強	全道一円
直立	濃緑	中	太	中	極少短	散穂	密	中	淡黄	強	全道一円

初期生育	分けつの 多 少	稈の長短	耐倒伏性	着穂高	粒の種類	粒色	絹糸色		栽培適地
							苞皮外	苞皮内	
中	多	中	弱	中	S	黄	無	無	道中央，道南
中	多	短	弱	低	S	黄	紅	紅	ゴールデンクロスバンタム栽培地帯
良	中	極短	中	低	F，S混	黄	淡紅	無	都市近郊の早出し生食用
や良	微	極短	中	低	S	黄	淡紅	無	全道
－	－	長	中	高	W x	白	－	－	道央，道南
や不良	無	中	中	中	D	黄	－	－	早生，道東道北の「坂下」に代る子実用デント
良	多	中	弱	中	F	橙黄	－	－	道東，道北部における子実用として「坂下」におきかえる
中	微	中	強	高	F，D	橙黄			道央以南子実用，道東北サイレージ用
中	無	長	弱	高	D	黄			全道の「エローデントコーン」におきかえる
良	無	長	弱	高	D	黄			十勝，網走サイレージ用

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	組合せまたは 育 成 方 法	主要特性
ヘイゲンワセ*	道交16号	とうもろこし（飼） 北海道第11号 とうもろこし農林交15号	1973	1998	十 勝 農 試	「(N19×CM 7)」× 「(W41A×W79A)」	早生，強稈，機械化向
ホクユウ*	北交22号	とうもろこし（飼） 北海道第12号 とうもろこし農林交16号	1974	1986	北 海 道 農 試	「(N85×N21)」× 「(T23×T24)」	初期生育，登熟良
ピリカシート	十生7号	とうもろこし（普） 北海道第13号 とうもろこし農林交19号	1975	1999	十 勝 農 試	「V574」×「Ma21547」	早生，缶詰加工用
北 缶 3 号	H L C 145	とうもろこし（普） 北海道第14号	1976	1999	北海製缶K K (十勝農試)	「Me123」×「Ma2154 7」	早生，穂型良，軸付冷凍用
ワセホマレ*	道交S 1号	とうもろこし（飼） 北海道第15号 とうもろこし農林交21号	1978	1998	十 勝 農 試	「N19×To15」×「C M37×CMV 3」	早生，初期生育良，強稈
ウイスコンシン573	W573	とうもろこし（飼） 準輸交第1号	1971	1986	米 国 (中央農試)		晩生，デント，強稈
パイオニア3620	P 3620	とうもろこし（飼） 準輸交第2号	1971	1975	米 国 (中央農試)		晩生，強稈
エローデントコーン	本第1951号	とうもろこし（飼） 準輸交第3号	1971 (1923)	1975	北海道農事試		晩生，デント
マンモスホワイト デントコーン	本第2520号	とうもろこし（飼） 準輸交第4号	1971 (1923)	1975	北海道農事試		極晩生，デント，未成熟
P 3 7 1 5		とうもろこし（飼） 準輸交第5号	1974	1986	米 国 (北海道農試)		晩生，耐倒伏性
J X 1 8 8		とうもろこし（飼） 準輸交第6号	1976	1986	米 国 (北海道農試)		晩生，耐倒伏性
C 5 3 5		とうもろこし（飼） 準輸交第7号	1976	1992	オ ラ ン ダ (北海道農試)		早生
P 3 3 9 0		とうもろこし（飼） 準輸交第8号	1976	1986	米 国 (北海道農試)		晩生，耐倒伏性
P 3 5 7 5		とうもろこし（飼） 準輸交第9号	1976	1986	米 国 (北海道農試)		晩生，耐倒伏性
J X 1 6 2		とうもろこし（飼） 準輸交第10号	1977	1986	ア メ リ カ Jacques See d 社	単交雑	晩生，デント
リ ザ	Liza	とうもろこし（飼） 準輸交第11号	1981	1994	フ ラ ン ス Pioneer 社	三系交雑	早生，セミデント
ワセミノリ	SH-250	とうもろこし（飼） 準輸交第12号	1982	1990	フ ラ ン ス ノースラップ キング種子会社	三系交雑	早生，セミデント
ニューデント85日	SH-10	とうもろこし（飼） 準輸交第13号	1982	1990	フ ラ ン ス ノースラップ キング種子会社	単交雑	早生，セミデント
ブルータス	MTC-1	とうもろこし（飼） 準輸交第14号	1982	1993	フ ラ ン ス ニッカーソン社 UCOPAC	三系交雑	早生，セミデント
バッファロー	SH-145	とうもろこし（飼） 準輸交第15号	1982	1990	ア メ リ カ PAGSeed 社	単交雑	中生，デント，耐倒伏性
ダイヘイゲン*	道交S 4号	とうもろこし（飼） 北海道第16号 とうもろこし農林交21号 第602号	1984 (1983)	1998	十 勝 農 試	「To 9 × To15」× 「W79A×RB262」	早生，セミデント，初期生育良
R X 4 2	R X 42	とうもろこし（飼） 準輸交第16号	1983	1996	ア メ リ カ アスグロ種子 会 社	単交雑	中生，デント
J X 9 2	J X 92	とうもろこし（飼） 準輸交第17号	1983	1988	ア メ リ カ Jacques Seed 社	単交雑	中生，デント
デントン	MTC-1 C	とうもろこし（飼） 準輸交第18号	1984	1993	アメリカNorth American Plant Breeders 社	単交雑	中生，デント，耐倒伏性
P 3 9 0 6	P 3906	とうもろこし（飼） 準輸交第19号	1984	1998	ア メ リ カ Pioneer 種 子 会 社	単交雑	中生，デント，多収
ヒノデワセ*	道交S 8号	とうもろこし（飼） 北海道第17号 とうもろこし農林交25号 第1209号	1986 (1985)	2002	十 勝 農 試	「N19×To38」× 「W41A×W79A」	早生，セミデント，耐倒伏性
P 3 7 3 2	P 3732	とうもろこし（飼） 準輸交第20号	1985	2001	ア メ リ カ Pioneer 種 子 会 社	単交雑	中生，デント，耐倒伏性
ロイヤルデント85	L G 5	とうもろこし（飼） 準輸交第21号	1985	1995	フ ラ ン ス リマグラン社	複交雑	早生，セミデント
エ マ	PH1201	とうもろこし（飼） 準輸交第22号	1986		フ ラ ン ス Pioneer	単交雑	早生，セミデント

初期生育	分げつの 多 少	稈の長短	耐倒伏性	着穂高	粒の種類	粒色	絹糸色		栽培適地
							苞皮外	苞皮内	
中	微	短	強	中	F，D	黄			十勝，網走，上川北部，サイレージ用
良	多	中	弱	や高	F	黄褐			十勝，網走，釧路，サイレージ用
中	少	極短	弱	低	S	黄	無	無	全道
中	中	極短	弱	低	S	黄	無	無	全道
良	微	短	強	や低	F，D	黄			道東北，サイレージ用
や不良	無	や長	や強	や高	D	黄			道央・十勝，サイレージ用
や不良	無	長	や強	中	D	黄			十勝，サイレージ用
－	微	長	中	高	D	黄			北部，東部の冷涼地を除く道内一円
－	無	長	弱	高	D	白			道央以南
や不良	無	長	強	高	D	黄			道央・道南，サイレージ用
や不良	無	長	や強	高	D	黄			道南，サイレージ用
中	無	短	中	中	F，D	黄			十勝・網走・根釧内陸，サイレージ用
や不良	無	長	や強	高	D	黄			道南，サイレージ用
や不良	無	長	や強	高	D	黄			道南，サイレージ用
や不良	無	長	中	高	D	黄			道央・道南，サイレージ用
中	無	や短	中	中	F，D	黄	桃	緑	十勝，網走，根釧・道北の内陸
や不良	無	短	や弱	中	F，D	黄	桃	緑	道北，根釧，サイレージ用
中	無	や短	中	中	F，D	黄	桃	緑	道北でC535の栽培地帯
や不良	無	や短	中	中	F，D	黄	桃	緑	十勝・網走，根釧・道北の内陸
中	無	や長	強	や高	D	黄	緑	緑	十勝・網走の内陸，道央北部
良	微	中	や強	中	F，D	黄	緑	緑	道東・道北・道央北部でC535の栽培地帯
中	無	や長	中	高	D	黄	緑	緑	十勝中部・道央北部
中	無	や長	中	高	D	黄			道央，十勝中央
中	無	や長	や強	や高	D	黄	桃	緑	道央（北部を除く），道南
中	無	や長	や強	や高	D	黄	緑	緑	道央地域（北部を除く）
良	微	短	や強	や低	F，D	黄	緑	緑	道東・道北で早生品種の登熟が不十分な地帯
中	無	や長	強	高	D	黄	桃	緑	道央・道南地域
中	無	短	や強	中	F，D	黄	桃	緑	道北・網走・根釧の内陸，十勝中央部周辺
良	無	短	や強	中	F，D	黄	緑	緑	道北・根釧地域

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	組合せまたは 育 成 方 法	主要特性
デ ィ ア	PH2202	とうもろこし（飼） 準輸交第23号	1986	2004	フ ラ ン ス Pioneer	単交雑	早生，セミデント，多収
ソ ロ 1 0 0 H	TH211A	とうもろこし（飼） 準輸交第24号	1986	1993	西 ド イ ツ K W S 社	単交雑	中生，セミデント
P 3 7 4 7	PH3201	とうもろこし（飼） 準輸交第25号	1986	1999	ア メ リ カ Pioneer	単交雑	中生，デント，多収，耐倒伏性
メロディスイート*	十生13号	とうもろこし（普） 北海道第18号 とうもろこし農林交28号 第2272号	1990 (1987)	1999	十 勝 農 試	「G61D」×「Tos 2」	中生の早，耐倒伏性，缶詰加工用
ド リ ー ナ	PH2301	とうもろこし（飼） 準輸交第26号	(1987)	1998	ア メ リ カ パイオニア社	三系交雑	早生，デント，初期生育やや劣る， すず紋病抵抗性弱
J X 4 7	SH3097	とうもろこし（飼） 準輸交第27号	(1987)	1991	ア メ リ カ J a c q u e s S e e d 社	単交雑	中生の晩，デント
コ ス タ ル	コスタル	とうもろこし（飼） 準輸交第28号	(1987)	1991	ア メ リ カ ア ス グ ロ シ ー ド 社	三系交雑	晩生の早，デント，耐倒伏性
キ タ ユ タ カ *	北交42号	とうもろこし（飼） 北海道第19号 とうもろこし農林交29号 第2040号	1989 (1988)	2002	北 海 道 農 試	「W182EHt×Pa70- 5」×「CM91×914- 2」	中生，デント
3 7 9 0	PH3305	とうもろこし（飼） 準輸交第29号	(1988)	2002	ア メ リ カ パイオニア社	単交雑	中生の中，デント，耐倒伏性
O'S Gold 2570	O'S Gold2570	とうもろこし（飼） 準輸交第30号	(1988)	1996	ア メ リ カ ア ス グ ロ シ ー ド 社	三系交雑	晩生の晩，デント，すず紋病・ごま 葉枯病抵抗性
ロイヤルデント105T	TH200	とうもろこし（飼） 準輸交第31号	(1988)	1993	ア メ リ カ トロージャン 社	単交雑	晩生の中，デント
ロイヤルデントリンダ	TH82082	とうもろこし（飼） 準輸交第32号	(1988)	1997	ア メ リ カ トップファー ム 社	単交雑	中生の早，デント，耐倒伏性
バ リ ア ン ト	OS104	とうもろこし（飼） 準輸交第33号	(1988)	1991	カ オ ナ ダ セ コ 社	単交雑	中生の中，デント，耐倒伏性
ヘイゲンミノリ*	道交S10号	とうもろこし（飼） 北海道第20号 とうもろこし農林交30号 第2338号	1990 (1989)	2002	十 勝 農 試	「66C 5- 4 ×To15」 ×「CM91×CM174」	早生の晩，セミデント，初期生育良， 耐倒伏性，多収
キ タ ア サ ヒ *	北交43号	とうもろこし（飼） 北海道第21号 とうもろこし農林交31号 第2875号	1991 (1989)	2002	北 海 道 農 試	「914- 2 ×CM174」 ×「Ho 3 ×Ho 4」	中生の早，セミデント，初期生育良， 耐倒伏性
A N J O U 09	ANJOU09	とうもろこし（飼） 準輸交第34号	(1989)	1998	フ ラ ン ス リマグラン社	三系交雑	早生の中，デント
ロイヤルデント コ メ ッ ト 8 0	LG2080	とうもろこし（飼） 準輸交第35号	(1989)	1997	フ ラ ン ス リマグラン社	三系交雑	早生の早，デント
R X 4 2 0	H802238	とうもろこし（飼） 準輸交第36号	(1989)	1996	ア メ リ カ アスグロシー ド 社	複交雑	中生の晩，デント
リ ビ ア	LIVIA	とうもろこし（飼） 準輸交第37号	(1990)	2002	ア メ リ カ パイオニア社	三系交雑	早生の中，セミデント
3 5 4 0	VALERIA	とうもろこし（飼） 準輸交第38号	(1990)		ア メ リ カ パイオニア社	単交雑	晩生の中，デント
デ ユ ー ク	H S11号	とうもろこし（飼） 準輸交第39号	(1991)	1999	ア メ リ カ アスグロシー ド 社	単交雑	晩生の早，すず紋病抵抗性，耐倒伏 性
A W 6 1 1	AW611	とうもろこし（飼） 準輸交第40号	(1991)	2000	ア メ リ カ アスグロシー ド 社	単交雑	早生の晩，セミデント
D K 4 6 4	EXP-646	とうもろこし（飼） 準輸交第41号	(1991)	1998	ア メ リ カ デカルブプラントジェ ネティックス社	単交雑	中生の晩，デント
D K 5 3 5	EXP-654	とうもろこし（飼） 準輸交第42号	(1991)	1998	ア メ リ カ デカルブプラントジェ ネティックス社	単交雑	晩生の中，デント
カーギル1 2 3	SX123	とうもろこし（飼） 準輸交第43号	(1992)		ア メ リ カ カーギルイン コーボレテッド社	単交雑	中生の早，デント
3 8 9 7	X C D78	とうもろこし（飼） 準輸交第44号	(1992)	2000	ア メ リ カ パイオニア社	単交雑	中生の早，デント
スイートメモリー*	十生24号	とうもろこし（普） 北海道第22号 とうもろこし農林交32号 第4589号	1995 (1993)	2003	十 勝 農 試	「87：13」×「Tos12」	中生の中，缶詰加工用
セ リ ア	X C P D76	とうもろこし（飼） 準輸交第45号	(1993)	2004	フ ラ ン ス パイオニア社	単交雑	早生の晩，デント
コ ラ リ ス	コラリス	とうもろこし（飼） 準輸交第46号	(1993)	1998	フ ラ ン ス コープ・ド・ ポ	三系交雑	早生の中，セミデント

初期生育	分げつの 多 少	稈の長短	耐倒伏性	着穂高	粒の種類	粒色	絹糸色		栽培適地
							苞皮外	苞皮内	
中	無	中	や強	中	F，D	黄	鮭	緑	十勝・網走の気象条件の良い地帯・ 道央北部
や不良	無	や長	中	や高	F，D	黄	緑	緑	道央地域
や不良	無	や長	や強	や高	D	黄	桃	緑	道央・道南地域
中	少	中	強	低	S	濃黄	白	白	十勝中部，道央中部及び北部，網走 内陸部
中		短	中	や高	D	黄			十勝，網走，道北（山麓，沿海除く）， 道央北部，釧路内陸部
中		中	強	中	D	黄			道央，道南
中		長	強	高	D	黄			道央（北部を除く），道南
や良		中	や強	や高	D	黄			道央，道南
中		や長	強	高	D	黄			道央，道南
や不良		長	や強	高	D	黄			道央（北部を除く），道南
良		長	中	高	D	黄			道央（北部を除く），道南
中		長	強	高	D	黄			十勝中部，道央北部
中		長	強	や高	D	黄			十勝中部，網走内陸部，道央北部
や良		中	強	中	F，D	黄			十勝中部，網走内陸部，道央北部
や良		中	強	中	F，D	黄			十勝中部，網走内陸部，道央北部
中		短	や強	や低	D	黄			根釧内陸，道北，十勝山麓・沿海地 帯
中		や短	中	や低	D	黄			根釧，道北，十勝山麓・沿海地帯
や不良		長	強	高	D	黄			道央地域
中		短	中	や高	F，D	黄			道北の気象条件の良い所，十勝中部， 網走内陸部
良		長	強	高	D	黄			道央（北部は除く），道南地域
中		や長	強	や高	S	黄			道央，十勝中部
中		中	や強	中	F，D	黄			十勝中部，網走内陸部，道北，根釧 の気象条件の良好な地帯
中		中	や強	中	D	黄			道央（北部は除く），道南地域
中		中	強	中	D	黄			道央（北部は除く），道南（八雲を 除く）の気象条件の良好な地帯
や良		や長	強	高	D	黄			十勝中部の気象条件の良好な地帯
や良		長	強	高	D	黄			道央地帯
中	少	や長	や強	高	S	黄	白	白	道央，十勝中部，網走内陸部，道南
中		や長	中	高	D	黄			十勝中部，道央北部，網走内陸部の 気象条件の良好な地帯
中		中	や強	中	F，D	黄			十勝中部，網走内陸部，根釧の気象 条件の良好な地帯

品 種 名	系 統 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	来 歴	主 要 特 性
3 4 7 7	3 4 7 7	とうもろこし（飼） 準輸交第47号	(1993)		ア メ リ カ カ ー ギ ル イ ン コ ー ポ レ ッ ド 社	単交雑	中生の中，デント
マ ー キ ス	H S 14号	とうもろこし（普） 準輸交第48号	(1994)	1999	ア メ リ カ ア ス グ ロ シ ー ド 社	単交雑	早生の中，缶詰加工用，すす紋病抵抗性
ラ イ サ	X 9033	とうもろこし（飼） 準輸交第49号	(1994)	2000	フ ラ ン ス バ イ オ ニ ア 社	単交雑	中生の中，デント
3 8 4 5	3845	とうもろこし（飼） 準輸交第50号	(1994)	2004	ア メ リ カ バ イ オ ニ ア 社	単交雑	中生の晩，デント
ゴールデンデント D K 3 0 0	D K 300	とうもろこし（飼） 準輸交第51号	(1994)	2002	ア メ リ カ デ カ ル プ プ ラ ン ト ジ ェ ネ テ ィ ッ ク ス 社	単交雑	中生の早，セミデント，多収
サマースイート*	十生26号	とうもろこし（普） 北海道第23号 とうもろこし農林交36号 第6622号	1998 (1995)	2002	十 勝 農 試	「Tos10」×「87：14」	早生の早，缶詰加工用
スイートエール*	十生27号	とうもろこし（普） 北海道第24号 とうもろこし農林交37号 第6623号	1998 (1995)	2002	十 勝 農 試	「86：206」×「Tos14」	早生の中，缶詰加工用
ロイヤルデント90H	T H 8913	とうもろこし（飼） 準輸交第52号	(1995)	2004	ア メ リ カ ア グ リ セ ネ テ ィ ッ ク ス 社	単交雑	中生の早，セミデント
D K 2 1 2	SH2112	とうもろこし（飼） 準輸交第53号	(1996)	2002	フ ラ ン ス デ カ ル プ ジ ェ ネ テ ィ ク ス コ ー ポ レ ー シ ョ ン 社	単交雑	早生の中，セミデント
ビ ャ シ リ 85	SH1302	とうもろこし（飼） 準北海道交第54号	(1996)		雪 印 種 苗 株 式 会 社	単交雑	早生の晩，セミデント
L G 2 2 9 0	HE9138	とうもろこし（飼） 準輸交第55号	(1996)		フ ラ ン ス リ マ グ レ イ ン 社	単交雑	早生の晩，セミデント
D K 4 7 4	PP1460	とうもろこし（飼） 準輸交第56号	(1996)	2003	ア メ リ カ デ カ ル プ ・ プ ラ ン ト ・ ジ ェ ネ テ ィ ッ ク ス 社	単交雑	晩生の早，デント
D K 4 0 1	DK401	とうもろこし（飼） 準輸交第57号	(1996)	2002	ア メ リ カ デ カ ル プ ・ プ ラ ン ト ・ ジ ェ ネ テ ィ ッ ク ス 社	単交雑	中生の晩，デント
ロイヤルデント オ ー ロ ラ 82	TH9128	とうもろこし（飼） 準輸交第58号	(1997)	2004	ド イ ツ ク ラ イ ン ワ ン ツ レ ー ベ ン 育 種 株 式 会 社	単交雑	早生の中，セミデント
デ ィ ア H T	ディアHT	とうもろこし（飼） 準輸交第59号 第5853号	(1997)		ア メ リ カ バ イ オ ニ ア 社	単交雑	早生の晩，セミデント
ノ ル ダ	ノルダ	とうもろこし（飼） 準輸交第60号	(1998)		ア メ リ カ バ イ オ ニ ア 社	三系交雑	早生の中，セミデント
ビ リ カ 90	SL9305	とうもろこし（飼） 準北海道交第61号	(1998)		雪 印 種 苗 株 式 会 社	単交雑	早生の晩，セミデント
ク ラ リ カ	3893	とうもろこし（飼） 準輸交第62号	(1998)		ア メ リ カ バ イ オ ニ ア 社	単交雑	中生の中，デント
K D 3 5 4	KD354	とうもろこし（飼） 準輸交第63号	(1999)		ド イ ツ ク ラ イ ン ワ ン ツ レ ー ベ ン 育 種 株 式 会 社	単交雑	早生の晩，セミデント
ロイヤルデント85H	TH9434	とうもろこし（飼） 準輸交第64号	(1999)	2003	ド イ ツ ク ラ イ ン ワ ン ツ レ ー ベ ン 育 種 株 式 会 社	三系交雑	早生の晩，セミデント
ノ ベ タ	ノベタ	とうもろこし（飼） 準輸交第65号	(2000)		フ ラ ン ス バ イ オ ニ ア 社	単交雑	早生の晩，フリントデント
ロイヤルデント ア ポ ロ 9 0	TH9597	とうもろこし（飼） 準輸交第66号	(2000)		フ ラ ン ス フ ラ ン ス ・ カ ナ ダ セ メ ン シ ス 社	単交雑	早生の晩，セミデント
D K 4 8 3	SH6547	とうもろこし（飼） 準輸交第67号	(2000)		ア メ リ カ デ カ ル プ ・ プ ラ ン ト ・ ジ ェ ネ テ ィ ッ ク ス 社	単交雑	晩生の早，デント
D K 5 6 6	DK566	とうもろこし（飼） 準輸交第68号	(2000)	2004	ア メ リ カ デ カ ル プ ・ プ ラ ン ト ・ ジ ェ ネ テ ィ ッ ク ス 社	単交雑	晩生の中，デント
モ ノ ボ ル 85	TH9623	とうもろこし（飼） 準輸交第69号	(2001)		ド イ ツ ク ラ イ ン ワ ン ツ レ ー ベ ン 社	単交雑	早生の晩，セミデント
3 5 G 8 6	X1045T	とうもろこし（飼） 準輸交第70号	(2001)		ア メ リ カ バ イ オ ニ ア 社	単交雑	晩生の早，デント
カ リ メ ラ	カリメラ	とうもろこし（飼） 準輸交第72号	(2002)		ア メ リ カ バ イ オ ニ ア 社	単交雑	早生の晩，セミデント
ジ ェ レ ミ ス	JEREMIS	とうもろこし（飼） 準輸交第73号	(2002)		フ ラ ン ス ボ ー ・ セ マ ー ス 社	単交雑	中生の早，セミデント
3 6 A 4 3	36A43	とうもろこし（飼） 準輸交第71号	(2002)		ア メ リ カ バ イ オ ニ ア 社	単交雑	中生の晩，デント

初期生育	分げつの 多 少	稈の長短	耐倒伏性	着穂高	粒の種類	粒色	絹糸色		栽培適地
							苞皮外	苞皮内	
や良		や長	や強	や高	D	黄			道央（北部を除く），道南
や良		や短	中	中	S	黄			北海道一円
中		や長	強	高	D	黄			道央
や良		中	強	高	D	黄			道央，道南
や良		中	強	や高	F，D	黄			道央北部，十勝中部，網走内陸部の 気象条件の良好な地帯
や良	少	短	や強	や高	S	黄	白	白	北海道一円
や良	少	や短	や強	や高	S	黄	白	白	北海道一円
や良		や長	強	中	D	黄			道央北部，十勝中部，網走内陸部の 気象条件の良好な地帯
や劣		や短	強	や低	F，D	黄			道央北部，十勝，網走地域および根 釧，道北の気象条件の良好な地域
中		中～や長	や強	や高	F，D	黄			十勝中部，網走内陸および道央北部 地域
中		や長	や強	高	F，D	黄			十勝中部，網走内陸および道央北部 地域
中		中～短	中	低	D	黄			道央中部，南部および道南の気象条 件の良好な地域
や劣		長	強	高	D	黄			道央中部，南部および道南
中		高	強	高	F，D	黄			十勝，道央北部，網走地域ならびに 道北の気象条件の良好な地域
中～や劣		高	や強	高	F，D	黄			十勝中部，道央北部および網走内陸 地域
や劣		や高	中	高	F，D	黄			十勝，網走地域ならびに根釧，道北 の気象条件の良好な地域
中		高	や強	高	F，D	黄			十勝中部，道央北部および網走内陸 地域
中		高	や強	高	D	黄			道央地域
中		や高	中	や高	F，D	黄			十勝中部，網走内陸および道央北部 地域
や劣		中	中	高	F，D	黄			十勝中部，網走内陸および道央北部 地域
や劣		高	中	高	F	黄			十勝中部，網走内陸および道央北部 地域
や劣		中	中～や強	低	F，D	黄			十勝中部，網走内陸および道央北部 地域
良		短	中～や強	中～や低	D	黄			道央（北部を除く）および道南地域
中～や劣		中	中	中	D	黄			道央（北部を除く）および道南地域
良		や長	中	中	F，D	黄			十勝中部，網走内陸，道央北部
良		長	中	長	D	黄			道央（北部を除く），道南
や不良		長	中	長	F，D	黄			十勝中部，網走内陸
や良		長	中	長	F，D	黄			道央北部，十勝中部および網走内陸 の気象条件の良好な地域
や不良		中	や強	長	D	黄			道央（北部を除く），道南

品 種 名	系 統 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	来 歴	主 要 特 性
お お ぞ ら *	北交55号	とうもろこし（飼） 北海道交第25号 とうもろこし農林交56号 第 号	(2002)		北 海 道 農 研	単交雑	中生の中，セミデント
ビ ス カ	X0826X	とうもろこし（飼） 準輪交第74号	(2003)		ア メ リ カ パイオニア社	単交雑	早生の中，セミデント
リ ッ チ モ ン ド	HE9815	とうもろこし（飼） 準輪交第75号	(2003)		フ ラ ン ス リマグレイン社	単交雑	早生の中，セミデント
S L 9 8 5 1	SL9851	とうもろこし（飼） 準北海道交第76号	(2003)		雪 印 種 苗 株 式 会 社	単交雑	早生の晩，セミデント
T H 9 8 6 1	TH9861	とうもろこし（飼） 準輪交第77号	(2003)		フ ラ ン ス フランス・カナダ セメンセス社	単交雑	中生の早，セミデント
チ ベ リ ウ ス	HK9851	とうもろこし（飼） 輪交第26号	(2004)		ド イ ツ クラインワン ツレーベン社	単交雑	早生の中，セミデント
ネ オ 85	TH9952	とうもろこし（飼） 輪交第27号	(2004)		ド イ ツ クラインワン ツレーベン社	単交雑	早生の晩，セミデント
3 6 B 0 8	36B08	とうもろこし（飼） 輪交第28号	(2004)		ア メ リ カ パイオニア社	単交雑	中生の晩，デント

8 大 豆

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
吉 岡 大 粒	本第2065号	大豆 北海道第 1 号	1971 (1914)	1981	北海道農事試	在来種，別名「大袖振」	枝豆用，食味佳良，扁球，大粒，黄緑色粒，臍黒色
中 生 光 黒	十支第963号	大豆 北海道第 2 号	1971 (1933)		十 勝 支 場	在来種（本別町産） 1993年「中粒光黒」と命名，1935年「中生光黒」と改名	中生の晩，煮豆用，食味佳良，淡褐毛，白花，大粒，黒色粒，多収
白 鶴 の 子	渡支第1939号	大豆 北海道第 3 号	1971 (1934)	1996	渡 島 支 場	「鶴の子」在来種から純系分離	長稈，極晩生，白目極大粒の良質品種
奥 原 1 号	十育51号	大豆 北海道第 4 号	1971 (1940)	1984	十 勝 支 場	「奥原大豆」より純系分離	早生種，耐冷性強，マメシンクイガ被害多，褐毛，赤紫花，黄白色中粒
早 生 緑	北支第4014号	大豆 北海道第 5 号	1971 (1954)	1999	北 見 支 場	在来種（天塩産）から系統選抜	早生種の晩，枝豆用，食味佳良，白花，着莢密，淡黄緑色，大粒，臍黒色
坂 本 早 生	大野在来－B	大豆 北海道第 6 号	1971 (1954)	1981	渡 島 支 場	在来種（大野村，坂本重太郎氏栽培）	極早生，極短稈の鞍掛け（淡黄色地に黒色斑）種で，食味良好な枝豆用品種
北 見 白	系50－A	大豆 北海道第 7 号	1971 (1956)	2002	北 見 支 場	「十勝長葉」×「大谷地 2 号」	中生種，耐冷性強，強莖，多収，褐毛，赤紫花，黄白色中粒，臍暗褐色
イ ス ズ	系83－B	大豆 北海道第 8 号	1971 (1957)	1981	北 見 支 場	「十勝長葉」×「大谷地 2 号」	中生種の早，耐冷性強，強莖，長莖，褐毛，赤紫花，やや黄白粒
ホ ッ カ イ ハ ダ カ *	十育77号	大豆 北海道第 9 号	1971 (1958)	1975	十 勝 支 場	「十勝長葉」×「中生裸」	中生種，黄色，小粒，マメシンクイガ被害小，良質
カ リ カ チ *	十育87号	大豆 北海道第10号	1971 (1959)	1975	十 勝 支 場	「十勝長葉」×「上春別在来」	中生種，黄色，中粒，耐冷性強
コ ガ ネ ジ ロ *	十育95号	大豆 北海道第11号 大豆農林23号	1971 (1961)	1984	十 勝 支 場	「紫花 4 号」×「十勝長葉」	晩生種の早，強莖，多収，半無限型，長葉，白毛，黄色小粒，臍黄色
ア サ ミ ド リ	大袖振-1	大豆 北海道第12号	1971 (1962)	1981	十 勝 支 場	在来種（帯広市産）	中生種，枝豆用，多収，長莖，赤紫花，褐毛，淡黄緑大粒，臍黒色
ワ セ コ ガ ネ *	十育97号	大豆 北海道第13号 大豆農林33号	1971 (1964)	1984	十 勝 農 試	「紫花 4 号」×「十勝長葉」	早生種の晩，機械化栽培向，強莖，半無限型，主莖型，密植適応性大
オ シ ロ マ メ *	札育12号	大豆 北海道第14号 大豆農林34号	1971 (1964)	1975	北 海 道 農 試	「十勝長葉」×「黄宝珠」	長莖（無限伸育型）で円葉の極晩生種，白目中粒の良質多収品種
ホ ウ ラ イ *	十育109号	大豆 北海道第15号 大豆農林37号	1971 (1965)	1978	十 勝 農 試	「下田不知 1 号」×「十育71号」	晩生種，ダイズシストセンチュウ抵抗性，長莖，分枝数多，白目中粒
ト ヨ ス ズ *	十育118号	大豆 北海道第16号 大豆農林43号	1971 (1966)	1993	十 勝 農 試	「下田不知 1 号」×「十支第7910号」	中生種の晩，ダイズシストセンチュウ抵抗性強，短強莖，白目大粒，良質
キ タ ム ス メ *	十育112号	大豆 北海道第17号 大豆農林49号	1971 (1968)		十 勝 農 試	「カリカチ」×「北見白」	中生種，耐冷性強，多収，中莖，褐毛，赤紫花，黄白色中粒，臍暗褐色
ユ ウ ツ ル *	中育 3 号	大豆 北海道第18号 大豆農林55号	1971		中 央 農 試	「鶴の子」在来種から系統分離	やや長莖で円葉の晩生種，白目極大粒（鶴の子種）の良質多収品種

初期生育	分げつの 多 少	稈の長短	耐倒伏性	着穂高	粒の種類	粒色	絹糸色		栽培適地
							苞皮外	苞皮内	
良		長	強	長	F，D	黄			道央（北部を除く），道南
中		長	中	長	F，D	黄			道央北部，十勝，網走
中		中	中	や低	F，D	黄			道央北部，十勝，網走
や不良		や長	中	中	F，D	黄			十勝中部の気象条件の良好な地域
中		長	や強	長	F，D	黄			十勝中部の気象条件の良好な地域
中		や長	中	中	F，D	黄			道央北部，十勝，網走
中		中	中	中	F，D	黄			道央北部，十勝中部および網走内陸の気象条件の良好な地域
中～や不良		低	中	中	D	黄			道央（北部を除く），道南

子葉の色	胚軸色	草姿	葉形	毛茸		花色	熟莢色	粒の				栽培適地
				有無	色			形	大小	色	臍部の色	
黄	緑	や開張	円葉	有	淡褐	白	褐	扁球	大	黒 光沢強	黒	子実用としては気象冷涼な地方に適し，枝豆用としては全道各地の栽培に適する
黄	緑	有限	円葉	有	白	白	淡褐	扁球	極大	黄白	濃黄	道央以北
黄	緑	有限	円葉	有	白	白	淡褐	扁球	極大	黄白	濃黄	道南（渡島，檜山）に適する限定優良品種
黄	紫	や開張	円葉	有	褐	赤紫	暗褐	球	中	黄白	暗褐	道東部および北部の初霜が早く，生育期間の短い地帯の栽培に適する
黄	緑	開張	円葉	有	褐	白	褐	扁球	大	淡黄緑	黒	道北，道東における子実用として「吉岡大粒」に比べて安全に収穫できる。枝豆用としては全道各地に適する
黄	緑	有限	円	有	褐	赤紫	淡褐	扁楕円球	中	淡緑地に黒のクラクケ斑	黒	早生であるため適地の範囲は広いが，都市近郊あるいは道南地方の蔬菜地帯に栽培する
黄	紫	開張	円葉	有	褐	赤紫	褐	球	中	黄白	暗黒	上川の北部，十勝，網走支庁管内等の道東，道北地帯および道央の山麓地帯
黄	紫	直立	長葉	無	褐	赤紫	褐	球	小	や黄	褐	道東，道北地帯の冷害に遭遇しやすい地方，および降霜の早い地方，道央の山麓地帯で前者に類似の地帯
黄	紫	直	長楕円	有	－	紫	褐	球	小	黄	黒褐	十勝内陸地帯
黄	紫	直	楕円	有	褐	紫	褐	球	中	黄	黒褐	道南および極端な冷涼地を除いた全道一円
黄	紫	直立	長葉	有	白	赤紫	淡褐	球	小	黄 光沢強	黄	「北見白」の栽培されている十勝，上川南部の中晩生種地帯
黄	紫	や開張	円葉	有	褐	赤紫	褐	扁球	大	淡黄緑	黒	子実用は道東地帯，枝豆用は全道各地
黄	紫	直立	円葉	有	白	赤紫	淡褐	球	小	黄 光沢強	黄	十勝の山麓，沿海，網走のオホーツク沿海とそれに類似の早生種地帯
黄	緑	無限伸育型	円	有	白	白	淡褐	球	中	黄	黄	道央部以南（石狩南部，後志，渡島，檜山）
黄	紫	開張	円葉	有	白	赤紫	淡褐	や扁球	中	黄白	黄	全道のシストセンチュウの被害が認められる中晩生種地帯
黄	紫	直立	円葉	有	白	赤紫	淡褐	や扁球	大	黄白	黄	十勝，網走のダイズシストセンチュウの被害地帯，とくに中央部で倒伏する地帯
黄	紫	や開張	円葉	有	褐	赤紫	褐	球	中	黄白	暗褐	十勝・上川および網走中央部
黄	緑	有限伸育型	円	有	白	白	褐	や扁球	極大	黄白	濃黄	石狩，空知の中南部，後志南西部，胆振，日高，渡島，檜山の各地

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
白 千 石	十育63号	大豆 北海道第19号	1971 (1954)	1975	十 勝 支 場	「裸大豆」×「早生黒千石」	晩生種，黄色，小粒，青刈用
茶 小 粒	本第2429号	大豆 北海道第20号	1971 (1926)	1984	北海道農事試	在来種	極晩生種，緑肥および青刈飼料用，茎葉の繁茂旺盛で生草収量多い
ヒ メ ユ タ カ *	十育161号	大豆 北海道第21号 大豆農林61号	1976	1987	十 勝 農 試	「十育129号」×「カリカチ」	中生種，中茎，枯上良，赤紫花，白毛，白色大粒，白目，多収
キ タ コ マ チ *	十育167号	大豆 北海道第22号 大豆農林64号	1978	1993	十 勝 農 試	「十育129号」×「トヨスズ」	早生種，短強茎，分枝数小，草姿は「トヨスズ」に類似し，白目中粒
ユ ウ ヒ メ *	中育 8 号	大豆 北海道第23号 大豆農林68号	1979	1996	中 央 農 試	「奥原 1 号」×「木造在来」	中生種，白目，極大粒の良質，多収品種
キ タ ホ マ レ *	十育171号	大豆 北海道第24号 大豆農林70号 第200号	1982 (1980)	2002	十 勝 農 試	「十育114号」×「カリカチ」	中生種の晩，耐冷性強，多収，中粒種（秋田銘柄），臍暗褐色
ス ズ ヒ メ *	十育182号	大豆 北海道第25号 大豆農林71号 第199号	1982 (1980)	2002	十 勝 農 試	「PI84751」×「コガネジロ」	中生の早，白目中粒，強茎，圃場では裂莢難，ダイズシストセンチュウ抵抗性極強，納豆加工適性
コ マ ム ス メ *	中育 9 号	大豆 北海道第26号 大豆農林78号 第343号	1983 (1982)	1993	中 央 農 試	「オシマシロメ」×「十交3612」	晩生種，白目，大粒の多収品種
ツ ル コ ガ ネ *	中育14号	大豆 北海道第27号 大豆農林79号 第896号	1985 (1984)	1999	中 央 農 試	「中育 1 号」×「黄宝珠」	中生の晩，大粒，極淡褐目，ダイズわい化病抵抗性
ト カ チ ク ロ *	十育184号	大豆 北海道第28号 大豆農林80号 第896号	1985 (1984)		十 勝 農 試	「十育122号（キタムスメ）」×「中生光黒」	中生種，安定多収，黒大豆（光黒銘柄）
ト ヨ ム ス メ *	十育191号	大豆 北海道第29号 大豆農林81号 第1216号	1986 (1985)		十 勝 農 試	「十系463号」×「トヨスズ」	中生，ダイズシストセンチュウおよび黒根病抵抗性，短強茎，白目中～大粒
ス ズ マ ル *	中育19号	大豆北海道第30号 だいず農林89号 第2043号	1989 (1988)		中 央 農 試	「十育153号」×「納豆小粒」	中生，白目小粒，耐倒伏性，納豆加工適性良，ダイズシストセンチュウ抵抗性弱，ダイズわい化病抵抗性弱
ト ヨ コ マ チ *	十育205号	大豆北海道第31号 だいず農林90号 第2042号	1989 (1988)		十 勝 農 試	「樺太 1 号」×「トヨスズ」	中生の早，白目中～大粒，良質，ダイズシストセンチュウ抵抗性強，低温抵抗性強，着色粒発生少，黒根病抵抗性弱，ダイズわい化病抵抗性弱
ツ ル ム ス メ *	中育24号	大豆北海道第32号 だいず農林94号 第2876号	1991 (1990)		中 央 農 試	「中系67号」×「中育12号」	中生，白目極大粒，良質，ダイズわい化病抵抗性やや強，耐倒伏性強，ダイズシストセンチュウ抵抗性弱，茎疫病弱
カ リ ユ タ カ *	十育214号	大豆北海道第33号 だいず農林95号 第3293号	1992 (1991)		十 勝 農 試	「ヒメユタカ」×「ClarkDt 2」	中生，難裂莢性，白目中粒，良質，ダイズ黒根病抵抗性強，ダイズシストセンチュウ・わい化病・茎疫病抵抗性弱
音 更 大 袖	音更大袖	大豆 準北海道第 1 号	(1991)		(十勝農試)	「大袖振」在来種からの系統選抜	中生，おお豆，多収良質，ダイズシストセンチュウ・わい化病抵抗性弱
大 袖 の 舞 *	十育216号	大豆北海道第34号 だいず農林98号 第4116号	1994 (1992)		十 勝 農 試	「十育186号」×「トヨスズ」	中生，おお豆，白目大粒，多収良質，耐倒伏性強，黒根病抵抗性強，ダイズシストセンチュウ抵抗性強，ダイズわい化病抵抗性弱
ト ヨ ホ マ レ *	十育220号	大豆北海道第35号 だいず農林99号 第5131号	1996 (1994)		十 勝 農 試	「キタホマレ」×「十育206号」	中生，白目良質，安定多収，着色・裂皮少，耐倒伏性強，ダイズシストセンチュウ抵抗性弱，ダイズわい化病抵抗性弱
い わ い く ろ *	中育39号	大豆北海道第36号 だいず農林107号 第9796号	2002 (1998)		中 央 農 試	「晩生光黒」×「中育21号」	中生，極大粒黒大豆，裂皮中，耐倒伏性中，ダイズシストセンチュウ抵抗性弱，ダイズわい化病抵抗性やや強
ハ ヤ ヒ カ リ *	十育227号	大豆北海道第37号 だいず農林108号 第9797号	2002 (1998)		十 勝 農 試	「十系679号」×「キタホマレ」	中生の早，褐目中粒良質，耐冷性強，耐倒伏性強，難裂莢，難裂皮，密植多収，ダイズシストセンチュウ抵抗性弱，ダイズわい化病抵抗性弱
ユ キ ホ マ レ *	十育233号	大豆北海道第38号 だいず農林118号 第12279号	2004 (2001)		十 勝 農 試	「十系783号」×「十系780号」	中生の早，白目中粒良質，耐冷性強，耐倒伏性強，難裂莢，臍周辺着色抵抗性強，ダイズシストセンチュウ抵抗性強，ダイズわい化病抵抗性弱
ユ キ シ ズ カ *	十育234号	大豆北海道第39号 だいず農林124号 第 号	(2002)		十 勝 農 試	「吉林15号」×「スズヒメ」	中生の早，白目小粒，納豆加工適性良，耐倒伏性強，臍周辺着色抵抗性強，ダイズシストセンチュウ抵抗性強，ダイズわい化病抵抗性中

9 小 豆

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
早 生 大 納 言	本第98号	小豆 北海道第 1 号	1971 (1914)	1975	北 農 試 本 場	在来種	晩生種，熟莢は淡褐色，子実は暗赤色，粒形はやや不整であるが大粒
茶 殻 早 生	本第2336号	小豆 北海道第 2 号	1971 (1914)	1990	北 農 試 本 場	在来種（十勝産）	極早生種，草丈低く，葉は円形，熟莢は褐色，子実は赤色で小粒である
早 生 大 粒 1 号	十育 5 号	小豆 北海道第 3 号	1971 (1930)	1981	十 勝 支 場	純系淘汰（「早生大粒」より）	中生種，草丈中位で葉は円形，熟莢は灰白色，子実は大粒で濃赤色
円 葉 1 号	十育42号	小豆 北海道第 4 号	1971 (1937)	1975	十 勝 支 場	「円葉」の純系淘汰	中生種，熟莢は黒褐色，子実は赤色，中粒，品質良好

子葉の色	胚軸色	草姿	葉形	毛茸		花色	熟莢色	粒の				栽培適地
				有無	色			形	大小	色	臍部の色	
黄	紫	直	小楕円	有	褐	紫	褐	球	小	黄	褐	十勝地方および類似の地帯の青刈用
黄	紫	開張	円葉	有	褐	赤紫	黒褐	扁球	極小	褐	褐	緑肥および青刈用飼料用としては全道各地の栽培に適する。採種栽培は道南地方に限定される
黄	紫	や開張	円葉	有	白	赤紫	淡褐	球	大	黄白	黄	十勝，網走，上川中南部とこれに類似の地帯，十勝中央部は除く
黄	紫	直立	円葉	有	白	赤紫	淡褐	や扁球	中	黄白	黄	上川および収穫，乾燥時の天候がこれに類似する地帯
黄	紫	や開張	円	有	白	紫	淡褐	球	極大	黄白	黄	空知支庁以南，石狩，胆振，日高支庁
黄	緑	直立	円葉	有	褐	白	褐	や扁球	大の小	黄白	暗褐	道央中部（空知中部以南，石狩，後志，ただし羊蹄山麓は除く）ならびに道央南部（胆振，日高）地域
黄	紫	直立	長葉	有	白	赤紫	淡褐	や扁球	小の中	黄	黄～極淡褐	十勝中部およびこれに類似の地域に適する
黄	紫	や開張	円	有	白	紫	淡褐	扁球	大の中	黄白	黄	渡島，檜山支庁
黄	緑	や開張	円	有	白	白	淡褐	球	大	黄白	極淡褐	日高，胆振，檜山北部，渡島北部
黄	紫	直立	円葉	有	褐	紫	褐	扁球	大	黒	黒	十勝地方，ただし中部の沖積地帯と山麓沿海部のうち特に気象条件の不良の地帯を除く
黄	紫	直立	円葉	有	白	紫	淡褐	扁球	大の小	黄白	黄	十勝およびこれに類似の地帯
黄	紫	直立	長葉	有	白	紫	淡褐	球	小	黄	黄	道央中・南部，羊蹄山麓
黄	紫	直立	円葉	有	白	紫	淡褐	扁球	中の大	黄白	黄	道央中・北部，十勝，網走内陸，沿海
黄	緑	直立	円葉	有	白	白	淡褐	球	極大	黄白	黄	道央中・南部，羊蹄山麓，道南
黄	紫	直立	円葉	有	白	紫	淡褐	球	中の大	黄白	黄	十勝，道央，網走内陸
黄	紫	や開張	円葉	有	褐	紫	褐	扁球	大の小	緑	暗褐	十勝，道央，網走内陸
黄	緑	や開張	円葉	有	白	白	淡褐	球	大の小	緑	黄	十勝，網走
黄	緑	直立	円葉	有	白	白	淡褐	球	中の大	黄白	黄	網走，十勝（山麓，沿海），道央（北部・中部の一部）
黄	緑	直立	円葉	有	褐	白	褐	扁球	極大の小	黒	黒	道央，道南，十勝
黄	緑	直立	円葉	有	褐	白	褐	球	中	黄白	褐	十勝（中央部を除く），網走，上川，留萌
黄	紫	直立	円葉	有	白	紫	淡褐	球	中の大	黄白	黄	道央，上川，網走，十勝
黄	紫	直立	長葉	有	白	紫	淡褐	球	小	黄	黄	道央，上川，網走，十勝

初葉の色	茎色	葉形	毛茸の形	花色	熟莢の		粒の			栽培適地
					形	色	形	大小	色	
緑	緑	円葉	鋭	黄	太く長い	淡褐	短円筒	大	暗赤	南部温暖地帯
緑	緑	円葉	鈍	黄	長，中太や湾曲	褐	円筒	や小	赤	道東，道北などにおいて極早生種を必要とする地帯に適する
緑	緑	円葉	鈍	黄	短，太や湾曲	極淡褐	烏帽子	大	濃赤	本道中央部以北および以東に適する
緑	緑	円葉	鋭	黄	長太	黒褐	円筒	中	赤	道中央部

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
宝 小 豆	小豆W45	小豆 北海道第 5 号	1971 (1959)	1993	十 勝 支 場	保存品種の比較試験により選出	中生種、草丈中位で葉は円形、熟莢は褐色、子実は赤色で小粒
光 小 豆	十育 7 号	小豆 北海道第 6 号	1971 (1964)	1975	十 勝 農 試	「茶殻早生」×「早生大粒 1 号」	中生種、草丈はやや高く葉は円形、熟莢は淡褐色、子実小粒でやや淡赤色
暁 大 納 言	十育62号	小豆 北海道第 7 号	1971 (1970)	1984	十 勝 農 試	「能登小豆」×「早生大粒 1 号」	熟期は中生の晩、草丈はやや高く葉は円形、熟莢は灰白色で子実は大粒
寿 小 豆	中育 1 号	小豆 北海道第 8 号	1971	2001	中 央 農 試	「能登小豆」×「早生大粒 1 号」	中生種、草丈はやや高く分枝は少ない、葉はやや剣、子実は大粒で赤色
栄 小 豆	十育70号	小豆 北海道第 9 号	1973	1987	十 勝 農 試	「3407」×「早生大粒 1 号」	中生種、草丈高く草勢は強、葉は円形、熟莢は褐色、子実是小粒で赤色
アカネダイナゴン*	十育69号	小豆 北海道第10号 あずき農林 1 号	1974		十 勝 農 試	「能登小豆」×「早生大粒 1 号」	中生種、草丈は中位、葉は円形、熟莢は灰白、子実大粒で濃赤色
ハヤテショウズ*	十育85号	小豆 北海道第11号 あずき農林 2 号	1976	1996	十 勝 農 試	「宝小豆」×「斑小粒系－ 1」	早生種、草丈やや低く葉は円形で、熟莢は褐色、子実はやや濃赤で小粒
ホ ッ カ イ シ ロ シ ョ ウ ズ*	十育73号	小豆 北海道第12号 あずき農林 3 号	1979		十 勝 農 試	「川西（白小豆）」×「茶殻早生」	中生の晩、茎長やや低く、莢数はやや多、熟莢は白色でやや太い、子実は短円、黄白色で大きさは中
エリモショウズ*	十育97号	小豆 北海道第13号 あずき農林 4 号 第340号	1983 (1981)		十 勝 農 試	「寿小豆」×「十育77号」	中生の早、茎長やや低く、莢数はやや多、子実は大きさ中、やや長円筒形で淡赤色、粒揃いよく良質、多収
ハツネショウズ*	十育116号	小豆 北海道第14号 あずき農林 6 号 第1212号	1986 (1985)	1999	十 勝 農 試	「ハヤテショウズ」×「赤豆」	中生の早、アズキ落葉病抵抗性、子実は短円筒、やや濃赤で大きさ中の小
サホロショウズ*	十育120号	小豆 北海道第15号 あずき農林 7 号 第2339号	1990 (1989)		十 勝 農 試	「アカネダイナゴン」×「中国在来 1」	早生、耐冷性強、多収、良質
カムイダイナゴン*	十育122号	小豆 北海道第16号 あずき農林 8 号 第2340号	1990 (1989)	1999	十 勝 農 試	「十育106号」×「十系207号」	中生の晩、極大粒多収、ウイルス抵抗性強、耐倒伏性弱
ア ケ ノ ワ セ *	十育124号	小豆 北海道第17号 あずき農林 9 号 第4112号	1994 (1992)	2001	十 勝 農 試	「十系276号」×「能登小豆」	早生、落葉病・茎疫病抵抗性、やや低収
きたのおとめ*	十育127号	小豆 北海道第18号 あずき農林10号 第4950号	1996 (1994)		十 勝 農 試	「エリモショウズ」×「2025 (F ₈)」	中生の早、落葉病・萎凋病抵抗性、耐倒伏性弱
ほくと大納言*	十育133号	小豆 北海道第19号 あずき農林11号 第7694号	2000 (1996)		十 勝 農 試	「十育113号」×「十育80号」	中生の晩、極大粒、良質、加工適性良
し ゅ ま り *	十育140号	小豆 北海道第20号 あずき農林12号 第11098号	2003 (2000)		十 勝 農 試	「十系494号」×「十系486号」	中生の早、落葉病・茎疫病・萎凋病抵抗性、加工適性良、開花期頃の耐冷性弱
とよみ大納言*	十育143号	小豆 北海道第21号 あずき農林13号 第12192号	2004 (2001)		十 勝 農 試	「92089 (F ₆)」×「十系564号」	中生の晩、極大粒、良質、落葉病・萎凋病抵抗性、耐冷性弱
きたほたる*	十育146号	小豆 北海道第22号 あずき農林15号	(2004)		十 勝 農 試	「93142 (F ₆)」×「十系590号」	中生の晩、白、良質、加工適性良、アズキ落葉病・茎疫病・萎凋病抵抗性、耐冷性弱、出芽劣。

10 菜 豆

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
金 時	本第2850号	菜豆 北海道第 1 号	1971 (1905)	1984	北海道農事試	品種比較（明治年間「朝鮮紅豆」という名前で栽培されていた。）	中生の早、矮性、軟莢種、良質
大 福	本第6599号	菜豆 北海道第 2 号	1971 (1905)	1993	北海道農事試	在来種	晩生のつる性硬莢種、高級菜豆として食味が良く多収、子実の色は白
大 手 亡	十支第455号	菜豆 北海道第 3 号	1971 (1927)	1984	十 勝 支 場	在来種	中生、半蔓性、硬莢種、子実は白色小粒、播種期、早晩による収量影響少なし
丸 長 鶉	本第11840号	菜豆 北海道第 4 号	1971 (1939)	1981	北海道農事試	在来種（北見産）	開花期は 7 月中旬、成熟期は 9 月上旬で長鶉類中最も早い極早生種
虎 豆	本第11304号	菜豆 北海道第 5 号	1971 (1939)	1987	北海道農事試	米国産、在来種（道南）	晩生のつる性半硬莢種、良質で菜豆品種中最も食味が良い
大 正 金 時	十支第8390号	菜豆 北海道第 6 号	1971 (1957)		十 勝 支 場	純系分離（幕別村の中村豊語、1935年「金時」より選出）	開花期は 7 月中旬、成熟期は 9 月上旬～中旬で早生の矮性硬莢種
大 正 白 金 時	十支第9007号	菜豆 北海道第 7 号	1971 (1960)	1981	十 勝 支 場	純系分離（帯広市大正町の道端貞雄、1951年「大正金時」より選出）	開花期は 7 月中旬、成熟期は 9 月上旬の早生矮性硬莢種で炭そ病に強い
改 良 大 手 亡	十支第3848号 大手亡（清水）	菜豆 北海道第 8 号	1971 (1961)	1975	十 勝 支 場	在来種（清水町産）より選抜	開花始は 7 月下旬、成熟期は 9 月上旬の半蔓性硬莢の晩生種

初葉の色	茎色	葉形	毛茸の形	花色	熟莢の		粒の			栽培適地
					形	色	形	大小	色	
緑	緑	円葉	鈍	黄	長、中太や湾曲	褐	円筒	小	赤	道東、道北および道央南部に適する
緑	緑	円葉	鈍	黄	長、中太や湾曲	淡褐	や烏帽子	や小	や淡赤	全道一円、特に冷涼な地帯は除く
緑	緑	円葉	鈍	黄	短、太や湾曲	極淡褐	烏帽子	大	濃赤	道央、道南部
緑	緑	円葉・葉縁くびれ	鈍	黄	長、や太や湾曲	褐	円筒	中	赤	道央、道東北
緑	緑	円葉	鈍	黄	長、中太や湾曲	褐	円筒	小	赤	十勝、上川の中南部、冷涼な地帯はさける
緑	緑	円葉	鈍	黄	短、太や湾曲	極淡褐	烏帽子	大	濃赤	十勝中央部、上川中南部、道央、道南
緑	緑	円葉	鈍	黄	や細、長先端や湾曲	褐	短円筒	や小	や濃赤	十勝、網走、上川
緑	緑	円葉	鈍	黄	や太や短	極淡褐	短円筒	中	黄白	道央、道南の気象条件のよい地帯
緑	緑	円葉	鈍	黄	長、中太や湾曲	褐	や長円筒	中	淡赤	十勝中央、道央、道南
緑	緑	円葉	鈍	黄	や短	褐	短円筒	中の小	や濃赤	十勝中央部およびこれに類似の地帯で落葉病の常発地
緑	緑	円葉	鈍	黄	中、太や湾曲	褐	円筒	中の大	赤	十勝山麓・沿海、網走、道北、道央北部、道央羊蹄山麓
緑	緑	円葉	鈍	黄	中、太や湾曲	極淡褐	円筒	極大	濃赤	道南、道央南部
緑	緑	円葉	鈍	黄	中、中太や湾曲	極淡褐	円筒	中の小	赤	十勝山麓・沿海、網走、道央北部、道央羊蹄山麓、道北の一部
緑	緑	円葉	鈍	黄	中、中太や湾曲	褐	円筒	中の小	淡赤	十勝中部、道央中・南部、道南
緑	緑	円葉	鈍	黄	中、太	極淡褐	円筒	極大	淡赤	道央、道南の大納言品種栽培地帯
緑	緑	やや円葉 剣先	鈍	黄	中、中太	褐	円筒	中	淡赤	道央、道北、道南の中生種栽培地帯で落葉病、茎疫病、萎凋病発生地帯及びこれに準ずる地帯
緑	緑	円葉	鈍	黄	中、太	極淡褐	短円筒	極大	淡赤	道央、道北、道南及び十勝の大納言品種栽培地帯
緑	緑	円葉	鈍	黄	中、中太	極淡褐	短円筒	中の小	黄白	道東の早生種栽培地帯を除く小豆栽培地帯

草性	幼茎の色	花色	莢色		莢の硬軟	粒の			栽培適地
			若莢	熟莢		形	大小	色	
矮性	淡赤紫	淡紅	淡緑	淡黄	軟	楕円	中	赤紫	根室、釧路、宗谷等の寒冷地帯を除く全道、莢煮食用としては全道
つる性	緑	白	淡緑、まれに淡紅飛沫斑	淡褐		扁平じん臓形	大	白	本道中部の温暖地帯および南部の地帯
半蔓	緑	白	暗緑、成熟前に暗紫色	淡黄褐	硬	短楕円臍部がやや突起する	小	白	寒冷地を除く全道一円
矮性	淡緑	淡紅	淡緑地に鮮紅色の条斑	淡黄褐地に斑紋の痕跡	硬	や扁平な長楕円	中	淡肉色地に赤紫色の斑	全道に適するが、特に北部の極冷涼な地帯
つる性	淡緑	微 紅 色 を 帯 び た 白色	淡緑	淡黄白	半硬	や長い球	大	白色地に臍部周囲のみ黄褐色の紫赤斑	本道中部の温暖な地帯および南部地帯
矮性	淡赤紫	淡緑、成熟前に淡紅色の斑紋	淡緑、成熟前に淡紅色の斑紋	淡黄白	硬	楕円	や大	淡赤紫	特に冷涼な地帯を除く全道
矮性	緑	白	淡緑	淡黄白	硬	や長楕円	や大	白に極く淡い鉛色網斑	特に冷涼な地帯を除く全道
半蔓性	緑	白	淡緑、成熟前に暗紫色となる	淡黄褐	硬	短楕円	小	白	上川、空知の菜豆栽培地帯および十勝、網走の山麓を除く畑作地帯

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
改 良 中 長	十支第9010号 中長鶉	菜豆 北海道第 9 号	1971 (1961)	1975	十 勝 支 場	純系分離（音更町の 国分某，1947年「中 長鶉」より選出）	開花始は7月下旬，成熟期は9月上 旬の中生の早に属する半蔓性硬莢種
新 金 時	十育B-1号	菜豆 北海道第10号	1971 (1964)	1975	十 勝 農 試	「紅金時」× 「大正金時」	開花期は7月上旬，成熟期は9月上 旬の早生矮性良質多収品種
昭 和 金 時	十育B-11号	菜豆 北海道第11号	1971 (1966)	1978	十 勝 農 試	「紅金時」× 「大正金時」	開花期は7月中旬，成熟期は9月中 旬で矮性硬莢の中生種
北 原 紅 長	十支第9839号 紅長2号	菜豆 北海道第12号	1971 (1966)	1975	十 勝 農 試	幕別村の北原政雄育 成「常富長鶉」×「大 正金時」の自然交雑	開花期は7月中旬，成熟期は9月上 旬の早生，矮性硬莢種
大 正 大 手 亡	十支第514号 大正大手亡	菜豆 北海道第13号	1971 (1969)	1975	十 勝 農 試	帯広市幸福町（大正 村）の桑原俊一， 1955年選抜	開花期は7月中旬，成熟期は9月中 旬半蔓性硬莢種の中生種
十 勝 白 金 時	十育E-6号	菜豆 北海道第14号	1971 (1970)	1978	十 勝 農 試	「大正白金時」× 「白丸鶉」	開花始は7月中旬，成熟期は9月中 旬の半蔓性硬莢の中生種
銀 手 亡	十育A-22号	菜豆 北海道第15号	1971	1987	十 勝 農 試	「大手亡（網走）」× 「大手亡（清水）」	開花始は7月下旬，成熟期は9月中 旬の半蔓性硬莢の中生種
福 粒 中 長	十育D-7号	菜豆 北海道第16号	1972		十 勝 農 試	「大正金時」× 「改良中長」	開花始は7月中旬，成熟期9月上旬 の半蔓性の中生種
福 白 金 時	十育E-10号	菜豆 北海道第17号	1973		十 勝 農 試	「十育B-11号」× 「5823-C-B-4」	開花始7月下旬，成熟期9月上旬の 早生矮性硬莢種
姫 手 亡	十育A-29号	菜豆 北海道第18号	1976		十 勝 農 試	「十育A-19号」× 「Improved White Navy」	開花始は7月下旬，成熟期9月上旬 の叢性硬莢の中生種
改 良 虎 豆	中育A-29号	菜豆 北海道第19号	1977	1999	中 央 農 試	虎豆在来種（洞爺村 産）より純系分離	晩生，つる性，半硬莢種「虎豆」よ り着莢数多く多収，食味良好
北 海 金 時	十育B-32号	菜豆 北海道第20号 第198号	1982 (1979)		十 勝 農 試	「昭和金時」× 「a-37（F ₁ ）」	開花始は7月中旬，成熟期は9月上 旬～中旬の早生，矮性，硬莢種，大 粒，多収
改 良 早 生 大 福	中育F1号	菜豆 北海道第21号	(1980)	1999	中 央 農 試	大福在来種（北見市 豊地産）より純系分 離	中生の晩，つる性，硬莢種，甘納豆， 煮豆に適する
丹 頂 金 時	十育B-50号	菜豆 北海道第22号 第1508号	1988 (1986)	1996	十 勝 農 試	「十育B-30号」× 「大正金時（多節）」	開花始は7月中旬，成熟期は9月上 旬～中旬の早生，矮性硬莢種，大粒， 多収
福 虎 豆	中育T26号	菜豆 北海道第23号 第2573号	1991 (1989)		中 央 農 試	「虎豆（端野系）」× 「虎豆」	晩生の早，つる性の半硬莢種，加工 適性良，食味良
雪 手 亡	十育A52号	菜豆 北海道第25号 第4713号	1995 (1992)		十 勝 農 試	「十育A40号」× 「82HW・B ₁ F ₁ 」	中生，半蔓性，多収良質，インゲン 炭そ病抵抗性强
洞 爺 大 福	中育F12号	菜豆 北海道第24号 第4175号	1994 (1992)		中 央 農 試	「中交5407 F ₂ 」×「大 福」	早生の晩，つる性，硬莢種，甘納豆， 煮豆に適する
福 勝	十育B62号	菜豆 北海道第26号 第5070号	1996 (1994)		十 勝 農 試	「大正金時」× 「福白金時」	早生，矮性，多収良質，硬莢種
福 う ず ら	十育D10号	菜豆 北海道第27号 第10367号	2002 (1999)		十 勝 農 試	「十系D5号」× 「十系B158号」	早生の晩，矮性硬莢種，多収，大粒
福 良 金 時	十育B67号	菜豆 北海道第28号	(2002)		十 勝 農 試	「十育B62号（福勝）」 ×「十系B203号」	かなり早生，矮性硬莢種，多収，大 粒
	十育A56号	菜豆 北海道第29号	(2004)		十 勝 農 試	「十系A216号」× 「十系A212号」	中生，叢性硬莢種，大粒良質，イン ゲン炭そ病抵抗性强

11 花 豆

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
大 白 花	中育M5号	花豆 北海道第 1 号	1976		中 央 農 試	白花豆（壮瞥町産） より系統分離	晩生のつる性花豆，子実は白色で極 めて大きく，多収で良質
白 花 っ 娘	中育M52号	花豆 北海道第 2 号	(2004)		中 央 農 試	大白花のγ線照射突 然変異より選抜	晩生のつる性花豆，子実は白色で 「大白花」より粒大が大きく，5分 上収量が高く良質

草性	幼茎の色	花色	莢色		莢の硬軟	粒の			栽培適地
			若莢	熟莢		形	大小	色	
半蔓性	淡緑	紅	淡緑地に紫赤色 の斑紋	淡褐地に斑紋の 痕跡	硬	短円筒	中	淡褐地に紫 赤色の斑紋	特に冷涼な地帯を除く全道
矮性	極淡赤紫	淡紅	緑	黄白	硬	や長楕円	や大	紅	特に冷涼な地帯を除く全道
矮性	淡赤紫	淡紅	緑	黄白	硬	長楕円	や大	や暗紅	十勝，網走の中央部および上川の無 霜期間のやや長い地帯
矮性	淡赤紫	淡紅	や濃緑	黄白	硬	腎臓	や大	淡赤紫	特に冷涼な地帯を除く全道
半蔓性	緑	白	淡緑，成熟前に 暗紫色となる	淡黄褐	硬	短楕円	小	白	十勝，網走などの道東畑作地帯
半蔓性	緑	白	淡緑	淡黄白	硬	や長楕円	や大	白に極く淡 い飴色網斑	十勝，網走，上川の無霜期間のやや 長い地帯
半蔓性	緑	白	淡緑	淡黄褐	硬	楕円	小	白	十勝，網走，上川などの畑作地帯
半蔓性	淡緑	紅	淡緑地に紫赤色 斑紋	淡黄褐地に斑紋 の痕跡	硬	や長楕円	や大	淡褐地に紫 赤色斑紋	特に冷涼な地帯を除く全道
矮性	緑	白	淡緑	淡黄白	硬	や長楕円	や小	白に極く淡 い飴色斑紋	十勝，網走，上川などの菜豆栽培地 帯
叢性	緑	白	淡緑，成熟前に 暗紫色となる	淡黄褐	硬	楕円	小	白	十勝，上川，網走などの畑作地帯
つる性	淡緑	帯微紅 の白	淡緑	淡黄白	半硬	や長球形	大	白地に臍部 の周り淡肉 色地に赤褐 色の斑紋	胆振地方を中心とした道央部
矮性	淡赤紫	淡赤紫	緑	黄白	硬	や長楕円	大	赤紫	十勝，網走，上川地方の畑作地帯
つる性	緑	白	淡緑地に微細な 紫紐斑	淡褐	硬	扁平じん臓 形	中	白	根釧，道北地域を除く全道一円
矮性	淡赤紫	淡赤紫	緑	黄白	硬	長楕円体	や大	赤紫	十勝，網走，上川支庁管内
つる性	緑	微紅色 を帯び た白色	淡緑	淡黄白	半硬	短楕円	中の大	白地に臍部 の周り淡肉 色地に赤褐 色斑紋	道内の虎豆栽培地帯
叢性	緑	白	淡緑地に赤紫斑 紋	淡黄白	硬	楕円	小	白	北海道一円
つる性	緑	白	淡緑	淡褐	硬	腎臓形	中の大	白	北海道一円
矮性	淡赤紫	淡赤紫	緑	黄白	硬	楕円体	大	赤紫	北海道一円
矮性	赤紫	赤紫	緑色地に赤紫斑 紋	淡黄褐地に斑紋 の痕跡	硬	楕円体	中の大	褐色地に濃 赤色紫斑紋	北海道一円
矮性	淡赤紫	淡赤紫	緑	黄白	硬	楕円体	大	赤紫	北海道一円
叢性	緑	白	淡緑，成熟前に 赤紫色となる	淡黄褐	硬	楕円体	やや小	白	道東の特に冷涼な地帯を除く全道

草性	幼茎の色	花色	莢色		莢の硬軟	粒の			栽培適地
			若莢	熟莢		形	大小	色	
つる性	緑	白	緑	褐	硬	腎臓形	中	白	胆振地方を中心とした道央部および 北見周辺の畑作地帯
つる性	緑	白	緑	褐	硬	腎臓形	やや大	白	網走地方のべにばないんげん作付け 地帯

12 えん豆

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性	
改 良 青 手 無	札幌青手無 1号-40	えん豆 北海道第1号	1971 (1958)	1993	十 勝 支 場	「札幌青手無1号」 からの純系分離	緑色大粒，良質，多収，半蔓性，晩 生	
小	緑	十育14号	えん豆 北海道第2号	1971 (1965)	十 勝 農 試	「アラスカ」× 「グリーンピース」	緑色小粒，良質，多収，矮性，晩生， 缶詰用	
大	緑	北育37号	えん豆 北海道第3号	1975	北 見 農 試	「十育11号」× 「6202 (F ₁)」	緑色大粒，良質，多収，半蔓性，晩 生	
北 海 赤 花	北育B-2号	えん豆 北海道第4号	1978		北 見 農 試	「十育16号」×「在来 種赤えんどう (中札 内)」	褐色中粒，多収，矮性，晩生	
豊	緑	北育43号	えん豆 北海道第5号 第1022号	1986 (1985)	1999	北 見 農 試	「北育36号」×「改良 青手無」	緑色大粒，多収，良質，矮性，晩生

13 ばれいしょ

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
男 爵 薯		ばれいしょ 北海道輪第1号	1971 (1928)		ア メ リ カ	「EarlyRose」の芽 条変異?	早生種，粒ぞろいよく，いも着は密， 食味良，各種調理に使用可能
メ ー ク イ ン		ばれいしょ 北海道輪第2号	1971 (1928)		イ ギ リ ス	不明	中生種，いもは長卵形で肉色は黄， 越冬後甘味を増す，生食用
紅 丸	本育309号	ばれいしょ 北海道第3号	1971 (1938)		北海道農事試	「Lembke Fruhe Rosen」 ×「ベポー」	晩生種，極多収，いも着密，皮色紅， いも扁卵形，でんぶん原料用
ばれいしょ農林1号*	島系12号	ばれいしょ 北海道第4号 ばれいしょ農林1号	1971 (1943)		北海道農事試	「男爵薯」× 「Deodara」	中晩生種，多収，食味やや良，食用 及びでんぶん原料用
ニ セ コ *	北海15号	ばれいしょ 北海道第5号 ばれいしょ農林9号	1971 (1959)	1975	北 海 道 農 試	「農林1号」× 「ミラピリス」	晩生種，いもは鮮紅色，でん粉価は 高いが過湿に弱い
ユ キ ジ ロ *	北海30号	ばれいしょ 北海道第6号 ばれいしょ農林13号	1971 (1961)	1996	北 海 道 農 試	「ケネベック」× 「農林2号」	中晩生種，疫病に強く多収，調理後 黒変少ない
エ ニ ワ *	北海22号	ばれいしょ 北海道第7号 ばれいしょ農林12号	1971 (1961)		北 海 道 農 試	「島系267号」× 「島系232号」	中晩生種で疫病に強い，多収ででん 粉価が高い
ホ ッ カ イ ア カ*	北海41号	ばれいしょ 北海道第8号 ばれいしょ農林15号	1971 (1965)	1984	北 海 道 農 試	「2070ab30」× 「島系291号」	晩生種で，疫病にも強く，でん粉価 が高い，いもは赤かっ色で紡錘形
シ レ ト コ *	根育3号	ばれいしょ 北海道第9号 ばれいしょ農林16号	1971 (1967)	1981	根 釧 農 試	「北海24号」× 「島系291号」	「ホッカイアカ」程度の極晩生種， 疫病に強く極多収
ビ ホ ロ *	北海45号	ばれいしょ 北海道第10号 ばれいしょ農林17号	1971 (1969)	1984	北 海 道 農 試	「北海29号」× 「Hochprozentige」	極晩生種で，でん粉価が高い，いも は小さい，疫病には強い
タ ル マ エ *	北海47号	ばれいしょ 北海道第11号 ばれいしょ農林18号	1971 (1969)	1981	北 海 道 農 試	「オオジロ」× 「Hochprozentige」	中晩生種で，でん粉価はやや高い， いもは扁長卵，軟腐病に弱い
ワ セ シ ロ *	根育11号	ばれいしょ 北海道第12号 ばれいしょ農林20号	1974		根 釧 農 試	「根系7号」× 「北海39号」	早生種，熟期の割に多収，「男爵薯」 より大粒で，皮色が白い
ト ヨ シ ロ *	北海48号	ばれいしょ 北海道第13号 ばれいしょ農林21号	1976		北 海 道 農 試	「北海19号」× 「エニワ」	中早生種，還元糖含有率低く，油加 工に適する
ツ ニ カ	Tunika	ばれいしょ 北海道（輪）第14号 ばれいしょ導入3号	1978	1987	ドイツ民主共 和	「Lu56・186/21N」 ×「Lu51・183/2」	中晩生種，ジャガイモシストセンチュ ウ寄生型Ro1に対し抵抗性がある
ハ ッ フ ブ キ *	北海57号	ばれいしょ 北海道第15号 ばれいしょ農林24号	1979	1993	北 海 道 農 試	「男爵薯」× 「WB61037-4」	早生，でん粉工場の早期操業，原料 用として紅丸より品質，収量とまず くれる
ホ ッ カ イ コ ガ ネ*	北海60号	ばれいしょ 北海道第16号 ばれいしょ農林25号 第197号	1982 (1981)		北 海 道 農 試	「北海48号」× 「北海51号」	中晩生，加工食品原料用，塊莖は目 浅く長楕円形黄肉種でフレンチフライ にしたときの品質にすぐれる
コ ナ フ ブ キ *	根育19号	ばれいしょ 北海道第17号 ばれいしょ農林26号 第338号	1983 (1981)		根 釧 農 試	「北海48号」× 「WB66201-10」	でん粉原料用晩生種で，でん粉価が 22%前後と高く多収，シストセンチュ ウ抵抗性はない
ト ヨ ア カ リ *	北海67号	ばれいしょ 北海道第18号 ばれいしょ農林27号 第1505号	1988 (1986)	2001	北 海 道 農 試	「Tunika」× 「WB61037-4」	晩生種，ジャガイモシストセンチュ ウ抵抗性強。疫病に強く，高でん粉 価，多収
キ タ ア カ リ *	北海63号	ばれいしょ 北海道第19号 ばれいしょ農林29号 第1812号	1988 (1987)		北 海 道 農 試	「男爵薯」×「ツニカ」	早生，多収，ジャガイモシストセン チュウ抵抗性強，黄肉水煮黒変無， 食用
エ ゾ ア カ リ *	北海66号	ばれいしょ 北海道第20号 ばれいしょ農林30号 第1813号	1988 (1987)	2001	北 海 道 農 試	「ツニカ」× 「PriekulskiiRanny」	早生，多収，ジャガイモシストセン チュウ抵抗性強，黄肉煮くずれ極少， 食用

草性	子葉の色	葉色	花色	莢色		莢の硬軟	粒の			栽培適地
				若莢	熟莢		形	大小	色	
半蔓性	淡緑	や淡緑	白	淡緑	微褐	硬	扁平球形で大皺あり	大	淡緑	全道一円
矮性	淡緑	濃緑	白	緑	微褐	硬	球	小	緑	全道の青えん豆栽培地帯
半蔓性	緑	緑	白	淡緑	微褐	硬	扁平球形で大皺あり	大	緑	網走，上川の青えん豆栽培地帯
矮性	淡緑	淡緑	紫赤	緑	淡褐	硬	扁球で大皺あり	中	帯緑褐地に赤褐斑	全道の畑作地帯
矮性	緑	濃緑	白	濃緑	微褐	硬	楕円球	大	白緑	全道のえん豆栽培地帯

草姿	茎色	葉色	花色	いもの						疫 病 抵抗性	栽培適地
				形	色	表皮の粗滑	目の多少	目の深淺	肉色		
直	緑地に淡赤色が分布	濃	淡赤紫先白	球	黄白	滑	中	深	白	弱 _r	全道一円
中	濃緑地に淡紫色が分布	や濃	紫（白のしぼりで先白い）	長卵円形	黄白～淡黄褐	滑	少	浅	黄	弱 _r	全道一円
中	緑地に赤色が分布	中	白	だ円～扁円	紅	滑～中	中	や浅	白（紅色を分布することがある）	弱 _r	全道一円
直	緑地に淡赤色が分布	濃～や濃	白	扁円～扁球	黄白	滑	中	中	白	弱 _r	全道一円
	緑地に淡赤	や濃	極淡赤先白	扁卵	濃紅	滑	少	浅	白	弱	後志，宗谷管内および類似地帯のでん粉原料用
や開	緑地に淡赤	緑	淡紫	卵	黄	滑	少	浅	白	や強 _{R1}	全道，排水のよい肥沃地
や直	緑	や濃	白	扁円	淡褐	粗・全面ネット状	中	や浅	白	や強 _{R1}	全道，排水のよい肥沃地
開	淡赤紫	濃	淡赤紫	長紡錘	赤褐	や滑	多	浅	淡黄	強 _{R2R4}	全道，でん粉原料用
直	緑地に赤紫	や淡	白	卵	淡黄白	滑	中	や浅	白	強 _{R1R2}	全道，とくに道東，道北および後志
中	緑地に一部赤紫	や濃	淡青	扁球	淡褐	粗	中	中	白	強 _r	天北，上川北部，網走，十勝などのでん粉原料地帯
中	緑	緑	淡紫	扁長卵	淡褐	中	中	中	白	や弱～中 _r	全道，でん粉原料地帯
や開	緑，一部淡紫	淡	紫	扁卵～扁球	淡黄白	滑	中	中	白	や強 _{R1}	全道，食用
や開	緑	中	白	扁球～扁卵	淡黄褐	中	中	浅	白	R ₁	全道
や開	緑	や淡	白	球～扁球	黄褐	粗	中	や深	黄		道央のジャガイモシストセンチュウ発生地帯
や直	緑（紫）	緑	淡紫	扁卵	淡黄白	や滑	中	中	白	R ₁	道内のでん粉原料用馬鈴しょ栽培地帯
や直	緑	緑	淡紫・先白	長楕円	淡褐	中	中	浅	淡黄	R ₁	道内の食品加工原料用の馬鈴しょ栽培地帯
中	緑	濃緑	淡赤紫	扁球	淡黄褐（目に淡紅色）	や粗	多	や浅	白	R ₁ R ₂	道内のでん粉原料用ばれいしょ栽培地帯
や直	緑地に赤紫色の斑点	淡緑	赤紫	扁球	黄褐	や粗	中	中	淡黄	強 _{R1}	全道，とくにジャガイモシストセンチュウ発生地帯に普及を優先する
や直立	緑	緑	赤紫	球	白黄	や粗	中	中	黄	弱 _r	道央のジャガイモシストセンチュウ発生地帯
や開帳	緑	緑	白	球	白黄	や粗	中	中	淡黄	弱 _r	道内食用ばれいしょ栽培地帯

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
と う や *	北海70号	ばれいしょ 北海道第21号 ばれいしょ農林31号 第4232号	1995 (1992)		北 海 道 農 試	「R392-50」× 「WB77025-2」	早生，大粒，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強，剥皮褐変・水煮黒変少，食用
ム サ マ ル *	根育22号	ばれいしょ 北海道第22号 ばれいしょ農林32号 第4110号	1994 (1992)		根 釧 農 試	「ツニカ」× 「根育20号」	中晩生，多収，フレンチフライ加工適性高，塊茎腐敗抵抗性強，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
アトランチック	P892	ばれいしょ 北海道（輪）第23号	(1992)		ア メ リ カ	「Wauseon」× 「Lenape」	中生，多収，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強，ポテトチップ用
マ チ ル ダ	F891	ばれいしょ 北海道（輪）第24号	(1993)		スウェーデン	「P134」×「P117」	中晩生，多収，食用，疫病抵抗性強
ア ス タ ル テ	S892	ばれいしょ 北海道（輪）第25号	(1993)		オ ラ ン ダ	「RR62-5-43」× 「VT562-69-5」	晩生，高でん粉価，でん粉重多，でん粉特性良，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
ベ ニ ア カ リ *	北海73号	ばれいしょ 北海道第26号 ばれいしょ農林33号 第5367号	1997 (1994)		北 海 道 農 試	「北海61号」× 「R392-50」	中生，高でん粉価，食用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
サ ク ラ フ ブ キ *	根育26号	ばれいしょ 北海道第27号 ばれいしょ農林34号 第5128号	1996 (1994)		根 釧 農 試	「コナフブキ」× 「トヨアカリ」	晩生，高でん粉価，でん粉重多，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
さ や か *	北海74号	ばれいしょ 北海道第28号 ばれいしょ農林36号 第6027号	1998 (1995)		北 海 道 農 試	「Pentland Dell」× 「R392-50」	中生，大いも，多収，食用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
ヤンキーチップー	P921	ばれいしょ 北海道（輪）第29号	(1995)	2001	ア メ リ カ	「B9687-148」× 「BR6864-8」	中早生，加工食品用，ポテトチップ品質良，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
アーリースターチ*	北海72号	ばれいしょ 北海道第30号 ばれいしょ農林37号 第7892号	2000 (1996)		北 海 道 農 試	「島系523号」× 「R392-50」	中晩生，早期肥大性，大粒，早掘りでん原用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
花 標 津 *	根育29号	ばれいしょ 北海道第31号 ばれいしょ農林38号 第8638号	2001 (1997)		根 釧 農 試	「W553-4」× 「R392-50」	中晩生，疫病圃場抵抗性強，多収，生食用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
スタークイーン*	根育31号	ばれいしょ 北海道第32号 ばれいしょ農林40号 第10617号	2002 (1999)		北 見 農 試	「Atlantic」× 「Cherokee」	中生，そうか病抵抗性やや強，多収，生食用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
ノースチップ	P961	ばれいしょ 北海道（輪）第33号 第10618号	2002 (1999)		ホ ク レ ン	「ホッカイコガネ」× 「ND860-2」	中早生，加工食品用，低温長期貯蔵チップ品質良，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性はない
十 勝 こ が ね *	北海79号	ばれいしょ 北海道第35号 ばれいしょ農林41号 第8549号	2000 (2000)		北 海 道 農 試	「R392-3」× 「69095-17」	早生，大粒，揃い良，調理適性良，生食用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
ユ キ ラ シ ャ *	北海83号	ばれいしょ 北海道第36号 ばれいしょ農林42号 第11097号	2003 (2000)		北 海 道 農 試	「Early Gem」× 「86002-100」	中早生，そうか病抵抗性強，調理適性良，貯蔵性良，生食用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性はない
ス ノ ー デ ン	P971	ばれいしょ 北海道（輪）第34号	(2000)		ア メ リ カ	「B5141-6」× 「Wischip」	中晩生，加工食品用，9℃長期貯蔵チップ品質良，そうか病抵抗性中，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性はない
き た ひ め	P982	ばれいしょ 北海道（輪）第37号	(2001)		ホ ク レ ン	「ホワイトフライヤー」× 「さやか」	中生，加工食品用，6℃長期貯蔵チップ品質良，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
ナ ッ フ ブ キ *	北育5号	ばれいしょ 北海道第38号 ばれいしょ農林47号 第号	(2003)		北 見 農 試	「ムサマル」× 「島系544号」	中生，早掘り適性あり，でん原用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
ひ か る	F001	ばれいしょ 北海道（輪）第39号	(2003)		ホ ク レ ン	「87062-217」× 「Maris Bard」	中晩生，大粒，多収，ポテトサラダ適性あり，生食用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
オホーツクチップ*	北育2号	ばれいしょ 北海道第40号 ばれいしょ農林52号 第号	(2004)		北 見 農 試	「アトランチック」× 「ND860-2」	早生，加工食品用，収穫直後から1月までのチップ品質良，そうか病抵抗性中，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
ス ノ ー マ ー チ *	北育7号	ばれいしょ 北海道第41号 ばれいしょ農林51号 第号	(2004)		北 見 農 試	「アトランチック」× 「Cherokee」	中生，そうか病抵抗性強，大粒，多収，調理適性良，生食用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強
キ タ ム ラ サ キ *	北海88号	ばれいしょ 北海道第42号 ばれいしょ農林50号 第号	(2004)		北 農 研 セ	「島系571号」× 「島系561号」	中晩生，肉色紫，アントシアニン色素含有，大粒，生食用，ジャガイモシストセンチュウ抵抗性強

14 そば

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	来歴	主要特性
牡 丹 そ ば			(1930)		十 勝 支 場	品種比較	早生，良質
キ タ ワ セ ソ バ *	北海1号	そば北海道1号 そば農林1号 第2337号	1990 (1989)		北 海 道 農 試	「牡丹そば（富良野）」から系統選抜	やや極早生，多収
キ タ ユ キ *	北海2号	そば北海道2号 そば農林2号 第3751号	1993 (1991)		北 海 道 農 試	在来種「津別」から系統選抜	やや早生，多収，べと病発生少

草姿	茎色	葉色	花色	いもの						疫 病 抵抗性	栽培適地
				形	色	表皮の粗滑	目の多少	目の深淺	肉色		
や直立	緑	緑	白	球	黄	や粗	少	浅	黄	や強 R ₁	北海道一円
や開帳	緑	や淡緑	赤紫	卵	黄褐	や粗	中	や浅	淡黄	弱 r	北海道一円
直立	緑地に一部赤紫	緑	極淡青紫	球	黄褐	や粗	少	浅	白	R ₁	道東，道北，道央
中間	緑地に一部赤紫	淡緑	白	卵	黄	や粗	中	浅	黄白	強 R _s	北海道一円
中間	緑地に一部赤紫	濃緑	赤紫	卵	白黄	や粗	中	や浅	黄白	R ₃	十勝，網走，根釧
や開帳	紫	濃緑	赤紫	楕円	淡赤	や滑	中	や浅	白	R ₁ R ₃	北海道一円
中間	緑	濃緑	赤紫	扁球	黄褐	や粗	中	中	白	や強 R ₁	北海道一円
や開帳	緑	緑	白	卵	白	滑	少	浅	白	R ₁ R ₃	北海道一円
や開帳	緑	淡緑	青紫	楕円	白黄	滑	少	浅～極浅	白	r	道央，道北，網走
中間	緑	緑	赤紫 先白	扁球	白黄	中	少	中	白	弱 R ₁	道内のでん粉原料用ばれいしょ栽培地帯
や開帳	緑地に赤紫色の斑紋	淡緑	赤紫	扁球	淡赤	中	や少	深	淡黄	ごく強 R ₁	北海道一円
中間	緑地に赤紫色の斑紋	緑	赤紫 先白	扁球	白黄	や粗	中	や浅	黄白	弱 R ₁	北海道一円（そうか病発生地帯）
中間	緑地に赤紫色の斑紋	緑	赤紫 先白	球	黄褐	や粗	中	浅	白	弱 R ₁	北海道一円（ジャガイモシストセンチュウ汚染地域を除く）
や直	緑	淡緑	白	楕円	白黄	中	少	ごく浅	淡黄	弱 R ₁	北海道一円
中間	緑	淡緑	白	楕円	褐	粗	少	やごく浅	白	や弱	北海道一円（そうか病発生地帯）
中間	緑地に赤紫色の斑紋	淡緑	白	球	褐	粗	中	浅	白	中	北海道一円（ジャガイモシストセンチュウ汚染地域を除く）
や開帳	緑	緑	白裏面紫	球	黄白	や滑	や多	や浅	白	弱	北海道一円
や開張	緑地に赤紫色の斑紋	緑	赤紫 先白	球	黄褐	や粗	や少	中	白	弱 R ₁	道内のでん粉原料用ばれいしょ栽培地帯（主としてジャガイモシストセンチュウ発生地帯）
直立	緑地に赤紫色の斑紋	緑	紫	扁球	黄褐	や粗	中	浅	淡黄	弱	道内生食用ばれいしょ栽培地帯
や開張	緑	淡緑	白	球	褐	や粗	中	浅	白	弱 r	道内加工用ばれいしょ栽培地帯
中間	緑	緑	白	倒卵	白黄	中	中	浅	白	弱 R ₁	道内生食用ばれいしょ栽培地帯（主としてそうか病発生地帯）
や直	紫地に緑の斑紋	濃緑	白	倒卵	紫	中	少	浅	紫に白の斑紋	中	北海道一円

草型	草丈	葉の形	葉 の 大きさ	花色	脱粒の 難 易	粒の				製粉歩留	べと病 耐病性	耐倒伏性	栽培適地
						粒形	粒色	千粒重	容積重				
直立短枝型	短	丸	小	白	中	3稜型	濃褐	中	重	中	弱	中	全道一円
直立短枝型	や極短	や丸	小	白	中	3稜型	黒	中	重	中	中	や強	全道一円
直立短枝型	短	や丸	小	白	中	3稜型	黒	中	極重	中	強	中	全道一円