

IV 野 菜

38 ト マ ト

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性						栽培適地
					草勢	熟期	果形	果色	果重 g	耐病虫性	
あ か ぎ	とまと 準北海道第1号	1972	1996	東京シード	強	中	豊円	緋赤	148		全道一円
宝 冠 1 号	26	1972	1979	武蔵野種苗	中	早～中	豊円	濃桃	146		全道一円
新 豊 紀	27	1972	1979	ヤマト種苗	中	早～中	扁円	桃	152		全道一円
豊 緑	28	1972	1979	サカタ種苗	強	中	扁円	濃桃	162	F	全道一円
スーパーキング	29	1972	1979	ヤマト種苗	中～強	早～中	扁円	濃桃	177		全道一円
福 寿 2 号	50	1972 (1930)	1979	タキイ種苗	中	早	豊円	濃桃	157		全道一円
ひ か り	51	1972 (1961)	1979	園芸生産研	中	中	豊円	濃桃	172		全道一円
宝 冠 2 号	52	1972 (1963)	1990	武蔵野種苗	中～強	早～中	豊円	濃桃	200		全道一円
栄 寿	53	1972 (1965)	1979	タキイ種苗	中～強	早～中	豊円	濃桃	171		全道一円
東 光	54	1972 (1961)		む さ し	中	早～中	豊円	濃桃	175		全道一円
強 力 栄 寿	55	1972	1979	タキイ種苗	強	中	豊円	濃桃	200	F, TMV, CL	全道一円
強 力 五 光	56	1972	1979	む さ し	強	中	豊円	鮮桃	156	F, CL, N	全道一円
強 力 月 光	57	1972	1979	む さ し	強	中	豊円	濃桃	180	F, CL, N	全道一円
ウルバーナ	トマト 北海道輪第1号	1972 (1965)	1979	導 入	強	早～晩	扁円 球 豊満	赤	100	中	全道一円
ファイヤーボール	トマト 北海道輪第2号	1972 (1966)	1979	導 入	強	早	豊満	濃赤	100		全道一円
早 生 だ る ま	とまと準北海道 第15号	1977	1996	松 永	強	早	豊満	濃赤	70		道央以南
交 1 号	165	1977	1984	北海道農試	強	早	豊満	赤	110		道央以南
れ い ぎ ょ く	166	1977	1984	長 野 農 試	強	早	豊満	濃赤	120	F	道央以南
KRN-2011	トマト 北海道交第3号	(1995)		麒麟麦酒 北海製缶	中～強	中	豊円～ や扁円	濃赤	145		全道一円
N D M O 5 1	トマト 北海道準移交第 17号	(1995)		日 本 デルモンテ	中	中	や縦長 の珠	濃赤	80		全道一円

注1)果重として北農試のデータ(1970年)

2)耐病虫性 F(萎ちょう病), TMV(タバコモザイク病), CL(はかび病), N(根こぶ線虫)の略

39 な す

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性						栽培適地
					草勢	熟期	分枝	果形	果色	収量	
金井新交鈴成	58	1973 (1960)	1979	金 井	開張	早	多	長卵	濃黒紫	多	全道一円
新 橘 真	59	1973 (1960)	1979	ヤマト種苗	開張	早	多	長卵	濃黒紫	多	全道一円
郡 真 5 号	60	1973 (1970)	1979	群 馬	や立	早	多	長卵	漆黒	多	全道一円
金 井 早 真	61	1973 (1970)	1979	金 井	立	極早	多	中長	濃黒紫	多	全道一円

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性						栽培適地
					草勢	熟期	分枝	果形	果色	収量	
千 両	62	1973		タキイ種苗	半開張	早	多	長卵	漆黒	多	全道一円
長 岡 長	63	1973	1979	タキイ種苗	半開張	極早	多	長	漆黒	多	全道一円

40 ピーマン

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性						栽培適地
					草勢	熟期	分枝性	果形	果重 g	果肉の厚さ	
緑 王	64	1973 (1963)	1979	む さ し	開張	極早	多	4角長果	40	中	全道一円
エ ー ス	65	1973 (1970)		タキイ種苗	開張	極早	多	中獅子	50	中	全道一円
に し き	66	1973 (1970)	1979	園 芸 研	半開	中早	多	長獅子	40	厚	全道一円

41 きゅうり

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性										栽培適地
					草勢	葉の 大小	低 温 伸長性	着 習 性	果性	果形	果色	い の ぼ 色	収量	作型	
長 日 青 節 成	30	1972	1979	ヤ マ ト 種 苗	強	大	良	主	長	長	緑	黒	多	促成用	全道一円
久留米落合H型	31	1972	1979	久留米原種育成会	強	中	良	主	長	長	濃緑	黒	多	促成用	全道一円
夏 崎 落 3 号	32	1972	1979	埼玉原種育成会	強	中	良	主	長	長	濃緑	白	多	露地用	全道一円
小 城 節 成	41	1973 (1956)	1979	フ ジ イ 種 苗	強	中	良	主	長	長	濃緑	黒	中	露地用	全道一円
翠 青 2 号	42	1973 (1956)	1979	タ キ イ 種 苗	強	中	良	主	長	長	濃緑	黒	多	促成用	全道一円
と き わ 夏 節	43	1973 (1963)	1979	サ カ タ 種 苗	強	小	中	側	中	中	濃緑	白	多	露地用	全道一円
亀 交 春 秋	44	1973 (1964)	1979	渡 辺 農 事	強	大	良	主	長	長	淡緑	黒	多	抑制用	全道一円
松 の み ど り	45	1973 (1965)	1979	日本園芸生産研	強	中	良	主	長	長	濃緑	黒	多	促成用	全道一円
長 交 と き わ	46	1973 (1970)	1979	タ キ イ 種 苗	強	中	中	主	長	長	濃緑	白	多	露地用	全道一円
さ つ き み ど り	47	1973 (1970)	1979	サ カ タ 種 苗	強	小	中	側	長	長	濃緑	白	多	露地用	全道一円
み な づ き	48	1973 (1970)	1979	カ ネ コ 種 苗	強	大	良	主	中	中	濃緑	黒	多	促成用	全道一円
な つ み ど り	49	1973 (1970)	1979	神 田 育 種	強	大	中	側	長	長	濃緑	白	多	露地用	全道一円

42 メ ロ ン

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					分類	草勢	果形	果皮色	果肉色	果重kg	成熟日数	
北海道キング系	67	1973	1979	各 社	ネット	強	長円	灰緑	桃	1.8	45	全道一円
アールスフェボリット	68	1973	1990	各 社	ネット	中	円	灰緑	緑	1.4	55	全道一円
プ リ ン ス	69	1973 (1967)		サ カ タ 種 苗	ノーネット	強	長円	灰緑	桃	0.6	40	全道一円
め ろ り ん	メロン北海道 第1号 第9656号	2002 (1998)		花 野 技 セ	ネット	中	長円	灰緑	緑	1.8	45	全道一円

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					分類	草勢	果形	果皮色	果肉色	果重kg	成熟日数	
い ち ひ め	メロン北海道第2号	(2002)		花 野 技 セ	ネット	中	長円	灰緑	桃	1.8	50	全道一円

43 メロン台木

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性				栽培適地
					接ぎ木作業性	低温伸長性	草勢	土壌病害抵抗性	
どうだい1号	台木類北海道第1号 第10755号	2002 (1999)		花野技セ	中～難	中	弱～中	つる割病レース0,1,2y	全道一円, つる割病レース1,2y発生圃場
どうだい2号	台木類北海道交第2号 第12287号	2004 (2001)		花野技セ	易	良	中	つる割病レース0,2,1,2y	全道一円, つる割病レース1,2y発生圃場
どうだい3号	台木類(メロン)北海道交第3号	(2002)		花野技セ	中	良	強	つる割病レース0,2,えそ斑点病	全道一円, えそ斑点病発生圃場

44 す い か

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					分類	草勢	果皮色	果肉色	果重kg	糖度%	成熟日数	
大 和 西 瓜	スイカ北海道移第1号	1972	1979	大和農園	縞皮	強	鮮緑条班	緋赤	6～7	11	40	全道一円
新 三 笠	70	1973 (1962)	1979	南部農園	縞皮	強	鮮緑条班	緋赤	5～6	12	40	全道一円
縞 王	71	1973 (1968)		大和農園	縞皮	強	鮮緑条班	緋赤	5～6	12	40	全道一円
早 生 金 剛	72	1973 (1970)	1979	み か ど	縞皮	強	鮮緑条班	鮮黄	7	11	45	全道一円

45 か ぼ ち ゃ

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性						栽培適地
					草勢	果形	果皮色	果重kg	成熟日数	収量	
美園デリシヤス	73	1973 (1954)	1979	雪印種苗	強～中	ハート型	暗緑	2.6～3.5	55	多	全道一円
芳 果 青 皮	74	1973 (1969)	1979	渡辺採種	強	扁円	帯灰緑	1.0～1.5	30	中	全道一円
錦 芳 果	75	1973 (1970)	1979	渡辺採種	強	扁円尻突	濃緑白錦班	1.0～1.5	30	中	全道一円
え び す	76	1973 (1972)		タキイ種苗	強	扁円	灰緑淡緑条班	0.9～1.2	25	中	全道一円

46 い ち ご

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性								栽培適地
					草勢	葉の大きさ	ランナー発生数	果色	果の大小	果形	熟期	収量	
ホ レ ラ	23	1972	1979	導 入	強	中	中	鮮紅	中	球円錐	中	多	全道一円
盛 岡 16 号	イチゴ北海道移第1号	1973	1999	野 菜 試	強	大	中	淡紅	大	円錐	中	少	全道一円
幸 玉	77	1973 (1961)	1979	玉 利 氏	強	中	多	紅赤	中	円錐	晩	多	全道一円
ダ ナ ー	78	1973 (1961)	1979	導 入	強	大	中	濃紅	中～大	円錐	中	中	全道一円
レ ッ ド コ ー ト	79	1973 (1965)	1979	導 入	強	中	多	濃紅	中	円錐	中	中	全道一円

品 種 名	登 録 名	登録年	廃止年	育成場所	特性								栽培適地
					草勢	葉の 大きさ	ランナー 発生数	果色	果の大小	果形	熟期	収量	
キャベリア	80	1973 (1965)	1979	導 入	中	中	多	紅赤	中	円錐	中	中	全道一円
宝 交 早 生	81	1973 (1970)		兵庫農試	強	中	多	鮮紅	中～大	円錐	早	多	全道一円
きたえくぼ	いちご 北海道第2号 第4535号	1995 (1993)		道南農試	強	大	多	鮮紅	大	円錐	中	多	全道一円
けんたろう	いちご 北海道第3号 第12061号	2004 (2000)		道南農試	強	中～大	中	鮮紅	大	円錐	早	中	全道一円
エッチェス-138	いちご 北海道第4号 第12057号	2004 (2001)		北海三共	中	中	少	鮮紅	中	円錐	早	多	全道一円

47 キャベツ

品 種 名	登 録 番 号	登録年	廃止年	育成場所	特性									栽培適地
					草勢	球形	シマリ	肉質	球重	耐暑性	結球日数	収量性	作型	
コペンハーゲン マ ー ケ ッ ト	キャベツ 北海道輪第1号	1972 (1924)	1979	導 入	中	丸	良	不良	中	中	90	小	早出	全道一円
サクセッション	キャベツ 北海道輪第2号	1972 (1924)	1979	導 入	強	扁円	中	良	や大	強	120	中	秋	全道一円
札幌甘らん	キャベツ 北海道輪第3号	1972 (1924)	1999	各 社	強	扁円腰高	良	中	極大	中	150	多	秋貯	全道一円
中 村 仲 秋	82	1973 (1950)	1979	中村採種	強	扁円	良	中	大	中	120	中	秋	全道一円
ア ラ ス カ	83	1973 (1967)	1987	導 入	中	珠	良	極良	小	中	90	小	早出	全道一円
C M	84	1973 (1967)	2002	タキイ種苗	中	珠	良	良	小	中	95	小	早出	全道一円
四 季 穫	85	1973 (1969)	1979	タキイ種苗	強	扁円腰高	良	不良	大	強	120	中	夏秋貯	全道一円
晩 抽 理 想	86	1973 (1969)		タキイ種苗	強	扁円	良	中	中	強	120	中	秋貯	全道一円
S E	87	1973 (1970)	1999	長野農試	強	扁円	良	良	中小	強	120	中	秋	全道一円
夏 蒔 理 想	88	1973 (1970)	1979	タキイ種苗	強	扁円腰高	良	中	や大	強	115	中～多	秋	全道一円
2 月 穫	89	1973 (1970)	1979	タキイ種苗	強	扁円	良	良	中	中	120	中	秋	全道一円
初 秋	90	1973 (1970)	1979	タキイ種苗	強	扁円	良	良	中～小	極強	120	中	夏秋	全道一円
大 丸 と も え	91	1973 (1970)	1979	中村採種	強	扁円	良	良	大	中	150	多	秋貯	全道一円
長 岡 早 生	92	1973 (1970)	1979	タキイ種苗	強	扁円	良	良	中	強	120	中	早出	全道一円
金 系 201 号	キャベツ 準移第12号	1983		サカタ種苗	強	扁円	良	良	小	中	105	中	初夏～ 秋	全道一円
北 ひ か り	キャベツ 準移第13号	1983		タキイ種苗	強	扁円	良	良	小	中	105	中	初夏～ 秋	全道一円
スピードボール	キャベツ 準移第14号	1983		渡辺採種	中	球	良	中	小	中	95	中	早出	全道一円
アーリーボール	キャベツ 準移第15号	1983		サカタ種苗	中	球	良	良	小	中	100	中	早出～ 秋	全道一円
デ リ シ ャ ス	キャベツ 準移第16号	1983	1999	渡辺採種	強	扁円	良	良	中	強	105	多	夏～秋	全道一円
初 秋 穫	キャベツ 準移第17号	1983	1999	野崎採種	強	扁円	良	良	中	強	105	多	夏～秋	全道一円

48 カリフラワー

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性						栽培適地
					草勢	花蕾色	シマリ	花蕾重kg	成熟日数	収量	
ア ー リ ー ス ノ ー ボ ー ル	その他 北海道輸第2号	1972	1990	導 入	半開張	白	良	0.8	45	中	全道一円

49 は く さ い

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性								栽培適地
					草勢	球形	シマリ	1球重kg	収量	結球日数	耐病虫性	作型	
仲 秋	93	1973 (1963)		渡 辺 採 種	強	円筒	良	4	多	85	中	秋	全道一円
王 将	94	1973 (1963)		タキイ種苗	強	円筒	良	4	多	85	強	秋	全道一円
大 関	95	1973 (1963)	1979	タキイ種苗	強	円筒	良	3～4	多	85～90	強	秋	全道一円
オ リ ン ピ ア	96	1973 (1966)	2002	渡 辺 採 種	強	円筒	良	4～5	多	90～100	強	秋	全道一円
春 蒔 極 早 生	97	1973 (1967)	1979	タキイ種苗	中	円筒	良	1.5～2.0	小	70	強	早出	全道一円
長 交 2 号	98	1973 (1970)	1979	タキイ種苗	中	短円筒	良	2.2～2.6	小	70	中	早出	全道一円
横 綱	99	1973 (1972)	1979	タキイ種苗	強	円筒	良	4	多	85	強	秋	全道一円
無 双	100	1973 (1972)		タキイ種苗	中	円筒	良	2.5～3.5	中	75	強	早出	全道一円
60 日 み ど り	101	1973 (1972)	1979	タキイ種苗	中	円筒	良	2～3	中	75	強	早出	全道一円

50 つ け 菜

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					分類	草勢	葉形	葉色	葉柄色	辛味	収量	
白 茎 体 菜	その他 北海道第3号	1972	1979	各 社	体菜	立	半結球	緑	白	なし	中	全道一円

51 た ま ね ぎ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性								栽培適地
					草勢	抽台	乾腐病	倒伏期	球形	外皮色	球重	貯蔵性	
オータムブランド	24	1972	1987	導 入	や立	並	並	晩	球	濃黄銅	や小	良	全道一円
札 幌 黄	タマネギ 北海道輸第1号	1972 (1924)	1999	導 入 選 抜	中	並	並	や晩	球	黄銅	や大	並	全道一円
アーリーイエロー グ ロ ー プ	123	1973 (1962)	1979	導 入	や立	並	並	晩	球	黄銅	中	並	全道一円
ア ン コ ー ル	124	1973 (1962)	1979	導 入	や立	並	並	晩	球	黄銅	中	並	全道一円
北 見 黄	たまねぎ 準第4号	1976	1996	北 見 農 試	中	並	並	中	球	黄銅	中	並	網走
フ ラ ヌ イ *	たまねぎ 北海道交第2号 たまねぎ農林交2号	1979	1999	北 海 道 農 試	や立	並	強	中	や平	や淡黄	や小	良	全道の軟 腐病 多発地
月 輪	たまねぎ 準移第5号	1982		渡 辺 採 種	中	並	や弱	中	甲高	黄銅	大	や不良	全道一円
ひ ぐ ま	たまねぎ 準移第6号	1983		タ キ イ 種 苗	中	並	や弱	中	甲高	黄銅	大	や不良	全道一円
そ ら ち 黄	たまねぎ 準移第7号	1983		岩見沢市たま ねぎ採種組合	中	並	並	や晩	球	黄銅	や大	並	空知地方

51 たまねぎ

品 種 名	登録番号	登 録 年	廃 止 年	育成場所	特性								栽培適地
					草勢	抽台	乾腐病	倒伏期	球形	外皮色	球重	貯蔵性	
せ き ほ く	たまねぎ 北海道交第3号	1984	1999	北 見 農 試	立	並	強	や晩	や平	濃黄銅	や大	良	全道一円
北 も み じ	たまねぎ 準移交第8号	1984		七宝採種組合	や立	並	強	中	球	黄銅	中	良	全道一円
レ オ	たまねぎ 準移交第9号	1985	2002	タ キ イ 種 苗	中	並	並	中	球	黄銅	中	並	全道一円
ツ キ ヒ カ リ *	たまねぎ 北海道交第4号 たまねぎ農林交3号	1986		北 海 道 農 試	や立	並	強	や晩	球	濃黄銅	中	良	全道一円
ア ー ク	たまねぎ 準移交第10号	(1987)	1999	タ キ イ 種 苗 ホ ク レ ン	や開	並	強	中	や扁平	黄銅	中	良	全道一円
天 心	たまねぎ 準移交第11号	(1991)		日 本 農 林 社	や開	並	強	晩	球	黄銅	大	良	全道一円
北 も み じ 86	たまねぎ 準移交第12号	(1991)		株式会社七宝	立	並	強	晩	球	黄銅	大	良	全道一円
蘭 太 郎	たまねぎ 北海道交第5号 第5199号	1996 (1994)	2004	北 見 農 試 ホ ク レ ン	や開	並	並	や晩	球	濃黄銅	大	良	全道一円
ツ キ サ ッ プ *	たまねぎ 北海道交第6号 たまねぎ農林交5 号第5487号	1997 (1994)		北 海 道 農 試	や立	並	強	晩	や扁平	黄銅	大	良	全道一円
改良オホーツク1号	たまねぎ 準移交第13号	(1994)		株式会社七宝	や立	少	強	早	球	黄銅	や大	や不良	全道一円
スーパー北もみじ	たまねぎ 準移交第14号	(1995)		株式会社七宝	や立	や少	強	や晩	球	濃黄銅	大	良	全道一円
ト ヨ ヒ ラ *	たまねぎ 北海道交第7号 たまねぎ農林交6号 第8842号	2001 (1997)		北 海 道 農 試	や立	並	並	や晩	や扁平	黄銅	大	良	全道一円
ウ ル フ	たまねぎ 準移交第15号	(1998)		タ キ イ 種 苗	中	並	強	中	球	黄銅	大	並	全道一円
カ ム イ	たまねぎ 準移交第16号	(1998)		タ キ イ 種 苗	や立	並	強	や晩	球	濃黄銅	大	良	全道一円
さ ら り	たまねぎ 北海道交第8号 第10978号	2003 (2000)		北 見 農 試 ホ ク レ ン	や開	並	並	や晩	球	黄銅	大	良	全道一円
北 こ が ね 2 号	たまねぎ 準移交第17号	(2001)		タ キ イ 種 苗	中	並	強	中	球	濃黄銅	大	良	全道一円
イ ヨ マ ン テ	たまねぎ 準移交第18号	(2001)		タ キ イ 種 苗	や立	並	強	中	球	黄銅	大	良	全道一円

52 ね ぎ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性								栽培適地
					分類	分けつ	葉色	葉しょう 部 色	1株重g	低 温 伸長性	越冬性	収量	
加 賀 太 葱	長ネギ 北海道移第1号	1972	1979	各 社	2年	中～少	濃緑	白	200	不良	強	中	全道一円
札 幌 根 深	108	1973	1979	各 社	2年	中～少	濃緑	白	200	不良	極強	中	全道一円
松 本	109	1973	1979	各 社	2年	中～少	濃緑	白	250	不良	強	中	全道一円
石 倉	106	1973 (1967)	1999	各 社	1年	少	緑	白	350	良	弱	多	全道一円
金 長	107	1973 (1967)	1999	協 和	1年	少	緑	白	350	極良	弱	多	全道一円
大 雪		1973 (1906)	1979										

53 ほうれんそう

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					分類	葉色	葉欠刻	葉柄	作型(月)	種子形	収量	
キン グ オ ブ デ ン マ ー ク	ほうれん草 北海道輪第1号	1972 (1933)	1979	導 入	半匐	中	無	長	6.7	丸	多	全道一円
ノ ー ベ ル	ほうれん草 北海道輪第2号	1972	1979	導 入	半匐	中	無	短	5.8	丸	多	全道一円
ビ ロ フ レ ー	ほうれん草 北海道輪第3号	1972	1979	導 入	半匐	大	無	中	4.8	丸	多	全道一円
ミ ン ス タ ー ラ ン ド	ほうれん草 北海道第4号	1972	1990	導 入	半匐	大	多	長	3.9	針	多	全道一円
札 幌 大 葉	ほうれん草 北海道第5号	1972 (1953)	1990	北海道農試	半匐	中	無	短	4.8	丸	多	全道一円
伊 達 在 来	102	1973 (1954)	1987	伊 達 農 園	半匐	大	無～小	中	2～4	丸	中	全道一円
バ イ キ ン グ	103	1973 (1954)	1987	導 入	半匐	中	無	短	5.8	丸	多	全道一円
ニ ュ ー サ ッ ポ ロ	104	1973 (1970)	1990	雪 印 種 苗	半立	中	中	中	4.8	丸	多	全道一円
ニ ュ ー ア ジ ア	105	1973 (1970)	1990	永 池 育 種	立	大	大	長	2～3 9～10	針	中	全道一円

54 セルリー

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					草姿	草丈	葉色	葉柄色	ス入り	せんい質	収量	
コーネル619	110	1973 (1962)		導 入	半立	長	黄緑	黄緑	小	小	中多	全道一円
ユ タ 系	111	1973 (1972)	1979	導 入	立	長	緑	緑	小	中	多	全道一円

55 レ タ ス

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					分類	球形	シマリ	球重	抽台	耐暑性	耐病性	
ワイヤーヘッド	その他 北海道輪第1号	1972	1979	導 入	半結球			中	遅	強	強	全道一円
ペンレーク	112	1973 (1964)	1990	導 入	結球	円	良	や大	遅	中	中	全道一円
グレートレークス	113	1973 (1964)	1987	導 入	結球	円	良	大	遅	強	強	全道一円

56 パセリ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					草勢	株張	葉色	葉形	耐寒性	日持	収量	
エメラルド1号	その他 北海道輪第4号	1972	1979		強	良	濃緑	縮葉	強	良	中	全道一円

57. アスパラガス

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					草丈	太さ	色	先 端 しまり	鱗葉	品質	収量	
カリフォルニア 500	114	1973 (1966)	1987	導 入	高	太	緑	良	密	良	や多	全道一円
カリフォルニア 500W	115	1973 (1966)		導 入	高	太	緑	良	密	良	多	全道一円
北 海 100	アスパラガス 準北海道第3号	1981	2003	北海道農 試 ほか	高	太	緑	良	密	良	多	全道一円

58 だいこん

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					草姿	葉色	根色	根形	根長cm	収量	作型	
練 馬 尻 細	だいこん 北海道第1号	1972	1979	各 社	や開張	淡緑	白	円筒 尻細	50	多	秋	全道一円
宮 重	だいこん 北海道移第2号	1972 (1924)	1990	各 社	や立	濃緑	青首	円筒 尻細	60	多	秋	全道一円
時 無 大 根	だいこん 北海道第3号	1972 (1924)	1987	各 社	半開張	濃緑	白	円錐	30	小	春～夏	全道一円
み の 早 生 系	116	1973 (1954)	1987	各 社	半開張	濃緑	白	円筒 中太	70	多	秋	全道一円
大 蔵	117	1973 (1970)	1987	石井泰次郎	開張	淡緑	白	円筒 尻詰	40	多	秋	全道一円
聖 護 院	118	1973 (1970)		各 社	立	淡緑	白	長球	15	多	秋	全道一円
理 想	119	1973 (1970)	1990	み か ど	や立	濃緑	白	円筒 尻細	60	多	秋	全道一円
秋 づ ま り	120	1973 (1970)	1979	各 社	や開張	淡緑	白	円筒 尻詰	40	多	秋	全道一円
日 の 出	121	1973 (1970)	1979	各 社	半開張	濃緑	白	円筒	40	中	春～夏	全道一円
(甘日大根) ラビットレッド	その他 北海道輪第5号	1972 (1927)	1979	導 入	立	濃緑	赤	球	2	小	春～秋	全道一円
天 春	だいこん 準移第7号	1983	1999	サカタ種苗	や立	や濃緑	や青首	円錐 中太	30～40	多	初夏～夏	全道一円
耐 病 総 太 り	だいこん 準移第8号	1983		タキイ種苗	立	緑	青首	円筒 尻細	30～40	多	秋	全道一円

59 か ぶ

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					草姿	葉色	葉柄色	根形	根色	成熟日数	収量	
札 幌 紫	その他 北海道輪第6号	1972 (1924)	1979	導 入 選 抜	立	濃緑	帯紫緑	扁円	紫	50	多	全道一円
大 野 紅 蕪 菁	その他 北海道移第7号	1972 (1924)	1979	渡 島 支 場	立	紫紅	鮮紅	扁円	鮮紅	50	多	全道一円
寄 居 蕪 菁	その他 北海道移第8号	1972 (1924)	1979	各 社	立	鮮緑	淡緑	扁円	白	30	中	全道一円
金 町 小 か ぶ	122	1973	1990	各 社	立	鮮緑	淡緑	扁円	白	30	中	全道一円

60 にんじん

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					草姿	葉色	根形	根色	芯の大小	成熟日数	収量	
アーリーチャンテネー	にんじん 北海道輸第1号	1972 (1924)	1996	導 入	立	濃緑	長円錐 尻詰	橙	中	120	多	全道一円
中 村 鮮 紅 太	125	1973 (1950)	1979	中村採種	立	濃緑	長円錐	濃橙紅	中	120	多	全道一円
5 寸 系	126	1973 (1972)	1979	導 入	立	濃緑	長円錐 尻詰	濃橙紅	中	120	多	全道一円

61 ご ぼ う

品 種 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性							栽培適地
					草姿	葉色	根形	根長cm	太さcm	根色	す入り	
札 幌 大 長	その他 北海道第9号	1972	1979	各 社 立	立	緑	長	80	2.5	褐色	中	全道一円

62 食 用 ゆ り

品 種 名	系統名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	特性								栽培適地
						草姿	草丈cm	花色	球形	球色	球重g	苦味	収量	
角 田 百 合		ゆり根 北海道第1号	1972	1979		立	80	橙紅	扁球	白	100	なし	中	全道一円
北 海 白 百 合	空系1号	ゆり根 北海道第2号	1972 (1965)	1979	空知支場	立	60	橙紅	扁球	白	150	なし	多	全道一円

VI 飼料作物

63 オーチャードグラス

品 種 名	系 統 名	登録番号	登録年	廃止年	育成場所	育成方法	主要特性	栽培適地
北海道在来種		オーチャードグラス 北海道第1号	1971 (1914)	1988		アメリカから導入	早生、茎太く、茎数が多い。葉幅・葉長大。再生力旺盛	全道一円
フ ロ ード	Frode	オーチャードグラス 北海道第2号	1971 (1958)	1979	スウェーデン	スウェーデンから導入	晩生。多葉型で葉長・葉幅比較的大。耐寒性大。耐病性まさる。再生力旺盛。	オーチャードグラス 栽培地帯
キ タ ミ ド リ	月寒在来	オーチャードグラス 北海道第3号	1971 (1969)		北 海 道 農 試	集団選抜	早生。草型は中間、再生良好、すじ葉枯病に強、雲形病にやや弱。耐寒性、雪腐菌核病に強	全道一円
フロンティア		オーチャードグラス 北海道合第4号	1972		雪 印 種 苗	合成品種法	中生、葉長、葉幅が大、茎が太い、直立、すじ葉枯病に強、雲形病にやや弱、多収	全道一円
オカミドリ*	北海2号	オーチャードグラス 北海道合第5号	1976		北 海 道 農 試	合成品種法	晩生、葉長、葉幅が大、耐病性大、耐冬性は強。	全道一円
ホクレン改良種		1	1971	1992	ホ ク レ ン	集団選抜法	キタミドリとほぼ同様	根釧地域を除く全道
ヘイキング	雪印改良1号	2	1971		雪 印 種 苗	集団選抜法	晩生、葉部率が高い。耐病性は並。	道東地域を除く全道
ド リ ー ゼ	Drise	4	1971	2000	オ ラ ン ダ	オランダから導入	中生、葉部率が高い。葉は繊細。	道東地域を除く全道
フィロックス	Phyllox Daehnfeldt	5	1971	1988	デ ン マ ー ク	デンマークから導入	中生、茎数多、耐寒性、永続性やや弱。	道東地域を除く全道
マスハーディ	Masshardy	6	1971	1986	ア メ リ カ	アメリカから導入	晩生、大粒菌核病に強、雲形病に強、耐寒性大。	道東地域を除く全道
ケ イ	Kay	175	1978		カ ナ ダ	カナダから導入	晩生、葉長、葉幅が大、茎が太い、大粒菌核病および小粒菌核病に強。	道東地域を除く全道
ワセミドリ*	北海20号	オーチャードグラス 北海道合第6号 オーチャードグラス 農林合6号 第1826号	1988 (1987)		北 海 道 農 試	合成品種法	早生、葉長・葉幅が大、越冬性良、すじ葉枯病、うどんこ病に強	北海道全域