

金富	KT	plfn	134	細粒灰色低地土，灰褐色	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
愛別南	AM	f plrna	31	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計： 2150										

愛別町 計： 2150 ha									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 上川町 (457) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田											
越路	KJ	tpfn	219	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土		7114	礫質普通褐色低地土	16413
日東	NT	di tlfna	609	礫質灰色低地土，灰色系	国領統	13C12	灰色低地土		7211	礫質普通灰色低地土	14612
水田計： 828											

地目：畑											
菊水	KS	tpfn	1752	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土		3222	中粒質ばん土質褐色森林土	24233
畑計： 1752											

上川町 計： 2580 ha									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 東川町 (458) > (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田											
忠別川	TG	tg f	282	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		7112	礫質普通未熟低地土	15210
忠別中央	TT	tg fn	1212	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土		7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
夷忠別	HT	p rfn	691	中粗粒灰色低地土，灰褐色	善通寺統	13E18	灰色低地土		7213	中粒質普通灰色低地土	14630
倉沼	KN	p rf	326	細粒強グライ土	富曾亀統	14A01	グライ低地土		7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
東雲	SN	p rf	159	中粗粒グライ土	新山統	14E21	暗色表層グライ低地土		7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
下岐登牛	SK	p rf	22	泥炭土	岩沼統	16A04	グライ低地土		7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
水田計： 2692											

地目：畑											
岐登牛	KU	fse ntg	8	細粒褐色森林土	上統	06A03	酸性褐色森林土		3211	細粒質山地褐色森林土	24522
光和	KW	fnse tg	206	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土		3211	ばんど質褐色森林土	24200
上岐登牛	KK	g tp nse	111	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土		3211	礫質山地黄色土	23611
津山	TU	pwf ne	3	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
北立	H0	pw fn	79	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	暗色表層疑似グライ土		4121	細粒質普通灰色台地土	18222
西忠別	NT	fn	691	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	腐植質下層低地黒ボク土	11340
畑計： 1098											

東川町 計： 3790 ha									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 東川町 (458) > :印刷土壌図 (1994年上川農試発行)に掲載の土壌区一覧

注) 土壌区数、土壌区名は原本と同一だが簡略分級式、面積が異なる。

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)		農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
			面積	土壌統計群名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計群名	コード
地目：畑										
光和	KW	fns _e t _{dg}	119	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
岐登牛	KU	dfn _{se} t _g	5	細粒褐色森林土	上統	06A03	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
上岐登牛	KK	g dp _f tn _{ise}	98	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地黄色土	23611
津山	TU	dpw _f n _{se}	5	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120

畑計： 227

地目：水田										
北立	HO	pw f _n	59	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
西忠別	NT	p _f _n	611	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	腐植質下層低地黒ボク土	11340
忠別中央	TT	dl g _f _n	1092	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
忠別川	TG	gn tdl _f	248	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通未熟低地土	15210
東忠別	HT	t _l _n	654	中粗粒灰色低地土，灰褐系	善通寺統	13E18	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
東雲	SN	p dl _r	131	中粗粒グライ土	新山統	14E21	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
倉沼	KN	p tdl _f _n	279	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
下岐登牛	SK	p tdl _r _f _n	24	泥炭土	岩沼統	16A04	グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320

水田計： 3098

東川町 計： 3325 ha

< 美瑛町 (459) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)		農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
			面積	土壌統計群名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計群名	コード
地目：水田										
春日	KA	p f _n _a	310	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
丸山	MA	f p _n	140	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	多腐植質厚層黒ボク土	11530
旭	A	pl _f _n	228	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	典型腐植質褐色低地土	16230
原野	GE	p _f _n	145	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
精美	SE	fn dgpl _i _a	2111	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	暗色表層灰色低地土	7222	礫質腐植質灰色低地土	14212
五線	GO	f p _n	88	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	暗色表層灰色低地土	7223	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
新栄	S	p lf _n _a	414	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
共立	K	pf na	114	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
水上	M	f pl _n	41	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	典型泥炭質黒ボクグライ土	07120

水田計： 3591

地目：畑										
北瑛	H	dne tgp _{was}	1004	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地黄色土	23722
藤野	F	dse tpw _f _n _i _a	3932	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
橋立	HA	dse tpw _f _n _i _a	3311	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	ばんど質褐色森林土	24200
忠別	T	p tw _f _{ase}	124	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質腐植質灰色低地土	14222
共和	KO	tw _f _n	279	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430

美生	MI	dnf	tpwi	259	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	礫質下層低地黒ボク土	11312
畑計： 8909											

美瑛町 計:12500 ha

< 上富良野町 (460) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田											
奈江中央	NAC	dgli	63	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土		3221	礫質下層台地黒ボク土	11211
東中	HIG	n tdlfa	461	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土		7123	典型腐植質褐色低地土	16230
富原	TO	l dfni	545	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土		7223	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
草分西	KUN	dfni tlr	79	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土		7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
江花	EH	pfa	390	細粒強グライ土	西山統	14A03	グライ低地土		7313	細粒質還元型グライ低地土	13521
草分	KU	fni dln	249	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土		7312	中粒質斑鉄型グライ低地土	13630
テボツナイ	DE	tlni	324	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土		7312	中粒質斑鉄型グライ低地土	13630
草分中央	KCH	di tlrfn	68	礫質強グライ土	蛭子統	14C11	下層グライ灰色低地土		7243	礫質還元型グライ低地土	13512
寿	KO	l	51	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土		7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
島津	SHI	tdfn	194	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土		8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320
中富良野	NA	tlrni	235	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計： 2659											

66

地目：畑											
上富良野	KAF	dn fise	2207	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土		3211	細粒質山地褐色森林土	24522
安井	YA	xse tdpfni	775	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土		3211	ばんど質褐色森林土	24200
東山	HI	e	43	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土		3221	ばんど質褐色森林土	24200
日進	N	i tdpwfnse	566	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土	18222
旭野ー2	AS-2	tdgwfn	136	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土		7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
旭野ー1	AS-1	tgi	404	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土		7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
畑計： 4131											

上富良野町 計： 6790 ha

< 中富良野町 (461) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田											
奈江中央	NAC	dgli	28	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土		3221	礫質下層台地黒ボク土	11211
鈴和東	SUH	dpni	59	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	疑似グライ土		4111	細粒質普通灰色台地土	18222
東中	HIG	n tdlfa	130	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土		7123	典型腐植質褐色低地土	16230
奈江東	NAH	di	49	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土	16412
富原	TO	l dfni	72	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土		7223	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
テボツナイ	DE	tlni	73	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土		7312	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
鈴和	SU	pf	196	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土		7243	細粒質表層灰色グライ低地土	13421

寿	KO	I	446	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
共同	KYO	p	177	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質腐植質灰色低地土	14221
島津	SHI	tdfn	82	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320
中富良野	NA	tlrni	201	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
西鳥村	NIT	tr	78	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110

水田計：3591

地目：畑										
奈江西	NAN	dgi tfse	118	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土	1111	典型陸成未熟土	20030
上富良野	KAF	dn fise	647	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
安井	YA	xse tdpfni	417	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
東山	HI	e	149	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	ばんど質褐色森林土	24200
旭野－1	AS-1	tgi	140	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
吉井	YO	pf	34	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質下層低地黒ボク土	11313
新田	NI	f dwni	34	礫質灰色低地土，灰色系	国領統	13C12	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612

畑計：1539

中富良野町	計：5130 ha
-------	-----------

<南富良野町 (462) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統群名	小分類名	土壌統群名
				コード	コード	コード
地目：水田						
十梨別	T	tplfn	82	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
達布	TA	n pf	286	細粒灰色低地土，灰褐色系	灰色低地土	細粒質腐植質灰色低地土
下金山東	CKH	pln	43	灰色低地土，斑紋なし	暗色表層灰色低地土	細粒質湿性褐色低地土
十梨別東	TH	prfn	29	灰色低地土，斑紋なし	灰色低地土	細粒質表層グライ化灰色低地土
				土壌統名		
				12C05	7113	16413
				金田統	7213	14222
				登戸統	7223	16122
				十線統	7213	14320

水田計：440

地目：畑										
落合南	OM	fs tdne	47	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
上落合	KO	se tdfn	275	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しょう褐色火山性土	2351	腐植質普通黒ボク土	11642
北落合	KIO	fn tse	1099	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しょう褐色火山性土	2351	典型ばんど質黄色土	23230
南布札別	SF	f tpns	47	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地黄色土	23621
自由ヶ丘	G	tpfns	159	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色普通非アロフエン質黒ボク土	10330
上落合西	KON	fs ne	29	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	多腐植質厚層黒ボク土	11530
伊勢	IS	tdgfne	150	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質ばんど質黄色土	23210
上落台北	KOK	dfn ie	37	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	酸性褐色森林土	3211	腐植質普通黒ボク土	11642
富丘	TO	twfn	112	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
越中	E	tpwfns	120	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質湿性褐色森林土	24120
東麓郷	ERO	n	33	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
シイソラブチ	C	f n	37	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	多腐植質厚層黒ボク土	11530
幾寅	I	f	172	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
山畔南	YM	tgfn	19	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	典型腐植質褐色低地土	16230
幾寅西	IN	tdf	72	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414

布札別	FR	dgpfn	186	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
松井	M	w t fn	66	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	典型腐植質灰色低地土	14231
畑計：2660										

＜占冠村 (463)＞(デジタル入力の原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	——	北海道二次案分類	——	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	——	北海道二次案分類	——	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名

地目：水田										
占冠	SI	tpia	72	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
双珠別	S0	dgl	123	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16413
中央西	CN	a ti	33	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質下層黒ボク灰色低地土	14511
水田計：									228	

[illegible]

占冠村計: 855 ha

＜占冠村（463）＞：印刷土壌図（1993年上川農試発行）に掲載の土壌区一覽

注) 原本から「トナム東区」のみ削除されている。面積記載はない。

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統群名	小分類名	土壌統群名
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統群名	コード	コード

地目：水田									
占冠	SI	tpia	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
双珠別	SO	dgl	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16413
中央西	CN	a ti	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質下層黒ボク灰色低地土	14511
水田計：									

地目：畑									
中央東	CH	f t nse	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	積層軽しゅう黒色火山性土	2432	多腐植質厚層黒ボク土	11530
占冠西	NI	fn tise	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	積層軽しゅう黒色火山性土	2432	腐植質厚層黒ボク土	11541
二ニウ	N	wn	表層腐植質黒ボク土	大里統	03D38	下層低地軽しゅう褐色火山性土	2361	典型腐植質褐色低地土	16230
山上	Y	di tgxfnase	表層腐植質黒ボク土	船川統	03D39	下層低地軽しゅう褐色火山性土	2361	礫質普通黒ボク土	11612
トマム南	TM	f tnse	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	酸性褐色森林土	3211	腐植質普通黒ボク土	11642
中トマム	NT	dq tfise	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	酸性褐色森林土	3211	礫質普通黒ボク土	11612
中央	C	tdfna	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
八戸	HA	n tdgfse	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質普通黒ボク土	11642
トマム	T0	a df	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型腐植質褐色低地土	16230
双珠別東	SE	n tdgfa	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	腐植質厚層非アロフェン質黒ボク土	10220
トマム西	TN	dxdn tgfia	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16412
下トマム	ST	tdi gxfnse	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16211
上トマム	KA	twfn	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	暗色表層灰色低地土	7222	典型普通多湿黒ボク土	08430
トマム北	KI	tdwf na	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	典型低位泥炭土	02330

畑計：

＜和寒町 (464)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	コード	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名	土壌統名	小分類名	土壌統群名
地目：水田							
中和	N	p lf	633	細粒灰色台地土	小向統	疑似グライ土	細粒質腐植質灰色台地土
東丘	H	pl fna	29	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	暗色表層褐色低地土	細粒質腐植質灰色低地土
松岡	O	tpfna	650	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	灰色低地土	細粒質腐植質灰色低地土
西和	S	pl fna	305	細粒強グライ土	東浦統	グライ低地土	細粒質腐植質グライ低地土
池田	I	pfna	125	礫質強グライ土	深沢統	グライ低地土	礫質斑鉄型グライ低地土
三笠	MK	pl fna	250	細粒グライ土	浅津統	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土
北原	K	tpfna	644	泥炭土	長富統	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土
中間	C	f tprna	223	泥炭土	美原東統	無機質表層中間泥炭土	表層無機質中間泥炭土
南兵村	MS	f tprna	59	泥炭土	谷中統	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土
			水田計：2918				
地目：畑							
東和	T	se	378	細粒褐色森林土	寺の尾統	暗色表層酸性褐色森林土	典型ばんど質褐色森林土
日ノ出	HD	p tdwfnias	146	細粒褐色森林土	最上統	暗色表層酸性褐色森林土	典型ばんど質褐色森林土
西原	NH	pw tfnse	263	細粒褐色森林土	最上統	酸性褐色森林土	細粒質普通灰色台地土
美羽鳥	HT	pse twfna	775	細粒暗赤色土	湯島透	暗赤色土	細粒質普通赤色土
福原	F	wi dpfna	100	グライ土，下層有機質	米里統	下層泥炭グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土
			畑計：1662				

< 剣淵町 (465) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統計名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計名
地目：水田										
中和	N	p lf	312	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質腐植質灰色台地土	18120
松岡	O	tpfna	1143	細粒灰色低地土，灰褐色	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質腐植質灰色低地土	14222
池田	I	pfna	114	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7313	礫質斑鉄型グライ低地土	13613
三笠	MK	plfna	179	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質グライ化灰色低地土	14411
北原	K	tprfna	695	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
南兵村	MS	f tprna	737	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	下層無機質低位泥炭土	02320

水田計： 3180

地目：畑										
東和	T	se tpwfna	90	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型ばんど質褐色森林土	24230
日ノ出	HD	p tdwfnias	49	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通灰色台地土	18221
西原	NH	pw tfnse	934	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	典型ばんど質褐色森林土	24230
美羽鳥	HT	pse twfna	1083	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22222
北兵村	KH	p twfn	325	細粒灰色低地土，灰褐色	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
原野	KN	tw pfna	542	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
松実	MM	tw pfna	49	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
室	M	w tpfa	148	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計： 3220

剣淵町 計： 6400 ha

< 朝日町 (466) (現・士別市の朝日地区) > (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：水田										
2 9 線 奥士別 登和里	N	n pfa	39	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
	O	i tdl n	133	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7121	中粒質グライ化灰色低地土	14420
	T	plna	91	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
北線 糸魚 二股 下川北	K	dgl	54	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16413
	IT	dni gla	146	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16413
	F	dli fna	422	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16413
	S	dni lfa	51	礫質灰色低地土，灰褐色系	栢山統	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14611

水田計： 936

地目：畑										
南登和里	MT	p tdgfnse	17	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
苫鷲	W	n tpwf	82	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3212	細粒質山地褐色森林土	24521
北登和里	KT	tdgpxfns	121	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質黄色土	23220
甲子	KS	t dpni wase	166	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質黄色土	23220
湯沢	Y	pw tnse	186	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
新奥	SO	tdpwnase	45	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422

地目：畑							
東生	T0	pe	twfs	313	細粒褐色森林土	小坂統	06A02
天狗	TE	pe	twfnas	655	細粒灰色台地土	小向統	07A03
				畑計：		968	
						酸性褐色森林土	3211
						疑似グライ土	4111
						典型淡色黒ボク土	11432
						細粒質普通灰色台地土	18221

風連地区 計：4820 ha					
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	<下川町 (468) > (デジタル入力された原本)	
				農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統群名 コード	土壌統群名 コード
				北海道二次案分類 小分類名 コード	

地目：水田												
中成	T	n	tpf	330	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライト	4111	細粒質普通灰色台地土	18221	
下川第三	DS	pna		60	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422	
矢文	Y	pna		67	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413	
下川第二	DN	dla		274	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16414	
パンケ	PN	dn	pa	279	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16415	
珊瑚	SN	tpa		105	細粒褐色低地土，斑紋あり	中島統	12D08	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121	
未広	S	lfna		72	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	典型下層低地多湿黒ボク土	08230	
水田計：1187												

地目：畑											
桑の沢	KS	t p	wfnase	312	細粒褐色森林土	貝原統	06A01	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地黄色土	23721
北町	KT	tn	pwfnase	543	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3212	ばんど質褐色森林土	24200
鉾山	KO	t	dpnise	gwfa 309	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗赤色土	6211	礫質山地褐色森林土	24511
ペンケ	PE	txse	dfnia	483	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
川向	KM	tg	dis pnae	65	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
下川第一	D	tdg	pi wnase	88	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3212	ばんど質褐色森林土	24200
二の橋	N	dp	twfnie	248	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
三の橋	SH	di	tgwfna	362	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
豊年	H	gpn	fise	31	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	暗色表層褐色低地土	7121	粗粒質湿性褐色低地土	16145
御車	G	dgpi	wfnase	112	礫質灰色低地土，灰褐色系	栢山統	13F22	暗色表層灰色低地土	7221	礫質腐植質灰色低地土	14211
畑計：2553											

土壌区名	略号	簡略分級式	面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統計名	土壌統計名	土壌統計名
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統計名	土壌統計名	土壌統計名
下川町	計	3740	ha			
<下川町 (468) > : 印刷土壌図 (1997年上川農試発行)に掲載の土壌区一覧 注) 原本より5区削除され計12土壌区となった。簡略分級式も一部変更されている。						
			(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統計名	土壌統計名	土壌統計名
				コード	コード	コード

地目：畑(一部水田含む)										
桑の沢	KS	t p wfase	270	細粒褐色森林土	貝原統	06A01	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地黄色土	23721
北町	KT	tn pwfase	523	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3212	ばんど質褐色森林土	24200
ペンケ	PE	txse dfnia	976	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
下川第一	D	tdg pi wnaase	181	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3212	ばんど質褐色森林土	24200

中成	T	tpwn	df	561	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
御車	G	dgpi	wfnase	56	礫質灰色低地土，灰褐系	栢山統	13F22	暗色表層灰色低地土	7221	礫質腐植質灰色低地土	14211

畑計： 2567

地目：水田											
下川第三	DS	pna		76	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
矢文	Y	pna		78	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
下川第二	DN	dla		410	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16414
パンケ	PN	dln	pia	420	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16415
珊瑚	SN	t	dgpa (畑)	83	細粒褐色低地土，斑紋あり	中島統	12D08	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121
末広	S	twfna (畑)		64	細粒灰色低地土，灰褐系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
				水田計： 1131							

下川町 計： 3698 ha

<美深町 (469) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
地目：水田									
辺溪ー1	P-1	pfn	707	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土	4121	典型普通多湿黒ボク土
辺溪ー2	P-2	dpfn	434	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土	4121	典型普通多湿黒ボク土
敷島	S	pn	377	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土
六郷	R	plna	132	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土
				水田計： 1650					

地目：畑											
玉川	TA	p	wnase	566	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質褐色森林土	24220
班溪	PA	pn	wfae	141	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
紋穂内ー1	M-1	pw		754	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質褐色低地土	16220
西里	N	pwase		1076	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121
紋穂内ー2	M-2	pwfase		669	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
清水	SH	f	dgnie	141	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
恩根内北	ON	p	wfna	123	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
				畑計： 3470							

美深町 計： 5120 ha

<音威子府村 (470) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名			小分類名		土壌統群名
地目：畑									
咲来	SA	tpwn fs	628	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土
音威子府北	OTN	w tpnse	68	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土
咲来東	SAE	d tgpfs	114	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土

止若内ー3	YA-3	tdgis	23	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
止若内ー2	YA-2	tdgpfse	125	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
止若内ー1	YA-1	tpfns	68	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
豊里ー2	T-2	tp	57	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
咲来南部ー1	SAN-1	twfn	228	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16423
咲来南部ー2	SAN-2	w tpn	23	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16423
咲来北部ー1	SALL-1	dfi txn	205	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16415
咲来北部ー2	SALL-2	di tx	34	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16415
茨内	IB	w tpi	80	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
音威子府	OT	w tdgp	23	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
歌内ー2	U-2	wi tdpfn	34	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622

畑計： 1710

音威子府村 計： 1710 ha

< 中川町 (471) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
国府	K0	wn tpf	1072	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質台地褐色森林土		24620
ペンケナイ東	PE	i tpwfn	47	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土		4121	細粒質普通灰色台地土		18221
遠富内	E	dni tgps	513	礫質灰色台地土	長田統	07C11	疑似グライ土		4111	礫質台地褐色森林土		24610
豊里	T	tn	1212	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質普通褐色低地土		16422
琴平	KT	i tgpw	35	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
共和	K	w tn	256	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土		7214	細粒質腐植質灰色低地土		14222
誉	H	wn tpf	338	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土		14622
大和	Y	w tpa	47	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
歌内	U	i twn pf	70	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土		7324	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
ペンケナイ	P	dwi tpfn	105	礫質強グライ土	下徳留統	14C09	グライ低地土		7313	礫質斑鉄型グライ低地土		13612
コクネップ	KN	w fa f	105	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	表層無機質低位泥炭土		02310

畑計： 3800

中川町 計： 3800 ha

上川支庁 計 131455 ha

留 萌 支 庁 (07)

< 留萌市 (212) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田											
達布ー2	TAP-2	p	183	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土		細粒質湿性褐色低地土		16121
富里	T0	p	101	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土		細粒質普通褐色低地土		16422
大和田	00	t ln	168	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		中粒質普通褐色低地土		16430
バンゴベ	BA	tdpli	23	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土		細粒質表層グライ化灰色低地土		14320
チバベリー1	CH-1	ln	130	中粗粒灰色低地土，灰褐系	納倉統	13E19	灰色低地土		中粒質普通灰色低地土		14630
鷺田	WA	pa	171	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	グライ低地土		細粒質還元型グライ低地土		13521
藤山	FU	p	30	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	暗色表層グライ低地土		細粒質腐植質グライ低地土		13320
タルマップ	TR	pl	97	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土		細粒質還元型グライ低地土		13521
留萌	RU	fna	30	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土		細粒質泥炭質グライ低地土		13211
水田計：			933								

地目：畑											
カモイワ	KM	xa tdpfnis	196	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土		礫質山地褐色森林土		24511
春日	KA	tdpwf	291	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土		細粒質普通灰色低地土		14622
畑計：			487								

留萌市 計：1420 ha

< 増毛町 (481) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田											
中歌	NK	p fn	192	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		細粒質普通灰色台地土		18221
朱文別	Y	dl tpfni	256	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土		礫質普通灰色低地土		14612
信砂	N	tpfn	170	礫質強グライ土	深沢統	14C10	暗色表層グライ低地土		細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
舎熊	S	dl prfi	26	礫質強グライ土	竜北統	14C13	暗色表層グライ低地土		礫質腐植質グライ低地土		13310
水田計：			644								

地目：畑											
箸別	H	pw tfnise	271	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土		細粒質ばんど質黄色土		23220
阿分	A	pw tfnase	136	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		細粒質普通灰色台地土		18221
暑寒沢	SK	d tpwfi	112	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土		礫質普通褐色低地土		16413
別刈	B	pw tfnase	128	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土		細粒質普通灰色低地土		14622
元阿分	MA	tpwfn	44	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土		細粒質腐植質グライ低地土		13320
菊地	K	w tpfna	5	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		典型低位泥炭土		02330
畑計：			696								

増毛町 計：1340 ha

<小平町 (482) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統計名	土壌統計名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統計名	コード
地目：水田													
富里	T0	p	831	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統		12A01	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7114		16422
達布ー1	TAP-1	p	705	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統		12A01	褐色低地土	細粒質湿性褐色低地土	7114		16121
チバベリー2	CH-2	plfn	282	細粒褐色低地土，斑紋なし		新戒統		12A02	褐色低地土	細粒質普通灰色低地土	7113		14623
大和田	00	tl n	151	中粗粒褐色低地土，斑紋なし		芝統		12B03	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7113		16430
滝下	TAK	dplf	164	礫質褐色低地土，斑紋なし		滝沢統		12C05	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7114		16413
花岡	HA	p f	59	細粒灰色低地土，灰色系		四倉統		13A02	灰色低地土	細粒質腐植質灰色低地土	7214		14222
鷺田	WA	pa	183	細粒強グライ土		富曽亀統		14A01	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	7314		13521
大椋	OTO	p	35	細粒強グライ土		富曽亀統		14A01	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	7314		13521
タルマップ	TR	pl	21	中粗粒強グライ土		芝井統		14B05	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	7313		13521
小平	OBI	p rf	29	グライ土，下層有機質		米里統		14G28	下層泥炭グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土	7344		13211
水田計：2460													
小平町 計：2460 ha													

<苫前町 (483) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統計名	土壌統計名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統計名	コード
地目：水田													
長島	N	p dn	14	細粒褐色森林土		最上統		06A07	酸性褐色森林土	細粒質台地褐色森林土	3212		24620
朝日	A	pf	322	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統		12A01	暗色表層褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7124		16422
九重	K	p	286	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統		12A01	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7114		16422
三溪	SK	pfn	153	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統		12A01	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7114		16430
上羽幌	KH	l	167	細粒褐色低地土，斑紋なし		新戒統		12A02	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7113		16423
岩見	IM	dl pfn	344	細粒灰色低地土，灰色系		鴨島統		13A05	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7213		14623
上築別	K	tpfn	30	細粒灰色低地土，灰色系		鴨島統		13A05	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7213		14622
霧立	KI	dl tgfn	66	礫質灰色低地土，灰色系		追子野木統		13C11	灰色低地土	礫質普通褐色低地土	7212		16414
興津	O	dplfa	116	中粗粒灰色低地土，灰褐色系		安来統		13E17	灰色低地土	中粒質普通灰色低地土	7213		14630
曙東	AE	p f	131	灰色低地土，斑紋なし		宮木統		13I32	灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	7213		14412
羽幌原野	H	p r	318	細粒強グライ土		田川統		14A02	グライ低地土	細粒質斑鉄型グライ低地土	7314		13622
築別	TB	pf	52	グライ土，下層有機質		槽山統		14G29	下層泥炭グライ低地土	細粒質腐植質グライ低地土	7343		13320
水田計：1999													

地目：畑													
苫前南	TS	n tdpfse	22	細粒褐色森林土		吉原統		06A05	暗色表層酸性褐色森林土	細粒質ばん土質褐色森林土	3222		24220
栄浜	S	dfn	55	細粒褐色森林土		最上統		06A07	暗色表層酸性褐色森林土	典型普通多湿黒ボク土	3222		08430
苫前	T	f tpwn	438	細粒褐色森林土		最上統		06A07	酸性褐色森林土	細粒質湿性黄色土	3212		23120
昭和	S0	pnse dwf	197	細粒褐色森林土		最上統		06A07	酸性褐色森林土	細粒質ばん土質褐色森林土	3212		24220
三豊	M	tdfn px	27	中粗粒褐色森林土		萱場統		06B13	酸性褐色森林土	典型台地褐色森林土	3212		24630
築別高台	TT	pwn tdf	409	細粒灰色台地土		小向統		07A03	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質腐植質灰色台地土	4141		18120

潮見	SM	wn	dpf	13	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
上平	U	w	tdfna	30	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
				畑計： 1191							

				苫前町 計： 3190 ha							
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

< 羽幌町 (484) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田												
長島	N	p dn	51	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
朝日	A	pf	227	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
九重	K	p	596	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
三溪	SK	pfn	165	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	中粒質普通褐色低地土	7114	中粒質普通褐色低地土	16430
上羽幌	KH	l	129	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
岩見	IM	dl pfn	227	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
上築別	K	tpfn	25	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
興津	O	dplfa	218	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
曙東	AE	p f	111	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	細粒質グライ化灰色低地土	7213	細粒質グライ化灰色低地土	14412
羽幌原野	H	p r	384	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
築別	TB	pf	244	グライ土，下層有機質	槽山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質腐植質グライ低地土	7343	細粒質腐植質グライ低地土	13320
				水田計： 2377								

地目：畑													
昭和	S0	pnse	dwf	187	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばん士質褐色森林土	24220		
築別高台	TT	pwn	tdf	332	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120		
潮見	SM	wn	dpf	146	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120		
築別高台中央	TE	w	dna	tpf i	5	泥炭土	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330		
上平	U	w	tdfna	3	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330		
				畑計： 673									

< 初山別村 (485) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田												
上羽幌	KH	l	196	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
岩見	IM	dl pfn	266	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
興津	O	dplfna	112	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
曙東	AE	p f	112	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	細粒質グライ化灰色低地土	7213	細粒質グライ化灰色低地土	14412
中央	C	pf	649	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質斑鉄型グライ低地土	7313	細粒質斑鉄型グライ低地土	13623
			水田計： 1335									

[illegible]

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	小分類名	土壌統群名
				コード	コード	コード
< 遠別町 (486) >						

地目：水田		U	tpf	38	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
歌越	KYU	tdlfi	194	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	灰色低地土	7213	礫質表層グライ化灰色低地土	14312
清川	KI	p tf	355	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	灰色低地土	7214	細粒質表層グライ化灰色低地土	14320
共栄	KYO	tlfn	522	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	灰色低地土	7213	細粒質表層グライ化灰色低地土	14320
清川北	KIN	tlf	32	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	灰色低地土	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423
中央	C	pf	237	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	グライ低地土	7313	細粒質斑鉄型グライ低地土	13623
水田計：1378											

地目：畑										
北里西	KW	txfe	38	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
北里	KS	pfse	516	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
金浦	KA	tpwf nse	102	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
啓明	KE	tdi pwf nse	129	礫質灰色台地土	長田統	07C11	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質普通灰色台地土	18211
遠別一 1	E-1	tpwf	645	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通灰色低地土	14622
遠別一 2	E-2	pwf	86	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質灰色低地土	14222
遠別北	EN	w t f n	1005	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
富士見	HU	wn t f	43	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	下層無機質低位泥炭土	02320
啓明西	KEW	tw f n	48	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
			畑計：2612							

土壌区名	略号	簡略級式	(ha)
<天塩町(487)>			
		農耕地土壌分類第二次案改訂版	——
		農耕地土壌分類第三次改訂版	——
		北海道二次案分類	——
		小分類名	コード
		土壌統群名	コード
		土壌統名	コード
		面積	コード

地目：畑	
川口基線	砂丘未熟土
中産土	細粒褐色森林土
北更岸	細粒褐色森林土
南川口	細粒褐色森林土

泉源	S	tdpxxfni	250	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
南雄信内	MO	tdpxxfns	50	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	淡色下層台地土黒ボク土	11220
中更岸	NS	tdpxxfn	400	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
天塩	TS	pe	512	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
辰子丑	T	tpae	150	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
六志内	R	fnac	187	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質湿性褐色低地土	16122
雄信内	O	w pfnae	2085	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
干拓中央	KC	w tpfna	225	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
泉源中央	ST	w tfne	50	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
西産土	NU	gwn	25	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
泉源北	SK	twnae	449	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
干拓	KT	w fn	50	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7244	中粒質グライ化灰色低地土	14420
川口	KG	twns	774	中粗粒グライ土	上兵庫統	14E22	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
円山	M	wn fa	462	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
北産土	KU	wn fa	2334	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
北川口	K	w n pa	1274	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
東産土	H	w n tdpfa	375	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

畑計:11200

天塩町 計:11200 ha

< 幌延町 (488) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
浜里	HA	x tfn e	118	砂丘未熟土	砂丘未熟土	02A01	普通砂丘未熟土	1211
北進	HS	n tpws	129	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	06A02	細粒質山地褐色森林土	3211
下沼	SI	tdpfns	106	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	06A07	細粒質ばんど質黄色土	3212
知駒	SK	tni dpwfase	999	礫質褐色森林土	酸性褐色森林土	06C19	礫質普通灰色台地土	3212
南沢	MI	p twn	94	細粒灰色台地土	褐色森林土性疑似グライ土	07A03	細粒質普通灰色台地土	4141
上問寒別	KT	di tpmna	1070	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	12A02	礫質普通褐色低地土	7113
問寒別	TK	i tpfna	600	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	12A02	中粒質普通褐色低地土	7113
雄信内	O	pn	1975	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	12A02	細粒質普通褐色低地土	7113
中間寒別	NT	wn tfa	823	中粗粒灰色低地土，灰色系	灰色低地土	13B09	粗粒質普通灰色低地土	7212
幌延	HO	w tpmna	987	灰色低地土，斑紋なし	灰色低地土	13I31	細粒質普通灰色低地土	7214
下問寒別	ST	wn tpa	35	灰色低地土，斑紋なし	灰色低地土	13I31	細粒質普通灰色低地土	7214
ペンケ	LP	w tpmna	176	泥炭土	低位泥炭土	16A01	典型低位泥炭土	8111
ウブシ	TP	w tpmna	176	泥炭土	中間泥炭土	16A02	典型中間泥炭土	8211
パンケ	HP	w tpmna	12	泥炭土	高位泥炭土	16A03	典型高位泥炭土	8311
畑計：7300								

畑計: 7300

幌延町 計: 7300 ha

留萌支庁 計 35890 ha

宗谷支庁(08)

< 稚内市 (214) >

土壌区名	略号	簡略級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
開進－2	KA-2	fn tpws	418	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
開進－1	KA-1	n tpfse	1861	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
開進－3	KA-3	tpxfn	2155	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
上声間	KAKO	tpfn	1845	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土		24230
上勇知	KU	f n	837	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		3212	淡色下層台地土黒ボク土		11220
増幌	MA	gpwfn	821	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		3212	細粒質湿性褐色森林土		24120
勇知	U	fn tse	713	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土		3222	腐植質下層台地黒ボク土		11240
南サハマトアイ	MISA	x dfn	294	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土		3212	礫質下層台地黒ボク土		11213
下増幌	SIMA	w tp f	387	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土		4211	細粒質普通グライ台地土		17221
クトネベツ	KTO	w pf	201	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土		4211	典型腐植質グライ台地土		17130
沼川－2	NU-2	wn tf	472	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質普通灰色低地土		14623
仔ヤナイ-1	ITI-1	t p	201	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土		7214	細粒質湿性褐色低地土		16121
沼川－3	NU-3	t wfn	81	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土		7212	中粒質普通灰色低地土		14630
沼川－1	NU-1	w tn	216	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質普通灰色低地土		14622
仔ヤナイ-2	ITI-2	tpxfn	449	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土		7224	淡色普通非70I ¹ 質黒ボク土		10330
小沢	KO	tw	1520	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	グライ低地土		7313	中粒質表層灰色グライ低地土		13430
ケナシポロ	KE	w tpf _n	666	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土		7244	細粒質グライ化灰色低地土		14411
浜勇知－2	HA-2	tw _n f	100	泥炭土	長富統	16A01	下層無機質低位泥炭土		8131	下層無機質低位泥炭土		02320
枌サトアイ	SA	tw fn	2093	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土		02330
浜勇知－1	HA-1	tw _n	170	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土		8131	下層無機質低位泥炭土		02320
			畑計：15500									

稚内市 計：15500 ha

< 猿払村 (511) >

土壌区名	略号	簡略級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
ベニヤ	B	txfn e	164	砂丘未熟土	内灘統	02A01	ポドゾル		5111	ポドゾル		04000
シネシンコ	SI	pxfn td	61	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質湿性褐色森林土		24120
浅茅野	AS	x n df	828	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土		24230
石炭別	SE	tn dpwfse	76	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土		3211	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
上猿払	KS	n tpwfase	137	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土		18221
猿払	SA	t dgpwne	387	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	礫質腐植質灰色台地土		18110
小石	K	t dpwnse	707	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土		18120
知来別	TI	wn tpa	268	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土		14623
鬼志別	ON	f tpwna	306	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土		7224	多腐植質下層低地多湿黒ボク土		08220
ポロナイ	PN	n tpwfa	164	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質表層灰色グライ低地土		13422

ボ口	PP	w	fna	857	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
猿骨	SP	w	i fna	345	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
モケウニ	MP	w	fn a	48	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120
カムイ	KA	w	n a	142	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
				畑計：5490							

猿払村 計：5490 ha

< 浜頓別町 (512) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
ベニヤ	BE	twfn e	509	砂丘未熟土	内灘統	02A01	ポドゾル		5111	ポドゾル	04000
浜頓別	HA	tp dwfnse	100	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	暗色表層酸性褐色森林土		3221	細粒質腐植質褐色森林土	24320
浅茅野	AS	n dxf	117	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質腐植質褐色森林土	24320
下頓別	SH	tns dpxfe	49	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土		3211	礫質山地褐色森林土	24511
モブタウス	MO	wn dgpf	47	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土		4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
レカセウシナイ	RE	x dgpf	592	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土	18221
安別	YA	n tpwfas	678	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土	18221
ポソナナイ	PO	w pn tae	1192	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土		4211	細粒質普通灰色台地土	18221
高砂	TA	w tp na	798	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土		4211	細粒質普通灰色台地土	18221
常盤	TO	pwa	561	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
宇曽丹	US	tpwn	68	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土		7214	中粒質普通灰色低地土	14630
宇津内	UT	w dpa	234	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
オサツナイ	OS	tw dpfn	68	灰色低地土，斑紋なし	上サツクル統	13I31	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土	14221
仁達内	NI	dpwn	268	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質腐植質灰色低地土	14221
楓中央	KC	w f na	135	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土		8211	典型中間泥炭土	02220
楓南	KS	w fn a	82	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土		8311	典型高位泥炭土	02120
楓東	KE	w n a	352	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土	02330
				畑計：5850							

浜頓別町 計：5850 ha

< 中頓別町 (513) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
小頓別	ST	tpns dfe	74	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土		3211	細粒質山地褐色森林土	24521
弥生	YA	p tdwfn	783	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質台地褐色森林土	24620
寿	KO	pn tdgfe	48	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土		3212	礫質ばんど質黄色土	23210
松音知	MA	pns tdwfe	320	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土	18221
旭台	A	w tp na	51	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土		4211	細粒質普通灰色台地土	18221
中頓別	NT	tdpa	980	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	中粒質湿性褐色低地土	16130

知駒	SI	tdwa	109	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
兵安	HE	d tgpwa	432	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16412
シカヅナ	SH	wa tdpn	126	細粒強グライ土	富曹電統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
上頓別	KT	w dpa	807	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
			畑計：3730							

中頓別町 計：3730 ha										
<枝幸町 (514)(現・枝幸町の枝幸地区)>										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計名	小分類名	コード	土壌統計名	コード

地目：畑										
枝幸岡島	E0	p tfn	531	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
音標	OT	s tdpfne	233	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
ケモマナイ	KE	dps gwne	207	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質腐植質褐色森林土	24320
上音標	KA	d tn gpwse	407	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質腐植質褐色森林土	24310
目梨泊	ME	tdpn gwfs	305	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
枝幸山臼	EY	pwn tdf	681	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
枝幸乙忠部	OC	pn tdwf	349	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
枝幸	ES	tp dwn	2512	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
問牧	T0	tpn dws	342	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22221
徳志別	TS	tn dpwf	422	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
風烈布	FU	tdp	218	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
オチャラベ	O	pn tdwf	118	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質褐色低地土	16220
下幌別	SH	tpwn dfa	297	細粒強グライ土	富曹電統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土	13522
ウエンナイ	UE	t dpwn	160	細粒強グライ土	富曹電統	14A01	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質腐植質グライ低地土	13320
幌別	HOC	w fn a	43	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	下層無機質低位泥炭土	02320
幌別	HOS	w n a	50	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	下層無機質低位泥炭土	02320
幌別	HON	w fn a	405	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
			畑計：7280							

枝幸地区 計：7280 ha										
<歌登町 (515)(現・枝幸町の歌登地区)>										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計名	小分類名	コード	土壌統計名	コード

地目：畑										
二股	F	tpwns fe	29	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
本幌別	H	dni tgf	59	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610
パンケンナイ	PA	tpn dgwfis	18	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
志美宇丹東	SE	tn gwfs	344	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3212	典型湿性褐色森林土	24130
志美宇丹ー2	S-2	ns tpfe	173	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24511
志美宇丹ー1	S-1	s tpfne	263	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24511

上徳志別	KATO	dx	tgfnis	13	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
パンケナイ北	PAN	g	dpfnise	186	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
ベンケナイ東	PENE	gns	tpwfe	52	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質腐植質灰色台地土	18110
上本幌別	KAHO	w	pf tn	118	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
歌登	U	tpn	wfse	39	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質湿性褐色森林土	24120
上毛登別	KA	tpns	dwfe	227	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
中央東	CE	p	twse	833	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
歌登東	UE	w	tgpfmse	59	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
ベヤマン	PE	p	w	911	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
中央西	CW	pw	fn	229	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質グライ化灰色低地土	14411
パンケナイ西	PA-W	dgpni		205	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
徳志別ー3	TO-3	g	dx i f	527	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
徳志別ー2	TO-2	x	tdi n	302	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
徳志別ー1	TO-1	g	dx i tfa	37	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
岩屋沢	IWA	w	tfa	344	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
ベンケナイ西	PEN-W	dpgfn		143	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
オナヅルイ	O	dwia	tgpf n	425	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14613
パンケナイ東	PAE	w	tfn	54	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
畑計：5590											

歌登地区 計：5590 ha											
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)		農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
						土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード

地目：畑										
瑞穂	MI	f pns	1443	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	多腐植質厚層黒ボク土	11530
豊徳	HT	fn p	589	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	多腐植質厚層黒ボク土	11530
開原	KG	f wn	200	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質下層台地黒ボク土	11240
徳満	TM	t pwfns	175	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質下層台地黒ボク土	11240
有明	AK	wfn	88	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
南豊富	MT	pn twf	100	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
福永	HN	pw tdfn	438	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
幌加	HK	fn tw	69	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	腐植質普通非70ﾌｨﾝ質黒ボク土	10350
豊幌	TH	tx pfns	3037	礫質灰色台地土	長田統	07C11	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質山地褐色森林土	24511
エベコロベツ	EB	f dpna	44	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	腐植質普通非70ﾌｨﾝ質黒ボク土	10350
豊田	H0	twfn	36	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	暗色表層灰色低地土	7222	粗粒質普通灰色低地土	14640
豊富	TT	w tpf	949	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
兜沼	KA	w tpf	374	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
下徳満	SI	tw n f	31	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土	7312	粗粒質表層灰色グライ低地土	13440
修徳	SU	twfn	213	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
サロベツ	SL	w ta fn	3065	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
西サロベツ	ST	w tfna	1037	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8111	典型中間泥炭土	02220
中サロベツ	SH	w tfna	612	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

豊富町 計:12500 ha

< 礼文町 (517) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
手然	T	td pwfnise	3	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土		1111	典型岩屑土		19022
浜中	H	fn e	4	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土		1211	普通砂丘未熟土		05300
白浜	S	t wfnase	7	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質塩基型褐色森林土		24420
香深	K	tdgpn i wase	9	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土		24230
知床	ST	tdpie gwfnas	16	礫質灰色台地土	長田統	07C11	暗色表層疑似グライ土		4121	礫質普通灰色台地土		18212
香深井	KI	tdi gwna	1	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16411
久種	KU	W pa	7	細粒グライ土	保倉統	14D15	暗色表層グライ低地土		7324	典型普通黒ボクグライ土		07330
畑計：			47									

礼文町 計: 47 ha

< 利尻町 (518) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
御崎	M	g dni txfase	13	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土		1111	典型陸成未熟土		20030
大磯	O	n w	27	厚層腐植質黒ボク土	長光地統	03B09	ローム質黒色火山性土		2421	典型ばん土質褐色森林土		24230
栄浜	H	dni pwf	31	礫質褐色森林土	大瓜統	06C18	ローム質黒色火山性土		2421	礫質普通黒ボク土		11611
畑計：			71									

利尻町 計: 71 ha

< 利尻富士町 (519) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
大磯	O	n w	34	厚層腐植質黒ボク土	長光地統	03B09	ローム質黒色火山性土		2421	典型ばん土質褐色森林土		24230
栄町	S	t n pwf	14	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	ローム質黒色火山性土		2421	多腐植質厚層黒ボク土		11530
富士野	F	dn wfi	54	表層多腐植質黒ボク土	七本桜統	03C19	ローム質黒色火山性土		2421	礫質普通黒ボク土		11611
南浜	N	dn twfi	7	礫質褐色森林土	大瓜統	06C18	暗色表層酸性褐色森林土		3222	礫質淡色黒ボク土		11410
畑計：			109									

利尻富士町 計: 109 ha

宗谷支庁 計 56167 ha

網走支庁(09)

<北見市 (208)(現・北見市の北見地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統群名	コード	土壌統名	小分類名	コード	土壌統群名
地目：水田										
端野中央	TAC	tdl	706	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
上常呂	KTO	tdln	777	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
端野中央西	TACW	prn	68	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
川向沢	KS	tpl	80	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
相内中央	AC	l	356	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
若松中央	WC	tpl	241	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
相内北	AN	plfn	323	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土	7243	典型普通多湿黒ボク土	08430
広郷南	HS	n l	123	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計：2674

地目：畑									
柏木	KA	s tde	367	細粒褐色森林土	上統	06A03	褐色森林土	3111	細粒質山地黄色土
福野	F	tnse	544	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地黄色土
美里北	MN	dse tpwni	296	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質湿性黄色土
柏木南	KGS	dn tpwise	59	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土
本沢西	HOW	x tnse	272	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	褐色森林土	3111	典型山地黄色土
広郷	HI	tse	270	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	褐色森林土	3112	典型ばんど質黄色土
開拓	k	e tfns	671	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	典型ばんど質黄色土
若松東	WAE	nse	380	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	典型湿性黄色土
北陽南	HYS	xs tfe	197	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3211	典型台地褐色森林土
南丘	MI	s tdge	47	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地黄色土
常川南	TS	s tde	158	礫質褐色森林土	五社統	06C17	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土
開成東	KE	s tdgie	103	礫質褐色森林土	五社統	06C17	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土
仁頃	N	s tdgpe	746	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	褐色森林土	3111	礫質台地黄色土
仁頃南	NS	s tdnie	518	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3211	酸性型暗赤色土
川向中央	KC	s tdie	1023	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	褐色森林土	3111	礫質ばんど質黄色土
広郷東	HIE	dwn tpfise	182	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	典型腐植質灰色台地土
開成中央	KAIC	tp	31	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土
仁頃河岸	NG	t	295	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質湿性褐色低地土
仁頃河段	ND	w tfn	112	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質灰色低地土
端野西	TAW	tdgfse	128	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土
大和	YA	d tgpise	143	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質湿性褐色低地土
昭栄中央	S0	tdn	230	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土
北陽	HY	x d tfi	192	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土
端野東	TAE	x tdf	186	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土
開成南	KAIS	d tnise	19	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
川向南	KMS	w tpn	50	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土
仁頃中央	NC	tpw	81	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土
本沢	HON	w tdg	272	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土

大正沢	TSA	w	tpn	54	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13 31	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
畑計： 7626											

北見地区 計:10300 ha

< 網走市 (211) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計名	土壌統計名	土壌統計名	土壌統計名	コード	土壌統計名	コード
地目：畑												
浜卯原内	HU	x tfna	63	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	腐植質砂丘未熟土	05200		
浜小清水	HC	xn tfse	21	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	普通砂丘未熟土	05300		
嘉多山ー1	KA-1	ne wf	1886	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層黒ボク土	11530		
萱野ー1	KY-1	xe tfn	2540	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642		
萱野ー2	KY-2	fne	40	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642		
嘉多山ー2	KA-2	tn	68	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しゅう黒色火山性土	2451	多腐植質厚層黒ボク土	11530		
明生ー2	ME-2	n txfse	179	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432		
浦士別東	URE	ne txf	390	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	軽しゅう褐色火山性土	2312	典型淡色黒ボク土	11432		
丸万	MA	w f	32	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320		
チブサ藻琴	CM	wn ta	158	表層腐植質多湿黒ボク土	中福良統	04D26	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	典型湿性火山放出物未熟土	06130		
能取ー2	N-2	tw s dpnie	32	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522		
能取ー1	N-1	t pwfne	18	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質山地褐色森林土	24522		
八坂ー2	Y-2	t fse	960	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質山地褐色森林土	24522		
嘉多山ー3	KA-3	f ne	495	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642		
大成	T	dfi ne	2403	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質腐植質灰色台地土	18122		
明治	M	tdpi wnse	559	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通灰色台地土	18222		
能取北	NN	fnse	178	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220		
能取中央	NC	tdnis pwe	113	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221		
八坂ー1	Y-1	t fns	674	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質山地褐色森林土	24522		
卯原内南	US	dni tpws	222	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	褐色森林土	3112	細粒質普通灰色台地土	18222		
稲富北	IN	tn xfse	51	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230		
呼人	Y0	tpnse	263	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型台地褐色森林土	24630		
越歳	K	ts dpnie	51	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24511		
岐阜	G	dpu tnis	114	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18121		
美岬	MS	w	53	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18121		
卯原内ー2	U-2	w n	21	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	火山灰表層疑似グライ土	4131	腐植質厚層黒ボク土	11542		
卯原内ー3	U-3	w n	19	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質普通黒ボク土	11632		
卯原内ー1	U-1	w fe	358	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質普通黒ボク土	11632		
卯原内西	UW	tdni pwf	86	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221		
呼人北	YN	dxi tg	38	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412		
浜能取東	HNE	dx i	28	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質腐植質褐色低地土	16212		
能取西ー2	NW-2	pwf	21	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質腐植質灰色低地土	14222		
能取西ー1	NW-1	pw tn	179	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622		
嘉多山東	KE	w fn	16	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質褐色低地土	16230		
卯原内北	UN	w p	295	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411		

稲富西	IW	w	tfn	211	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
浜能取	HN	twi	fa	42	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
卯原内中央	UC	w	tfna	179	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
湧沸東	TE	w	na	74	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
二見ヶ岡	FU	wmi	tf	506	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
北斗	HO	w	tfna	32	泥炭土	岩沼統	16A04	無機質表層低位泥炭土	8121	典型黒泥土	03030
浜能取西	HNW	w	n	32	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥土	02320

畑計:13700

網走市 計:13700 ha

< 紋別市 (219) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版			北海道二次案分類			農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統計名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計名	コード	土壌統計名	コード

地目：畑												
共栄西	KW	dgis	tn	30	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	典型岩屑土		19022
大山	O	dgpi	tfnse	86	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土	1111	典型岩屑土		19022
海岸	KG	x	tfne	11	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土		05300
ウエンヒラリ	U	fn		19	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通赤色土		22222
竜昇殿ー1	R-1	tdpf	nse	276	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	細粒質湿性褐色森林土		24120
秋平	AK	tdf	nse	42	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質ばん土質褐色森林土		24210
旭	A	n	tdgpwf	is	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質普通灰色台地土		18212
立牛	TU	n	tdgp	fise	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土		24512
小向	K	di	gpf	nse	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土		24210
竜昇殿ー2	R-2	di	tgpf	nse	礫質褐色森林土	千原統	06C23	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土		24512
ヤンシ	Y	pwn	tfe	256	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土		18221
元紋別ー1	M-1	tpwf	n	145	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土		18221
一本松	IP	wfn	tpa	650	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土		18221
上東	J	pwn	f	79	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土		18122
元紋別ー2	M-2	wfn	tpf	se	192	細粒灰色台地土	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土		18221
小向中央	KC	tw	pna	1030	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土		18221
下ワクンベ	SW	w	tpfn	100	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土		18222
ウツツ	UT	dpwi	tg	nse	159	礫質灰色台地土	07C13	疑似グライ土	4111	礫質普通灰色台地土		18211
奥東	OK	pwn	tdfa	18	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土	4211	細粒質普通灰色台地土		18221
落石	OC	d	tgpf	ni	38	細粒暗赤色土	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土		21200
中渚滑	NSY	tp		676	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土		16422
モベツ	MB	tp		83	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土		16422
記念橋ー1	KI-1	d	pn	267	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土		16423
記念橋ー2	KI-2	tpn		62	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土		16423
小向南	KS	n	tdgp	fis	90	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通灰色低地土		14613
共栄ー1	KY-1	di	gpfn	349	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土		16211
ワクンベ	W	tdg	nis	58	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	中粒質湿性褐色低地土		16130
志文	SHI	di	tgfs	88	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土		16412
鴻輝ー1	KO-1	dgi	tpf	nse	109	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土		16411

ウエシコタン	UK	dgi	txfnse	217	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16411
渚滑	SY	di	tgpf	549	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
紋別ー1	M0-1	dgi	tx	1342	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
鴻輝ー2	K0-2	dpi	fns	118	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質腐植質褐色低地土	16211
元西ー2	MN-2	w	tpfa	176	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
共栄ー2	KY-2	d	tpni	52	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	暗色表層灰色低地土	7223	礫質普通褐色低地土	16413
ツバノイ	F	pwn	fa	282	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
紋別ー2	M0-2	dx	f	161	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通褐色低地土	16414
元西ー1	MN-1	tpn	wfa	494	灰色低地土，斑紋なし	上サツクル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
中モベツ	NM	tw	pfa	37	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
沼の上	NU	w	fna	199	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
開発	KAH	w	fna	23	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
水谷	MZ	w	tpf	15	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計：8990

紋別市 計：8990 ha

< 東藻琴村 (541)(現・大空町の東藻琴地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌統群名											土壌統群名

地目：畑

東洋	T0	txfnse	572	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
広栄	K0	dfse	275	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	軽しゅう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
末広	SU	fne	623	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	軽しゅう黒色火山性土	2412	腐植質普通黒ボク土	11642
旭台	AS	f txnse	248	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
千草	TI	txfnse	350	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	軽しゅう黒色火山性土	2412	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
山園	YA	xfnse	1061	表層腐植質黒ボク土	十和田統	03D24	軽しゅう黒色火山性土	2412	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
明生	ME	txfne	1181	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
チブサ藻琴川	TIMO	f wnae	36	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
東藻琴	HI	tdpwfni	1029	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	善通寺統	13E18	火山灰表層灰色低地土	7233	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
藻琴川	M0	w tnae	22	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
西倉	NI	w fna	173	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110

畑計：5570

東藻琴地区 計：5570 ha

< 女満別町 (542)(現・大空町の女満別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌統群名											土壌統群名

地目：水田

住吉	SU	ln	518	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
本郷	H0	tl	294	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
瑞治ー1	MIZ-1	l trn	563	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

瑞治－3	MIZ-3	I tra	120	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
瑞治－2	MIZ-2	I tr	142	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計：1637

地目：畑										
豊里－1	TOY-1	fs	202	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
高間	TAK	se tf	126	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型台地褐色森林土	24630
中央－1	CH-1	tne	479	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
昭和－2	SH-2	tfne	323	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230
中央－3	CH-3	twfne	156	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質腐植質褐色森林土	24320
豊里－2	TOY-2	dws	175	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
大成	TA	w tdfni	375	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質湿性褐色森林土	24120
巴沢－2	T0-2	tse	63	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	褐色森林土	3111	細粒質台地褐色森林土	24620
巴沢－1	T0-1	dse tfi	188	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質台地褐色森林土	24620
豊里西	TOW	s tdgpe	116	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
昭和－4	SH-4	txfnse	1504	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	典型ばんど質黄色土	23230
中央－4	CH-4	tfnse	184	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地褐色森林土	24620
朝日	A	td wnne	115	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通灰色台地土	18222
中央－2	CH-2	te	250	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
昭和－1	SH-1	txfe	1021	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230
昭和－3	SH-3	txfnse	646	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230
住吉西	SUW	w tp	55	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
女満別川－1	ME-1	w tf	42	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	火山灰表層灰色低地土	7233	細粒質腐植質灰色低地土	14222
女満別川－2	ME-2	w tfn	63	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質泥炭質グライ低地土	13212

畑計：6083

女満別地区 計：7720 ha										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 美幌町 (543) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
							小分類名			土壌統群名

地目：畑										
登栄中央－1	TIC-1	pxfnse	71	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	腐植質普通黒ボク土	11641
登栄中央－2	TIC-2	pne	167	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	腐植質普通黒ボク土	11641
高野中央－1	TAC-1	nse tf	1036	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
高野中央－3	TAC-3	n tpfe	3065	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
高野中央－2	TAC-2	fne tpxs	810	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
高野中央－4	TAC-4	ne tpfs	179	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
美富西－3	MIW-3	w tn	101	表層腐植質多湿黒ボク土	鹿畑統	04D30	下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土	2541	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
高野東	TAE	se tgfni	191	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質山地褐色森林土	24522
高野北	TAN	se tpwn	322	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質山地褐色森林土	24522
豊幌南－1	TYS-1	xnse	214	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
昭野	AKI	tpfnse	131	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	ばん土質褐色森林土	24200
豊幌南－2	TYS-2	n	298	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	ばん土質褐色森林土	24200
登栄南－1	TIS-1	n se	286	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220

登栄南一2	TIS-2	n	441	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
古梅中央	FC	w tn	453	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
豊岡南	TYOS	t gpxfnse	83	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
登栄西	TIW	se tdgxn	119	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質山地黄色土	23622
豊幌中央	TYC	nse tdpxf	185	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型淡色黒ボク土	11432
野崎南	NOS	wn tdgfn	250	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
美富中央	MIC	w tn	191	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
美和西	BW	tpw	95	細粒褐色低地土，斑紋なし	樺下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
美和東	BE	tgw	250	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
古梅南	FS	n pe	71	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7124	典型腐植質褐色低地土	16230
古梅西	FW	tgpfm	54	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	粗粒質普通褐色低地土	16442
栄森	S	tpwm	310	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
瑞治	MIZ	wn pf	322	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
美富西一1	MIW-1	w n	131	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	典型腐植質グライ台地土	17130
美富西一2	MIW-2	w fn	274	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	典型腐植質グライ台地土	17130

畑計:10100

美幌町 計:10100 ha

< 津別町 (544) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
				面積	土壌統群名		小分類名		土壌統群名	

地目：畑

東達美	TE	dx	369	表層多腐植質黒ボク土	加久藤統	03C12	積層未熟火山性土	2121	典型腐植質火山放出物未熟土	06241
岩富	IW	tdx	114	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	細粒質腐植質褐色低地土	16220
恩根沢	OS	tds	253	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地腐植質火山放出物未熟土	06220
相生	A	tdxf	47	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
大昭	DA	w td	52	表層腐植質多湿黒ボク土	相玉統	04D25	下層低地湿性未熟火山性土	2231	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
活汲沢	KS	di tw	62	表層腐植質多湿黒ボク土	中福良統	04D26	下層低地湿性未熟火山性土	2231	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
活汲段丘	KT	tdx	285	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	細粒質腐植質褐色森林土	24320
高台段丘	TT	txn	280	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	細粒質台地黄色土	23722
東岡	HI	nse tdxfn	340	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質下層台地黒ボク土	11240
大高台	OT	se tdpn	1849	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型山地褐色森林土	24530
本岐	H	dse tgpxn	287	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土	24512
東岡南	HIS	se tdgpn	73	礫質褐色森林土	千原統	06C23	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
共和	KY	i tdwn	558	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質湿性褐色低地土	16122
二又	HU	dpis tgxe	32	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
木樋	KI	tdpx	342	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16414
最上	MO	di tgx	62	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
達美	T	tdpx	550	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
達美扇状	TF	tdgpxis	124	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16413
西達美	TW	tdpw	27	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	火山灰表層灰色低地土	7234	細粒質腐植質灰色低地土	14222
恩根	ON	tdpw	73	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14622
活汲扇状	KF	di tgpwn	77	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232

美都	MI	tdwf	166	礫質灰色低地土，灰褐色	松本統	13F21	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
津別	TS	pw tdfna	18	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質泥炭質グライ低地土	13211

畑計：6040

津別町 計：6040 ha										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	< 斜里町 (545) >						
				—— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 ——	北海道二次案分類	—— 農耕地土壌分類第三次改訂版 ——				
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：畑										
浜小清水	HA	x fn e	119	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
朱円東	SE	e dn	304	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
秋の川	A	n dxfe	216	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
ウト口	U	dfns	448	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11642
岩尾別	I	n tdxfs	601	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
日の出	H	tdxfne	569	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11641
越川中央	KC	tdxne	106	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11541
豊里	TO	tdne	18	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地腐植質火山放出物未熟土	06220
朱円中央	SC	tdne	136	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
越川	KO	tdgfn	97	表層腐植質黒ボク土	那須野統	03D36	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地腐植質火山放出物未熟土	06220
来運	R	n tdxfis	2033	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
三井	MI	n tdxfe	127	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
萱野	KA	e txn	395	淡色黒ボク土	平野統	03E55	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
朱円南	SS	ne tdx	838	淡色黒ボク土	平野統	03E55	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
三井北	MN	wn	106	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	積層湿性未熟火山性土	2212	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
羅萌	RM	n tdwa	103	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	積層軽しゅう湿性黒色火山性土	2531	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
以久科	IK		595	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通灰色低地土	14630
朱円	SH	dx	194	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	灰色低地土	7212	礫質普通褐色低地土	16415
真鯉	M	di tgn	22	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
朱円西	SW	twf	242	細粒灰色低地土，灰褐色	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	中粒質普通灰色低地土	14630
美咲	MS	d twia	628	中粗粒灰色低地土，灰褐色	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
川上	K	tdn	285	中粗粒灰色低地土，灰褐色	納倉統	13E19	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
豊倉	TY	w tpa	450	灰色低地土，下層有機質	荒井統	13H28	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
斜里	S	wn fa	2007	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	中粒質泥炭質グライ低地土	13222
大栄	D	wf na	24	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	下層無機質低位泥炭土	02320
中斜里	N	wf tna	37	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
畑計：10700										

斜里町 計：10700 ha

斜里町 (546) >										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	< 清里町 (546) >						
				—— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 ——	北海道二次案分類	—— 農耕地土壌分類第三次改訂版 ——				
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統群名	土壌統群名
				コード	コード
				小分類名	

地目：水田					
北登中央	HOC	dpI	126	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土
端野中央	TAC	tdI	471	礫質褐色低地土，斑紋なし	暗色表層褐色低地土
端野中央西	TACW	prn	362	細粒灰色低地土，灰色系	暗色表層灰色低地土
端野南	TAS	tp	183	細粒灰色低地土，灰色系	灰色低地土
川向沢	KS	tpI	251	細粒灰色低地土，灰褐色系	灰色低地土
豊美中央	TC	p n	126	細粒灰色低地土，灰褐色系	灰色低地土
緋牛内東	HE	plfn	217	細粒グライ土	下層グライ灰色低地土
端野中央北	TACN	tlrfn	94	泥炭土	無機質表層低位泥炭土

水田計：1830

地目：畑					
川向西	KW	f dne	97	表層腐植質黒ボク土	腐植質普通黒ボク土
緋牛内	H	tdwfse	797	表層腐植質黒ボク土	腐植質普通黒ボク土
川向東	KE	e tfs	8	細粒褐色森林土	細粒質ばん土質褐色森林土
協和	KY	dw tpise	68	細粒褐色森林土	細粒質普通灰色台地土
川向中央	KC	s tpe	413	細粒褐色森林土	細粒質台地黄色土
豊美南	TS	tdpwnise	35	細粒褐色森林土	典型普通灰色台地土
開拓	K	e tfns	482	中粗粒褐色森林土	典型ばんど質黄色土
北登西	HOW	ds tgpxnie	138	礫質褐色森林土	礫質腐植質褐色森林土
川向南東	KSE	ds gpxis	68	礫質褐色森林土	礫質山地褐色森林土
仁頃	N	se tdgp	138	礫質褐色森林土	礫質台地黄色土
豊美東	TE	ds txie	448	礫質褐色森林土	礫質山地褐色森林土
豊美西	TW	td pwise	395	細粒灰色台地土	細粒質普通灰色台地土
仁頃河岸	NG	tw	60	細粒褐色低地土，斑紋なし	細粒質湿性褐色低地土
忠志	TI	tp	43	細粒褐色低地土，斑紋なし	細粒質普通褐色低地土
端野北	TAN	t	87	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	中粒質普通褐色低地土
端野西	TAW	tdgfse	170	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	中粒質普通褐色低地土
忠志小沢	TIO	d tgpxfi	43	礫質褐色低地土，斑紋なし	礫質普通褐色低地土
端野東	TAE	tdx	121	礫質褐色低地土，斑紋なし	礫質普通褐色低地土
仁頃河段	ND	w pf	46	細粒灰色低地土，灰褐色系	典型腐植質灰色低地土
豊美東沢	TES	td pwi	60	礫質灰色低地土，灰褐色系	礫質普通褐色低地土
川向南	KMS	w tpn	43	灰色低地土，斑紋なし	細粒質普通灰色低地土

畑計：3760

端野地区 計：5590 ha

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統群名	土壌統群名
				コード	コード
				小分類名	

地目：水田

清住中央	KE	I	150	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
実郷	MI	I n	58	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通灰色低地土	14630
西富中央－2	NIC-2	I d	43	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16414
西富中央－3	NIC-3	dI t fni	27	礫質褐色低地土，斑紋あり	井野統	12F17	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
穂波北	HONN	I f n	253	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
西富中央－1	NIC-1	I d	227	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通褐色低地土	16414
穂波中央	HONC	t d r f n	101	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
清住東	KIE	I r	49	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計： 908

地目：畑										
日出－3	HI-3	se	163	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質腐植質褐色森林土	24320
北栄北	HON	t d n	38	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地黄色土	23722
日出－2	HI-2	fs	227	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
弥生西－2	YA-2	e t g f n s	107	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	積層湿性未熟火山性土	2212	典型台地黄色土	23730
弥生西－1	YA-1	e t s	66	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	褐色森林土	3112	典型台地黄色土	23730
緑丘南	MIS	d w i s e t g p	285	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	褐色森林土	3111	典型山地褐色森林土	24530
日出－1	HI-1	t f s e	306	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型淡色黒ボク土	11432
豊坂西	TOW	t w s e	66	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	褐色森林土	3112	典型ばんど質黄色土	23230
常盤	TO	t d g p f s e	107	礫質褐色森林土	五社統	06C17	褐色森林土	3111	礫質ばんど質褐色森林土	24210
豊坂	TOY	d w t s e	747	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
春日－2	KA-2	w t n s e	180	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
柏丘北－2	KAN-2	w t d f s e	274	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
柏丘北－1	KAN-1	d w t f n s e	400	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
柏丘	KAS	f t d w n e	1316	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
豊坂中央	TOC	t d w f n s e	51	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	疑似グライ土	4111	典型普通灰色台地土	18230
穂波－1	HON-1	t d	109	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
穂波－2	HON-2	w t n	32	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	細粒質普通灰色低地土	14623
西富	NI	t p	294	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
緑丘	MI	d i t g p	238	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
大谷中央	OC	t d p	70	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	細粒質腐植質褐色低地土	16220
中里－3	NA-3	t d	26	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
安住－2	A-2	w t f n	26	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
清住南－1	KI-1	w e t g s	70	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
大谷	OT	t w e d g i s	508	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
駒里	KO	w g p e	43	灰色低地土，斑紋なし	上サツクル統	13I31	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
清住南－2	KI-2	e t w s	30	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	中粒質普通灰色低地土	14630
弥生南	YAS	d w i t	63	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222

畑計： 5842

訓子府町 計： 6750 ha

< 置戸町 (550) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	——	農耕地土壌分類第二次案改訂版	——	北海道二次案分類	——	農耕地土壌分類第三次改訂版	——
						土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード

地目：畑										
東栄	T0	tdwise	178	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通灰色台地土	18222
北光南	HOM	di twfnse	356	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	礫質山地褐色森林土	24511
境野南	SAM	tw n	356	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	細粒質普通灰色台地土	18222
東川	HI	tnse	232	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	褐色森林土	3112	細粒質台地黄色土	23722
北光中央	HOC	tw nse	356	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	褐色森林土	3112	腐植質黄色土	23400
雄勝	0	tgfn	178	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	褐色森林土	3111	細粒質湿性黄色土	23120
秋田	AKI	tgwnise	178	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	褐色森林土	3111	典型山地黄色土	23630
境野北	SAK	tdgi se	53	礫質褐色森林土	景南統	06C20	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24511
田付	TA	dgise tf	267	礫質褐色森林土	千原統	06C23	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土	24511
春日－1	KA-1	tpwnse	89	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18222
幸岡	SA	w tfn	178	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通灰色台地土	18230
春日－2	KA-2	tw n	178	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18222
勝山－2	KAT-2	tn	449	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
勝山－1	KAT-1	tn	178	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質普通褐色低地土	16430
中里－1	NA-1	i tdn	356	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
中里－3	NA-3	i tdn	356	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16413
中里－2	NA-2	tdi n	178	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
安住－2	A-2	tw n	356	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
安住－1	A-1	tw n	178	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
境野中央	SAC	d tw nise	160	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	細粒質山地褐色森林土	24522
			畑計：4810							

< 留辺蕊町 (551) (現・北見市の留辺薬地区) >									
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：水田									
若佐中央	WAC	tpIn	24	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	礫質普通灰色低地土	14613
瑞穂中央	MIC	dpl	21	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	礫質普通灰色低地土	14613
松山	M	pl	123	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
栄	SA	pn	43	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	14411
平里南	HIS	ln	326	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	14412
			水田計：		537				

地目：畑									
0	txse	158	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	積層未熟火山性土	2121	典型普通火山放出物未熟土	06341
A	txnse	36	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	積層未熟火山性土	2121	典型普通火山放出物未熟土	06341
K	e txfns	32	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんし質褐色森林土	24230
KK	dn tgpwise	220	細粒褐色森林土	尾猿内統	06A06	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
T	d twfnise	151	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
HN	d tpwnis	162	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
ON	d twfnise	466	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
TW	s tdne	6	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	褐色森林土	3111	礫質台地褐色森林土	24610

大富	OT	s	tdgpfne	84	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
瑞穂	MI	ts	dne	134	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
豊金	TK	dgs	tpxfnie	13	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
昭栄南	SS	tpgse		137	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
大富南	OTS	s	tdne	21	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
金華西	KAW	d	gpnise	10	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16411
昭栄中央	S0	tdn		399	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
佐呂間中央	SC	d	tpni	7	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
金華	KA	d	tpni	139	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
瑞穂南	MIS	tdpw		14	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
大和北	YN	g	tdpxse	32	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
厚和中央	AC	tdn		116	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
厚和北	AN	d	tgxfni	108	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
シヨマップ沢	SH	d	gxni	137	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
端野東	TAE	tdxf		27	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
昭栄北	SN	tdn		343	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
留辺蕊北	RN	dx	tgpnise	10	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16412
瑞穂東	MIE	td	xise	13	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16413
松山西	MW	w	tdn	13	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
厚和南	AS	d	twfni	65	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質普通灰色低地土	14615

畑計：3053

留辺蕊地区 計：3590 ha

<佐呂間町 (552) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統名	小分類名	土壌統群名
地目：水田						
若佐南	WS	dpfn	299	早稲原統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
中園南	NAS	dl tpi	10	井尻野統	褐色低地土	礫質普通灰色低地土
若佐中央	WAC	tpIn	202	赤池統	灰色低地土	礫質普通灰色低地土
栄	SA	pn	37	幡野統	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土
水田計：			548			

地目：畑						
知来北	TIN	s tdpwae	97	吉原統	暗色表層酸性褐色森林土	細粒質普通赤色土
仁倉南	NS	tpfnse	207	最上統	暗色表層酸性褐色森林土	細粒質ばん土質褐色森林土
豊里	TY	tdpwfnse	151	早稲原統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
共立	K	d tpmnise	84	小向統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
富丘	T0	dwf tpmise	502	東滝川統	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質腐植質灰色台地土
大成	TAI	wn ttps	216	東滝川統	暗色表層疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
若里	WK	dw tpfnis	745	東滝川統	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
岐阜	GI	dpw tfnis	131	東滝川統	暗色表層疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
富武土	TP	d tpmwfnise	670	小向統	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
浜佐呂間	H	d tpmwfn	628	喜久田統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土

知来東	TIE	dw	tpfns	292	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
瑞穂南	MIS	tdpw		34	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
仁倉	N	tpw		171	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通灰色低地土	14622
知来中央	TIC	p		435	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
富丘南	TOS	tgp		242	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
幌岩北	HS	td	gpis	172	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16413
佐呂間中央	SC	d	tpxni	401	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
瑞穂東	MIE	td	ise	79	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
中園	NA	tdgwns		457	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
佐呂間北	SN	d	tpwise	476	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通灰色低地土	14613
仁倉川	NK	td		306	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
知来西	TIW	tdx	gpi	166	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
佐呂間西	SW	w	ps	57	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
仁倉北	NN	w	tpf	101	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14412
床丹	TT	tw	pfm	210	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14412
仁倉西	NW	w	tfn	172	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
				畑計：7202							

佐呂間町 計：7750 ha

<常呂町 (553) (現・北見市の常呂地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	土壌分類	コード	土壌統群名	コード
地目：畑										

鑑沸	TOF	n	tfse	29	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	普通砂丘未熟土	05300
能取西	NOW	d	tpwfnis	262	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通赤色土	22221
吉野南	YS		tfmse	100	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	多腐植質普通黒ボク土	11632
北陽南	HOS		tpmse	28	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3211	典型台地褐色森林土	24630
吉野東	YE	d	tgpfmise	523	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	褐色森林土	3111	礫質ばん土質褐色森林土	24210
岐阜	GI	d	dpw tnis	659	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	典型腐植質灰色台地土	18130
豊美西	TW		tdpw nise	691	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
浜佐呂間	H	w	tpfn	468	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
常呂川下流	TK	tp		462	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
土佐	TS	tw		268	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質湿性褐色低地土	16130
日吉東	HIE	tf		84	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土	16442
仁倉川	NK	tdx		10	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
福山南	FS	d	tgpmi	41	礫質褐色低地土，斑紋あり	大沢統	12F15	灰色低地土	7214	礫質普通灰色低地土	14614
富丘南	TOMS	d	tgpxise	58	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
日吉小沢	HI0	d	tgi	22	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
日吉南	HIS	di	tgpx	125	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
西口上	NIK	w	p	49	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通褐色低地土	16422
土佐西	TSW	wf	pn	65	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
共立東	KYE	w	t	38	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
豊川	TY	p	w	340	細粒灰色低地土，灰色系	佐賀統	13A03	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622

西口	NI	tpw	44	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	粗粒質普通灰色低地土	14640
ライトコ口	R	twfn	66	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
日吉北	HIN	w tp	84	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質グライ化灰色低地土	14412
共立	KY	wf tn	310	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
岐阜東	GIE	w f tn	154	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
岐阜南	GIS	w n tf	53	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	表層無機質中間泥炭土	02210
福山	F	w pfn	77	泥炭土	岩沼統	16A04	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
			畑計： 5110							

常呂地区 計： 5110 ha

< 生田原町 (554) (現・遠軽町の生田原地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：畑										
豊原	T	dg tpxnis	236	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
安国	YA	dg txiase	44	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
旭野中央	AC	tdpse gwfnia	11	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
清里中央	KC	s tdpne	27	細粒褐色森林土	上統	06A03	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
八重	YE	te dwnas	269	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質普通灰色台地土	18222
旭野南	AS	tdgpse	16	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
伊吹	IB	fnse tda	22	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	典型山地褐色森林土	24530
岩戸東	IWE	tdgnse	132	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型山地褐色森林土	24530
水穂	M	dpw tfni	104	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
生田原	IK	pwfn td	143	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
イクタラ北	IN	tdp	143	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	中粒質湿性褐色低地土	16130
岩戸西	IWW	tdpws	38	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質湿性褐色低地土	16130
清里南	KS	tnse	16	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質湿性褐色低地土	16130
清里西	KW	tps	27	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質湿性褐色低地土	16122
ウツナイ中央	UC	tdxn	454	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
旭野北	AN	tdpns	11	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
イクタラ中央	IC	tdgpw	44	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
イクタラ東	IE	tdgxfn	77	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
ニイタツブ	N	dpx tgfn	99	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
ウツナイ北	UN	w tdp	77	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	中粒質普通灰色低地土	14630
イクタラ南	IS	tdpw	44	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	中粒質グライ化灰色低地土	14420
ウツナイ東	UE	pw td	66	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
			畑計： 2100							

生田原地区 計： 2100 ha

< 遠軽町 (555) (現・遠軽町の遠軽地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名 コード

地目：水田										
豊里	TOY	prni	50	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
清川東	KYE	pn	27	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
			水田計： 77							
地目：畑										
柏	KS	d tpnise	25	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
千代田西	CHW	tdgpfne	110	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質普通赤色土	22221
弥生	YAY	td pfse	24	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質山地褐色森林土	24522
向遠軽	MEG	pf	12	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
白滝	H	tdnis	19	礫質褐色森林土	五社統	06C17	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
若咲内ー1	W-1	tdpwfne	354	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
社名淵	SHA	di gpfs	244	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
栄野	SK	di tgpfnse	410	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
千代田	CY	di tpwse	21	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
孚田	G	tp dwfna	40	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
弥生東	YE	tdpwne	29	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質湿性褐色森林土	24120
若咲内ー2	W-2	dgie tpwtns	154	礫質灰色台地土	関口統	07C13	疑似グライ土	4111	礫質普通灰色台地土	18211
弥生西	YW	tpfs	33	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	礫質酸性型暗赤色土	21210
見晴	M	p n	28	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
興社名淵	OSH	di tnse	35	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
福路ー2	F-2	di t	35	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
福路ー1	F-1	tdni	549	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
隠沢	KA	tdw	99	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	中粒質湿性褐色低地土	16130
清川	KY	dgi tpxfse	173	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
湯の里	YU	di tgpxf	265	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
遠軽中央	EGC	di txf	496	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
留岡	T	w pna	28	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
			畑計： 3183							

遠軽地区 計：3260 ha									
<丸瀬布町 (556)(現・遠軽町の丸瀬布地区)>									
(ha)									
農耕地土壌分類第二次案改訂版									
北海道二次案分類									
農耕地土壌分類第三次改訂版									
土壌統群名									
土壌統名									
コード									
小分類名									
コード									
土壌統群名									
コード									

地目：畑											
大平	OH	fne	tdxs	256	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
南丸瀬布	MM	dg	txfnise a	80	礫質褐色森林土	千原統	06C23	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
東栄	TA	dne	twfis	63	礫質灰色台地土	塩田統	07C12	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質湿性褐色森林土	24110
中武利	NA	n	tdgf	9	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質普通褐色低地土	16430
水谷	MT	tdn		2	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
新町	SN	n	tdf	226	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
オロピリカ	OB	tda		35	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
金山	KA	dgn	tase	73	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16414

中湧中央	NC	pf	492	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
ポソ川	P	tgpwms	91	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質湿性褐色低地土	16122
中湧別ー1	NU-1	tdp	77	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
北兵村	KH	f pwna	11	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	典型普通多湿黒ボク土	08430
滋賀	SG	tgns	197	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	細粒質台地褐色森林土	24620
開盛	KA	dpi	343	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
西芭露ー1	NB-1	dp	182	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
中湧別ー2	NU-2	di tx	280	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16412
上湧別ー3	KU-3	tdgxn	100	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
南兵村	MH	t dxn	112	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層灰色低地土	7223	礫質普通褐色低地土	16415
上湧別ー1	KU-1	td	258	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
キナウシ	KN	d tgxi pfn	97	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
富美	FM	di tgse	62	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
上富美中央	KC	di tga	150	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層灰色低地土	7221	礫質普通褐色低地土	16412
芭露中央	BC	w tpa	101	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
緑陰	R	dpwms	1	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
富美東	FE	tn	20	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423
滋賀東	SGE	w tna f	9	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
サギ沼	SGN	w na f	1	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計： 4031

地目：樹園地									
上湧別ー2	KU-2	dxl tg	87	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
樹園地計： 87									
上湧別町 計： 4130 ha									

< 湧別町 (559) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
------	----	-------	----	------	----------------	-------	------	-----	----------	-----	---------------	-----

地目：水田												
福島	FK	tprna	7	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221		
水田計： 7												

地目：畑												
西ノ沢	NI	tdi gwfnse	96	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	礫質普通灰色台地土	18211		
中番屋	NA	x tfne	15	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300		
富栄床	TO	fn	55	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通赤色土	22222		
計呂地	K	tdgpfnis	57	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地褐色森林土	24620		
円山	MR	tdgfs	298	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質台地褐色森林土	24610		
信部内	SIB	tn pwse	84	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221		
五鹿山ー1	G-1	tpwfnase	55	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221		
信部内北	SN	w tdpfnas	762	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221		
旭	A	wf tpna	550	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18121		
福島南	FS	n tdgpwfse	70	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222		

東芭露	HB	w	tdgpnias	852	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライイ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
上芭露	KB	tpwna		155	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライイ土	4111	細粒質湿性褐色森林土	24120
中湧中央	NC	pf		160	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
西芭露ー2	NB-2	di	tgpw	19	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
川西	KW	tp		192	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	中粒質普通褐色低地土	16430
上芭露南ー1	KBS-1	dgwa		165	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通灰色低地土	14623
ポン川	P	tgpwns		401	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質湿性褐色低地土	16122
北兵村	KH	f	pwna	84	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	典型普通多湿黒ボク土	08430
上芭露南ー2	KBS-2	di	pwna	7	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14613
上湧別ー1	KU-1	td		363	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
芭露南	BS	x	tdgi n	501	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
キナウシ	KN	d	tgxi pfn	331	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
湧別	U	w	tpa	472	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
緑陰	R	dpwns		26	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
芭露	B	pwa		60	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
芭露中央	BC	w	tpa	555	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
川西北	NK	w	tpfn	119	細粒グライイ土	保倉統	14D15	下層グライイ灰色低地土	7244	細粒質グライイ化灰色低地土	14411
志撫子	SI	wn	tpfa	115	グライイ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライイ低地土	7344	細粒質泥炭質グライイ低地土	13211
サギ沼	SGN	w	na f	54	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
テイネイ	TE	w	a tfn	116	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	下層無機質低位泥炭土	02320

畑計：6789

地目：樹園地											
上湧別ー2	KU-2	dx	tg	224	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
				樹園地計：	224						

< 滝上町 (560) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田												
6 線	RO	p n	32	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライイ土	4111	細粒質普通灰色台地土	4111	18221	
旭	AS	dpIn	23	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	7114	16413	
1 0 線	JU	tp	21	灰色低地土，斑紋なし	十線統	13I35	灰色低地土	7214	礫質普通灰色低地土	7214	14613	
			水田計：	76								
地目：畑												
幸	SA	dpi tfn	448	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	3212	18222	
茂瀬南	MOS	tdp gwfnse	443	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	3212	18221	
茂瀬奥	M00	dgpi txfnse	39	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質台地黄色土	3212	23711	
奥サックル北	OK	s dgpni twfae	52	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	褐色森林土	3111	典型陸成未熟土	3111	20030	
サクル原野	SGE	pw tfn	283	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライイ土	4111	細粒質普通灰色台地土	4111	18221	
栄ー2	SKA-2	n tdpf	117	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	中粒質グライイ化灰色低地土	7114	14420	
オシラネップ	OSHI	tdgp	114	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	7113	16413	

オチンナイ	OTI	dxi	tptn	179	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16413
茂瀬－2	M0-2	dgi	tpxf	116	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16414
茂瀬－1	M0-1	di	tgpxfn	224	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
奥札久留	OS	dgxi	tpfna	104	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
白鳥	SI	tdgwa		147	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14613
影の沢	KA	tdgpf		165	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16413
2 9 線	NG	tdgx is	pae	85	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
濁川	NI	tdpx		490	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
滝下	TA	p	tdw	109	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質グライ化灰色低地土	14411
上サックル	KSA	p	tdgfn i	291	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
大正	TI	dn	gpwiase	301	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	礫質普通未熟低地土	15210
栄－1	SKA-1	tdgfn		280	灰色低地土，斑紋なし	姫島統	13I34	灰色低地土	7212	中粒質グライ化灰色低地土	14420
茂瀬東	MOE	di	ta	157	灰色低地土，斑紋なし	真宮統	13I36	灰色低地土	7212	礫質普通褐色低地土	16415

畑計：4144

滝上町 計：4220 ha

<興部町 (561)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統名	小分類名	土壌統群名
				コード	コード	コード

地目：畑

沙留	SR	tdpfi	223	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非707Iソ質黒ボク土	10330
興部西	OPW	n	dgpxf	381	細粒褐色森林土	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地黄色土	23721
北興	HK	f	tdpxn	80	細粒褐色森林土	06A08	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非707Iソ質黒ボク土	10330
沢木西	SAW	fs	tdpne	541	礫質褐色森林土	06C16	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非707Iソ質黒ボク土	10330
秋里	AS	tpx	dgfns	1056	礫質褐色森林土	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質台地黄色土	23711
興部東	OPE	xs	dpe	598	礫質褐色森林土	06C20	褐色森林土	3111	礫質腐植質褐色森林土	24310
沙留南	SAS	s	dgpxfnae	38	礫質褐色森林土	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土	24511
沙留東	SAE	tdpwnse	282	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
北興東	HKE	wn	tdpfase	390	細粒灰色台地土	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
朝日	AH	p	twmse	89	細粒灰色台地土	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
富丘	TO	tw	dpfns	62	細粒灰色台地土	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
住吉	SY	n	tdgpwise	145	細粒灰色台地土	07A05	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
豊野東	TNE	tfn	dpwse	397	細粒灰色台地土	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
興部	OP	tdpa		686	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
西興部	NP	tdp		69	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
川向	KM	tdgpxfn	32	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
朝日西	AHW	tp	198	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
豊畑	TH	tdpxn	133	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
興部中央	WPC	dx	n	312	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16415
中藻北	NAK	d	xi	314	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16413
北興西	HKW	tpwn	198	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
藻興部	MO	w	tpfna	306	細粒グライ土	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
コイトイ	KOI	w	tfn	5	泥炭土	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310

秋里北	ASN	wn a	135	泥炭土	谷中統	16A05	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計： 6670										

興部町 計： 6670 ha

< 西興部村 (562) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑										
札滑西	SW	tdgpfse	44	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3211	典型ばんど質黄色土	23230
六興北	ROK	se tpn	150	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	典型台地黄色土	23730
中興部西	NN	tgpfse	166	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質湿性褐色森林土	24120
六興	RO	se tdpn	263	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	褐色森林土	3111	典型山地黄色土	23630
上興部北	KAK	pn twf	57	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
中藻東	NAE	tgpwfa	27	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
西興部	NP	tdp	511	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
札滑中央	SAT	dn tgpxfi	44	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16411
札滑－2	SA-2	tdgpxa	106	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
上興部	KA	d gpi	102	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
中藻北	NAK	d xi	59	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16413
東興	TO	dg tpxne	228	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
札滑－1	SA-1	d tgxfia	240	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
中興部北	MK	pw tfn	33	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質グライ化灰色低地土	14411
上興部東	KAH	dgwa	24	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14613
興興部	OP	tpwfn	66	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14623
畑計： 2120										

西興部村 計： 2120 ha

< 雄武町 (563) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑										
電柱山	DE	p tdgfnse	214	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質黄色土	23220
上雄武	KAO	ts pfne	203	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非707Iγ質黒ボク土	10330
幌内西	HON	fs tdpne	748	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非707Iγ質黒ボク土	10330
音稲子府	OT	tn pfse	1651	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
幌内東	HH	n tpf	274	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	淡色普通非707Iγ質黒ボク土	10330
上幌内	KAH	tdpw fnis	146	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
元沢木	MSA	tds gpxfnie	199	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質普通赤色土	22210
雄武西	OMN	tdpfmse	48	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	非火山礫質普通非707Iγ質黒ボク土	10320
音稲子府西	OTN	fn tdpws	135	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	3221	火山礫質普通非707Iγ質黒ボク土	10311
沢木西	SAN	fs tdpne	37	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	火山礫質普通非707Iγ質黒ボク土	10311

中雄武	NAO	w	tpf	26	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
栄岡	SAO	pwn	tdfs	3427	細粒灰色台地土	小向統	07A03	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
沢木	SA	pn	tdwfs	774	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
音稻子府東	OTH	pw	tfn	985	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
雄武－1	OM-1	d	tpfni	530	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16411
雄武南	OMM	tdpf		263	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	典型普通多湿黒ボク土	08430
中幌内	NAH	d	tgpxfnis	18	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16411
雄武－2	OM-2	dx	tpfni	214	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16411
雄武－3	OM-3	d	tpni	180	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16411
下雄武	SOM	w	tpfn	169	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	典型普通多湿黒ボク土	08430
元稻子府	MT	w	tpfn	80	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
御西	ON	w	tpfn	78	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	典型普通多湿黒ボク土	08430
コイトイ	KOI	w	tfn	101	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計：10500											
雄武町 計：10500 ha											

網走支庁 計 168855 ha

胆 振 支 庁 (10)

< 室蘭市 (205) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田								
石川	I	g tlfnia	12	礫質褐色低地土，斑紋あり	12F16	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16414
水田計： 12								
地目：畑								
香川	K	s tgfniae	66	表層多腐植質黒ボク土	03C16	下層台地未熟火山性土	腐植質普通黒ボク土	11641
神代	KY	tgfn	169	表層多腐植質黒ボク土	03C16	下層台地未熟火山性土	腐植質厚層黒ボク土	11541
白鳥	S	s tdgwniae	11	礫質褐色森林土	06C20	褐色森林土	典型腐植質褐色森林土	24330
チマイベツ	C	dgxi tfn	16	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16415
畑計： 262								

室蘭市 計： 274 ha

< 苫小牧市 (213) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
樽前 - 2	TA-2	tn pxf	6	表層腐植質黒ボク土	03D25	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
美々北	BIN	tn g	112	表層腐植質黒ボク土	03D25	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
美々南	BIS	tdxni g	145	表層腐植質黒ボク土	03D33	放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
苫小牧	T0	tn gxf	2	淡色黒ボク土	03E49	下層低地放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	06342
樽前 - 1	TA-1	tgx pfn	23	淡色黒ボク土	03E50	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
錦岡北	NIN	tx gf	16	淡色黒ボク土	03E50	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
植内	U	tdxni gt	341	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
樽前東	TAE	gx tdi pfn	6	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	06342
美々西	BIW	tdxfi gn	39	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	06341
柏原	K	tdgxfni	134	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	06341
静川 - 1	SHI-1	dwfni tg	45	淡色多湿黒ボク土	04E47	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
ニシタツブ	NI	tnw gf	88	淡色多湿黒ボク土	04E47	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
静川 - 2	SHI-2	tdni gw	11	淡色多湿黒ボク土	04E47	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
御前水南	GOS	tdwfn gfa	26	淡色多湿黒ボク土	04E48	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
ウトナイト	UTO	w tdn	22	腐植質黒ボクグライ土	05B14	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
弁天	BEN	tdwi fn	11	腐植質黒ボクグライ土	05B14	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
御前水北	GON	tw fna	6	腐植質黒ボクグライ土	05B14	積層湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
糸井	ITO	tnw g	56	淡色黒ボクグライ土	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
勇払	YU	tdwfni a	11	礫質灰色低地土，灰色系	13C11	灰色低地土	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
別々北	BEN	wn tgf	10	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	13E17	暗色表層灰色低地土	中粒質グライ化灰色低地土	14420
社台	S	gx tpn	22	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	13E19	灰色低地土	粗粒質普通灰色低地土	14640
別々	BE	dwi tgn	68	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F21	灰色低地土	中粒質グライ化灰色低地土	14420

覚生	KA	tdni gwf	106	礫質灰色低地土，灰褐色	栢山統	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612
錦岡	N	w tn gf	34	グライ土，下層有機質	櫛山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質グライ化灰色低地土	14412
畑計：1340										

苦小牧市：1340 ha

< 登別市 (230) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
				面積	土壌統群名	コード	小分類名		土壌統群名	

地目：水田	T	a tgl n	13	中粗粒グライ土	上兵庫統	14E22	グライ低地土	7311	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
富岸			畑計：13							

地目：畑	H	txn gf	4	岩屑土	田浦統	01A02	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
本線	ST	g tfnise	264	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
札内	O	t fnse	251	表層多腐植質黒ボク土	加久藤統	03C12	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
岡志別	TU	tn gxfiase	8	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
富浦	S	s tgfnae	35	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	多腐植質普通非707I ⁺ 質黒ボク土	10340
新生	M	dgxi tnse	331	淡色黒ボク土	日下部統	03E57	放出物未熟土	1312	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
紅葉谷	HC	tdgxn fi	13	淡色黒ボク土	上オソベツ統	03E58	褐色低地土	7112	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
本町	K	tfn	9	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
柏木	SC	dgxi tfn	11	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
幸町	KU	dgni xt f	10	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
来馬	N	dgi xtn	16	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
中登別	W	t na gw f	10	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
若山			畑計：962							

畑計：962

登別市 計：975 ha

< 伊達市 (233)(現・伊達市の伊達地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
				面積	土壌統群名	コード	小分類名		土壌統群名	

地目：水田	MA	I	73	淡色多湿黒ボク土	江木統	04E45	積層湿性放出物未熟土	1422	典型湿性火山放出物未熟土	06130
松ヶ枝	NW	I trn	31	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
長和西	NKO	I	16	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質湿性褐色低地土	16130
北黄金	KN	I di	166	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
上長和	SE	I dni	21	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14614
関内	N	I di	176	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
長和	NME	p	52	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
中稀府東	NS	p dl fia	75	細粒強グライ土	東浦統	14A04	暗色表層グライ低地土	7323	礫質斑鉄型グライ低地土	13612
長和下	TA	tl	10	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土	7323	中粒質斑鉄型グライ低地土	13630
館山	CH	pl f	31	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土	7323	典型腐植質グライ低地土	13330
千舞										

南黄金	SK	I	trfn	16	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計： 667											
地目：畑											
新山	SHI	x	dgi	ts	65	岩屑土	01A01	残積未熟土	1111	礫質普通褐色低地土	16412
稀府	M	tdxi			311	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
清住－3	KI-3	txs			218	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06342
清住－2	KI-2	tx			249	淡色黒ボク土	03E43	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
清住－1	KI-1	txse			187	淡色黒ボク土	03E43	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
弄月	R	tx			290	淡色黒ボク土	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
中稀府	NAM	t			78	淡色黒ボク土	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
若生	WA	dxi	s		31	淡色黒ボク土	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
西関内－1	WS-1	dx	gfnise		1050	淡色黒ボク土	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
西関内－2	WS-2	dx	gi		147	淡色黒ボク土	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
有珠－1	U-1	tx			21	淡色黒ボク土	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	典型普通火山放出物未熟土	06342
立香	T	e	dxis	gfn	50	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
南有珠	SU	dis	tne		104	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
大平	O	dxni	gfs		21	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
未永	S	x	tdi		52	淡色黒ボク土	03E58	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
有珠－2	U-2	tw			10	淡色多湿黒ボク土	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	典型普通火山放出物未熟土	06342
黄金	KOG	tfnse			617	中粗粒褐色森林土	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
香川	KA	tdfnise			155	中粗粒褐色森林土	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質普通黒ボク土	11612
長和東	NE	dxi			62	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
東有珠	EU	dxi	tg		10	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
上長流	KA0	x	tgfn		41	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
北稀府	NM	dxi	t		10	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
北有珠	NU	dgxi	tf		83	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
東末永	ESU	dwi	tn		21	礫質灰色低地土，灰色系	13C11	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14612
畑計： 3883											
伊達地区 計： 4550 ha											
< 豊浦町 (571) >											
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
水田計： 313											
地目：水田											
礼文華	LE	lna		105	礫質褐色低地土，斑紋あり	大沢統	12F15	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
寺の沢	TE	prfna		165	細粒強グライ土	富龜統	14A01	グライ低地土	7314	典型普通黒ボクグライ土	07330
小鉾岸川	KO	tda		43	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	表層無機質黒泥土	03010
地目：畑											
大岸	OK	tn	dxfa	36	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
高岡	T0	f	tdpnse	260	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2421	多腐植質普通黒ボク土	11632
香川 - 3	K-3	fnse		32	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333

山梨	YM	f e	663	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	腐植質普通黒ボク土	11642
上泉	KI	fn tdse	189	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	典型淡色黒ボク土	11432
清水	SI	di txse	91	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
豊泉	TZ	tp dgwnse	355	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	典型ばん土質褐色森林土	24230
ポンベンベ	PB	tdgse	95	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	典型ばん土質褐色森林土	24230
大西山	O	fn tse	219	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色下層台地土黒ボク土	11220
桜	SA	f tnse	118	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質普通黒ボク土	11642
大和	Y	td gwfse	95	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	疑似グライ土	4111	礫質普通灰色台地土	18211
貫気別川	NB	tdfa	24	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質厚層黒ボク土	11541
			畑計：2177							

豊浦町 計：2490 ha										
＜虻田町 (572)(現・洞爺湖町の虻田地区)＞										
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田										
入江南	IM	dln	61	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質斑鉄型グライ低地土	13614
			水田計： 61							

地目：畑										
香川 - 2	K-2	fn	130	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
香川 - 1	K-1	ni	197	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
三豊	S	e ts	194	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
泉	Z	e tds	157	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
入江北	IK	dgxi pns	86	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06341
花和	H	te ds	65	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
清水	SI	di txse	93	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
入江	I	tdxie gas	46	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
月浦 - 1	T-1	e tds	171	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
			畑計：1139							

虻田地区 計：1200 ha										
＜洞爺村 (573)(現・洞爺湖町の洞爺地区)＞										
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田										
ポロベツ川	P0	ln	80	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
岩屋	IY	n	10	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	典型普通火山放出物未熟土	06343
財田	TA	ln	60	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	火山灰表層灰色低地土	7232	中粒質普通褐色低地土	16430
洞爺湖畔	TK	n	20	礫質灰色低地土，灰色系	迫子野木統	13C11	灰色低地土	7212	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
成香	N	a	30	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土	7312	典型湿性火山放出物未熟土	06130
			水田計： 200							

地目：畑										
大原	H	wn	60	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
香川 - 3	K-3	fnse	122	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	口 - ム質褐色火山性土	2322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
香川 - 2	K-2	fn	611	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
香川 - 1	K-1	ni	409	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
清水	Sl	di txse	142	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
モイナイ	M	gxe dpnis	20	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	典型普通火山放出物未熟土	06342
大西山	O	fn tse	85	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色下層台地土黒ボク土	11220
月浦 - 2	T-2	se na	351	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
ピカリベツ	Pl	se dgxi tlna	40	礫質褐色森林土	千原統	06C23	褐色森林土	3111	典型ばん土質褐色森林土	24230
			畑計：1840							

洞爺地区計: 2040 ha

＜大滝村 (574) (現・伊達市の大滝地区)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名	土壌統群名
				コード	コード
				小分類名	土壌統群名
地目：畑					
清原	KY	n dse	146	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統
				03A02	ローム質黒色火山性土
本郷	HN	se na	175	厚層腐植質黒ボク土	大津統
				03B06	ローム質黒色火山性土
円山	MA	dnse	450	厚層腐植質黒ボク土	大津統
				03B06	ローム質黒色火山性土
昭園	SE	tfmse	138	淡色黒ボク土	柏原統
				03E51	積層放出物未熟土
宮城	MG	n tse	85	中粗粒褐色森林土	雪場統
				06B13	酸性褐色森林土
大滝	OT	d tgxfna	37	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統
				12B03	暗色表層褐色低地土
豊原	TH	txfna	9	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統
				12B03	褐色低地土
愛地	AI	di txna	50	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統
				12C06	暗色表層褐色低地土
慶徳	YT	tdwfnna	30	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統
				13B07	灰色低地土
			畑計：1120		

<壮瞥町 (575)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名	コード	土壌統群名
				土壌統名	小分類名	コード
地目：水田						
久保内東	KE	I	308	淡色黒ボク土	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土
北湖畔	NK	I	29	淡色黒ボク土	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土
西湖畔	WK	pI	8	淡色黒ボク土	下層台地放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土
壮瞥温泉	S00	I	67	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土
立香西	TW	I	17	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
			水田計：	429		

地目：烟

新山	SHI	x	dg	i	ts	18	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	礫質普通褐色低地土	16412
駒別	KO	tx				100	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
栗湖畔	H	txse				67	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
上久保内 - 1	KAM-1	tx				275	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
四十三山	Y	tgps				17	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06341
西関内ー1	WS-1	dx	gfnise			3	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
西関内 - 3	WS-3	x	tg			208	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
幸内	SA	dxise				71	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
上久保内 - 2	KAM-2	txn				191	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
西関内ー2	WS-2	dx	gi			215	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
立香	T	e	dxis	gfn		85	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
蟻溪	BA	dis	xe			12	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
仲洞爺	ND	s	tfne			8	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型淡色黒ボク土	11431
弁景	BEN	dx	i	t		21	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質普通褐色低地土	16430
畑計：1291													

壮警町 計：1720 ha

< 白老町 (578) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田									
緑泉郷	R	In	14	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	納倉統	13E19	灰色低地土	粗粒質普通灰色低地土	14640
水田計：14									

地目：畑											
ワラビダイ	W	dn	gfie	12	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	褐色低地土	7112	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
毛白老	K	x	tdgfnie	27	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
飛生	TB	td	xi	gfnse	388	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06340
社台	S	tdx	fnie	103	淡色黒ボク土	袋倉統	03E60	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
ウトカンベツ	U	t	dgx	fnie	71	淡色黒ボク土	03E60	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
萩野	HN	dwia	tfn	55	淡色多湿黒ボク土	弁天統	04E48	湿性放出物未熟土	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
瑞穂	M	td	xfni	g	128	淡色多湿黒ボク土	04E48	湿性放出物未熟土	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
石山東	IH	td	fn	108	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7111	中粒質普通褐色低地土	16430
竹浦	T	td	ni	gxf	167	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
敷生	S0	dwfn		73	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
開拓	KT	d	wfni	65	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通多湿黒ボク土	08410
石山	I	td	gni	wf	119	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612
畑計：1316											

白老町 計：1330 ha

< 早来町 (579)(現・安平町の早来地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード

地目：水田										
源武	GE	I rfa	89	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	典型低位泥炭土	02330
瑞穂東	MIZE	plf	30	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	7213	粗粒質普通灰色低地土	14640
瑞穂	MIZ	I tf	67	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質グライ化灰色低地土	14420
本安平	MOA	I tn	25	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
東早来	EHA	tl	92	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
安平川南	AS	I fna	45	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
瑞穂南	MIZS	tpla	59	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
早来南	HAS	I tdfia	69	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
安平	AB	i tpa	82	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
新栄	SHI	I tdrfnia	438	グライ土，下層有機質	幌内統	14G31	下層泥炭グライ低地土	7342	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
			水田計：		996					

地目：畑										
美々北	BIN	txn gf	443	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
緑丘	MI	tde	1140	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	軽しゅう褐色火山性土	2312	典型淡色黒ボク土	11431
追分	O	x tfne	582	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
朝日	A	xfn e	23	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
柏原	KA	dxi tgfn	49	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
美々南	BIS	dx tfie	580	淡色黒ボク土	原口統	03E53	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
早来	HA	xf tne	20	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
富岡東	TOE	dxfn tie	108	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
北町	KI	dn wfiae	20	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
ウトナイト	UTO	w tia	20	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	暗色表層灰色低地土	7222	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
遠浅北	TON	dw tnia	49	グライ土，下層有機質	幌内統	14G31	下層泥炭グライ低地土	7342	典型湿性火山放出物未熟土	06130
			畑計：	3034						

早来地区 計：4030 ha									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 追分町 (580) (現・安平町の追分地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
				面積	土壌統群名		小分類名		土壌統群名	

地目：水田										
安平川北	AN	tplfn	22	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
瑞穂	MIZ	l tf	17	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質グライ化灰色低地土	14420
本安平	MOA	l tn	604	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
東早来	EHA	tl	1	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
安平川南	AS	lfna	122	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
アサヅル	AK	l fn	138	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
安平	AB	i tpa	25	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
			水田計：		929					

地目：畑											
追分	0	x	tfne	1266	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
朝日	A	x	fn e	185	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331

畑計：1451

追分地区 計：2380 ha

<厚真町 (581)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
上厚真 - 1	KA-1	d tli fn	293	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
上厚真 - 2	KA-2	d tlni f	1126	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
上厚真 - 3	KA-3	d li tfn	313	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
東厚真	EA	p	59	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
富里	TS	plf	538	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土		16430
東和	TW	lfn	34	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土		7112	中粒質普通灰色低地土		14630
北軽舞	NK	dli tprf	147	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土		7223	粗粒質グライイ化灰色低地土		14430
共栄	KYO	dli tpn	78	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7213	典型普通火山放出物未熟土		06341
新町	S	p dni	59	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7214	礫質普通褐色低地土		16413
軽舞	KAR	n lp	386	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土		7223	細粒質腐植質灰色低地土		14221
上宇隆	KW	dlni f	98	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7213	中粒質グライイ化灰色低地土		14420
上野	WE	dlni f	587	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7212	粗粒質グライイ化灰色低地土		14430
下宇隆	SW	di	156	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土		7214	細粒質グライイ化灰色低地土		14411

水田計：3874

地目：畑												
高丘	T	n f	49	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	軽しう黒色火山性土		2412	典型淡色黒ボク土		11431
上幌内	KH	ns	49	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しう褐色火山性土		2361	典型淡色黒ボク土		11431
厚真 - 2	A-2	xn tgf	108	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土		1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06331
柏原 - 3	K-3	tdxfni g	244	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土		1311	典型普通火山放出物未熟土		06341
柏原 - 1	K-1	tdgxfni	318	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土		1311	典型普通火山放出物未熟土		06341
柏原 - 2	K-2	tdxfni g	235	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土		1311	典型普通火山放出物未熟土		06341
厚真 - 1	A-1	dxni tgfs	332	淡色黒ボク土	平野統	03E55	積層放出物未熟土		1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06331
富野	T0	dwi tfn	20	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
静川 - 2	SHI-2	tdni gw	49	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
静川 - 1	SHI-1	dwni tgf	20	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
ウトナイト	W	w tdni a	20	腐植質黒ボクグライ土	ウトナイ統	05B14	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
弁天	BEN	tdwi fn	20	腐植質黒ボクグライ土	ウトナイ統	05B14	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
豊川	TY	di tpf	142	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		7113	礫質普通褐色低地土		16412
幌里	H	dwi tfn	20	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7212	礫質普通灰色低地土		14615
幌内	HO	tgfn	20	灰色低地土，斑紋なし	姫島統	13I34	灰色低地土		7212	礫質普通褐色低地土		16415

畑計：1646

厚真町 計：5520 ha

< 鷗川町 (582) (現・むかわ町の鷗川地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田									
田浦 - 1	TA-1	I tna	1304	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
田浦 - 2	TA-2	I na	402	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	1441	典型湿性火山放出物未熟土	06130
花崗	H	I pn	239	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
旭岡	A	pn	27	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
春日	KA	I t	326	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	7212	粗粒質普通褐色低地土	16442
春日西	KAW	I dpni	119	礫質灰色低地土，灰色系	国領統	13C12	7211	礫質普通灰色低地土	14612
鷗川	M	pn	369	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
生田	I	I fna	119	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	7313	粗粒質普通灰色低地土	14640
米原	MA	plna	103	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	7313	礫質斑鉄型グライ低地土	13612
旭岡北	AN	la pn	65	礫質強グライ土	竜北統	14C13	7313	礫質斑鉄型グライ低地土	13615
田浦北	TAN	I pfna	98	グライ土，下層有機質	幌内統	14G31	7313	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230

水田計：3171

地目：畑									
汐見	SHI	fn xe	956	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
有明南	ARS	gx fne	43	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
汐見中央	SHIC	wfnd t	109	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
有明	AR	x ae	11	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	7212	粗粒質普通褐色低地土	16442

畑計：1119

鷗川地区 計：4290 ha

< 穂別町 (583) (現・むかわ町の穂別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田									
和泉南	IZS	lna	27	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
稲台北	IN	pfn	48	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
二俣	HU	fn	27	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	7133	細粒質普通褐色低地土	16422
富内	TO	fn	24	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
豊田東	TOYE	dli pn	86	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	7111	礫質普通褐色低地土	16412
仁和西	NIW	pla	43	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	7213	礫質普通灰色低地土	14613
栄東	SAE	I pfna	67	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	7213	礫質普通灰色低地土	14615
和泉	IZ	lfn	135	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	7213	中粒質普通褐色低地土	16430
豊田西	TOYW	I a	48	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	7212	礫質普通灰色低地土	14614
安住	AZ	n dl f	48	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	7213	礫質普通褐色低地土	16414
東雲西	SHIW	I n	24	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	7212	礫質普通灰色低地土	14612
穂別南	HOS	lfni	224	礫質灰色低地土，灰褐色	松本統	13F21	7212	礫質普通灰色低地土	14612
豊田	TOY	pf	379	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
富内南	TOS	pna	30	細粒強グライ土	東浦統	14A04	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13421

水田計：1210

日高支庁(11)

<日高町(601)(現・日高町の日高地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
中の沢	N0	se twfna	325	表層腐植質黒ボク土	03D27	厚層黒色火山性土	多腐植質普通黒ボク土	2611 11631
舟水	F	n twfe	238	淡色黒ボク土	03E43	厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	2611 11530
黄金	K0	wn tfe	59	淡色黒ボク土	03E47	湿性放出物未熟土	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	1411 06230
富岡	T	twfnase	33	淡色黒ボク土	03E47	下層低地未熟火山性土	下層低地普通火山放出物未熟土	2141 06320
銀嶺	G	d tgpwfnia	131	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	火山灰表層褐色低地土	礫質普通黒ボク土	7133 11612
夕日	Y	td wfnie	136	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	火山灰表層褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7132 16414
日高	H	pwa tfnse	19	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	13E17	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7213 14622
畑計：			941					

日高地区 計： 941 ha

<平取町(602)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田								
去場	SA		166	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7114 16422
平取	B	l	1323	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7113 16430
トナイ	T0	lfn	59	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F21	灰色低地土	礫質普通灰色低地土	7212 14614
貫気別	N	dlni	5	礫質強グライ土	14C10	グライ低地土	礫質還元型グライ低地土	7313 13513
荷菜	NI	fn	122	中粗粒グライ土	14E23	下層グライ灰色低地土	粗粒質グライ化灰色低地土	7242 14430
アベツ	A	lr	85	中粗粒グライ土	14E23	下層グライ灰色低地土	粗粒質グライ化灰色低地土	7242 14430
水田計：			1760					

地目：畑								
岩知志	IW	txfn	160	厚層腐植質黒ボク土	03B06	軽しゅう黒色火山性土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2412 06331
シリ	SR	tfe dxnis	66	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1331 06331
上貫気別	KN	fn txi	885	淡色黒ボク土	03E43	下層低地放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1341 06331
ムム	M	txfni	1122	淡色黒ボク土	03E43	下層低地放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1341 06331
シラウ	SI	txfnie	236	淡色黒ボク土	03E43	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322 06331
二風谷	NB	tf dgxnise	86	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	1331 06341
ニツツナイ	NT	te dxfnis	127	淡色黒ボク土	03E48	下層台地放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	1331 06341
長知内	O	tfne xis	97	淡色黒ボク土	03E50	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322 06331
川向	KA	fn twi	105	淡色多湿黒ボク土	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1431 06331
紫雲古津	S	tdgx	22	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7112 16415
コウビラ	K0	fni tws	5	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	粗粒質普通褐色低地土	7112 16442
豊糠	TY	dxi tg	9	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7111 16412
畑計：			2920					

平取町 計： 4680 ha

<門別町 (603)(現・日高町の門別地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統計名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計名
地目：水田										
平賀	HI	n	144	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
賀張川	G	n	51	表層腐植質多湿黒ボク土	中福良統	04D26	下層低地湿性未熟火山性土	2231	典型湿性火山放出物未熟土	06130
慶能舞	KE	fn	37	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層低地湿性未熟火山性土	2231	典型湿性火山放出物未熟土	06130
幾千世	IK	drfn	411	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
厚別	AB	d ini	207	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
波恵	N	na	131	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	7213	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
沙流	SA	lna	282	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
門別	MO	ln	155	中粗粒灰色低地土，灰褐色	納倉統	13E19	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
			水田計：1418							

地目：畑

正和	S	tdxfnse	147	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
厚賀	AG	tdxnse	506	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
緑町 - 2	MI-2	xn	1912	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
豊郷 - 2	T-2	dxfnse	1879	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
広富	H	t nse	150	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層低地放出物未熟土	1341	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
豊郷 - 1	T-1	x tdfnse	940	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
清畠	KI	tnse dxf	278	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
緑町 - 1	MI-1	x tn	956	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
賀張	GA	se tdxn	350	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
庫富	K	txnase	221	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	典型普通火山放出物未熟土	06341
庫富南	KM	tdxa fnise	33	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16414
庫富中央	KT	dgxa tpnise	50	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
			畑計：7422							

門別地区 計：8840 ha

<新冠町 (604)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統計名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統計名	コード
地目：水田										
神森	K	p	41	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121
大富	O	tpf	290	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7114	細粒質湿性褐色低地土	16121
目名	ME	tlna	303	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
中野	N	fn	14	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
東川	H	fn	101	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
静内	SH	dgp1fia	87	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14614
東別	TB	pfa	14	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
			水田計： 850							

地目：畑

節婦	S	s	xfe	2030	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2612	腐植質厚層黒ボク土	11541
リビラ	R	fnise		2397	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2123	腐植質普通黒ボク土	11641
真歌	M	fn	dse	314	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層軽しう黒色火山性土	2432	腐植質厚層黒ボク土	11541
朝日	A	n	txise	1363	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
西川	NI	s	tfne	86	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
高江	T	dxnis		271	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質腐植質褐色低地土	16211
浦和	U	w	tni	92	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
駒場	KO	wn	tfa	27	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
				畑計：6580							

新冠町 計：7430 ha

< 静内町 (605)(現・新ひだか町の静内地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田										
神森	K	p	156	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121
大富	O	tpf	111	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7114	細粒質湿性褐色低地土	16121
目名	ME	tlna	94	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
中野	N	fn	76	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
東川	H	fn	102	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
静内	SH	dgp1fia	119	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14614
東別	TB	pfa	63	グライ土，下層有機質	槽山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
			水田計：	721						

地目：畑												
御園	MI	xfni	1207	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
真歌	M	fn dse	107	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層軽しう黒色火山性土	2432	腐植質厚層黒ボク土	11541	腐植質厚層黒ボク土	11541
リビラ	R	fnise	939	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2123	腐植質普通黒ボク土	11641	腐植質普通黒ボク土	11641
田原	TA	n df	109	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しう黒色火山性土	2461	腐植質普通黒ボク土	11641	腐植質普通黒ボク土	11641
川合	KW	d xfnise	387	表層腐植質黒ボク土	大白沢統	03D35	下層台地軽しう黒色火山性土	2451	礫質普通黒ボク土	11612	礫質普通黒ボク土	11612
上豊畑	KT	d xnise	344	表層腐植質黒ボク土	那須野統	03D36	下層低地未熟火山性土	2141	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
朝日	A	n txise	290	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
西川	NI	s tfne	204	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230	典型ばん土質褐色森林土	24230
高江	T	dxnis	238	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質腐植質褐色低地土	16211	礫質腐植質褐色低地土	16211
農屋	NY	dni tgx	281	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411	礫質普通褐色低地土	16411
浦和	U	w tni	274	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623	細粒質普通灰色低地土	14623
豊畑	TY	txns	159	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質湿性褐色低地土	16122	細粒質湿性褐色低地土	16122
駒場	KO	wn tfa	530	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	表層無機質低位泥炭土	02310
			畑計： 5069									

静内地区 計：5790 ha

<三石町 (606)(現・新ひだか町の三石地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田													
三石川	MK	na	203	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	褐色低地土	新成統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
稲見	IM	n	178	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	褐色低地土	新成統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
布辻	N	dni	74	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通灰色低地土	14613
歌笛	U	pna	223	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
幌毛	H	tdrni	82	礫質強グライ土	下徳留統	14C09	グライ低地土	下徳留統	14C09	グライ低地土	7313	礫質還元型グライ低地土	13511
豊岡沢	TO	dprn	71	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	深沢統	14C10	グライ低地土	7314	礫質表層灰色グライ低地土	13413
本桐	P	pna	122	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
谷地	Y	dna	542	泥炭土	岩沼統	16A04	下層泥炭グライ低地土	岩沼統	16A04	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
水田計：1495													

地目：畑													
豊岡	T	f dpwnse	362	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11641
富沢	TS	wfn	182	厚層腐植質多湿黒ボク土	来迎寺統	04B11	ローム質湿性黒色火山性土	来迎寺統	04B11	ローム質湿性黒色火山性土	2522	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
久遠	K	tgxfnse	194	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
三石	M	w tpnse	128	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
蓮来	HR	tdgx pi fae	197	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
福畑	HH	dwe pns	41	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土	7224	礫質普通灰色低地土	14611
川上	KA	dwi tgpfnse	227	礫質灰色低地土，灰褐色系	栢山統	13F22	灰色低地土	栢山統	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14611
美野和	MN	w dna f	754	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
畑計：2085													

三石地区 計：3580 ha

<浦河町 (607)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田													
三石川	MK	na	38	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	褐色低地土	新成統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
稲見	IM	n	216	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	褐色低地土	新成統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
歌笛	U	pna	175	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
本桐	P	pna	197	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
谷地	Y	dna	109	泥炭土	岩沼統	16A04	下層泥炭グライ低地土	岩沼統	16A04	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
水田計：735													

地目：畑													
向別	MB	tdse gpfi xn	250	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	典型陸成未熟土	20039
幌別	HB	fn we	348	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11641
豊岡	T	f dpwnse	593	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11641
富沢	TS	wfn	368	厚層腐植質多湿黒ボク土	来迎寺統	04B11	ローム質湿性黒色火山性土	来迎寺統	04B11	ローム質湿性黒色火山性土	2522	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
境町	S	fnse dgwi	234	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
絵笛	E	se n dwfi	85	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210

野深	NO	f wn	87	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	多腐植質厚層黒ボク土	11530
上杵臼	KK	fn se	81	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質普通黒ボク土	11642
春別	SB	dnie gfs	233	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
二オベツ	NB	dpnse	230	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16211
蓮来	HR	tdgx pi fae	472	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
メナ	ME	tdfni gwe	218	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質腐植質褐色低地土	16212
富里	TM	pn	295	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通褐色低地土	16422
ラムシ	R	te dgpwnia	490	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14613
西舎	NS	w na p	140	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7214	細粒質グライ化灰色低地土	14411
福畑	HH	dwe pns	96	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土	7224	礫質普通灰色低地土	14611
川上	KA	dwi tgpfn	41	礫質灰色低地土，灰褐色系	栢山統	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14611
西幌別	NH	pwfn se	115	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
東幌別	HI	wn dps	81	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
美野和	MN	w dna f	598	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
畑計：5055										

浦河町 計: 5790 ha									
< 様似町 (608) >									
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名			小分類名		土壌統群名
地目: 畑									
岡田北	OK	n tdgwe	77	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層低地厚層黒色火山性土	2631	典型ばん土質褐色森林土
滝の沢	T	t de gwfnias	53	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林土
栄	SA	nse tdpwfa	307	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	非火山礫質普通非70F ² 質黒ボク土
岡田南	OM	tpwfn	81	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土
エサマンベツ	E	d twfnias	63	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通黒ボク土
新富	S	tdx fni	22	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土
田代	TA	dgi twnase	122	礫質褐色低地土, 斑紋あり	大沢統	12F15	褐色低地土	7113	礫質腐植質褐色低地土
大海辺	O	t pn wfase	128	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土
平宇	H	tdpi gwfnse	41	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土	7224	礫質腐植質灰色低地土
西様似	N	na tpwf	84	グライ土, 下層有機質	横森統	14G33	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土
様似	SM	w tna f	102	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土
畑計: 1080									

< えりも町 (609) >									
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名	土壌統名		小分類名		土壌統群名
地目：畑									
岬	M	fn wse	78	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	腐植質砂丘未熟土
えりも	E	te dwfnas	628	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土

百人浜	H	n	twfase	82	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	典型淡色黒ボク土	11432
笛舞	HU	twfnse		207	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	多腐植質厚層黒ボク土	11530
東洋	T	e tdpwfnia		423	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	多腐植質厚層黒ボク土	11530
桜岡	S	td gpwfnias		188	礫質褐色森林土	前川統	06C19	暗色表層酸性褐色森林土	3222	礫質普通黒ボク土	11611
本町	H0	dw tfniase		73	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	暗色表層褐色低地土	7123	多腐植質下層低地黒ボク土	11330
歌別	UT	tdw gi f		104	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
駒止	K0	w na tf		29	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土	7323	典型黒泥土	03030
苦別	T0	tdw nia f		31	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土	7314	湿性砂丘未熟土	05100
上歌別	KA	a tpwfn		161	細粒グライ土	千年統	14D18	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
左沢	HI	tdna wf		26	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
畑計：2030											

えりも町 計：2030 ha

日高支庁 計 40161 ha

土 勝 支 庁 (12)

< 帯広市 (207) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統群名
地目：畑					
昭和	SH	f txne	1919	総統	典型淡色黒ボク土
豊西	TO	f tne	2105	上木島統	典型淡色黒ボク土
岩戸	IW	f tnse	126	上木島統	典型淡色黒ボク土
太平	TA	f tnse	4980	上木島統	典型淡色黒ボク土
清川	KY	f tdxnie	794	上オソベツ統	典型淡色黒ボク土
富士	FU	w f tdna	393	熊牛統	細粒質腐植質灰色低地土
東岩戸	HI	wf tns	356	瓦谷統	多腐植質厚層多湿黒ボク土
戸鳶	TT	wf tdn	4682	厨川統	多腐植質厚層多湿黒ボク土
別府	BE	wf tpn	1286	厨川統	多腐植質厚層多湿黒ボク土
大川	OK	tdwfn i	306	宝生統	典型腐植質褐色低地土
東富士	HF	twfn	329	相玉統	細粒質腐植質灰色低地土
似平	IT	tpwf n	223	三輪統	典型普通多湿黒ボク土
上途別	KT	tp wfns	285	南滝川統	腐植質普通黒ボク土
東幸福	HK	w tpfne	242	新戒統	細粒質湿性褐色低地土
元大正	MT	tfn	600	芝統	典型腐植質褐色低地土
愛国	AK	txfna	510	芝統	中粒質普通褐色低地土
大和	YA	wfna	763	芝統	典型腐植質褐色低地土
岩内	IN	di txnas	98	滝沢統	礫質腐植質褐色低地土
加賀	KG	tdg i pxfnas	1773	外城統	礫質普通褐色低地土
八千代	YT	td i gpxnse	232	外城統	礫質普通褐色低地土
途別	TB	dwi tfna	640	松本統	礫質腐植質褐色低地土
西帯	NO	w a tn	858	長富統	表層無機質低位泥炭土
畑計：23500					

帯広市 計：23500 ha

< 音更町 (631) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統群名
地目：水田					
桜田	SA	plfn	80	来迎寺統	多腐植質厚層多湿黒ボク土
上然別	KSH	n	527	相玉統	典型下層低地多湿黒ボク土
中昭和	NSH	fn	753	中福良統	多腐植質下層低地黒ボク土
下然別	SSH	fn	188	岩屋谷統	多腐植質普通黒ボクグライ土
上万年	KMA	n	70	勇払統	多腐植質下層低地多湿黒ボク土
旭	A	prf	141	勇払統	典型泥炭質黒ボクグライ土
万年	MA	fn	34	藤代統	多腐植質下層低地多湿黒ボク土
相生	SO	lfn	144	金田統	細粒質普通灰色低地土

温泉	0	dfn	268	礫質灰色低地土，灰褐色	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233	淡色下層低地黒ボク土	11312
水田計：2205										
地目：畑										
東士幌	ESH	f wnse	480	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層黒ボク土	11530
平和	HE	dwie	1146	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地軽しう黒色火山性土	2461	典型腐植質褐色低地土	16230
昭栄	SHOE	f ne	819	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しう黒色火山性土	2432	腐植質普通黒ボク土	11642
新大牧	NO	f wne	191	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しう黒色火山性土	2432	典型淡色黒ボク土	11432
鈴蘭	SUZ	f ne	1874	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
豊	YU	f ne	962	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
共力	KYR	fn dxe	643	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型ばんど質黄色土	23230
光昇	KOS	se xfnia	186	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しう黒色火山性土	2451	典型台地褐色森林土	24630
豊田	TOY	wse	40	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しう褐色火山性土	2361	中粒質湿性褐色低地土	16130
西大牧	WO	fe s	847	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
稔	MI	f dxie	596	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地軽しう褐色火山性土	2361	淡色下層低地黒ボク土	11320
更生	KOS	waf pne	1528	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層黒ボク土	11530
旭中央	AC	pwfase	551	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
共愛	KYA	wis dpfna	783	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
鎮煉	TI	f wne	107	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	多腐植質厚層黒ボク土	11530
然別東	SHE	wfa die	298	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
北柏	NKA	wf nae	678	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質普通黒ボク土	11632
住吉	SUM	wf nae	1118	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
忍	SHN	w ae	696	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	2541	細粒質腐植質灰色台地土	18120
下士幌	DSH	w fnse	1341	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地湿性未熟火山性土	2221	細粒質普通灰色台地土	18221
柏葉	HA	dwi fnse	596	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	2541	細粒質普通灰色台地土	18222
昭和	SHOW	wfse nia	165	表層腐植質多湿黒ボク土	鹿畑統	04D30	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	2541	淡色下層台地土黒ボク土	11220
光	HI	w fnae	91	腐植質黒ボクグライ土	岩屋谷統	05B06	下層低地軽しう湿性黒色火山性土	2551	細粒質還元型グライ低地土	13521
葭原	YO	xfnse	77	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばん土質褐色森林土	24230
大牧	O	wa fnie	1093	細粒グライ台地土	橋本統	08A04	グライ台地土	4211	細粒質腐植質灰色台地土	18120
宝来	HOR	p	939	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
然別	SH		123	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
木野	KI	xfn	1096	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	中粒質普通褐色低地土	16430
相生中央	SOC	d xnie	819	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
駒馬	KO	dxfnie	633	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16413
菅	HOM	di fn	113	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質水田化褐色低地土	16315
東豊田	ETO	df pwniae	28	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
東士狩	ESHK	we	56	細粒灰色低地土，灰褐色	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質湿性褐色低地土	16122
豊秋東	TOE	df wnne	186	礫質灰色低地土，灰褐色	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質普通褐色低地土	16413
長流枝内	OS	wf nase	228	灰色低地土，下層黒ボク	野市統	13G24	火山灰表層灰色低地土	7233	細粒質腐植質灰色低地土	14222
豊秋	TO	wfa pe	1268	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	典型普通多湿黒ボク土	08432
畑計：22395										

音更町 計：24600 ha

<土幌町 (632) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑											
双葉	HUT	pfne	533	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		多腐植質厚層黒ボク土		11530
更生	K0	f pne	212	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土		腐植質普通黒ボク土		11640
上音更	K0T	fn dxse	1111	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土		典型淡色黒ボク土		11432
新田	N1T	f dnse	2435	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土		典型淡色黒ボク土		11432
清澄	K1Z	dwfns	182	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しう褐色火山性土		腐植質下層低地黒ボク土		11340
西居辺	N10	f nse	1278	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土		典型淡色黒ボク土		11432
朝陽	CH0	dfne	243	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地軽しう褐色火山性土		礫質下層台地黒ボク土		11213
開運	KAU	wf dpnie	700	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土		多腐植質下層台地多湿黒ボク土		08120
北開	H0K	wn pfa	594	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土		多腐植質下層台地多湿黒ボク土		08120
南日進	M1N	wf pna	594	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層台地軽しう湿性黒色火山性土		多腐植質下層台地多湿黒ボク土		08120
佐倉	SAK	dpfnie	75	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土		細粒質ばんど質黄色土		23220
新盛	SHS	tdw pfnise	319	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライト		細粒質普通灰色台地土		18222
北上音更	K1K	n f	246	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土		多腐植質下層低地黒ボク土		11330
瑞穂	M1H	pfne	75	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土		多腐植質下層低地黒ボク土		11330
土幌	S1H	fne	1523	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土		腐植質普通非7071質黒ボク土		10350
昭和南	SHM	t	579	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土		中粒質普通褐色低地土		16430
下居辺	S10	da	151	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		礫質普通灰色低地土		14615
東和	T0W	df xne	2055	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土		礫質下層低地黒ボク土		11312
下居辺西	S10N	dns	91	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		礫質普通褐色低地土		16414
吉野東	Y0H	tdi x	106	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土		礫質普通褐色低地土		16412
榮進	E1S	d tgi pfmse	182	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土		礫質普通褐色低地土		16412
中音更	NA0	dwa tpfni	1338	礫質灰色低地土，灰褐系	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土		礫質普通灰色低地土		14614
旭野	AN	dw tfnise	279	灰色低地土，斑紋なし	今井統	13I37	火山灰表層灰色低地土		礫質腐植質灰色低地土		14212
中土幌	NAS	w fna	121	細粒グライト	千年統	14D18	下層グライト灰色低地土		典型下層低地多湿黒ボク土		08230
日進	N1S	w fa pn	78	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		表層無機質低位泥炭土		02310
畑計：15100											

土幌町 計：15100 ha

<上土幌町 (633) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑											
上音更	K0	fn tdpise	1609	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土		11632
居辺	OR	tfn pse	4377	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土		典型淡色黒ボク土		11432
新上音更	SK	wfn tpe	71	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土		多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
宮島	M1	pfm	557	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土		典型淡色黒ボク土		11432
北門	Ho	dw pfnia	1355	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライト		多腐植質下層台地多湿黒ボク土		08120
上土幌	Ka	n tfse	1737	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土		典型腐植質褐色低地土		16230
東居辺	He	tfm dpe	110	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土		中粒質普通褐色低地土		16430

萩ヶ丘	Ha	d	xfne	15	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質腐植質褐色低地土	16212
北居辺	Ki	wf	pna	799	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	火山灰表層灰色低地土	7233	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
豊岡	To	w	d tfnise	250	灰色低地土，斑紋なし	今井統	13I37	火山灰表層灰色低地土	7231	礫質普通黒ボク土	11611
鷹ノ巣	Ta	wf	dpn	108	細粒強グライ土	東浦統	14A04	火山灰表層グライ低地土	7333	多腐植質普通黒ボクグライ土	07320
上日進	Kn	w	fn tdpn	12	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計：11000											
上土幌町 計：11000 ha											

< 鹿追町 (634) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
上幌内	KAH	fn pse	1810	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土		2612	多腐植質普通黒ボク土	11632
美蔓	BIM	fn xse	2254	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	軽しう褐色火山性土		2312	腐植質厚層黒ボク土	11542
東瓜幕	HIU	f dpxnise	2135	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土		2422	腐植質普通黒ボク土	11642
下幌内	SIH	wf pn	442	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土		2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
瓜幕	URI	wfa dpne	1406	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土		2731	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
通明	TUM	w tpfna	561	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土		2711	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
屈足	KUT	wfn pa	354	厚層腐植質多湿黒ボク土	深井沢統	04B09	下層低地軽しう湿性黒色火山性土		2551	典型普通多湿黒ボク土	08430
新然別	SIS	fns twie	597	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土		3232	腐植質下層台地黒ボク土	11240
北鹿追	KIK	dwfi tpna	154	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土		4131	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
笹川	SAS	dpfne	1173	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土		7133	細粒質腐植質褐色低地土	16220
紅葉	MOM	dxfn	425	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土		7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
西瓜幕	NIU	di txne	735	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土		7131	礫質普通褐色低地土	16412
下鹿追	SIK	dwni pfa	616	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土		7233	礫質下層低地多湿黒ボク土	08210
中鹿追	NAK	w dניה fe	38	礫質強グライ土	葦北統	14C13	火山灰表層グライ低地土		7331	礫質腐植質グライ低地土	13310
畑計：12700											
鹿追町 計：12700 ha											

< 新得町 (635) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
上幌内	KAH	fn pse	963	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土		2612	多腐植質普通黒ボク土	11632
新得	SIN	fn pwse	205	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土		2621	多腐植質厚層黒ボク土	11530
南新得	MIS	fn tdpse	1171	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しう黒色火山性土		2451	礫質下層台地黒ボク土	11212
美蔓	BIM	fn xse	1023	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	軽しう褐色火山性土		2312	腐植質厚層黒ボク土	11542
北新得	KIS	fn xse	328	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土		2322	典型淡色黒ボク土	11432
屈足北	KUK	f wnase	20	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土		2731	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
通明	TUM	w tpfna	79	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土		2711	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
屈足	KUT	wfn pa	811	厚層腐植質多湿黒ボク土	深井沢統	04B09	下層低地軽しう湿性黒色火山性土		2551	典型普通多湿黒ボク土	08430

佐幌	SAH	wf	tpna	781	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
広内西	HIR	wfn	dpise	203	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
笹川	SAS	dpfne		740	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質腐植質褐色低地土	16220
紅葉	MOM	dxfn		167	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
西瓜幕	NIU	di	txne	489	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質普通褐色低地土	16412
				畑計： 6980							

<清水町 (636)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版			北海道二次案分類			農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統群名	コード	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：畑												
石山	I	fn pe	922	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層黒ボク土	11530		
下美薨	SB	pfn e	3962	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	軽しう褐色火山性土	2312	腐植質普通黒ボク土	11642		
剣山	TS	fn tse	1876	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しう褐色火山性土	2333	腐植質普通黒ボク土	11642		
北栄	H0	wf pna	413	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320		
上美薨	KB	dwfna p	977	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120		
柏木	KS	wf p	1050	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320		
東高台	HT	pwf n	222	厚層腐植質多湿黒ボク土	来迎寺統	04B11	積層軽しう湿性黒色火山性土	2532	典型普通多湿黒ボク土	08430		
南高台	MT	wfn pa	921	表層腐植質多湿黒ボク土	相玉統	04D25	下層低地軽しう湿性黒色火山性土	2551	典型下層低地多湿黒ボク土	08230		
中台	CH	pwfnae	1009	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質腐植質褐色低地土	16220		
西松沢	NM	f pwna	175	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質下層低地黒ボク土	11340		
昭和	SH	f txna	365	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442		
北人舞	KH	f pn	824	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	腐植質下層低地黒ボク土	11340		
南清水	MS	fn tdae	302	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	淡色下層低地黒ボク土	11320		
東人舞	HH	wfnae	1123	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430		
中人舞	NH	f dwn	190	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16413		
神居	KM	txfniae	318	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414		
大和	YA	dgxf e pnis	15	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414		
北熊牛	KK	g tdx fise	350	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412		
熊牛	KU	w na tp	286	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310		
				畑計：15300								

<芽室町 (637)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
平和	HEI	fne	1338	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	軽しう褐色火山性土		2312	典型淡色黒ボク土	11431
新美生	SBI	fn	172	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しう褐色火山性土		2351	腐植質下層台地黒ボク土	11240
美生	BIS	fne	971	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しう黒色火山性土		2461	腐植質下層低地黒ボク土	11340

伏古	FUS	f ne	8203	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
報国	HOK	wf pn	1898	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
祥栄	SHO	wf pn	1196	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
雄馬別	OMA	w fn	411	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
毛根	KEN	w pfn	800	表層腐植質多湿黒ボク土	相玉統	04D25	下層低地軽しゅう湿性黒色火山性土	2551	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
関山	SEK	s pwfne	1727	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
美蔓	BIM	p	765	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型腐植質褐色低地土	16230
高岩	TAK	dfa	1317	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
西土狩	NSH	p	518	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
西伏見	NFU	f dnse	86	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層灰色低地土	7232	多腐植質厚層黒ボク土	11530
上美生	KBI	dxrne	928	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16415
北明	HKM	f dpwna	561	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土	7224	多腐植質下層低地黒ボク土	11330
共栄	KYO	wf pna	557	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	火山灰表層灰色低地土	7234	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
下美生	SMB	wf na	152	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計:21600

芽室町 計:21600 ha									
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	面積	土壌統群名	コード	分類名	分類名	土壌統群名
畑計:21600									

< 中札内町 (638) >

地目：畑										
元更別	MOS	n fse	285	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11542
興和	KO	fne	924	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
元更東	MOH	wf ne	128	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
新札内	SIS	wf ne	579	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
元更南	MOM	ns fe	59	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
南新札内	MIS	f wnse	62	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
西戸薦	NIT	f dwe	156	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
進光	SIK	n dfe	17	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642
新生	SIN	dfne	2130	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
上札内	KAS	dn xfe	1213	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
常盤	TOK	n dfe	1272	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
元札内	MON	d nae	121	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
南札内	MSA	td pni gxise	37	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質普通褐色低地土	16412
元更中央	MOT	wa dpf	78	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
豊栄	HOE	dwn fe	219	灰色低地土，斑紋なし	真宮統	13I36	火山灰表層灰色低地土	7232	礫質腐植質灰色低地土	14212
			畑計： 7280							

畑計: 7280

中札内町 計: 7280 ha									
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	面積	土壌統群名	コード	分類名	分類名	土壌統群名
畑計: 7280									

< 更別村 (639) >

中札内町 計: 7280 ha									
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	面積	土壌統群名	コード	分類名	分類名	土壌統群名
畑計: 7280									

地目：畑										
更生	KS	fn tse	531	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
更進	KO	f twmse	772	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11642
更南	KN	f tnse	1915	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
新香川	SK	tnfn dse	253	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11430
勢雄	SO	tf se	379	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
勢雄栄	SS	wf e	645	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地軽しう湿性黒色火山性土	2551	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
昭和東	SE	f twmse	1253	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
協和	KY	fs xne	89	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
東栄	TO	tdf xnie	430	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質下層台地黒ボク土	11213
上更別	KA	dxftpnie	977	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質ばん土質褐色森林土	24210
北更	HO	f ne	848	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	火山灰表層褐色低地土	7134	腐植質厚層黒ボク土	11542
旭	AS	tf ne	822	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	典型腐植質褐色低地土	16230
中更別	NS	dfn xae	266	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
旭南	AN	fn dxe	1106	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
勢雄北	SN	tdf xnie	152	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
祥北	SH	f wne	202	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	火山灰表層灰色低地土	7233	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
上更別東	KE	f dwnie	607	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質腐植質灰色低地土	14212
農友	NO	w f tne	253	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計：11500										

更別村 計：11500 ha

< 忠類村 (640) (現・幕別町の忠類地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版			北海道二次案分類			農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統計群名		土壌統名	コード	小分類名		コード	土壌統計群名	
地目：畑												
拓北 更正 忠類	TA	fn e	1809	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432		
	KO	tne fs	207	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型ばん土質褐色森林土	24230		
	CHU	pwfne	57	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質厚層黒ボク土	11542		
	YOM	dn wfie	236	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型腐植質褐色森林土	24330		
東和	TOW	n wfe	294	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質厚層黒ボク土	11542		
新生	SHI	wfne	620	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質厚層黒ボク土	11542		
明和	ME	w fne	413	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通多湿黒ボク土	08430		
萌和西	MOW	ne twfs	23	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	典型腐植質褐色低地土	16230		
東宝	TOH	di twfnase	144	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7134	腐植質下層低地黒ボク土	11340		
萌和東	MOE	ne tdxfis	125	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質腐植質褐色低地土	16212		
萌和	MO	w fne	73	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	火山灰表層灰色低地土	7234	細粒質腐植質灰色低地土	14222		
平和	HE	wn fae	525	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	典型普通多湿黒ボク土	08430		
中当	NA	w fne	300	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	火山灰表層灰色低地土	7233	腐植質厚層黒ボク土	11542		
当縁川	TOK	w pf tn	106	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13212		
当縁	TO	w fn t	288	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310		

忠類地区 計：5220 ha

< 大樹町 (641) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
晩成	BA	fne tds	171	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322
尾張	O	fn se	74	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322
更正	KO	tne fs	1010	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322
美成	BI	ne tfs	1268	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322
拓北	TA	fne	1161	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322
晩生西	BAW	n fse	70	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713
大和	YAM	dn xfie	365	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
東和	TOWA	ne f	70	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
光知園	KOCHI	w fne	580	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131
石坂	ISH	pfn	280	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114
開進	KAI	pfne	774	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	火山灰表層褐色低地土	7134
萌和西	MOW	ne twfs	91	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133
日方川	HI	tdgfia	70	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113
日方	HIK	n fe	580	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132
下大樹	SHIT	ne tf	151	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
振別	FU	gfne	343	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132
野塚	NOZ	n pfe	55	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112
松山	MA	dne tf	1845	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
芽武南	MCS	tdfne	236	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132
萌和東	MOE	ne tpfis	70	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112
尾田	ODA	dn gxfie	1330	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
上大樹	KAT	td gxfniae	449	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111
萌和	MO	w fnae	1182	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	火山灰表層灰色低地土	7232
平和	HE	wn fae	114	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	火山灰表層灰色低地土	7233
松山東	MAE	dwn fe	280	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233
ペタン	PE	di tpwnase	387	灰色低地土，斑紋なし	今井統	13I37	火山灰表層灰色低地土	7231
当縁川	TOK	w p tfna	300	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344
当縁	T0	w fn ta	903	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121
アイボシマ	A	w n fa	91	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211
畑計：14300								

大樹町 計：14300 ha

< 広尾町 (642) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								

尾張	0	fn se	181	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11431
更正	K0	tne fs	535	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
松山	MA	dfne t	1533	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質腐植質褐色森林土	24310
中紋別	NAM	wfn ae	69	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
	HI	gpfn	172	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642
中豊似	NAT	gfnie	380	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642
紋別	M0	e fn	662	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型淡色黒ボク土	11432
	NOZ	n pfe	227	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
西野塚	ENO	d pwfni	186	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7134	礫質腐植質褐色低地土	16211
中楽古	NAR	d gpfnise	476	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7134	礫質普通褐色低地土	16413
	KOS	d tgfnie	588	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質下層低地黒ボク土	11313
香福	KOF	e dgpxfni	158	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質下層台地黒ボク土	11213
尾張南	OS	wa dgfnie	186	灰色低地土，下層黒ボク	野市統	13G24	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質厚層多湿黒ボク土	08310
紋別西	MOE	dw gpfnise	331	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
当縁	TO	w n tfa	396	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	典型低位泥炭土	02330
畑計： 6080										

< 幕別町 (643) (現・幕別町の幕別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
				土壌統群名			小分類名		土壌統群名	
地目：水田										
依田西	YOW	plfn	29	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	腐植質厚層黒ボク土	11540
札内南	SAS	ina	60	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質水田化褐色低地土	16340
西猿別	WSA	plfna	58	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
途別北	TON	fna	52	灰色低地土，斑紋なし	姫島統	13I34	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
途別南	TOS	plfna	236	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質腐植質グライ低地土	13320
途別中央	TOC	lrfna	71	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
			水田計：	506						

地目：畑										
糠内	NU	t	85	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層台地軽しょう黒色火山性土	2451	典型腐植質褐色低地土	16230
明野一	A-1	fe tn	2747	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
明野一3	A-3	n tfs	125	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
明野一2	A-2	te fn	3285	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
依田	Y0	e	248	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
明野西	AW	w pfne	288	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地軽しょう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
軍岡	I	pwfne	471	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層黒ボク土	11542
駒島	K0	w fne	613	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
明野中央	AC	we pfn	2279	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
茂発谷	M0	ise dgps	1486	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	腐植質下層台地黒ボク土	11240
依田中央	YOC	dgpfie	328	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばんど質黄色土	23230
中里	NA	wf nse	714	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
相川	AI	p	633	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422

札内	SA	f n	291	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
札内北	SAN	xfe	991	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
西糠内	WNU	t gfn	125	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
美川-2	M1-2	dni tf	307	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質腐植質褐色低地土	16212
美川-1	M1-1	tdni xf	360	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質腐植質褐色低地土	16212
明野南	AS	w tdgpfns	644	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質腐植質褐色低地土	16211
美川東	M1E	n	185	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質褐色低地土	16220
五位東	GO	w gfne	226	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	腐植質下層低地黒ボク土	11340
明野北ー1	AN-1	w tpf	594	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
明野北ー2	AN-2	w n tf	369	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計:17394										

幕別地区 計：17900 ha

<池田町 (644) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	土壌統群名	コード	コード	
地目：水田										
東台	T0	pn tfa	360	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭軽しゅう湿性黒色火山性土	2561	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
高島北田	IKT	fna te	103	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
川合田	KWT	pfd	516	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
青山	A	tfa pne	868	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
			水田計：1847							

地目：畑										
近牛	CH	nse twi	898	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しょう黒色火山性土	2451	多腐植質普通黒ボク土	11632
昭栄	SH	n tfse	999	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
清見	KI	wfna te	191	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
常盤	TW	wn tf	367	厚層腐植質多湿黒ボク土	来迎寺統	04B11	積層軽しょう湿性黒色火山性土	2532	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
様舞	SA	wn tpfase	505	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しょう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
池田	I	twfn	310	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地軽しょう湿性黒色火山性土	2541	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
美加登	MI	twfi nse	896	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通灰色台地土	18230
高島	TA	p	1224	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
千代田	CD	pns dpwfa	732	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16415
利別	TB	td i xfae	412	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
高島北	TK	wna tfe	66	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
コタノ口	KT	w fae	422	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
川合	KW	w pfa	535	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
大森	O	wn s	406	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質斑鉄型グライ低地土	13623
			畑計：7963							

池田町 計：9810 ha

< 豊頃町 (645) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑													
共進十弗礼文内豊頃礼作別二宮大川牛首別湧洞石神長節農野牛育素多	K	fn tse	1735	淡色黒ボク土	1735	上木島統	03E56	2333	積層軽しう褐色火山性土	淡色黒ボク土	2333	11430	
	TH	wfn p	456	表層腐植質多湿黒ボク土	456	篠永統	04D37	2532	積層軽しう湿性黒色火山性土	普通多湿黒ボク土	2532	08430	
	RB	tdns wfie	251	礫質褐色森林土	251	前川統	06C19	3232	火山灰表層酸性褐色森林土	台地褐色森林土	3232	24610	
	TY	wfni tase	684	細粒灰色台地土	684	南滝川統	07A02	4131	火山灰表層疑似グライ土	下層台地多湿黒ボク土	4131	08130	
	RS	w dpnse	137	礫質灰色台地土	137	長田統	07C11	4131	火山灰表層疑似グライ土	腐植質灰色台地土	4131	18110	
	NI	n	308	細粒褐色低地土，斑紋なし	308	櫛下統	12A01	7114	褐色低地土	質普通褐色低地土	7114	16422	
	O	td gi pxnase	239	礫質褐色低地土，斑紋なし	239	外城統	12C07	7111	褐色低地土	普通褐色低地土	7111	16411	
	U	wn pe	1733	細粒灰色低地土，灰褐色系	1733	金田統	13D15	7213	灰色低地土	質湿性褐色低地土	7213	16122	
	Y	wn tpae	661	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	661	納倉統	13E19	7212	灰色低地土	質普通灰色低地土	7212	14630	
	IS	gfna dpse	183	礫質灰色低地土，灰褐色系	183	松本統	13F21	7212	灰色低地土	普通灰色低地土	7212	14614	
C	tdwna ie	1080	礫質強グライ土	1080	竜北統	14C13	7311	グライ低地土	還元型グライ低地土	7311	13512		
NO	wna tpf	1050	グライ土，下層有機質	1050	米里統	14G28	7344	下層泥炭グライ低地土	質泥炭質グライ低地土	7344	13211		
I	w a pfne	2683	泥炭土	2683	長富統	16A01	8121	無機質表層低位泥炭土	無機質低位泥炭土	8121	02310		
畑計:11200													

豊頃町 計：11200 ha

< 本別町 (646) >

土壌区名		略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：畑										
美里別	BI	f pwne		508	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土	2451	腐植質厚層黒ボク土
	SHIO	f e		246	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう褐色火山性土	2351	腐植質普通黒ボク土
嫌侶	SIR	pe		196	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土	2451	典型ばん土質褐色森林土
	HO	wfne		396	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土	2451	腐植質普通黒ボク土
川東	KAH	pwn		159	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地軽しゅう黒色火山性土	2461	多腐植質下層低地黒ボク土
	OH	f e		700	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土
上美里別	KAB	tpxfnase		363	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層台地軽しゅう褐色火山性土	2361	典型ばん土質褐色森林土
	O	wf pne		1835	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層多湿黒ボク土
月見台	TU	w dpfase		1100	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質下層台地多湿黒ボク土
嫌侶中央	KIRC	wfa pne		65	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭軽しゅう湿性黒色火山性土	2561	典型泥炭質黒ボクグライ土
	TW	pwfe		83	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土
活込西	KW	fs wnae		47	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土
清里	KIS	fase		335	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土
	BIR	se dwfnia		450	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質ばんど質黄色土
美蘭別	BIK	e dpwnias		168	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質腐植質褐色森林土
美里別高東	SHIB	w pfnae		114	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土
	SE	dw tpfae		1415	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通灰色台地土
拓農	TA	w pfae		428	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土
負簀西	OW	f tpwne		324	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層黒ボク土

美里別西	BIW	w pfn	452	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
フラツナイ	FU	pwfn	478	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	火山灰表層褐色低地土	7134	細粒質腐植質褐色低地土	16220
勇足西	UW	pa	186	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
勇足東	UE	pwase	319	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質腐植質褐色低地土	16220
チエトイ	TI	ae	854	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
勇足	U	ae	311	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	細粒質普通褐色低地土	16423
本別沢	HOZ	ae tdgpxfi	579	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
勇足中央	UC	w pfn	492	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	細粒質腐植質灰色低地土	14222
活込	KAK	we pf	97	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	火山灰表層灰色低地土	7233	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220

畑計:12700

本別町 計:12700 ha

< 足寄町 (647) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
				土壌統群名			小分類名		土壌統群名	

地目：畑										
東芽登	HME	f n	377	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質厚層黒ボク土	11542
キトウシ	KI	f dpwnise	474	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばん土質褐色森林土	24230
植坂山	UY	xfnse	330	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	腐植質褐色森林土	24300
ワシツブ	WA	f pni	705	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
愛冠	AI	f	166	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
トブシ	TOB	pwf	211	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	多腐植質厚層黒ボク土	11530
足寄太	ABU	pwfn	797	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
足寄太西	AN	pwfse	300	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
奥足寄	OA	se tfn	327	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	褐色森林土	3112	典型台地褐色森林土	24630
ラワン中央	RAT	pns	825	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
茂キトウシ	MKI	pwfn	831	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	腐植質普通黒ボク土	11642
足寄北	AKI	pwfns	89	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	多腐植質普通黒ボク土	11632
塩幌	SHI	s dpfniae	163	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質ばん土質褐色森林土	24210
上利別	KTO	fs dpniae	523	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質ばん土質褐色森林土	24210
上芽登	KME	wf dpn	908	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型湿性褐色森林土	24130
長野	NA	dws tpfniae	183	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通灰色台地土	18230
上ラワン	KRA	dps twas	76	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
静岡中央	ST	dwf pnia	175	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
足寄	A	w tpfna	288	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18222
植坂	U	w dpfnase	213	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
稲牛	I	tpfa	811	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
下愛冠	SA	p	470	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質普通褐色低地土	16423
利別川	TO	dpw	813	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	中粒質普通褐色低地土	16430
下白愛	SHA	s tpwa	92	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
柏倉	KA	f pw	75	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	多腐植質普通黒ボク土	11632
足寄太中央	ABT	tdpa	512	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
東キトウシ	HKI	f x	115	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642

西 1 線	NI	x tfa	344	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
ラワン	RA	di tgpfs	511	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
上足寄	KA	di tgps	135	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質普通褐色低地土	16411
塩幌北	SHO	w pfna	406	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	中粒質普通灰色低地土	14630
中足寄	NA	w tpf	307	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	細粒質普通灰色低地土	14623
誉地	O	w dgs	74	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14614
愛冠中央	AT	wf tdpna	274	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計：12900

足寄町 計：12900 ha

< 陸別町 (648) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑										
林内	RI	f tpse	275	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
東斗満	HT	f pnse	978	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	多腐植質普通黒ボク土	11632
登良利	T0	d tpxfnse	2417	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
南斗満	MT	f tpwnse	318	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
関	SE	gpa	685	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
苫務	TM	tdpnae	575	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16413
中陸別	NR	g tdnse	234	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
中斗満	NT	wn pfa	518	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	典型腐植質灰色低地土	14230
川向	KA	w tgpfn	85	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
ポントマム	P0	pw tdfnae	128	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質腐植質灰色低地土	14212
作集	SA	w pfa	117	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土	7313	中粒質表層灰色グライ低地土	13430

畑計： 6330

陸別町 計： 6330 ha

< 浦幌町 (649) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑										
統太	TF	fe n	847	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
吉野	YN	wfn p	44	厚層腐植質多湿黒ボク土	来迎寺統	04B11	ローム質湿性黒色火山性土	2522	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
宝生	HS	w tfn	589	表層多腐植質多湿黒ボク土	宝生統	04C17	下層低地軽しゅう湿性黒色火山性土	2551	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
オコッペ	OP	w tf	60	表層多腐植質多湿黒ボク土	宝生統	04C17	下層低地湿性未熟火山性土	2231	中粒質普通灰色低地土	14630
時和	T0	f tnse	1485	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230
平和	HW	wfni tase	297	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
上浦幌	KU	tn	1353	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	火山灰表層褐色低地土	7134	細粒質普通褐色低地土	16422
川流布	KR	d xi	262	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
帯富	OT	p	1763	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430

稲穂	IN	pw	835	細粒灰色低地土，灰褐色	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
幾千世	IT	w	1310	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
朝日	AS	wna tpf	129	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
トイトツキ	TT	w tf	883	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
豊北	TK	w n tf	1143	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計:11000										

浦幌町 計:11000 ha

十勝支庁 計 257000 ha

釧路支庁(13)

<釧路市(206)(現・釧路市の釧路地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
駒牧	K	wn fase	187	表層多腐植質黒ボク土	03C13	厚層黒色火山性土	多腐植質普通黒ボク土	2611 11631
美濃	M	tw	26	細粒褐色低地土，斑紋あり	12D10	暗色表層褐色低地土	細粒質湿性褐色低地土	7124 16122
桜田	S	tw	864	細粒灰色低地土，灰色系	13A03	暗色表層灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7224 14623
新野	C	pw t fna	200	細粒灰色低地土，灰褐色系	13D15	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214 14622
遠矢	T0	tw fna	227	泥炭土	16A01	低位泥炭土	典型低位泥炭土	8111 02330
市山花	H	w t fna	936	泥炭土	16A01	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	8121 02310
畑計：2440								

釧路地区 計：2440 ha

<釧路町(661)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
阿歴内	A	n twfase	412	表層腐植質黒ボク土	03D28	軽しょう黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	2411 11530
縫別	N	n tw	10	表層腐植質黒ボク土	03D30	下層低地軽しょう褐色火山性土	腐植質普通黒ボク土	2361 11641
尾幌	O	n tpwfase	73	細粒灰色台地土	07A02	火山灰表層疑似グライ土	典型淡色黒ボク土	4131 11432
新野	C	pw t fna	170	細粒灰色低地土，灰褐色系	13D15	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214 14622
高台	T	na twf	68	灰色低地土，下層有機質	13H29	下層グライ灰色低地土	中粒質表層灰色グライ低地土	7244 13430
別保	B	pwa t fn	27	細粒強グライ土	14A01	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	7314 13521
遠矢	T0	tw fna	313	泥炭土	16A01	低位泥炭土	典型低位泥炭土	8111 02336
雪裡	Y	wn t fa	17	泥炭土	16A02	中間泥炭土	典型中間泥炭土	8211 02220
畑計：1090								

釧路町 計：1090 ha

<厚岸町(662)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
トライベツ-1	T0-1	fn	1364	厚層多腐植質黒ボク土	03A02	厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	2611 11530
トライベツ-3	T0-3	fs n	3692	厚層多腐植質黒ボク土	03A02	厚層黒色火山性土	腐植質普通黒ボク土	2612 11641
トライベツ-2	T0-2	n fse	468	厚層腐植質黒ボク土	03B06	軽しょう黒色火山性土	腐植質普通黒ボク土	2412 11641
太田	OT	f wn	161	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A06	湿性厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	2713 11530
尾幌	O	f twns	562	表層腐植質多湿黒ボク土	04D26	下層低地軽しょう湿性黒色火山性土	多腐植質厚層多湿黒ボク土	2551 08320
大別	OB	w t fn	13	表層腐植質多湿黒ボク土	04D38	軽しょう湿性黒色火山性土	典型湿性火山放出物未熟土	2511 06130

上尾幌	K0	pn	114	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
厚岸	A	pw tfn	2516	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
糸魚沢	IT	dwi tfn	5	灰色低地土，斑紋なし	今井統	13I37	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612
尾幌原野	OG	w n t	455	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330

畑計：9350

厚岸町 計：9350 ha

< 浜中町 (663) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
------	----	-------	------	----------------	------	-----	----------	------	---------------	-----	-------	-----

地目：畑												
トライイベツ-4	T0-4	f n	4872	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土	2611	11631	
トライイベツ-5	T0-5	f n	1532	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土	2611	11631	
姉別ー1	AN-1	fn	1532	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土	2611	11631	
姉別ー2	AN-2	fn	3063	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土	2611	11631	
トライイベツ-1	T0-1	fn	3620	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		多腐植質厚層黒ボク土	2611	11530	
浜中	H	w fn	139	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土		多腐植質厚層多湿黒ボク土	2711	08320	
茶内	CH	w na dfi	42	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土		中粒質普通灰色低地土	7212	14630	

畑計：14800

浜中町 計：14800 ha

< 標茶町 (664) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
------	----	-------	------	----------------	------	-----	----------	------	---------------	-----	-------	-----

地目：畑												
西熊牛ー3	K-3	tn f	1600	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土	2413	11631	
標茶ー4	SH-4	tfn s	2510	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413	11641	
標茶ー1	SH-1	tf s ne	4130	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413	11641	
標茶ー2	SH-2	tfn	1997	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413	11641	
標茶ー3	SH-3	tfns e	1072	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413	11641	
萩野ー1	O-1	ts fne	1514	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2122	06333	
萩野ー2	O-2	tn fse	1130	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2122	06333	
西熊牛ー1	K-1	tns fe	3364	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413	11641	
西熊牛ー2	K-2	tn fe	473	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413	11641	
下虹別	SN	txn fse	221	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	積層未熟火山性土		典型普通火山放出物未熟土	2121	06343	
虹別	N	t fnse	2964	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	未熟火山性土		典型普通火山放出物未熟土	2111	06343	
上虹別	KN	tn fse	1406	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2111	06333	
虹別北	NN	t fns	1009	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2122	06333	
上オソベツ	KOS	tdfn	516	淡色黒ボク土	上オソベツ統	03E58	下層低地放出物未熟土		下層低地普通火山放出物未熟土	1341	06320	
阿歴内	A	tnf pws	248	厚層腐植質多湿黒ボク土	深井沢統	04B09	下層低地軽しゅう湿性黒色火山性土		典型淡色黒ボク土	2551	11431	
磯分内西	IW	tnf pw	56	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しゅう湿性黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2511	11641	

磯分内	I	fn t	85	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11641
栄ー1	SA-1	tdfn	1667	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	中粒質普通褐色低地土	16430
栄ー2	SA-2	t fn	545	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
中虹別	MN	tn wf	116	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	中粒質普通褐色低地土	16430
ルルランー1	R-1	n twf	575	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	中粒質湿性褐色低地土	16130
ルルランー2	R-2	n tf	145	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	中粒質湿性褐色低地土	16130
多和ー1	T-1	d twfna	794	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
多和ー2	T-2	dw tfna	541	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
オソベツー1	OS-1	twfn dpa	322	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	中粒質泥炭質グライ低地土	13221
塘路	T0	w tfn dpa	102	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
オソベツー2	OS-2	w tfn dpa	198	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計:29300										

標茶町 計:29300 ha

< 弟子屈町 (665) >

土壌区名		略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
					土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：畑										
カサキイ-4	S-4	fnse	65	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
南弟子屈ー2	WT-2	n fse	408	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
カサキイ-1	S-1	fs	782	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
南弟子屈ー3	WT-3	n f	797	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	腐植質普通黒ボク土	11641
カサキイ-3	S-3	tdfi	194	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
カサキイ-2	S-2	n fs	466	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	腐植質厚層黒ボク土	11541
南弟子屈ー1	WT-1	n f	2097	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
当別中央	TC	fn	91	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地厚層黒色火山性土	2631	多腐植質厚層黒ボク土	11530
摩周	M	t fn	2897	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
川湯	KA	tdgxfni	942	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
熊牛	KU	wn fa	188	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	多腐植質厚層黒ボク土	11530
ミドリ	MI	twn dfia	210	淡色多湿黒ボク土	弁天統	04E48	湿性放出物未熟土	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
美留和ー1	BI-1	w tn f	367	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	表層無機質低位泥炭土	02310
美留和ー2	BI-2	w tfn	145	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
尾札部	OS	n	355	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質普通褐色低地土	16430
当別ー3	T0-3	x di tg	145	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
東川湯	EK	dx tgfn	584	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
当別ー1	T0-1	tdni gxfa	549	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
当別ー2	T0-2	x tdi gna	47	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
美留和中央	BC	w fna	71	灰色低地土，下層黒ボク	高崎統	13G25	暗色表層灰色低地土	7223	典型下層黒ボク灰色低地土	14520
				畑計:11400						

弟子屈町 計:11400 ha

<阿寒町 (666) (現・釧路市の阿寒地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統計名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計名
地目：畑										
紀ノ丘 共和 下徹別 大正 阿寒 仁々志別 西徹別 東舌辛 西阿寒 上徹別 中徹別 中阿寒 下布伏内 下舌辛 上舌辛 徹別	KN	t fns	144	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2612	腐植質厚層黒ボク土	11541
	KY	fns	378	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しう黒色火山性土	2412	多腐植質厚層黒ボク土	11530
	ST	tdfs	209	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層軽しう黒色火山性土	2432	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
	TS	n fs	496	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層軽しう黒色火山性土	2432	多腐植質厚層黒ボク土	11530
	AN	fn s	183	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11641
	NN	txfs	483	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	軽しう黒色火山性土	2412	多腐植質厚層黒ボク土	11530
	NT	twfns	457	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	軽しう湿性黒色火山性土	2511	腐植質厚層黒ボク土	11541
	HS	w na f	3	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層低地湿性未熟火山性土	2231	中粒質泥炭質グライ低地土	13221
	NA	fn tgs	7	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	腐植質普通黒ボク土	11642
	KT	fmos	130	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	下層低地腐植質火山放出物未熟土	06220
NK	fna	952	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	下層低地腐植質火山放出物未熟土	06220	
AK	a	1172	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430	
SI	x tdna	13	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16415	
SS	wna	470	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630	
KS	w n	4	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420	
TA	wn ta	39	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	
			畑計：5140							

阿寒地区 計：5140 ha

<鶴居村 (667)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統計名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計名
地目：畑										
新幌呂	SH	f dns	1008	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
中雪裡東	NH	tf dns	908	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
茂幌呂	MH	f ns	670	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
中雪裡南	NM	tnf	1981	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しう黒色火山性土	2412	多腐植質厚層黒ボク土	11530
下雪裡	SS	n s	2089	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
支雪裡	SI	fn s	432	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
中久著呂南	NT	f dns	37	表層多腐植質黒ボク土	加久藤統	03C12	軽しう黒色火山性土	2412	多腐植質厚層黒ボク土	11530
支雪裡南	SM	f ns	288	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	軽しう黒色火山性土	2412	多腐植質厚層黒ボク土	11530
中雪裡	NS	dfna	144	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地軽しう黒色火山性土	2461	多腐植質普通黒ボク土	11631
中久著呂北	NK	dfns	432	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地厚層黒色火山性土	2631	礫質厚層黒ボク土	11510
上久著呂	KK	n dfs	72	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	軽しう黒色火山性土	2412	腐植質普通黒ボク土	11641
中久著呂	NR	dwfna	144	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	軽しう褐色火山性土	2312	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
中幌呂	NA	twfna	4	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層低地湿性未熟火山性土	2231	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
中久著呂中央	NO	na	3	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	中粒質普通褐色低地土	16430
中幌呂南	HM	f tdn	215	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
下久著呂南	ST	wa fn	22	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420

ツルハシナイ	TU	w ta n	898	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
音根内	ON	w a tfn	3	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

畑計： 9350

鶴居村 計： 9350 ha										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 白糠町 (668) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
馬主来	HA	tfns	458	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土		2612	多腐植質普通黒ボク土	11631
泊別	T0	tfns	575	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質褐色火山性土		2322	多腐植質厚層非7071ン質黒ボク土	10210
末広	SU	tfns	333	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層軽しう褐色火山性土		2333	多腐植質普通黒ボク土	11631
大平	00	fs tn	951	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土	11642
高台	TA	fn ts	235	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土	11641
左股	HI	dfnis	53	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	火山灰表層酸性褐色森林土		3231	礫質下層台地黒ボク土	11212
川西	KA	a	1058	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土	16423
新興	SI	a	270	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土	16430
縫別	NI	tfns	205	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土		7133	腐植質厚層黒ボク土	11541
恋問	K0	txn fi	23	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土		7132	粗粒質普通褐色低地土	16442
御仁田	ON	fn tis	106	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土		7132	腐植質普通非7071ン質黒ボク土	10350
本郷	H0	tpwa	418	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
東茶路	HT	twna	235	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土	14623
和天別	WA	wn tfa	270	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計： 5190

白糠町 計： 5190 ha										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 音別町 (669)(現・釧路市の音別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
大秋	0	n se	603	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地軽しう褐色火山性土		2351	腐植質普通黒ボク土	11641
中音別	N	w tnase	33	淡色黒ボク土	袋倉統	03E60	下層台地軽しう湿性黒色火山性土		2541	典型腐植質灰色台地土	18130
古丹の沢	KT	w fnas	52	表層腐植質多湿黒ボク土	上尾統	04D28	下層台地湿性厚層黒色火山性土		2721	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
音別湿地	OS	wn a	39	表層腐植質多湿黒ボク土	大田和統	04D35	下層泥炭軽しう湿性黒色火山性土		2561	典型泥炭質黒ボクグライ土	07120
五区	G	da	53	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土	16430
本液	H	a	359	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7112	中粒質普通褐色低地土	16430
音別川	OK	d tfni	111	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土		7133	礫質普通黒ボク土	11612
川向	K	d ia	190	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		7113	礫質普通褐色低地土	16414
霧里	KS	tdgi xfa	80	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土		7133	礫質普通褐色低地土	16412
尺別	S	w tdpna	130	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7214	礫質普通灰色低地土	14613
本流湿地	HS	wn tf	26	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土		7213	中粒質普通灰色低地土	14630

四区	Y	wn	f i	25	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	火山灰表層灰色低地土	7233	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
音別	ON	wn	tpfa	749	灰色低地土，下層黒ボク	野市統	13G24	暗色表層灰色低地土	7224	典型普通多湿黒ボク土	08430
直別	T	w	tna f	300	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計：2750											

音別地区 計：2750 ha											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

釧路支庁 計 90810 ha

根室支庁(14)

<根室市 (223) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
東海	HI	tn wfae	3602	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	積層軽しょう黒色火山性土		2431	多腐植質厚層黒ボク土		11530
友知	T	wa nse	1817	厚層多腐植質多湿黒ボク土	猪倉統	04A07	湿性厚層黒色火山性土		2711	典型下層低地多湿黒ボク土		08230
油根婦	O	wna fe	2831	表層多腐植質多湿黒ボク土	樋の口統	04C13	積層軽しょう湿性黒色火山性土		2531	多腐植質普通多湿黒ボク土		08420
別当賀	B	na dwi	116	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7213	礫質腐植質灰色低地土		14212
齒舞	H	t na wf	430	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土		02330
弁慶	BN	t dn wfia	584	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土		8131	下層無機質低位泥炭土		02320
畑計：9380												
根室市 計：9380 ha												

<別海町 (691) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
上風連	KF	tn dwfs	2121	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土		2412	腐植質厚層黒ボク土		11541
上西別	KN	fn tds	18171	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土		2412	腐植質厚層黒ボク土		11541
中春別	NS	tfn ds	3777	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土		2411	多腐植質厚層黒ボク土		11530
西春別	NI	n tdfs	2316	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土		2412	腐植質厚層黒ボク土		11541
美原	M	f tds	2716	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土		2411	腐植質普通黒ボク土		11641
大成－1	T-1	tfnfs	5472	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土		2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06333
大成－2	T-2	tfs	3639	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土		2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06333
中西別－1	NN-1	t dfn	1272	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土		2412	腐植質厚層黒ボク土		11541
本別	H	n tfs	2108	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土		2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06333
泉川	I	tn fs	5922	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土		2122	典型普通火山放出物未熟土		06343
矢臼別	Y	tfn dws	6763	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しょう湿性黒色火山性土		2511	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
別海	B	fn tdws	1502	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しょう湿性黒色火山性土		2511	多腐植質普通多湿黒ボク土		08420
富岡	T0	fn tdw	2779	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しょう湿性黒色火山性土		2511	腐植質普通黒ボク土		11641
中西別－2	NN-2	t dwfn	1075	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しょう湿性黒色火山性土		2511	腐植質厚層多湿黒ボク土		08330
泉川新生	IS	tn wfa	506	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	積層湿性未熟火山性土		2212	典型湿性火山放出物未熟土		06130
美広	MI	wfn tda	544	表層腐植質多湿黒ボク土	高丘統	04D40	軽しょう湿性黒色火山性土		2511	多腐植質普通多湿黒ボク土		08420
高丘	TA	tn dwfa	920	表層腐植質多湿黒ボク土	高丘統	04D40	軽しょう湿性黒色火山性土		2511	腐植質普通黒ボク土		11641
西別	N	n tdfai	597	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土		7223	中粒質普通灰色低地土		14630
畑計：62200												
別海町 計：62200 ha												

< 中標津町 (692) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統計名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統計名	土壌統群名
地目：畑										
開陽台－2	KA-2	tn dwfse	899	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
春別	SU	tfn dw	1752	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
開陽台－1	KA-1	tns dwfe	1377	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
俣落	M	tn wfi	90	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	軽しゅう黒色火山性土	2412	多腐植質厚層黒ボク土	11530
養老牛－1	Y-1	tfn dws	1291	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土	2122	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
養老牛－2	Y-2	fn tdw	1279	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土	2122	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
養老牛－3	Y-3	tfn dws	1076	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土	2122	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
開陽－1	K-1	tdn wfis	8772	表層腐植質黒ボク土	土船統	03D34	積層軽しゅう黒色火山性土	2431	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
開陽－2	K-2	dn twfis	3988	表層腐植質黒ボク土	土船統	03D34	積層軽しゅう黒色火山性土	2431	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
豊岡	T	n twfis	362	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
標津－1	SI-1	di tfn	1306	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16415
標津－2	SI-2	dni twfa	519	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	火山灰表層灰色低地土	7232	礫質普通灰色低地土	14615
標津湿地	SW	tw dfna	308	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
上武左	KM	twfna	127	灰色低地土，斑紋なし	姫島統	13I34	灰色低地土	7212	中粒質湿性褐色低地土	16130
当幌	TO	w tfna	353	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
標津原野	SF	w na f	301	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8111	典型中間泥炭土	02220
			畑計：23800							

中標津町 計：23800 ha

< 標津町 (693) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統計名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計名
地目：畑										
コウロシ	K0	fn e	551	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
川北ー2	KA-2	fne dw	2548	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
系櫛別	ITO	wf gniae	763	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
茶志骨	SHA	wf gpniae	93	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
川北ー1	KA-1	fne dw	3786	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
古多糠	KOTA	f gwie	2558	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
ウラップ	U	gpfn	11	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	火山灰表層灰色低地土	7233	典型腐植質褐色低地土	16230
忠類	THU	f dwa	62	灰色低地土，下層黒ボク	高崎統	13G25	火山灰表層灰色低地土	7233	多腐植質厚層黒ボク土	11530
崎無異	SA	fn dwie	31	灰色低地土，斑紋なし	真宮統	13I36	火山灰表層灰色低地土	7232	腐植質普通黒ボク土	11642
伊奈仁	I	fwae pn	38	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
東茶志骨	ESHA	w fnae	688	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
標津原野	SHI	w nae f	671	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
			畑計：11800							

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：畑										
猫山	N	n tdise	711	厚層多腐植質黒ボク土	枕崎統	03A04	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層非7D7I ⁺ 質黒ボク土	10210
峯浜	M	dni t	7	表層多腐植質黒ボク土	大清水統	03C21	下層台地厚層黒色火山性土	2621	非火山礫質普通非7D7I ⁺ 質黒ボク土	10320
居麻布	I	tn dwf	15	表層腐植質黒ボク土	那須野統	03D36	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層非7D7I ⁺ 質黒ボク土	10210
陸志別	S	tu fase	18	表層腐植質黒ボク土	那須野統	03D36	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層非7D7I ⁺ 質黒ボク土	10210
羅臼	U	t fa	74	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442

畑計： 825

羅臼町 計： 825 ha

根室支庁 計 108005 ha

北海道合計 1190365 ha

農耕地の土壌分類・第3次改訂版(1995、農環研)

土壌群	土壌亜群	土壌統群
01造成土	011台地造成土 012低地造成土	
02泥炭土	021高位泥炭土 022中間泥炭土 023低位泥炭土	1表層無機質 2典型 1表層無機質 2典型 1表層無機質 2下層無機質 3典型
03黒泥土	031普通黒泥土	1表層無機質 2下層無機質 3典型
04ポドゾル	041普通ポドゾル	
05砂丘未熟土	051湿性砂丘未熟土 052腐植質砂丘未熟土 053普通砂丘未熟土	
06火山放出物未熟土	061湿性火山放出物未熟土 062腐植質火山放出物未熟土 063普通火山放出物未熟土	1下層泥炭 2下層低地 3典型 1盤層型 2下層低地 3下層黒ボク 4典型 1盤層型 2下層低地 3下層黒ボク 4典型
07黒ボクグライ土	071泥炭質黒ボクグライ土 072厚層黒ボクグライ土 073普通黒ボクグライ土	1多腐植質 2典型 1多腐植質 2腐植質 1礫質 2多腐植質 3典型
08多湿黒ボク土	081下層台地多湿黒ボク土 082下層低地多湿黒ボク土 083厚層多湿黒ボク土 084普通多湿黒ボク土	1礫質 2多腐植質 3典型 1礫質 2多腐植質 3腐植質 1礫質 2多腐植質 3典型
09森林黒ボク土		
10非アロフェン質黒ボク土	101水田化非アロフェン質黒ボク土 102厚層非アロフェン質黒ボク土 103普通非アロフェン質黒ボク土	1火山礫質 2非火山礫質 3下層低地 4淡色 5典型 1多腐植質 2腐植質 1火山礫質 2非火山礫質 3淡色 4多腐植質 5腐植質
11黒ボク土	111水田化黒ボク土 112下層台地黒ボク土 113下層低地黒ボク土 114淡色黒ボク土 115厚層黒ボク土 116普通黒ボク土	1火山礫質 2非火山礫質 3下層低地 4淡色 5厚層 6典型 1礫質 2淡色 3多腐植質 4腐植質 1礫質 2淡色 3多腐植質 4腐植質 1礫質 2盤層型 3典型 1礫質 2盤層型 3多腐植質 4腐植質 1礫質 2盤層型 3多腐植質 4腐植質
12低地水田土	121漂白化低地水田土 122表層グライ化低地水田土 123下層褐色低地水田土 124湿性低地水田土 125灰色化低地水田土	1礫質 2典型 1礫質 2細粒質 3典型 1礫質 2細粒質 3中粒質 4粗粒質 1細粒質 2中粒質 3粗粒質 1礫質 2細粒質 3中粒質 4粗粒質
13グライ低地土	131硫酸酸性質グライ低地土 132泥炭質グライ低地土 133腐植質グライ低地土 134表層灰色グライ低地土 135還元型グライ低地土 136斑鉄型グライ低地土	1細粒質 2典型 1細粒質 2中粒質 3粗粒質 1礫質 2細粒質 3典型 1礫質 2細粒質 3中粒質 4粗粒質 1礫質 2細粒質 3中粒質 4粗粒質 1礫質 2細粒質 3中粒質 4粗粒質
14灰色低地土	141硫酸酸性質灰色低地土 142腐植質灰色低地土 143表層グライ化灰色低地土 144グライ化灰色低地土 145下層黒ボク灰色低地土 146普通灰色低地土	1細粒質 2典型 1礫質 2細粒質 3典型 1礫質 2細粒質 3典型 1細粒質 2中粒質 3粗粒質 1細粒質 2典型 1礫質 2細粒質 3中粒質 4粗粒質

土壌群	土壌亜群	土壌統群
15未熟低地土	151湿性未熟低地土 152普通未熟低地土	1礫質 2典型 1礫質 2典型
16褐色低地土	161湿性褐色低地土 162腐植質褐色低地土 163水田化褐色低地土 164普通褐色低地土	1礫質 2細粒質 3中粒質 4粗粒質 1礫質 2細粒質 3典型 1礫質 2細粒質 3中粒質 4粗粒質 1礫質 2細粒質 3中粒質 4粗粒質
17グライ台地土	171腐植質グライ台地土 172普通グライ台地土	1礫質 2細粒質 3典型
18灰色台地土	181腐植質灰色台地土 182普通灰色台地土	1礫質 2細粒質 3典型
19岩屑土	190岩屑土	
20陸成未熟土	200陸成未熟土	
21暗赤色土	211石灰型暗赤色土 212酸性型暗赤色土 213普通暗赤色土	1礫質 2典型
22赤色土	221湿性赤色土 222普通赤色土	1礫質 2典型 1礫質 2細粒質 3典型
23黄色土	231湿性黄色土 232ばんど質黄色土 233水田化黄色土 234腐植質黄色土 235灰白化黄色土 236山地黄色土 237台地黄色土	1礫質 2細粒質 3典型 1礫質 2細粒質 3典型 1細粒質 2典型 1礫質 2細粒質 3典型 1礫質 2細粒質 3典型
24褐色森林土	241湿性褐色森林土 242ばんど質褐色森林土 243腐植質褐色森林土 244塩基型褐色森林土 245山地褐色森林土 246台地褐色森林土	1礫質 2細粒質 3典型 1礫質 2細粒質 3典型 1礫質 2細粒質 3典型 1礫質 2細粒質 3典型

農耕地の土壌分類・第2次案改訂版

() 内はコード番号 (昭58年, 農業技術研究所)

大まかな土壌区分	土 壌 群	土 壌 統 群
黒ボク土 (火山灰土壌)	黒ボク土 (0 3)	厚層多腐植質黒ボク土(03A)、厚層腐植質黒ボク土(03B)、 表層多腐植質黒ボク土(03C)、表層腐植質黒ボク土(03D)、 淡色黒ボク土(03E)
	多湿黒ボク土 (0 4)	厚層多腐植質多湿黒ボク土(04A)、厚層腐植質多湿黒ボク土(04B) 表層多腐植質多湿黒ボク土(04C)、表層腐植質多湿黒ボク土(04D) 淡色多湿黒ボク土(04E)
	黒ボクグライ土 (0 5)	多腐植質黒ボクグライ土(05A), 腐植質黒ボクグライ土(05B) 淡色黒ボクグライ土(05C)
台地土 (洪積土壌)	岩屑土 (0 1)	(土壌統群なし) (01A 岩屑土)
	褐色森林土 (0 6)	細粒褐色森林土(06A), 中粗粒褐色森林土(06B), 礫質褐色森林土(06C)
	灰色台地土 (0 7)	細粒灰色台地土(07A), 中粗粒灰色台地土(07B) 礫質灰色台地土(07C), 灰色台地土・石灰質(07D)
	グライ台地土 (0 8)	細粒グライ台地土(08A), 中粗粒グライ台地土(08B) 礫質グライ台地土(08C)
	赤色土 (0 9)	細粒赤色土(09A), 中粗粒赤色土(09B), 礫質赤色土(09C)
	黄色土 (1 0)	細粒黄色土 (10A), 中粗粒黄色土 (10B), 礫質黄色土 (10C), 細粒黄色土・斑紋あり(10D), 中粗粒黄色土・斑紋あり(10E), 礫質黄色土・斑紋あり(10F)
	暗赤色土 (1 1)	細粒暗赤色土(11A), 礫質暗赤色土(11B)
低地土 (沖積土壌)	褐色低地土 (1 2)	細粒褐色低地土・斑紋なし(12A), 中粗粒褐色低地土・斑紋なし(12B), 礫質褐色低地土・斑紋なし(12C), 細粒褐色低地土・斑紋あり(12D), 中粗粒褐色低地土・斑紋あり(12E), 礫質褐色低地土・斑紋あり(12F)
	灰色低地土 (1 3)	細粒灰色低地土・灰色系(13A), 中粗粒灰色低地土・灰色系(13B) 礫質灰色低地土・灰色系(13C), 細粒灰色低地土・灰褐系(13D) 中粗粒灰色低地土・灰褐系(13E), 礫質灰色低地土・灰褐系(13F) 灰色低地土・下層黒ボク(13G), 灰色低地土・下層有機質(13H) 灰色低地土・斑紋なし(13I)
	グライ土 (1 4)	細粒強グライ土(14A), 中粗粒強グライ土(14B), 礫質強グライ土(14C) 細粒グライ土(14D), 中粗粒グライ土(14E), グライ土・下層黒ボク(14F), グライ土・下層有機質(14G)
	砂丘未熟土 (0 2)	(土壌統群なし) (02A 砂丘未熟土)
泥炭土	黒泥土 (1 5)	(土壌統群なし) (15A 黒泥土)
	泥炭土 (1 6)	(土壌統群なし) (16A 泥炭土)
造成土 (人工土壌)	造成台地土 (1 7)	(土壌統群なし)
	造成低地土 (1 8)	(土壌統群なし)

注) 1 . 岩屑土、砂丘未熟土、黒泥土、泥炭土については便宜的に土壌統群を設定した。また、砂丘未熟土は便宜的に低地土の中にいれた。

2 . 赤色土、黄色土は北海道には存在しないとされている。

北海道農牧地土壌分類（第二次案）の土壌分類表と略記号,コード(コード体系は中央農試暫定案)（昭50,北海道土壌分類委員会）

大 分 類	中 分 類	小 分 類	小々分類または図示単位
1 未 熟 土	残積未熟土 (R G)	11 残積未熟土 (R G)	111
		12 砂丘未熟土 (R S)	121
	火山放出物未熟土 (R V)	暗色表層砂丘未熟土 (R S 2)	122
		放出物未熟土 (R V 1)	131
		積層放出物未熟土 (R V 2)	132
		下層台地放出物未熟土 (R V 3)	133
	湿性火山放出物未熟土 (R V W)	下層低地放出物未熟土 (R V 4)	134
		湿性放出物未熟土 (R V W 1)	141
		14 積層湿性放出物未熟土 (R V W 2)	142
		下層低地湿性放出物未熟土 (R V W 3)	143
		下層泥炭湿性放出物未熟土 (R V W 4)	144
2 火 山 性 土	未熟火山性土 (A r)	21 未熟火山性土 (A r 1)	211
		積層未熟火山性土 (A r 2)	212
		下層台地未熟火山性土 (A r 3)	213
		下層低地未熟火山性土 (A r 4)	214
	湿性未熟火山性土 (A r W)	22 積層湿性未熟火山性土 (A r W 1)	221
		下層台地湿性未熟火山性土 (A r W 2)	222
		下層低地湿性未熟火山性土 (A r W 3)	223
	褐色火山性土 (A b)	23 軽しょう褐色火山性土 (A b 1)	231
		ローム質褐色火山性土 (A b 2)	232
		積層軽しょう褐色火山性土 (A b 3)	233
		積層ローム質褐色火山性土 (A b 4)	234
		下層台地軽しょう褐色火山性土 (A b 5)	235
		下層低地軽しょう褐色火山性土 (A b 6)	236
	黒色火山性土 (A)	24 軽しょう黒色火山性土 (A 1)	241
		ローム質黒色火山性土 (A 2)	242
		積層軽しょう黒色火山性土 (A 3)	243
		積層ローム質黒色火山性土 (A 4)	244
		下層台地軽しょう黒色火山性土 (A 5)	245
		下層低地軽しょう黒色火山性土 (A 6)	246
	湿性黒色火山性土 (A W)	25 軽しょう湿性黒色火山性土 (A W 1)	251
		ローム質湿性黒色火山性土 (A W 2)	252
		積層軽しょう湿性黒色火山性土 (A W 3)	253
		下層台地軽しょう湿性黒色火山性土 (A W 4)	254
		下層低地軽しょう湿性黒色火山性土 (A W 5)	255
		下層泥炭軽しょう湿性黒色火山性土 (A W 6)	256
	厚層黒色火山性土 (A t)	26 厚層黒色火山性土 (A t 1)	261
		下層台地厚層黒色火山性土 (A t 2)	262
		下層低地厚層黒色火山性土 (A t 3)	263
	湿性厚層黒色火山性土 (A t W)	27 湿性厚層黒色火山性土 (A t W 1)	271
		下層台地湿性厚層黒色火山性土 (A t W 2)	272
		下層低地湿性厚層黒色火山性土 (A t W 3)	273
3 褐色森林土	褐色森林土 (B)	31 褐色森林土 (B)	311
		酸性褐色森林土 (B a 1)	321
		暗色表層酸性褐色森林土 (B a 2)	322
		火山灰表層酸性褐色森林土 (B a 3)	323
4 疑似グライ土	疑似グライ土 (P g)	41 疑似グライ土 (P g 1)	411
		暗色表層疑似グライ土 (P g 2)	412
		火山灰表層疑似グライ土 (P g 3)	413
		褐色森林土性疑似グライ土 (P g 4)	414
	グライ台地土 (G U)	42 グライ台地土 (G U)	421
5 ポドゾル	ポドゾル (P)	51 ポドゾル (P)	511
6 赤黄色土	赤色土 (R)	61 赤色土 (R)	611
	暗赤色土 (D R)	62 暗赤色土 (D R)	621
7 低 地 土	褐色低地土 (B L)	71 褐色低地土 (B L 1)	711
		暗色表層褐色低地土 (B L 2)	712
		火山灰表層褐色低地土 (B L 3)	713
	灰色低地土 (g L)	72 灰色低地土 (g L 1)	721
		暗色表層灰色低地土 (g L 2)	722
		火山灰表層灰色低地土 (g L 3)	723
		下層グライ灰色低地土 (g L 4)	724
	グライ低地土 (G L)	73 グライ低地土 (G L 1)	731
		暗色表層グライ低地土 (G L 2)	732
		火山灰表層グライ低地土 (G L 3)	733
		下層泥炭グライ低地土 (G L 4)	734
8 泥 炭 土	低位泥炭土 (L p)	81 低位泥炭土 (L p 1)	811
		無機質表層低位泥炭土 (L p 2)	812
		下層無機質低位泥炭土 (L p 3)	813
	中間泥炭土 (T p)	82 中間泥炭土 (T p 1)	821
		無機質表層中間泥炭土 (T p 2)	822
	高位泥炭土 (H p)	83 高位泥炭土 (H p 1)	831
		無機質表層高位泥炭土 (H p 2)	832

北海道農牧地壌分類（第二次案・改訂版）（コード体系は中央農試暫定案、小小分類及び図示分類は割愛した，1998）
（1988，北農試土壤調査報告32編，富岡編集）

大分類	中分類	小分類（１）	小分類（２）
未熟土	1	残積未熟土 11	残積未熟土 1100
		砂丘未熟土 12	砂丘未熟土 1200
	火山放出物未熟土 13	放出物未熟土 130	暗色表層砂丘未熟土 1205
			放出物未熟土 1300
			積層放出物未熟土 1301
			下層台地放出物未熟土 1302
			下層低地放出物未熟土 1303
			湿性放出物未熟土 1400
			積層湿性放出物未熟土 1401
	湿性火山放出物未熟土 14	湿性放出物未熟土 140	下層台地湿性放出物未熟土 1402
			下層低地湿性放出物未熟土 1403
			下層泥炭湿性放出物未熟土 1404
火山性土	2	未熟火山性土 210	積層未熟火山性土 2101
			下層台地未熟火山性土 2102
			下層低地未熟火山性土 2103
	湿性未熟火山性土 22	湿性未熟火山性土 220	積層湿性未熟火山性土 2201
			下層台地湿性未熟火山性土 2202
			下層低地湿性未熟火山性土 2203
			下層泥炭湿性未熟火山性土 2204
	褐色火山性土 23	軽しょう褐色火山性土 231	軽しょう褐色火山性土 2310
			積層軽しょう褐色火山性土 2311
			下層台地軽しょう褐色火山性土 2312
		ローム質褐色火山性土 232	下層低地軽しょう褐色火山性土 2313
			ローム質褐色火山性土 2320
			下層台地ローム質褐色火山性土 2322
	黒色火山性土 24	軽しょう黒色火山性土 241	軽しょう黒色火山性土 2410
			積層軽しょう黒色火山性土 2411
			下層台地軽しょう黒色火山性土 2412
		ローム質黒色火山性土 242	下層低地軽しょう黒色火山性土 2413
			ローム質黒色火山性土 2420
			下層台地ローム質黒色火山性土 2422
	湿性黒色火山性土 25	湿性黒色火山性土 250	湿性黒色火山性土 2500
			下層台地湿性黒色火山性土 2502
			下層低地湿性黒色火山性土 2503
			下層泥炭湿性黒色火山性土 2504
	厚層黒色火山性土 26	厚層黒色火山性土 260	厚層黒色火山性土 2600
			下層台地厚層黒色火山性土 2602
			下層低地厚層黒色火山性土 2603
	湿性厚層黒色火山性土 27	湿性厚層黒色火山性土 270	湿性厚層黒色火山性土 2700
			下層台地湿性厚層黒色火山性土 2702
褐色森林土	3	褐色森林土 300	下層低地湿性厚層黒色火山性土 2703
			褐色森林土 3000
	酸性褐色森林土 31	酸性褐色森林土 310	暗色表層褐色森林土 3005
			酸性褐色森林土 3100
			暗色表層酸性褐色森林土 3105
疑似グライ土	4	疑似グライ土 400	ポドゾル性酸性褐色森林土 3130
			疑似グライ土 4000
			暗色表層疑似グライ土 4005
	グライ台地土 41	グライ台地土 410	褐色森林土性疑似グライ土 4040
			暗色表層褐色森林土性疑似グライ土 4045
ポドゾル赤黄色土	5 6	ポドゾル暗赤色土 500 600	グライ台地土 4100
			暗色表層グライ台地土 4105
			ポドゾル 5000
低地土	7	ポドゾル暗赤色土 500 600	暗赤色土 6000
			暗色表層暗赤色土 6005
			褐色低地土 7100
			暗色表層褐色低地土 7105
			灰色低地土 7200
泥炭土	8	ポドゾル暗赤色土 500 600	暗色表層灰色低地土 7205
			グライ低地土 7300
			暗色表層グライ低地土 7305
			下層泥炭グライ低地土 7350
			暗色表層下層泥炭グライ低地土 7355
	低位泥炭土 81	低位泥炭土 810	低位泥炭土 8100
			下層無機質低位泥炭土 8160
			中間泥炭土 8200
			高位泥炭土 8300

農耕地3次改訂版分類による土壌群別面積集計(h a) - その1

支庁	地目	02泥炭土	03黒泥土	04ボドゾル	05砂丘未熟土	06火山放出物未熟土	07黒ボクグライ土	08多湿黒ボク土	10非アロフェン質黒ボク土	11黒ボク土	13グライ低地土	14灰色低地土
01石狩	水田	12995	1529		1287	1817	0	0	0	0	7742	1621
	畑・草地	2419	405		797	4754	0	194	0	3383	120	1822
02渡島	水田	1047			0	621	147	111	0	0	2990	1240
	畑・草地	731			173	7766	0	338	1374	6360	186	1480
	樹園地	0			0	0	0	0	0	260	0	0
03松山	水田	2171			0	31	0	381	96	476	784	3991
	畑・草地	0			95	324	0	312	3067	2179	0	540
04後志	水田	1039			0	0	0	1189	0	800	1034	4236
	畑・草地	52			277	195	0	1350	3116	10971	0	1089
	樹園地	110			4	0	193	0	413	456	0	0
05空知	水田	24413			0	1897	109	3833	780	1522	24170	18674
	畑・草地	216			0	2143	0	64	408	871	99	271
	樹園地	0			0	0	0	0	0	0	0	0
06上川	水田	7988			0	0	942	5889	263	2371	9768	17247
	畑・草地	884			0	0	0	14	1176	3671	896	2855
	樹園地	0			0	0	0	0	0	0	0	0
07留萌	水田	0			0	0	0	0	0	0	2676	3513
	畑・草地	5948			368	0	0	55	0	50	44	6653
08宗谷	畑・草地	9590		673	4	0	7	306	562	4357	3318	5402
09網走	水田	997			0	0	0	540	0	0	730	3965
	畑・草地	2634	1346		260	16164	0	2518	2289	25603	2847	12324
	樹園地	0			0	0	0	0	0	0	0	0
10胆振	水田	105	43		0	4164	165	0	0	0	1272	3599
	畑・草地	10			40	16484	0	65	35	4742	0	514
11日高	水田	0			0	643	0	0	0	0	1336	1674
	畑・草地	2037	29		109	13519	0	550	307	10112	441	1589
12十勝	水田	939			0	0	329	711	0	1050	596	873
	畑・草地	9263			0	0	173	43940	1523	101905	3648	10874
13釧路	畑・草地	4125			0	17939	39	1475	681	51286	2936	3992
14根室	畑・草地	3027			0	34053	0	14625	751	52453	0	1578
北海道計	水田	51694	1572	0	1287	9173	1692	12654	1139	6219	53098	60633
	畑・草地	40936	1780	673	2123	113341	219	65806	15289	277943	14535	50983
	樹園地	110	0	0	4	0	193	0	413	716	0	0
	合計	92740	3352	673	3414	122514	2104	78460	16841	284878	67633	111616

農耕地3次改訂版分類による土壌群別面積集計(ha) - その2

支庁	地目	15未熟低地土	16褐色低地土	17グライ台	18灰色台地土	19岩屑土	20陸成未熟土	21暗赤色土	22赤色土	23黄色土	24褐色森林土	地目計	農地計
01石狩	水田	2028		0	196					0		29215	49029
	畑・草地	1454	363	2556					18	1529		19814	
02渡島	水田	1906	0	0						0		8062	28806
	畑・草地	1887	0	0					27	162		20484	
	樹園地	0	0	0					0	0		260	
03松山	水田	3486	0	0					341	11		11768	21475
	畑・草地	757	0	192	45				17	2179		9707	
04後志	水田	1357	136	843					0	179		10813	40547
	畑・草地	2041	0	1223				445	1802	4544		27105	
	樹園地	876	0	0			513		0	64		2629	
05空知	水田	132	12673	2218	12761				0	407		103589	126706
	畑・草地	5506	10	3812			36		616	8490		22542	
	樹園地	41	0	507					0	27		575	
06上川	水田	282	11902	1843	7972					0		70534	131455
	畑・草地	10030	68	6101			118	1461	3162	4467		25600	60503
	樹園地	0	0	367					0	51		418	
07留萌	水田	4680	0	192					0	65		11126	35890
	畑・草地	4606	0	3391					2134	1515		24764	
08宗谷	畑・草地	4463	588	11382	3	13		342	48	15109		56167	56167
09網走	水田	1674	0	400					0	0		8306	168855
	畑・草地	301	30297	405	28604	811	52	589	742	14612		17840	160238
	樹園地	311	0	0					0	0		311	
10胆振	水田	2541	0	0					0	0		11889	35459
	畑・草地	999	0	95					0	586		23570	
11日高	水田	3326	0	0					0	0		6979	40161
	畑・草地	3178	0	128		250			0	933		33182	
12十勝	水田	60	0	0					0	0		4558	257000
	畑・草地	54063	0	10130					2981	13942		252442	
13釧路	畑・草地	8304	0	33					0	0		90810	90810
14根室	畑・草地	1518	0	0					0	0		108005	108005
北海道計	水田	414	45633	4197	22364	0	0	0	341	4729		276839	
	畑・草地	301	129103	1434	67647	859	433	2050	4727	26722		92429	909333
	樹園地	0	1228	0	874	0	0	513	0	142		4193	
	合計	715	175964	5631	90885	859	433	2563	4727	27063		97300	1190365

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計（ha） - その1

支庁	地目	021	022	023	02	030	040	051	052	053	05	061
		高位泥炭土	中間泥炭土	低位泥炭土	泥炭土	普通黒泥土	普通ポドゾル	湿性砂丘未熟土	腐植質砂丘未熟土	普通砂丘未熟土	砂丘未熟土	湿性火山放出物未熟土
		(計)			(計)	(計)	(計)	(計)				
01石狩	水田	4257	1082	7656	12995	1529		1203		84	1287	1817
	畑・草地	753	616	1050	2419	405				797	797	190
02渡島	水田			1047	1047						0	202
	畑・草地	349	84	298	731					173	173	769
	樹園地				0						0	
03桧山	水田			2171	2171				49	46	95	31
	畑・草地				0							17
04後志	水田			1039	1039						0	
	畑・草地	52			52					277	277	
	樹園地			110	110				4		4	
05空知	水田	8461	103	15849	24413						0	1225
	畑・草地	192		24	216						0	
	樹園地				0						0	
06上川	水田	189	223	7576	7988						0	
	畑・草地		49	835	884						0	
	樹園地				0						0	
07留萌	水田				0						0	
	畑・草地	387	1498	4063	5948				368	368		
08宗谷	畑・草地	742	1517	7331	9590		673		4	4	4	
09網走	水田			997	997						0	
	畑・草地		113	2521	2634	1346			63	197	260	2998
	樹園地				0						0	
10胆振	水田			105	105	43					0	3624
	畑・草地			10	10					40	40	831
11日高	水田				0						0	643
	畑・草地			2037	2037	29		31	78		109	
12十勝	水田			939	939						0	
	畑・草地		91	9172	9263						0	
13釧路	畑・草地	3	17	4105	4125						0	372
14根室	畑・草地		972	2055	3027						0	506
北海道計	水田	12907	1408	37379	51694	1572	0	1203	0	84	1287	7542
	畑・草地	2478	4957	33501	40936	1780	673	31	190	1902	2123	5683
	樹園地	0	0	110	110	0	0	0	4	0	4	0
	合計	15385	6365	70990	92740	3352	673	1234	194	1986	3414	13225

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計(ha) - その2

支庁	地目	062	063	06	071	072	073	07	081	082	083	084
		腐植質火山放 出物未熟土	普通火山放 出物未熟土	火山放出物未 熟土	泥炭質黒ボク グライ土	厚層黒ボク ライ土	普通黒ボク ライ土	黒ボクグ ライ土	下層台地多 黒ボク土	下層低地多 黒ボク土	厚層多 黒ボク土	普通多 黒ボク土
		(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)
01石狩	水田			1817								
	畑・草地	27	4537	4754								194
02渡島	水田	419		621			147	147		111		
	畑・草地		6997	7766				0	55		155	128
	樹園地			0				0				
03桧山	水田			31						164	217	
	畑・草地	76	231	324				0			312	
04後志	水田			0						74		1115
	畑・草地		195	195				0	553	38	180	579
	樹園地			0			193	193				
05空知	水田	672		1897			109	109	1906	1165		762
	畑・草地	1130	1013	2143				0		64		
	樹園地			0				0				
06上川	水田			0	41	885	16	942		3212	1139	1538
	畑・草地			0				0				14
	樹園地			0				0				
07留萌	水田			0								
	畑・草地			0				0				55
08宗谷	畑・草地			0			7	7		306		
09網走	水田			0					0	217		323
	畑・草地	2154	11012	16164				0		464	97	1957
	樹園地			0				0				
10胆振	水田		540	4164			165	165				
	畑・草地	401	15252	16484				0				65
11日高	水田			643								
	畑・草地	403	13116	13519				0			550	
12十勝	水田											
	畑・草地			0	141		188	329		631	80	
				0	65		108	173	10097	6032	22307	5504
13釧路	畑・草地	5505	12062	17939	39			39			726	749
14根室	畑・草地	16406	17141	34053							9748	4877
北海道計	水田	1091	540	9173	182	885	625	1692	1906	5574	1436	3738
	畑・草地	26102	81556	113341	104	0	115	219	10705	6904	34075	14122
	樹園地	0	0	0	0	0	193	193	0	0	0	0
	合計	27193	82096	122514	286	885	933	2104	12611	12478	35511	17860

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計(ha) - その3

支庁	地目	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		多湿黒ボク土	厚層非アロ	普通非アロ	非アロフエン	下層台地黒ボ	下層低地黒ボ	淡色黒ボク土	厚層黒ボク土	普通黒ボク土	黒ボク土	泥炭質グライ														
		フェン質黒ボ	フェン質黒ボ	フェン質黒ボ	質黒ボク土	ク土	ク土	ク土	ク土	ク土	ク土	低地土														
(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)
01石狩	水田	0			0																					
	畑・草地	194			0		950		499	1059	875	3383	0													1483
02渡島	水田	111			0																					88
	畑・草地	338	1370	4	1374	2862		10	3275	213	6360	0														22
	樹園地	0			0				260																	
03松山	水田	381		96	96																					
	畑・草地	312		3067	3067	344		265	1337	233	2179															
04後志	水田	1189			0	300		284		216	800															286
	畑・草地	1350	60	3056	3116	1644	46	1230	3672	6023	10971															
	樹園地	0		413	413			456																		
05空知	水田	3833		780	780				1522																	4271
	畑・草地	64	188	220	408			66	805		871															
	樹園地	0			0																					0
06上川	水田	5889		263	263	91		1767		373	1117															
	畑・草地	14	5	1171	1176	1644	984	360	137	546	3671															260
	樹園地	0			0																					0
07留萌	水田	0			0																					59
	畑・草地	55			0	50																				50
08宗谷	畑・草地	306		562	562	2219		7	2046	85	4357															213
09網走	水田	540			0																					388
	畑・草地	2518		2289	2289	340		11266	2356	11641	25603															2730
	樹園地	0			0																					0
10胆振	水田	0			0																					771
	畑・草地	65		35	35	304		1550	964	1924	4742															
11日高	水田	0			0																					1047
	畑・草地	550		307	307			82	4034	5923	10112															165
12十勝	水田	711			0			1021	29	1050	360															
	畑・草地	43940		1523	1523	6536	7104	51628	12277	24360	101905															1585
13釧路	畑・草地	1475	575	106	681	53		321	16375	34537	51286															325
14根室	畑・草地	14625	744	7	751				46007	6446	52453															
北海道計	水田	12654	0	1139	1139	391		3072	0	1691	6219															9804
	畑・草地	65806	2942	12347	15289	15302	8207	67284	94344	92806	277943															5366
	樹園地	0	0	413	413	0	0	456	260	0	716															0
	合計	78460	2942	13899	16841	15693	11279	67740	96295	93871	284878															15170

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計(ha) - その4

支庁	地目	133	134	135	136	13	142	143	144	145	146	14
		腐植質グライ 低地土	表層灰色グ イ低地土	還元型グライ 低地土	斑鉄型グライ 低地土	グライ低地土	腐植質灰色低 地土	表層グライ化 灰色低地土	グライ化灰色 低地土	下層黒ボク灰 色低地土	普通灰色低地 土	灰色低地土
		(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)
01石狩	水田	818	3007	1660	774	7742	273	580	115	768	1621	1822
	畑・草地	32				120				1707		
02渡島	水田	425	2146	397		2990	181	178	881	1240		
	畑・草地	186				186	84	852	544	1480		
	樹園地					0				0		
03桧山	水田	252	532			784	116	414	2	3459	3991	
	畑・草地					0	14	526			540	
04後志	水田	226	46	476		1034	632	58	3059	4236		
	畑・草地					0		1089				
	樹園地					0		0				
05空知	水田	2219	10388	2833	4459	24170	4664	1559	4110	8341	18674	
	畑・草地	99				99		271				
	樹園地					0		0				
06上川	水田	2662	2428	1429	2132	9768	6913	29	3317	6955	17247	
	畑・草地	33	244		359	896	668	79	2108	2855		
	樹園地					0						
07留萌	水田	352	507		1758	2676	59	1094	354	2006	3513	
	畑・草地	44				44	86	824	5743	6653		
08宗谷	畑・草地	160	2522	423		3318	1131	895	3376	5402		
09網走	水田	101	241			730	1039	529	2397	3965		
	畑・草地	80		9	28	2847	625	1988	9711	12324		
	樹園地					0						
10胆振	水田	31	156		314	1272	386	1377	1836	3599		
	畑・草地					0		123	391	514		
11日高	水田		202	87		1336	90	207	1377	1674		
	畑・草地	276				441	41	140	1408	1589		
12十勝	水田	236				596	574	299	873			
	畑・草地	38	448	1171	406	3648	4983	5891	10874			
13釧路	畑・草地		68	27	2516	2936	418	26	3477	3992		
14根室	畑・草地					0	116	38	1424	1578		
北海道計	水田	7070	18866	7921	9437	53098	14927	3169	11124	35	31378	60633
	畑・草地	697	3289	1874	3309	14535	8166	0	5080	71	37666	50983
	樹園地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	7767	22155	9795	12746	67633	23093	3169	16204	106	69044	111616

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計（ha）- その5

支庁	地目	152	161	162	163	164	16	171	172	17	181	182
		普通未熟低地 土	湿性褐色低地 土	腐植質褐色低地 土	水田化褐色低地 土	普通褐色低地 土	褐色低地 土	腐植質グライ 台地土	普通グライ 地土	グライ台地 土	腐植質灰色台 地土	普通灰色台地 土
		(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)
01石狩	水田			289		1739	2028			0		196
	畑・草地			270	229	955	1454		363	363	114	2442
02渡島	水田		34	172		1700	1906			0		
	畑・草地		25			1862	1887			0		
	樹園地					0	0			0		
03桧山	水田			13		3473	3486			0		
	畑・草地			95		662	757			0	192	
04後志	水田					1357	1357		136	136	39	804
	畑・草地		385	265		1391	2041			0	10	1213
	樹園地			360		516	876			0		
05空知	水田	132	207	950	3321	8195	12673	956	1262	2218	4674	8087
	畑・草地		132	691		4683	5506		10	10	261	3551
	樹園地					41	41			0		507
06上川	水田	282	982	3622		7298	11902	1086	757	1843	2242	5730
	畑・草地		1221	2955		5854	10030		68	68	73	6028
	樹園地						0			0		367
07留萌	水田		888			3792	4680			0		192
	畑・草地		187			4419	4606			0	1194	2197
08宗谷	畑・草地		1181	118		3164	4463	201	387	588	5474	5908
09網走	水田			1177		497	1674			0		400
	畑・草地	301	2319	900		27078	30297	405	405	405	5351	23253
	樹園地					311	311			0		
10胆振	水田		16			2525	2541			0		
	畑・草地			87		912	999			0		95
11日高	水田		598			2728	3326			0		
	畑・草地		159	1312		1707	3178			0		128
12十勝	水田				60		60			0		
	畑・草地		2071	12715	113	39164	54063			0	5016	5114
13釧路	畑・草地		746			7558	8304			0	33	
14根室	畑・草地		127	11		1380	1518			0		
北海道計	水田	414	2725	6223	3381	33304	45633	2042	2155	4197	6955	15409
	畑・草地	301	8553	19419	342	100789	129103	606	828	1434	17718	49929
	樹園地	0	0	360	0	868	1228	0	0	0	0	874
	合計	715	11278	26002	3723	134961	175964	2648	2983	5631	24673	66212

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計(ha) - その6

支庁	地目	18	190	200	212	222	231	232	234	236	237	23
	灰色台地土 岩屑土	(計)	(計)	陸成未熟土	酸性型暗赤色土	普通赤色土	湿性黄色土	ばんど質黄色土	腐植質黄色土	山地黄色土	台地黄色土	黄色土
	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)
01石狩	水田	196										0
	畑・草地	2556								18		18
02渡島	水田	0										0
	畑・草地	0						27				27
	樹園地	0										0
03桧山	水田	0										341
	畑・草地	192	45					17				17
04後志	水田	843										0
	畑・草地	1223				445		1305		239	258	1802
	樹園地	0			513							0
05空知	水田	12761										0
	畑・草地	3812				36				616		616
	樹園地	507										0
06上川	水田	7972										0
	畑・草地	6101		118	1461	3162		2023		1128	1316	4467
	樹園地	367										0
07留萌	水田	192										0
	畑・草地	3391						438	1696			2134
08宗谷	畑・草地	11382	3	13		342		48				48
09網走	水田	400										0
	畑・草地	28604	811	52	589	742		7966	356	1246	4190	14612
	樹園地	0										0
10胆振	水田	0										0
	畑・草地	95										0
11日高	水田	0										0
	畑・草地	128		250								0
12十勝	水田	0										0
	畑・草地	10130						2981				2981
13釧路	畑・草地	33										0
14根室	畑・草地	0										0
北海道計	水田	22364	0	0	0	0	0	341	0	0	0	341
	畑・草地	67647	859	433	2050	4727	1292	16063	356	3247	5764	26722
	樹園地	874	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0
	合計	90885	859	433	2563	4727	1633	16063	356	3247	5764	27063

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計（ha）- その7

支庁	地目	241	242	243	244	245	246	24	地目	計	農地	計
		湿性褐色森林 土	ばんど質褐色 森林土	腐植質褐色森 林土	塩基型褐色森 林土	山地褐色森林 土	台地褐色森林 土	褐色森林土				
(計)												
01石狩	水田								0	29215		49029
	畑・草地	106	126	329	88	880	1529	19814				
02渡島	水田								0	8062		28806
	畑・草地	162				162		20484				
	樹園地					0		260				
03桧山	水田		11						11	11768		21475
	畑・草地	43	1725	5		406	2179	9707				
04後志	水田		83			96			179	10813		40547
	畑・草地	527	2911	515	268	323	4544	27105				
	樹園地				64		64	2629				
05空知	水田					407			407	103589		126706
	畑・草地	1774	2241	702	1509	2264	8490	22542				
	樹園地		27				27	575				
06上川	水田	289	3078			700			4067	70534		131455
	畑・草地	1149	13807	387	8040	2217	25600	60503				
	樹園地			51			51	418				
07留萌	水田					65			65	11126		35890
	畑・草地		1163		325	27	1515	24764				
08宗谷	畑・草地	1265	8335	831	7	3625	1046	56167	15109			
09網走	水田								0	8306		168855
	畑・草地	1178	3244	1340	7790	4288	17840	160238				
	樹園地						0	311				
10胆振	水田								0	11889		35459
	畑・草地		575	11		586		23570				
11日高	水田								0	6979		40161
	畑・草地		933			933		33182				
12十勝	水田								0	4558		257000
	畑・草地	908	7333	4112		1589	13942	252442				
13釧路	畑・草地								0	90810		90810
14根室	畑・草地								0	108005		108005
北海道計	水田	289	3172	0	0	1268	4729	276839				
	畑・草地	6950	42555	8232	7	21645	13040	909333				
	樹園地	0	27	51	0	64	142	4193				
	合計	7239	45754	8283	7	21709	14308	1190365				

農耕地 2 次案分類による土壌群別面積集計 (ha)

地目；全耕地

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0	881	6563	1602	568	1908	3554	382
0 2 渡島	0	173	15271	1220	381	178	0	0
0 3 桧山	45	46	5301	859	0	3033	155	0
0 4 後志	0	281	9585	180	0	12684	1233	197
0 5 空知	0	0	3578	1535	407	10091	16201	4565
0 6 上川	118	0	1593	0	0	37764	14226	2253
0 7 留萌	0	368	0	0	0	5347	1775	280
0 8 宗谷	16	677	2161	0	0	14277	12486	2629
0 9 網走	827	260	36612	1363	663	44138	22611	1003
1 0 胆振	87	36	19052	2395	2090	2310	95	0
1 1 日高	250	78	22494	706	448	1981	128	0
1 2 十勝	0	0	82685	42909	915	19805	12945	1093
1 3 釧路	0	0	66683	2125	519	60	73	0
1 4 根室	0	0	72942	28847	0	0	0	0
合計	1343	2800	344520	83741	5991	153576	85482	12402

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 1 石狩	0	4114	2866	9243	1934	15414	49029
0 2 渡島	0	3727	1831	4389	0	1636	28806
0 3 桧山	0	4756	3871	1238	0	2171	21475
0 4 後志	537	9328	3866	1455	0	1201	40547
0 5 空知	450	13601	21708	28810	99	25661	126706
0 6 上川	3924	26724	19956	15351	276	9270	131455
0 7 留萌	0	10480	8148	3544	0	5948	35890
0 8 宗谷	342	4417	5313	4259	0	9590	56167
0 9 網走	71	35222	14974	3551	0	7560	168855
1 0 胆振	0	2098	5282	1988	0	26	35459
1 1 日高	0	6559	3567	1262	0	2688	40161
1 2 十勝	0	61411	21013	4022	0	10202	257000
1 3 釧路	0	9173	8044	375	0	3758	90810
1 4 根室	0	1380	1771	38	0	3027	108005
合計	5324	192990	122210	79525	2309	98152	1190365

地目；水田

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土	1 2 褐色低地土
0 1 石狩	84	0	1249	568	0	196	0	1654
0 2 渡島	0	419	157	45	0	0	0	1834
0 3 桧山	0	693	31	0	341	0	0	3938
0 4 後志	0	0	0	0	1531	78	136	4060
0 5 空知	0	564	1535	407	1263	12372	3766	10468
0 6 上川	0	0	0	0	3768	8724	2185	15285
0 7 留萌	0	0	0	0	257	0	0	5143
0 9 網走	0	0	0	0	0	101	0	1985
1 0 胆振	0	452	1815	1826	0	0	0	1199
1 1 日高	0	144	51	448	0	0	0	3400
1 2 十勝	0	0	1389	759	0	0	0	60
合計	84	2272	6227	4053	7160	21471	6087	49026

支庁	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 1 石狩	1913	9027	1529	12995	29215
0 2 渡島	1209	3351	0	1047	8062
0 3 桧山	3331	1202	0	2171	11707
0 4 後志	2745	1224	0	1039	10813
0 5 空知	18959	28810	0	25445	103589
0 6 上川	17356	14554	276	8386	70534
0 7 留萌	3050	2676	0	0	11126
0 9 網走	3547	1582	0	1091	8306
1 0 胆振	4676	1905	0	16	11889
1 1 日高	1524	761	0	651	6979
1 2 十勝	1175	236	0	939	4558
合計	59485	65328	1805	53780	276778

地目；畑・草地

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0	797	6563	353	0	1908	3358	382
0 2 渡島	0	173	14592	1063	336	178	0	0
0 3 桧山	45	46	4608	828	0	2692	155	0
0 4 後志	0	277	9585	180	0	10671	1155	61
0 5 空知	0	0	3014	0	0	8608	3515	799
0 6 上川	118	0	1593	0	0	33578	5502	68
0 7 留萌	0	368	0	0	0	5090	1775	280
0 8 宗谷	16	677	2161	0	0	14277	12486	2629
0 9 網走	827	260	36612	1363	663	44138	22510	1003
1 0 胆振	87	36	18600	580	264	2310	95	0
1 1 日高	250	78	22350	655	0	1981	128	0
1 2 十勝	0	0	82685	41520	156	19805	12945	1093
1 3 釧路	0	0	66683	2125	519	60	73	0
1 4 根室	0	0	72942	28847	0	0	0	0
合計	1343	2712	341988	77514	1938	145296	63697	6315

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 1 石狩	0	2460	953	216	405	2419	19814
0 2 渡島	0	1893	622	1038	0	589	20484
0 3 桧山	0	818	540	36	0	0	9768
0 4 後志	24	3941	1121	38	0	52	27105
0 5 空知	450	3092	2749	0	99	216	22542
0 6 上川	3924	11439	2600	797	0	884	60503
0 7 留萌	0	5337	5098	868	0	5948	24764
0 8 宗谷	342	4417	5313	4259	0	9590	56167
0 9 網走	71	32926	11427	1969	0	6469	160238
1 0 胆振	0	899	606	83	0	10	23570
1 1 日高	0	3159	2043	501	0	2037	33182
1 2 十勝	0	61351	19838	3786	0	9263	252442
1 3 釧路	0	9173	8044	375	0	3758	90810
1 4 根室	0	1380	1771	38	0	3027	108005
合計	4811	142285	62725	14004	504	44262	909394

地目；樹園地

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 4 グライ土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 2 渡島	0	260	0	0	0	0	0	0	260
0 4 後志	4	0	482	0	513	1327	193	110	2629
0 5 空知	0	0	220	314	0	41	0	0	575
0 6 上川	0	0	418	0	0	0	0	0	418
0 9 網走	0	0	0	0	0	311	0	0	311
合計	4	260	1120	314	513	1679	193	110	4193

農耕地 2 次案分類による土壌群別面積割合 (%)

地目；全耕地(面積割合)

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0.0	1.8	13.4	3.3	1.2	3.9	7.2	0.8
0 2 渡島	0.0	0.6	53.0	4.2	1.3	0.6	0.0	0.0
0 3 桧山	0.2	0.2	24.7	4.0	0.0	14.1	0.7	0.0
0 4 後志	0.0	0.7	23.6	0.4	0.0	31.3	3.0	0.5
0 5 空知	0.0	0.0	2.8	1.2	0.3	8.0	12.8	3.6
0 6 上川	0.1	0.0	1.2	0.0	0.0	28.7	10.8	1.7
0 7 留萌	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	14.9	4.9	0.8
0 8 宗谷	0.0	1.2	3.8	0.0	0.0	25.4	22.2	4.7
0 9 網走	0.5	0.2	21.7	0.8	0.4	26.1	13.4	0.6
1 0 胆振	0.2	0.1	53.7	6.8	5.9	6.5	0.3	0.0
1 1 日高	0.6	0.2	56.0	1.8	1.1	4.9	0.3	0.0
1 2 十勝	0.0	0.0	32.2	16.7	0.4	7.7	5.0	0.4
1 3 釧路	0.0	0.0	73.4	2.3	0.6	0.1	0.1	0.0
1 4 根室	0.0	0.0	67.5	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
全道	0.1	0.2	28.9	7.0	0.5	12.9	7.2	1.0

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 1 石狩	0.0	8.4	5.8	18.9	3.9	31.4	100.0
0 2 渡島	0.0	12.9	6.4	15.2	0.0	5.7	100.0
0 3 桧山	0.0	22.1	18.0	5.8	0.0	10.1	100.0
0 4 後志	1.3	23.0	9.5	3.6	0.0	3.0	100.0
0 5 空知	0.4	10.7	17.1	22.7	0.1	20.3	100.0
0 6 上川	3.0	20.3	15.2	11.7	0.2	7.1	100.0
0 7 留萌	0.0	29.2	22.7	9.9	0.0	16.6	100.0
0 8 宗谷	0.6	7.9	9.5	7.6	0.0	17.1	100.0
0 9 網走	0.0	20.9	8.9	2.1	0.0	4.5	100.0
1 0 胆振	0.0	5.9	14.9	5.6	0.0	0.1	100.0
1 1 日高	0.0	16.3	8.9	3.1	0.0	6.7	100.0
1 2 十勝	0.0	23.9	8.2	1.6	0.0	4.0	100.0
1 3 釧路	0.0	10.1	8.9	0.4	0.0	4.1	100.0
1 4 根室	0.0	1.3	1.6	0.0	0.0	2.8	100.0
全道	0.4	16.2	10.3	6.7	0.2	8.2	100.0

地目；水田 (面積割合)

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土	1 2 褐色低地土
0 1 石狩	0.3	0.0	4.3	1.9	0.0	0.7	0.0	5.7
0 2 渡島	0.0	5.2	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	22.7
0 3 桧山	0.0	5.9	0.3	0.0	2.9	0.0	0.0	33.6
0 4 後志	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.7	1.3	37.5
0 5 空知	0.0	0.5	1.5	0.4	1.2	11.9	3.6	10.1
0 6 上川	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	12.4	3.1	21.7
0 7 留萌	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	46.2
0 9 網走	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	23.9
1 0 胆振	0.0	3.8	15.3	15.4	0.0	0.0	0.0	10.1
1 1 日高	0.0	2.1	0.7	6.4	0.0	0.0	0.0	48.7
1 2 十勝	0.0	0.0	30.5	16.7	0.0	0.0	0.0	1.3
合計	0.0	0.8	2.2	1.5	2.6	7.8	2.2	17.7

支庁	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 1 石狩	6.5	30.9	5.2	44.5	100.0
0 2 渡島	15.0	41.6	0.0	13.0	100.0
0 3 桧山	28.5	10.3	0.0	18.5	100.0
0 4 後志	25.4	11.3	0.0	9.6	100.0
0 5 空知	18.3	27.8	0.0	24.6	100.0
0 6 上川	24.6	20.6	0.4	11.9	100.0
0 7 留萌	27.4	24.1	0.0	0.0	100.0
0 9 網走	42.7	19.0	0.0	13.1	100.0
1 0 胆振	39.3	16.0	0.0	0.1	100.0
1 1 日高	21.8	10.9	0.0	9.3	100.0
1 2 十勝	25.8	5.2	0.0	20.6	100.0
全道	21.5	23.6	0.7	19.4	100.0

地目；畑・草地（面積割合）

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0.0	4.0	33.1	1.8	0.0	9.6	16.9	1.9
0 2 渡島	0.0	0.8	71.2	5.2	1.6	0.9	0.0	0.0
0 3 桧山	0.5	0.5	47.2	8.5	0.0	27.6	1.6	0.0
0 4 後志	0.0	1.0	35.4	0.7	0.0	39.4	4.3	0.2
0 5 空知	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	38.2	15.6	3.5
0 6 上川	0.2	0.0	2.6	0.0	0.0	55.5	9.1	0.1
0 7 留萌	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	20.6	7.2	1.1
0 8 宗谷	0.0	1.2	3.8	0.0	0.0	25.4	22.2	4.7
0 9 網走	0.5	0.2	22.8	0.9	0.4	27.5	14.0	0.6
1 0 胆振	0.4	0.2	78.9	2.5	1.1	9.8	0.4	0.0
1 1 日高	0.8	0.2	67.4	2.0	0.0	6.0	0.4	0.0
1 2 十勝	0.0	0.0	32.8	16.4	0.1	7.8	5.1	0.4
1 3 釧路	0.0	0.0	73.4	2.3	0.6	0.1	0.1	0.0
1 4 根室	0.0	0.0	67.5	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
全道	0.1	0.3	37.6	8.5	0.2	16.0	7.0	0.7

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 1 石狩	0.0	12.4	4.8	1.1	2.0	12.2	100.0
0 2 渡島	0.0	9.2	3.0	5.1	0.0	2.9	100.0
0 3 桧山	0.0	8.4	5.5	0.4	0.0	0.0	100.0
0 4 後志	0.1	14.5	4.1	0.1	0.0	0.2	100.0
0 5 空知	2.0	13.7	12.2	0.0	0.4	1.0	100.0
0 6 上川	6.5	18.9	4.3	1.3	0.0	1.5	100.0
0 7 留萌	0.0	21.6	20.6	3.5	0.0	24.0	100.0
0 8 宗谷	0.6	7.9	9.5	7.6	0.0	17.1	100.0
0 9 網走	0.0	20.5	7.1	1.2	0.0	4.0	100.0
1 0 胆振	0.0	3.8	2.6	0.4	0.0	0.0	100.0
1 1 日高	0.0	9.5	6.2	1.5	0.0	6.1	100.0
1 2 十勝	0.0	24.3	7.9	1.5	0.0	3.7	100.0
1 3 釧路	0.0	10.1	8.9	0.4	0.0	4.1	100.0
1 4 根室	0.0	1.3	1.6	0.0	0.0	2.8	100.0
全道	0.5	15.6	6.9	1.5	0.1	4.9	100.0

地目；樹園地（面積割合）

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 4 グライ土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 2 渡島	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
0 4 後志	0.2	0.0	18.3	0.0	19.5	50.5	7.3	4.2	100.0
0 5 空知	0.0	0.0	38.3	54.6	0.0	7.1	0.0	0.0	100.0
0 6 上川	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
0 9 網走	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
全道	0.1	6.2	26.7	7.5	12.2	40.0	4.6	2.6	100.0

農耕地 2 次案分類による土壌統群別面積集計（地目：全耕地）

地目；全耕地 岩屑土（ 0 1 ），砂丘未熟土（ 0 2 ）

支庁	0 1 A 岩屑土	0 2 A 砂丘未熟土
石狩	0	881
渡島	0	173
桧山	45	46
後志	0	281
上川	118	0
留萌	0	368
宗谷	16	677
網走	827	260
胆振	87	36
日高	250	78
合計	1343	2800 (ha)

地目；全耕地 黒ボク土（ 0 3 ），多湿黒ボク土（ 0 4 ），黒クグライ土（ 0 5 ）

支庁	0 3 A 厚層多腐植 質黒ボク土	0 3 B 厚層腐植質 黒ボク土	0 3 C 表層多腐植 質黒ボク土	0 3 D 表層腐植質 黒ボク土	0 3 E 淡色 黒ボク土	0 3 計	0 4 A 厚層多腐植質 多湿黒ボク土	0 4 B 厚層腐植質 多湿黒ボク土	0 4 C 表層多腐植質 多湿黒ボク土	0 4 D 表層腐植質 多湿黒ボク土	0 4 E 淡色多湿 黒ボク土	0 4 計	0 5 B 腐植質黒ボ クグライ土	0 5 C 淡色黒ボク グライ土	0 5 計
石狩	647	102	792	814	4208	6563	163	0	0	0	1439	1602	568	0	568
渡島	4897	1070	827	2387	6090	15271	204	0	176	128	712	1220	198	183	381
桧山	5	0	197	4238	861	5301	312	0	48	126	373	859	0	0	0
後志	566	0	1983	3150	3886	9585	180	0	0	0	0	180	0	0	0
空知	212	925	805	271	1365	3578	0	0	0	397	1138	1535	407	0	407
上川	0	0	9	1584	0	1593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宗谷	0	61	68	0	2032	2161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
網走	2124	856	3184	18796	11652	36612	487	503	0	373	0	1363	0	663	663
胆振	146	994	746	2418	14748	19052	0	0	0	0	2395	2395	79	2011	2090
日高	2735	5124	348	2773	11514	22494	0	550	0	51	105	706	0	448	448
十勝	4913	0	6699	38175	32898	82685	30573	1878	4037	6421	0	42909	279	636	915
釧路	22928	28587	2420	9324	3424	66683	945	304	0	666	210	2125	0	519	519
根室	1262	55278	3609	12793	0	72942	11927	12625	2831	1464	0	28847	0	0	0
合計	40435	92997	21687	96723	92678	344520	44791	15860	7092	9626	6372	83741	1531	4460	5991 (ha)

地目；全耕地		褐色森林土（０６），灰色台地土（０７），グライ台地土（０８），暗赤色土（１１）											
支庁	0 6 A 細粒 褐色森林土	0 6 B 中粗粒 褐色森林土	0 6 C 礫質 褐色森林土	0 6 計	0 7 A 細粒 灰色台地土	0 7 B 中粗粒 灰色台地土	0 7 C 礫質 灰色台地土	0 7 計	0 8 A 細粒 グライ台地土	0 8 B 中粗粒 グライ台地土	0 8 C 礫質 グライ台地土	0 8 計	1 1 A 細粒暗赤色土
石狩	254	342	1312	1908	3554	0	0	3554	363	19	0	382	0
渡島	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桧山	2013	650	370	3033	155	0	0	155	0	0	0	0	0
後志	9287	948	2449	12684	1122	0	111	1233	197	0	0	197	537
空知	7546	750	1795	10091	16201	0	0	16201	3712	0	853	4565	450
上川	18562	14686	4516	37764	13654	59	513	14226	1938	0	315	2253	3924
留萌	4111	41	1195	5347	1646	0	129	1775	280	0	0	280	0
宗谷	8097	4319	1861	14277	9433	0	3053	12486	2428	0	201	2629	342
網走	22412	10362	11364	44138	20690	1545	376	22611	0	0	1003	1003	71
胆振	450	1809	51	2310	0	95	0	95	0	0	0	0	0
日高	1114	0	867	1981	128	0	0	128	0	0	0	0	0
十勝	7313	7276	5216	19805	7895	4913	137	12945	1093	0	0	1093	0
釧路	0	7	53	60	73	0	0	73	0	0	0	0	0
合計	81159	41190	31227	153576	74551	6612	4319	85482	10011	19	2372	12402	5324(ha)

地目；全耕地 褐色低地土（１２）

支庁	1 2 A 細粒褐色低地 土，斑紋なし	1 2 B 中粗粒褐色低 地土斑紋なし	1 2 C 礫質褐色低地 土，斑紋なし	1 2 D 細粒褐色低地 土，斑紋なし	1 2 E 中粗粒褐色低 地土斑紋あり	1 2 F 礫質褐色低地 土，斑紋あり	1 2 計
石狩	1865	706	516	284	100	643	4114
渡島	666	829	2143	0	0	89	3727
桧山	1354	2255	556	0	51	540	4756
後志	2177	2092	3126	1532	93	308	9328
空知	6799	3150	2794	475	64	319	13601
上川	9742	4619	8937	191	576	2659	26724
留萌	9606	319	299	0	0	256	10480
宗谷	2120	0	2297	0	0	0	4417
網走	8213	4552	22420	0	0	37	35222
胆振	134	1004	843	0	0	117	2098
日高	1567	1431	3055	0	0	506	6559
十勝	16644	22234	22533	0	0	0	61411
釧路	1172	6256	1719	26	0	0	9173
根室	0	1380	0	0	0	0	1380
合計	62059	50827	71238	2508	884	5474	192990(ha)

地目；全耕地 灰色低地土（１３）

支庁	１３Ａ 細粒灰色低 地土，灰色系	１３Ｂ 中粗粒灰色低 地土，灰色系	１３Ｃ 礫質灰色低 地土，灰色系	１３Ｄ 細粒灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｅ 中粗粒灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｆ 礫質灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｇ 灰色低地土， 下層黒ボク	１３Ｈ 灰色低地土， 下層有機質	１３Ｉ 灰色低地土， 斑紋なし	１３計
石狩	201	1014	113	264	0	676	0	195	403	2866
渡島	501	127	161	556	228	258	0	0	0	1831
桧山	929	0	0	44	525	23	0	22	2328	3871
後志	621	87	828	762	567	351	0	0	650	3866
空知	12112	0	1281	2542	140	227	0	0	5406	21708
上川	6669	453	4287	4027	2292	1228	60	0	940	19956
留萌	3552	873	260	0	489	112	0	0	2862	8148
宗谷	1302	461	0	143	0	659	0	0	2748	5313
網走	3309	867	524	3594	1962	1177	0	450	3091	14974
胆振	288	1180	1952	0	295	799	0	0	768	5282
日高	1277	413	671	362	174	670	0	0	0	3567
十勝	2371	0	0	4745	1285	4320	414	0	7878	21013
釧路	1517	42	130	1090	1856	0	820	68	2521	8044
根室	0	1424	116	0	11	0	62	0	158	1771
合計	34649	6941	10323	18129	9824	10500	1356	735	29753	122210(ha)

地目；全耕地 グライ土（１４）

支庁	１４Ａ 細粒 強グライ土	１４Ｂ 中粗粒 強グライ土	１４Ｃ 礫質 強グライ土	１４Ｄ 細粒 グライ土	１４Ｅ 中粗粒 グライ土	１４Ｆ グライ土， 下層黒ボク	１４Ｇ グライ土， 下層有機質	１４計
石狩	4194	499	0	1555	854	54	2087	9243
渡島	643	483	233	1577	732	0	721	4389
桧山	216	506	62	414	40	0	0	1238
後志	486	83	174	416	10	0	286	1455
空知	15897	825	1353	6861	104	0	3770	28810
上川	5660	758	2330	4221	787	0	1595	15351
留萌	2007	162	196	0	824	0	355	3544
宗谷	1015	1551	0	1480	0	0	213	4259
網走	477	0	0	2176	253	0	645	3551
胆振	415	293	65	0	318	0	897	1988
日高	115	60	158	161	207	0	561	1262
十勝	514	117	1118	452	0	0	1821	4022
釧路	27	0	0	26	0	0	322	375
根室	0	0	0	0	38	0	0	38
合計	31666	5337	5689	19339	4167	54	13273	79525(ha)

地目；全耕地 黒泥土（１５），泥炭土（１６）

支庁	１５Ａ 黒泥土	１６Ａ 泥炭土
石狩	1934	15414
渡島	0	1636
桧山	0	2171
後志	0	1201
空知	99	25661
上川	276	9270
留萌	0	5948
宗谷	0	9590
網走	0	7560
胆振	0	26
日高	0	2688
十勝	0	10202
釧路	0	3758
根室	0	3027
合計	2309	98152(ha)

農耕地 2 次案分類による土壌統群別面積集計（地目：水田）

地目；水田 砂丘未熟土（02）

支庁	02A 砂丘未熟土
石狩	84
合計	84(ha)

地目；水田 黒ボク土（03），多湿黒ボク土（04），黒ボクグライ土（05）

支庁	03A 厚層多腐植質 黒ボク土	03D 表層腐植質 黒ボク土	03E 淡色 黒ボク土	03計	04A 厚層多腐植質 多湿黒ボク土	04B 厚層腐植質 多湿黒ボク土	04C 表層多腐植質 多湿黒ボク土	04D 表層腐植質 多湿黒ボク土	04E 淡色 多湿黒ボク土	04計	05B 腐植質黒 ボクグライ土	05C 淡色黒 ボクグライ土	05計
石狩	0	0	0	0	0	0	0	0	1249	1249	568	0	568
渡島	0	0	419	419	0	0	0	0	157	157	45	0	45
檜山	0	693	0	693	0	0	31	0	0	31	0	0	0
空知	212	0	352	564	0	0	0	397	1138	1535	407	0	407
胆振	0	0	452	452	0	0	0	0	1815	1815	0	1826	1826
日高	0	0	144	144	0	0	0	51	0	51	0	448	448
十勝	0	0	0	0	29	80	0	1280	0	1389	188	571	759
合計	212	693	1367	2272	29	80	31	1728	4359	6227	1208	2845	4053(ha)

地目；水田　褐色森林土（０６），灰色台地土（０７），グライ台地土（０８）										
支庁	０６Ａ 細粒 褐色森林土	０６Ｂ 中粗粒 褐色森林土	０６Ｃ 礫質 褐色森林土	０６計	０７Ａ 細粒 灰色台地土	０７Ｂ 中粗粒 灰色台地土	０７計	０８Ａ 細粒 グライ台地土	０８Ｃ 礫質 グライ台地土	０８計
石狩	０	０	０	０	１９６	０	１９６	０	０	０
檜山	３４１	０	０	３４１	０	０	０	０	０	０
後志	１１８７	３４４	０	１５３１	７８	０	７８	１３６	０	１３６
空知	６６９	２７１	３２３	１２６３	１２３７２	０	１２３７２	２９１３	８５３	３７６６
上川	２２９３	１４７５	０	３７６８	８６６５	５９	８７２４	１９３８	２４７	２１８５
留萌	２５７	０	０	２５７	０	０	０	０	０	０
網走	０	０	０	０	１０１	０	１０１	０	０	０
合計	４７４７	２０９０	３２３	７１６０	２１４１２	５９	２１４７１	４９８７	１１００	６０８７(ha)

地目；水田		褐色低地土（１２）						
支庁	１２Ａ 細粒褐色低地 土，斑紋なし	１２Ｂ 中粗粒褐色低 地土斑紋なし	１２Ｃ 礫質褐色低地 土，斑紋なし	１２Ｄ 細粒褐色低地 土，斑紋あり	１２Ｅ 中粗粒褐色低 地土斑紋あり	１２Ｆ 礫質褐色低地 土，斑紋あり	１２計	
石狩	1274	0	117	176	64	23	1654	
渡島	641	470	679	0	0	44	1834	
桧山	897	2187	263	0	51	540	3938	
後志	994	743	623	1396	0	304	4060	
空知	4363	3071	2240	475	0	319	10468	
上川	3661	3103	5126	191	576	2628	15285	
留萌	4381	319	187	0	0	256	5143	
網走	476	58	1414	0	0	37	1985	
胆振	134	679	269	0	0	117	1199	
日高	1399	1323	471	0	0	207	3400	
十勝	0	60	0	0	0	0	60	
合計	18220	12013	11389	2238	691	4475	49026(ha)	

地目；水田 灰色低地土（ 1 3 ）											
支庁	1 3 A 細粒灰色低 地土，灰色系	1 3 B 中粗粒灰色低 地土，灰色系	1 3 C 礫質灰色低 地土，灰色系	1 3 D 細粒灰色低 地土，灰褐色系	1 3 E 中粗粒灰色低 地土，灰褐色系	1 3 F 礫質灰色低 地土，灰褐色系	1 3 G 灰色低地土， 下層黒ボク	1 3 H 灰色低地土， 下層有機質	1 3 I 灰色低地土， 斑紋なし	1 3 計	
石狩	113	955	113	134	0	0	0	195	403	1913	
渡島	501	127	100	104	119	258	0	0	0	1209	
桧山	929	0	0	30	0	23	0	22	2327	3331	
後志	621	87	828	589	487	0	0	0	133	2745	
空知	9409	0	1281	2496	140	227	0	0	5406	18959	
上川	5379	453	4253	3364	2278	629	60	0	940	17356	
留萌	951	0	260	0	464	112	0	0	1263	3050	
網走	1908	333	123	733	0	429	0	0	21	3547	
胆振	288	1129	1880	0	190	441	0	0	748	4676	
日高	488	413	0	203	155	265	0	0	0	1524	
十勝	137	0	0	202	0	268	0	0	568	1175	
合計	20724	3497	8838	7855	3833	2652	60	217	11809	59485 (ha)	

農耕地 2 次案分類による土壌統群別面積集計（地目：畑・草地）

地目；畑・草地 岩屑土（0 1），砂丘未熟土（0 2）

支庁	0 1 A 岩屑土	0 2 A 砂丘未熟土
石狩	0	797
渡島	0	173
桧山	45	46
後志	0	277
上川	118	0
留萌	0	368
宗谷	16	677
網走	827	260
胆振	87	36
日高	250	78
合計	1343	2712(ha)

地目；畑・草地 黒ボク土（0 3），多湿黒ボク土（0 4），黒ボクグライ土（0 5）

支庁	0 3 A 厚層多腐植 質黒ボク土	0 3 B 厚層腐植質 黒ボク土	0 3 C 表層多腐植 質黒ボク土	0 3 D 表層腐植質 黒ボク土	0 3 E 淡色 黒ボク土	0 3 計	0 4 A 厚層多腐植質 多湿黒ボク土	0 4 B 厚層腐植質 多湿黒ボク土	0 4 C 表層多腐植質 多湿黒ボク土	0 4 D 表層腐植質 多湿黒ボク土	0 4 E 淡色多湿 黒ボク土	0 4 計	0 5 B 腐植質黒ボ クグライ土	0 5 C 淡色黒ボク グライ土	0 5 計
石狩	647	102	792	814	4208	6563	163	0	0	0	190	353	0	0	0
渡島	4637	1070	827	2387	5671	14592	204	0	176	128	555	1063	153	183	336
桧山	5	0	197	3545	861	4608	312	0	17	126	373	828	0	0	0
後志	566	0	1983	3150	3886	9585	180	0	0	0	0	180	0	0	0
空知	0	925	805	271	1013	3014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上川	0	0	9	1584	0	1593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宗谷	0	61	68	0	2032	2161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
網走	2124	856	3184	18796	11652	36612	487	503	0	373	0	1363	0	663	663
胆振	146	994	746	2418	14296	18600	0	0	0	0	580	580	79	185	264
日高	2735	5124	348	2773	11370	22350	0	550	0	0	105	655	0	0	0
十勝	4913	0	6699	38175	32898	82685	30544	1798	4037	5141	0	41520	91	65	156
釧路	22928	28587	2420	9324	3424	66683	945	304	0	666	210	2125	0	519	519
根室	1262	55278	3609	12793	0	72942	11927	12625	2831	1464	0	28847	0	0	0
合計	39963	92997	21687	96030	91311	341988	44762	15780	7061	7898	2013	77514	323	1615	1938 (ha)

地目；畑・草地 褐色森林土（０６），灰色台地土（０７），グライ台地土（０８），暗赤色土（１１）

支庁	０６Ａ 細粒 褐色森林土	０６Ｂ 中粗粒 褐色森林土	０６Ｃ 礫質 褐色森林土	０６計	０７Ａ 細粒 灰色台地土	０７Ｂ 中粗粒 灰色台地土	０７Ｃ 礫質 灰色台地土	０７計	０８Ａ 細粒 グライ台地土	０８Ｂ 中粗粒 グライ台地土	０８Ｃ 礫質 グライ台地土	０８計	１１Ａ 細粒暗赤色土
石狩	254	342	1312	1908	3358	0	0	3358	0	363	19	382	0
渡島	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
檜山	1672	650	370	2692	155	0	0	155	0	0	0	0	0
後志	7703	583	2385	10671	1044	0	111	1155	61	61	0	61	24
空知	6657	479	1472	8608	3515	0	0	3515	799	799	0	799	450
上川	16269	13160	4149	33578	4989	0	513	5502	0	0	68	68	3924
留萌	3854	41	1195	5090	1646	0	129	1775	280	280	0	280	0
宗谷	8097	4319	1861	14277	9433	0	3053	12486	2438	2438	0	2629	342
網走	22412	10362	11364	44138	20589	1545	376	22510	0	0	1003	1003	71
胆振	450	1809	51	2310	0	95	0	95	0	0	0	0	0
日高	1114	0	867	1981	128	0	0	128	0	0	0	0	0
十勝	7313	7276	5216	19805	7895	4913	137	12945	1093	1093	0	1093	0
釧路	0	7	53	60	73	0	0	73	0	0	0	0	0
合計	75795	39028	30473	145296	52825	6553	4319	63697	5024	1272	19	6315	4811(ha)

地目；畑・草地 褐色低地土（１２）

支庁	１２Ａ 細粒褐色低地 土，斑紋なし	１２Ｂ 中粗粒褐色低 地土斑紋なし	１２Ｃ 礫質褐色低地 土，斑紋なし	１２Ｄ 細粒褐色低地 土，斑紋あり	１２Ｅ 中粗粒褐色低 地土斑紋あり	１２Ｆ 礫質褐色低地 土，斑紋あり	１２計
石狩	591	706	399	108	36	620	2460
渡島	25	359	1464	0	0	45	1893
檜山	457	68	293	0	0	0	818
後志	513	1126	2069	136	93	4	3941
空知	2436	79	513	0	64	0	3092
上川	6081	1516	3811	0	0	31	11439
留萌	5225	0	112	0	0	0	5337
宗谷	2120	0	2297	0	0	0	4417
網走	7737	4494	20695	0	0	0	32926
胆振	0	325	574	0	0	0	899
日高	168	108	2584	0	0	299	3159
十勝	16644	22174	22533	0	0	0	61351
釧路	1172	6256	1719	26	0	0	9173
根室	0	1380	0	0	0	0	1380
合計	43169	38591	59063	270	193	999	142285(ha)

地目；畑・草地 灰色低地土（１３）

支庁	１３Ａ 細粒灰色低 地土，灰色系	１３Ｂ 中粗粒灰色低 地土，灰色系	１３Ｃ 礫質灰色低 地土，灰色系	１３Ｄ 細粒灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｅ 中粗粒灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｆ 礫質灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｇ 灰色低地土， 下層黒ボク	１３Ｈ 灰色低地土， 下層有機質	１３Ｉ 灰色低地土， 斑紋なし	１３計
石狩	88	59	0	130	0	676	0	0	0	953
渡島	0	0	61	452	109	0	0	0	0	622
桧山	0	0	0	14	525	0	0	0	1	540
後志	0	0	0	173	80	351	0	0	517	1121
空知	2703	0	0	46	0	0	0	0	0	2749
上川	1290	0	34	663	14	599	0	0	0	2600
留萌	2601	873	0	0	25	0	0	0	1599	5098
宗谷	1302	461	0	143	0	659	0	0	2748	5313
網走	1401	534	401	2861	1962	748	0	450	3070	11427
胆振	0	51	72	0	105	358	0	0	20	606
日高	789	0	671	159	19	405	0	0	0	2043
十勝	2234	0	0	4543	1285	4052	414	0	7310	19838
釧路	1517	42	130	1090	1856	0	820	68	2521	8044
根室	0	1424	116	0	11	0	62	0	158	1771
合計	13925	3444	1485	10274	5991	7848	1296	518	17944	62725(ha)

地目；畑・草地 グライ土（１４）

支庁	１４Ａ 細粒 強グライ土	１４Ｂ 中粗粒 強グライ土	１４Ｃ 礫質 強グライ土	１４Ｄ 細粒 グライ土	１４Ｅ 中粗粒 グライ土	１４Ｇ グライ土， 下層有機質	１４計
石狩	96	0	0	32	0	88	216
渡島	0	0	186	0	153	699	1038
桧山	0	0	36	0	0	0	36
後志	38	0	0	0	0	0	38
上川	220	0	139	79	99	260	797
留萌	0	44	0	0	824	0	868
宗谷	1015	1551	0	1480	0	213	4259
網走	135	0	0	1230	253	351	1969
胆振	0	0	0	0	0	83	83
日高	115	60	0	161	0	165	501
十勝	514	117	1118	452	0	1585	3786
釧路	27	0	0	26	0	322	375
根室	0	0	0	0	38	0	38
合計	2160	1772	1479	3460	1367	3766	14004(ha)

地目；畑・草地 黒泥土（１５），泥炭土（１６）

支庁	１５Ａ 黒泥土	１６Ａ 泥炭土
石狩	405	2419
渡島	0	589
後志	0	52
空知	99	216
上川	0	884
留萌	0	5948
宗谷	0	9590
網走	0	6469
胆振	0	10
日高	0	2037
十勝	0	9263
釧路	0	3758
根室	0	3027
合計	504	44262(ha)

農耕地 2 次案分類による土壌統群別面積集計（地目：樹園地）

地目；樹園地		砂丘未熟土（ 0 2 ）		地目；樹園地		黒ボク土（ 0 3 ）		地目；樹園地		褐色森林土（ 0 6 ），灰色台地土（ 0 7 ），暗赤色土（ 1 1 ）											
支庁		0 2 A 砂丘未熟土		支庁		0 3 A 厚層多腐植質 黒ボク土		支庁		0 6 A 細粒 褐色森林土		0 6 B 中粗粒 褐色森林土		0 6 C 礫質 褐色森林土		0 6 計		0 7 A 細粒 灰色台地土		1 1 A 細粒暗赤色土	
後志		4		渡島		260		後志		397		21		64		482		0		513	
合計		4 (ha)		合計		260(ha)		空知		220		0		0		220		314		0	
								上川		0		51		367		418		0		0	
合計								合計		617		72		431		1120		314		513(ha)	

地目；樹園地		褐色低地土（ 1 2 ）		地目；樹園地		グライ土（ 1 4 ）		地目；樹園地		泥炭土（ 1 6 ）	
支庁		1 2 A 細粒褐色低地 土，斑紋なし		支庁		1 4 A 細粒 強グライ土		支庁		1 6 A 泥炭土	
後志		670		後志		193		後志		110	
空知		0		合計		193		合計		110(ha)	
網走		0				193(ha)					
合計		670				193(ha)					

支庁		1 2 B 中粗粒褐色低 礫質褐色低地 土，斑紋なし		1 2 C 礫質褐色低地 土，斑紋なし		1 2 計	
後志		223		434		1327	
空知		0		41		41	
網走		0		311		311	
合計		223		786		1679(ha)	

生産力可能性等級のランク別の各種面積集計

表 簡略分級式の各基準項目についての、ランク別の面積割合（％）

簡略分級式の主な項目									
等級	t	d	g	p	l	r	f	n	a
水田	61.5	84.9	96.8	33.3	56.7	75.3	44.8	29.7	77.3
	37.0	9.9	2.6	48.0	36.4	24.4	49.3	64.9	22.1
	1.5	4.5	0.6	18.7	6.9	0.3	4.9	5.4	0.6
	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(計)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

簡略分級式の主な項目										
等級	t	d	g	p	w	(w)	f	n	s	e
畑・ 草地	36.2	60.7	89.2	63.9	58.7	82.6	20.3	16.1	55.4	50.7
	46.6	24.9	8.8	29.5	21.1	11.9	49.6	50.7	36.1	38.8
	15.9	13.7	1.5	6.5	16.7	4.7	30.1	33.2	8.4	10.4
	1.3	0.7	0.5	0.1	3.5	0.8	0.0	0.0	0.1	0.1
(計)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 土壌群別にみた生産力可能性等級の各級別面積割合（％）

等級	土壌群														
	01	02	03	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	16	計
水田		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
		0.0	79.0	35.0	36.0	42.2	30.1	32.7		71.2	65.1	65.1	100.0	84.6	65.2
		100.0	21.0	37.2	64.0	57.8	69.9	67.3		27.2	34.7	34.8	0.0	15.4	33.8
		0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.7
(計) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0															
等級	土壌群														
	01	02	03	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	16	計
畑・草地	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	0.0	9.2	17.2	6.0	0.0	26.8	6.3	0.3	14.1	52.2	20.1	20.0	0.0	0.0	21.7
	70.7	63.3	81.7	93.3	71.3	69.3	93.5	52.3	85.9	41.8	76.6	71.6	100.0	40.5	72.5
	29.3	27.5	1.1	0.7	28.7	3.9	0.2	47.4	0.0	5.5	3.3	8.4	0.0	59.5	5.7
(計) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0															

（以上、樹園地は除外してある）

表 地目別にみた生産力可能性等級の各級別面積割合（％）及び実数（（ ）内、千 h a ）

地目	等級	等級	等級	等級	計
畑・草地	0.1(0.7)	22.1(201.2)	72.2(656.4)	5.6(51.1)	100.0(909.4)
水田	0.3(0.7)	65.2(180.7)	33.8(93.5)	0.7(1.9)	100.0(276.8)
樹園地	0.0(0.0)	46.2(1.9)	49.1(2.1)	4.7(0.2)	100.0(4.2)
全耕地	0.1(1.4)	32.2(383.8)	63.2(751.9)	4.5(53.2)	100.0(1190.4)

北海道農牧地土壌分類（二次案中分類）による支庁別農地面積集計（全耕地）

二次案・中分類名	石狩	渡島	桧山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
残積未熟土	0	0	45	6	0	118	0	16	907	83	250	0	0	0	1425
砂丘未熟土	881	173	95	281	0	0	368	4	260	40	78	0	0	0	2180
火山放出物未熟土	4208	6539	90	0	1365	0	0	0	5460	15222	11755	0	1458	0	46097
湿性火山放出物未熟土	2007	1580	0	0	1138	0	0	0	0	4485	575	0	722	0	10507
未熟火山性土	129	242	2809	195	1130	0	0	0	4956	460	4920	0	15885	20787	51513
湿性未熟火山性土	132	20	482	0	0	0	0	0	1739	0	88	1800	7	506	4774
褐色火山性土	439	207	235	4495	0	1522	0	2032	19043	2251	82	66245	2851	0	99402
黒色火山性土	1039	1407	2227	4329	1083	71	0	160	5029	1445	2380	11527	22818	50853	104368
湿性黒色火山性土	0	333	51	0	804	0	0	0	204	0	550	12978	1408	16414	32742
厚層黒色火山性土	647	6158	5	566	0	0	0	0	2124	0	3298	4913	23638	1287	42636
湿性厚層黒色火山性土	31	101	261	180	0	0	0	0	190	0	0	29046	540	11942	42291
褐色森林土	781	189	100	1713	0	51	0	0	8833	222	0	327	0	0	12216
酸性褐色森林土	1185	16	2933	11303	10091	38102	5347	14239	35232	1737	1981	19478	60	0	141704
疑似グライ土	3526	0	155	1387	16201	12899	1775	12486	22497	95	128	12532	73	0	83754
グライ台地土	382	0	0	136	4565	2253	280	2629	1003	0	0	1093	0	0	12341
ポドゾル	0	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	673
暗赤色土	0	0	0	24	450	4233	0	342	71	0	0	0	0	0	5120
褐色低地土	4315	4157	4707	9410	13461	26461	10480	4424	34766	2133	6559	61325	9173	1380	192751
灰色低地土	5175	3964	4321	4301	28910	25504	8972	6786	17922	5577	3774	21680	8070	1809	146765
グライ低地土	6804	2084	788	1020	21847	10717	2720	2786	1059	1683	1706	3441	349	0	57004
低位泥炭土	10640	1287	2171	1149	16905	9063	4063	7923	7447	26	2037	10524	3738	2356	79329
中間泥炭土	1698	0	0	0	103	272	1498	523	113	0	0	91	17	671	4986
高位泥炭土	5010	349	0	52	8653	189	387	1144	0	0	0	0	3	0	15787
（合計）	49029	28806	21475	40547	126706	131455	35890	56167	168855	35459	40161	257000	90810	108005	1190365

北海道二次案分類（中分類）による支庁別農地面積集計（水田）

二次案・中分類	石狩	渡島	桧山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
残積未熟土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
砂丘未熟土	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
火山放出物未熟土	0	419	0	0	352	0	0	0	0	452	144	0	0	0	1367
湿性火山放出物未熟土	1817	202	0	0	1138	0	0	0	0	3641	411	0	0	0	7209
未熟火山性土	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
湿性未熟火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	70	0	0	158
褐色火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黒色火山性土	0	0	693	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905
湿性黒色火山性土	0	0	0	0	804	0	0	0	0	0	0	2049	0	0	2853
厚層黒色火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湿性厚層黒色火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	29
褐色森林土	0	0	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726
酸性褐色森林土	0	0	341	805	1263	4909	257	0	0	0	0	0	0	0	7575
疑似グライ土	196	0	0	78	12372	7583	0	0	101	0	0	0	0	0	20330
グライ台地土	0	0	0	136	3766	2185	0	0	0	0	0	0	0	0	6087
ポドゾル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
暗赤色土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
褐色低地土	1654	2012	3938	4060	10468	14579	5143	0	1985	1220	3400	60	0	0	48519
灰色低地土	4344	3183	3745	3180	26021	22540	3050	0	4493	4960	1731	1175	0	0	78422
グライ低地土	6596	1199	788	789	21748	10098	2676	0	636	1600	1205	236	0	0	47571
低位泥炭土	9185	1047	2171	1039	16881	8228	0	0	1091	16	0	939	0	0	40597
中間泥炭土	1082	0	0	0	103	223	0	0	0	0	0	0	0	0	1408
高位泥炭土	4257	0	0	0	8461	189	0	0	0	0	0	0	0	0	12907
（合計）	29215	8062	11707	10813	103589	70534	11126	0	8306	11889	6979	4558	0	0	276778

北海道二次案分類（中分類）による支庁別農地面積集計（畑・草地）

二次案・中分類	石狩	渡島	桧山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
残積未熟土	0	0	45	6	0	118	0	16	907	83	250	0	0	0	1425
砂丘未熟土	797	173	95	277	0	0	368	4	260	40	78	0	0	0	2092
火山放出物未熟土	4208	6120	90	0	1013	0	0	0	5460	14770	11611	0	1458	0	44730
湿性火山放出物未熟土	190	1378	0	0	0	0	0	0	0	844	164	0	722	0	3298
未熟火山性土	129	242	2778	195	1130	0	0	0	4956	460	4920	0	15885	20787	51482
湿性未熟火山性土	132	20	482	0	0	0	0	0	1739	0	0	1730	7	506	4616
褐色火山性土	439	207	235	4495	0	1522	0	2032	19043	2251	82	66245	2851	0	99402
黒色火山性土	1039	1407	1534	4329	871	71	0	160	5029	1445	2380	11527	22818	50853	103463
湿性黒色火山性土	0	333	51	0	0	0	0	0	204	0	550	10929	1408	16414	29889
厚層黒色火山性土	647	5898	5	566	0	0	0	0	2124	0	3298	4913	23638	1287	42376
湿性厚層黒色火山性土	31	101	261	180	0	0	0	0	190	0	0	29017	540	11942	42262
褐色森林土	781	189	100	987	0	0	0	0	8833	222	0	327	0	0	11439
酸性褐色森林土	1185	16	2592	9503	8608	32826	5090	14239	35232	1737	1981	19478	60	0	132547
疑似グライ土	3330	0	155	1309	3515	5316	1775	12486	22396	95	128	12532	73	0	63110
グライ台地土	382	0	0	0	799	68	280	2629	1003	0	0	1093	0	0	6254
ポドゾル	0	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	673
暗赤色土	0	0	0	24	450	4233	0	342	71	0	0	0	0	0	5120
褐色低地土	2661	2145	769	4023	2952	11882	5337	4424	32470	913	3159	61265	9173	1380	142553
灰色低地土	831	781	576	1121	2889	2964	5922	6786	13429	617	2043	20505	8070	1809	68343
グライ低地土	208	885	0	38	99	619	44	2786	423	83	501	3205	349	0	9240
低位泥炭土	1455	240	0	0	24	835	4063	7923	6356	10	2037	9585	3738	2356	38622
中間泥炭土	616	0	0	0	0	49	1498	523	113	0	0	91	17	671	3578
高位泥炭土	753	349	0	52	192	0	387	1144	0	0	0	0	3	0	2880
（合計）	19814	20484	9768	27105	22542	60503	24764	56167	160238	23570	33182	252442	90810	108005	909394

北海道二次案分類（中分類）による支庁別農地面積集計（樹園地）

二次案・中分類	石狩	渡島	桧山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
砂丘未熟土				4											4
厚層黒色火山性土		260													260
褐色森林土						51									51
酸性褐色森林土				995	220	367									1582
疑似グライ土					314										314
褐色低地土				1327	41				311						1679
グライ低地土				193											193
低位泥炭土				110											110
（合計）	0	260	0	2629	575	418	0	0	311	0	0	0	0	0	4193

生産力可能性分級基準

等	級	基準	
第	等	正当な収量を上げ、また正当な土壌管理を行う上に、土壌的にみて殆んどあるいは全く制限因子あるいは阻害因子がなく、また土壌悪化の危険性もない良好な耕地とみなされる土地	
第	等	正当な収量を上げ、また正当な土壌管理を行う上に、土壌的にみて若干の制限因子あるいは阻害因子があり、あるいはまた土壌悪化の危険性が多少存在する土地	
第	等	正当な収量を上げ、また正当な土壌管理を行う上に、土壌的にみてかなり大きな制限因子あるいは阻害因子があり、あるいはまた土壌悪化の危険性のかなり大きい土地	
第	等	正当な収量を上げ、また正当な土壌管理を行う上に、土壌的にみてきわめて大きな制限因子あるいは阻害因子があり、あるいはまた土壌悪化の危険性がきわめて大きく、耕地として利用するには、きわめて困難と認められる土地	

基準項目	表示記号	等級												備考
		等						級						
		水		田		畑		水		田		畑		
		水稲	畑作物	普通作物	桑	茶	果樹	水稲	畑作物	普通作物	桑	茶	果樹	
表（作）土の厚さ	t	25～15cm	25cm以上		15cm以下		25～15cm		15cm以下		15cm以下		有効土層の深さが の場合とはする	
有効土層の深さ	d	100～50cm	100cm以上		50～25cm		100～50cm		50～15cm		25cm以下		50～25cm	
表(作)土の礫含量	g	20%以下	5%以下	10%以下	20%以下	10～50%	5～20%	10～20%	20～50%	10～50%	20%以上	50%以上	1)含量は礫の土層断面中の面積割合を示す 2)水田の10～50%、普通畑の5～50%、桑、茶の20%以上、果樹の10%以上については礫の大きさ、風化の程度、含量の多少を考慮して等級を決定する	
耕耘の難易	p	耕耘、砕土が容易である			耕耘、砕土がやや困難である			耕耘、砕土が困難である						表(作)土の土性、粘着性及び風乾土の硬さから判定する
湛水透水性	l	小～中				大	極大						作土下50cmの土性、ち密度から判定する	
酸化還元性	r	還元化が弱く水稲の根系統などない				還元化が進み水稲の根系統が弱くなる				還元化が極めて強く水稲の根系統が基しいそれがきわめにくい	作土の易分解性有機物含量、遊離酸化鉄含量およびグライ化度から判定する			
土地の乾湿	w(w)	過湿または過干のおそれない				過湿のおそれがある				過湿のおそれが多い	透水性、保水性、湿潤度(土壌の年間にわたる支配的水分状態)から判定する			
自然肥沃度	f	高				中				低	保肥力、固定力および土層の塩基状態から判定する			
養分の豊否	n	多				中				少	置換性石灰・苦土・加里含量、有効態リン酸・窒素・珪酸含量、微量元素含量および酸度から、当該地区において特に問題となると考えられる要因に重点をおいて判定する			
障害性	i	有害物質および物理的障害なし			障害程度の小さい有害物質あり、またはは除去やや困難な物理的障害			障害程度中位の有害物質あり、またはは除去きわめて困難な物理的障害			障害程度大きい有害物質あり			1)有害物質とは硫黄化合物、重金属、塩類または灌漑水による害をいう 2)物理的障害とは地表面50cm以内に存在する基岩、礫層、硬い土密層あるいは未風化巨礫などによる甚しい物理的障害をいう
災害性	a	増冠水、地すべり等の災害を受ける危険性が殆んどない			増冠水、地すべり等の災害を受ける危険性が多少ある			増冠水、地すべり等の災害を受ける危険性がかなり大きい			増冠水および地すべりの危険度から判定する			
傾斜	s	3°以下		8°以下	15°以下	3°～8°		8～15°	8～25°	8～15°		15°以上	25°以上	1)分級は自然傾斜を主とし、傾斜の方向、人為傾斜を考慮にいれて総合的に行う 2)果樹の8～25°については、樹種、傾斜方向、微気象の条件を考慮して等級を判定する
侵蝕	e			侵蝕のおそれがないまたはきわめて少ない		侵蝕のおそれがある		侵蝕のおそれが多い		侵蝕のおそれが甚だしい		分級は侵蝕度を主とし、耐水蝕性、耐風蝕性を考慮して行う		

基準項目	要因項目	要因			強度		備考
		1	2	3	4		
湛水透水性	作土下50cmの土性	S C , L i C , S i C , H C	S C L , C L , S i C L	S L , F S L , L , S i L S , L S	中粗		
	作土下50cmの最高密度	硬度計の読み 25 以上	硬度計の読み 24～11	硬度計の読み 10 以下	疎		
	作土の易分解性有機物含量	風乾生成量及び高温生成量が10以下	風乾生成量が10～20及び高温生成量が10～15	風乾生成量が20以上及び高温生成量が15以上	多		乾土100 g 当りの N H ₄ -N 生成量 (mg)
酸化還元性	作土の遊離酸化鉄含量	1.5 以上	1.5 ～ 0.8	0.8 以下	少		乾土 %
	グライ化度	50cm以内にグライ層のないもの	50cm以内より下部にグライ層のあるもの	全層グライ、作土直下からグライ層のあるもの	強		1) 作土グライ、または作土直下のみグライは要因強度を1とする 2) 泥炭、黒泥層はグライ層に準じて取扱う 3) 要因強度が1でも作付中の地下水位が高く排水不良の場合は強度を2に下げる
自然肥沃度	保肥力	C E C 20以上	C E C 20～ 6	C E C 6 以下	小		作(表)土の塩基置換容量 (m e) から判定する
	固定力	リン酸吸収係数700以下	リン酸吸収係数700～1500	リン酸吸収係数1500～2000	中	大	
養分の豊否	土層の塩基状態	p H (H ₂ O)5.5以上で置換性石灰飽和度50%以上	p H (H ₂ O)5.0～5.5で置換性石灰飽和度50～30%	p H (H ₂ O)5.0以下で置換性石灰飽和度30%以下	不良		
	置換性石灰含量	200mg以上(乾土100g 当り)または置換性石灰飽和度50%以上	200～100mg(乾土100g 当り)または置換性石灰飽和度50～30%	100mg以下(乾土100g 当り)または置換性石灰飽和度30%以下	少		
	置換性苦土含量	2.5 mg 以上	2.5 ～ 1.0 mg	1.0 mg 以下	少		乾土100 g 当り
	置換性加里含量	1.5 mg 以下	1.5 ～ 8 mg	8 mg 以下	少		乾土100 g 当り
	有効態リン酸含量	1.0 mg 以上	1.0 ～ 2 mg	2 mg 以下	少		乾土100 g 当り
	有効態窒素含量	風乾生成量20mg以上	風乾生成量20～10mg	風乾生成量10mg 以下	少		乾土100 g 当り
	有効態珪酸含量	1.5 mg 以上	1.5 ～ 5 mg	5 mg 以下	少		乾土100 g 当り
微量要素含量	欠乏症状が全く、あるいは殆どない	欠乏症状がかなり発生する	欠乏症状が甚だしく発生する				
	酸度	p H (H ₂ O)6 以上または Y ₁₃ 以下	p H (H ₂ O)6 ～ 5 または Y ₁₃ ～ 6	p H (H ₂ O)5 ～ 4.5 または Y ₁₆ ～ 15	強	p H (H ₂ O)5 ～ 4.5 以下または Y ₁₅ 以上	p H (H ₂ O)と Y ₁ の測定結果が一致しないときは要因強度が強くなる方をとる

支庁	地域名	分級図 番号 1)	市町村名(発行時の名)	年度	支庁	地域名	分級図 番号 1)	市町村名(発行時の名)	年度
石狩	石狩川下流,他	0 9 2	当別町、新篠津村、厚田村	45	網走	紋 別	0 0 8	雄武町	43
	石狩北部沿海	0 9 3	石狩町	47		紋 別	0 0 9	興部町	43
	石狩川下流	0 9 4	江別市	40		紋 別	0 1 0	西興部村	43
	石狩南部	0 9 5	千歳市、恵庭市、広島町	47		紋 別	0 1 1	紋別市	43
	札幌	1 6 2	札幌市 8)	13		滝ノ上	0 1 2	滝ノ上町	43
桧山	北桧山	1 1 9	(浜益村)	?	胆振	丸瀬布遠軽	0 1 3	湧別町、上湧別町	43
	桧山沿海	1 2 0	今金町、北桧山町	48		丸瀬布遠軽	0 1 4	遠軽町	43
	桧山沿海	1 2 1	江差町、乙部町、厚沢部町	49		丸瀬布遠軽	1 6 0	白滝村 8)	4
			上ノ国町	50		丸瀬布遠軽	1 6 1	丸瀬布町 8)	4
渡島	渡島噴火湾	1 1 4	(瀬棚町,奥尻町,熊石町,大成町)	?		丸瀬布遠軽	0 1 5	生田原町	50
	渡島噴火湾	1 1 5	長万部町	46	網走湖畔	佐呂間湖畔	0 1 6	佐呂間町	42
	駒ヶ岳山麓	1 1 6	八雲町	46		佐呂間湖畔	0 1 7	常呂町	42
	渡島南部	1 1 7	森町	46		北 見	0 1 8	端野町	41
	渡島南部	1 1 8	上磯町、七飯町、大野町	49		北 見	0 1 9	北見市	42
	渡島南部	1 1 8	木古内町、知内町	49		北 見	0 2 0	留辺蕊町	42
	渡島南部	1 2 7	函館市 8)	4	網走湖畔	北 見	0 2 1	訓子府町	40
	渡島南部桧山沿海	126+159	松前町、福島町 8)	14		北 見	0 2 2	置戸町 2)	39
	渡島南部駒ヶ岳山麓(6町村で1図)	129+153	砂原町、鹿部町、南茅部町、戸井町、恵山町、樫法華村 8)	15		網走湖畔	0 2 3	網走市	44
	後志		余市町、仁木町	43		網走湖畔	0 2 4	女満別町	40
	後志北部	1 0 7	共和町	40		網走湖畔	0 2 5	東藻琴村	43
後志	共 和	1 0 8	倶知安町、ニセコ町、真狩村	45	美 幌	美 幌	0 2 6	美幌町 2)	38
	羊蹄山麓	1 0 9	京極町 2)	39		美 幌	0 2 7	津別町	43
	羊蹄山麓	1 1 0	喜茂別町、留寿都村	44		斜 里	0 2 8	小清水町	44
	羊蹄山麓	1 1 1	蘭越町	45		斜 里	0 2 9	清里町	43
	二セコ山麓	1 1 2	黒松内町	48		斜 里	0 3 0	斜里町	44
	後志西部	1 1 3	泊村、古平町、小樽市、積丹町、神恵内村	20	日高	日高北部内陸	1 0 0	穂別町	42
	後志北部(6市町村で1図)	143-147 163	赤井川村	20		樽前山南山麓	1 0 1	早来町、追分町	41
	空知		(岩内町,島牧村,寿都町)	?		樽前山南山麓	1 0 2	厚真町 7)	41
	空知北部	0 8 2	多度志町(現深川市),沼田町	47		日高沿岸	1 0 3	鶴川町	42
	空知北部	0 8 3	秩父別町	41		樽前山南山麓	1 0 4	苫小牧市	40
空知	空知北部	0 8 4	北竜町	40	洞爺湖畔	洞爺湖畔	1 0 5	虻田町、豊浦町、洞爺村	43
	芦別,空知北部	0 8 5	江部乙町(現滝川市),深川市,妹背牛町	42		洞爺湖畔	1 0 6	壮瞥町 5)この2市町は図を共有	42
	樺 戸	0 8 6	雨竜町	42		洞爺湖畔	1 0 6	伊達市 5)	42
	芦 別	0 8 7	芦別市、赤平市	43		洞爺湖畔	1 6 5	大滝村 8)	13
	樺戸、他	0 8 8	滝川市、新十津川町、砂川市、奈井江町、浦臼町	50		樽前山南山麓	1 5 6	白老町 8)	13
上川	(5市町で1図)		滝川市、新十津川町、砂川市、奈井江町、浦臼町	44		樽前山南山麓	1 5 7	登別市 8)	13
	空知南部、他	0 8 9	美唄市、三笠市、岩見沢市、北村、月形町、栗沢町	46	日高	日高北部内陸	0 9 6	(至蘭市)	?
	(6市町村で1図)		南幌町	45		日高沿海	0 9 7	平取町	44
	石狩川下流	0 9 0	長沼町、栗山町、由仁町	47		日高沿海	0 9 8	門別町	44
	幌加内	1 6 4	幌加内町 8)	9		日高沿海	0 9 9	新冠町、静内町	45
	空知南部、他	123+167	夕張市、歌志内市、上砂川町 8)	14		日高沿海	0 9 9	浦河町、三石町	45
上川	上川北部	0 6 8	中川町	40	十勝	日高北部内陸	1 3 1	日高町 8)	9
	上川北部	0 6 9	音威子府村	40		陸 別	0 4 1	(えりも町,様似町)	?
	上川北部	0 7 0	美深町	44		陸 別	0 4 2	陸別町	50
	上川北部	0 7 1	名寄市	42		上土幌	0 4 3	足寄町	43
	上川北部	0 7 2	風連町	49		上土幌	0 4 4	上土幌町 3)	50
留萌	土 別	0 7 3	土別市	44	十勝岳東山麓	上土幌	0 4 4	土幌町	45
	土 別	0 7 4	剣淵町、和寒町	48		十勝岳東山麓	0 4 5	新得町、鹿追町	45
	上川中部	1 2 2	鷹栖町 4) 9)	5		十勝岳東山麓	0 4 6	清水町	45
	上川中部	0 7 5	上川町、愛別町	45		十勝東部	0 4 7	本別町	42
	上川中部	0 7 6	当麻町	45		十勝東部	0 4 8	池田町	47
留萌	上川中部	(077)	東旭川町(現旭川市) - これは不要	40	十勝東部	十勝東部	0 4 9	浦幌町その1(地図は2枚で1組み)	49
	十勝岳西山麓	0 7 8	神楽町(現旭川市),東神楽町	46		十勝東部	0 5 0	浦幌町その2 6)	49
	十勝岳西山麓	1 2 5	東川町 4) 9)	5		十勝東部	0 5 1	豊頃町	47
	十勝岳西山麓	0 7 9	美瑛町	49		十勝中部	0 5 2	音更町	41
	十勝岳西山麓	0 8 0	上富良野町、中富良野町	49		十勝中部	0 5 3	芽室町	47
宗谷	十勝岳西山麓	0 8 1	富良野市、南富良野町	50	日高山脈東山麓	十勝中部	0 5 4	芽室町	47
	上川中部	1 6 6	旭川市 9)	6		十勝中部	0 5 5	帯広市	48
	天塩川上流	1 5 4	朝日町 9)	5		十勝中部	0 5 5	幕別町	40
	上川中部	1 2 4	比布町 9)	8		十勝中部	0 5 6	忠類村	42
	上川南部	1 3 7	占冠村 9)	6		日高山脈東山麓	0 5 7	中札内村	44
留萌	上川北部	1 5 2	下川町 9)	8	釧路	日高山脈東山麓	0 5 8	更別村	44
	天 塩	0 6 1	幌延町	49		日高山脈東山麓	0 5 9	大樹町	40
	天 塩	0 6 2	天塩町	48		日高山脈東山麓	0 6 0	広尾町	40
	天 塩	0 6 3	遠別町	47		弟子屈	0 3 4	弟子屈町	45
	留 萌	0 6 4	初山別村	49		弟子屈	0 3 5	標茶町	46
宗谷	留 萌	0 6 5	苫前町、羽幌町	46	厚 岸	厚 岸	0 3 6	厚岸町	47
	留 萌	0 6 6	留萌市、小平町	43		厚 岸	0 3 7	浜中町	50
	留 萌	0 6 7	増毛町	49		阿 寒	0 3 8	鶴居村	45
	稚 内	0 0 1	稚内市	40		阿 寒	0 3 9	阿寒町	45
	稚 内	0 0 2	猿払村	46		白 糠	0 4 0	白糠町	46
宗谷	稚 内	0 0 3	豊富町	49	根 室	白 糠	1 3 6	音別町 8)	12
	頓 別	0 0 4	浜頓別町	44		厚 標	141+142	釧路市、釧路町 8)	13
	頓 別	0 0 5	中頓別町	48		標 津	0 3 1	標津町	40
	頓 別	0 0 6	枝幸町	45		標 津	0 3 2	中標津町	45
	頓 別	0 0 7	歌登町	40		標 津	0 3 3	別海町	48
宗谷			(利尻町、利尻富士町、礼文町)			根 室	1 3 9	根室市	9
						根 室	1 3 5	(羅臼町) 10)	?

注釈

- 1) 分級図番号は昭51年時点での発行土壌図(001~121)、および未発行の市町村(122~167=昭60年デジタル入力時の登録コード)です。
- 2) 美幌町、置戸町、京極町については昭34~40の旧報告書(合本本)と旧土壌図のみ。
- 3) 上土幌町は昭35~37の旧報告書・土壌図の他に昭50の新土壌図(報告書なし)があり、昭62の地力増進による報告書・土壌図もある。
- 4) 鷹栖町と東川町は内容が類似した土壌診断報告書・土壌図もある。
- 5) 伊達市、壮瞥町は報告書は別々だが土壌図は同一。
- 6) 浦幌町は面積が大きいため土壌図が2枚で1組となっている。
- 7) 厚真町は平2の地力増進による土壌診断報告書・土壌図もある。
- 8) 北農試の土性調査を参考にして平4から作成を開始したもので、簡単な報告書と土壌図のセットからなる。
- 9) 上川農試が既存資料(北農試土性調査、その他)に加え、一部現地調査を行って作成した。デジタルデータとは土壌区数が異なる市町村ある。
- 10) 羅臼町は、デジタル土壌図データ(CD-ROM内、PCで表示・印刷可能)を作成したのみで、土壌図および報告書の印刷はしていない。
- 11) その他の未発行市町村(15市町村)については、農業環境科に土性調査を参考にして作った基礎資料(原図,原稿)がある。

農林水産省 北海道農業試験場土壌（土性）調査報告書一覧（第1編～第32編、完結）

編	発行年	報 告 名
1	1951	北海道に於ける農牧適地の土壌地帯概説
2	1953	北部根室原野土性調査報告
3	1954	十勝国土性調査報告 その1 十勝国西部
4	1954	石狩国泥炭地土性調査報告
5	1955	天塩国泥炭地土性調査報告 その1 サロベツ原野を主体とする天塩国北部
6	1955	十勝国土性調査報告書 その2 十勝国北部及び釧路国西北部
7	1955	十勝国土性調査報告書 その3 十勝南部及び東部
8	1956	釧路国泥炭地土性調査報告 その1 釧路原野を主体とする釧路国中部及び西半部
9	1957	利尻島土性調査報告
10	1957	十勝国土性調査報告 その4 十勝国中央部（1）
11	1961	石狩国北部土性調査報告 1 上川支庁管内中央部地帯，同南部地帯
12	1962	北見国泥炭地土性調査報告
13	1963	根室国（根室市を除く）土性調査報告
14	1964	天塩国泥炭地土性調査報告 その2 オヌブナイ，ウブシ原野を主体とする天塩国南部
15	1965	石狩国南部および胆振国東部（一部）土性調査報告 石狩支庁管内（市を含む）
16	1965	後志国 その1 後志国北部地帯
17	1966	釧路国泥炭地土性調査報告 その2 厚岸原野を主体とする釧路国東部
18	1968	胆振国土性調査報告 胆振支庁管内（市を含む）
19	1969	留萌支庁管内土性調査報告 （留萌市を含む）
20	1970	渡島支庁管内土性調査報告 （函館市を含む）
21	1972	後志支庁管内土性調査報告 その2 後志南部沿岸地帯，後志南部濃霧地帯
22	1973	宗谷支庁管内土壌調査報告 （利尻町，東利尻町，礼文町を除く）
23	1977	上川支庁北部土壌調査報告
24	1978	空知支庁土壌調査報告
25	1979	後志支庁土壌調査報告 その3 羊蹄山麓地帯
26	1980	桧山支庁土壌調査報告
27	1982	日高支庁土壌調査報告
28	1983	釧路支庁および根室市土壌調査報告
29	1984	上川支庁最南部，礼文町及び十勝中央部（2）帯広市土壌調査報告
30	1987	網走支庁南部，礼文町及び十勝中央部（2）帯広市土壌調査報告
31	1988	網走支庁北部，礼文町及び十勝中央部（2）帯広市土壌調査報告
32	1988	土壌分類・土壌別面積
	1985	60万分の1土壌図

<土壌分類法の変遷と土壌図の様式>

1～21編：主に土性のみ

22編：国土調査に準ずる

23～29編：北海道2次案に準ずる

30～32、60万分の1土壌図：北海道2次案（改訂版）による

22編より「土壌調査報告」に改名し、土壌分類名を表記

23編より1/10万の1枚の図幅になる。それまでは1/5万地形図単位の複数枚（実寸は1/10万）

<その他>

北海道開発局が北海道農試の協力を得て、地力保全未調査市町村を対象にして、地力保全様式で発行した報告書・土壌図を下に示します。一般配布はされていませんが、土壌資源科に資料があります。

昭 57	白 滝 村	昭 62	比 布 町
59	京 極 町	62	東 川 町
59	音 別 町	63	南茅部町
59	砂 原 町	63	下 川 町
60	上士幌町	平 1	浜頓別町
60	釧 路 市	1	釧 路 町
61	旭川市東鷹栖と鷹栖町	2	幌加内町

既刊「北海道立農業試験場資料」一覧

- 第21号 北海道土壌区一覧
北海道立中央農業試験場 橋本 均, 志賀弘行編 (平成5年9月)
- 第22号 平成5年北海道における農作物異常気象災害に関する緊急調査報告書 稲作編
竹川昌和編 北海道立中央農業試験場 (平成6年7月)
- 第23号 平成5年北海道における農作物異常気象災害に関する緊急調査報告書 畑作編
土屋武彦編 北海道立中央農業試験場 (平成6年7月)
- 第24号 優良米の早期開発試験プロジェクトチーム第II期 編集委員長 佐々木多喜雄
(昭和62ー平成5年) 高度良食味品種の開発試験
北海道立中央農業試験場 (平成7年5月)
- 第25号 21世紀初頭における農業の技術的課題とその展望
同書編集作業班代表 谷口健雄 北海道立中央農業試験場 (平成7年7月)
- 第26号 農作物優良品種の解説 (1987ー1995) 三浦豊雄編
北海道立中央農業試験場 (平成8年3月)
- 第27号 北海道育種指定試験地における耐性育種の成果と展望 土屋武彦編
北海道立中央農業試験場 (平成9年3月)
- 第28号 パソコンによる土壌診断・施肥設計システムの演算論理集 橋本 均編
北海道立中央農業試験場 (平成9年6月)
- 第29号 異常気象と畑作物生産に関する調査報告書 大槌勝彦編
北海道立中央農業試験場 (平成9年9月)
- 第30号 NAPASSを活用した競合産地分析システム (Ver. 2.1) 利用方法 松山秀和編
北海道立中央農業試験場 (平成11年3月)
- 第31号 異常高温・多雨等が農畜産物に及ぼす影響と今後の対策
大槌勝彦, 吉田俊幸, 三浦豊雄, 森 清一編
北海道立中央農業試験場 (平成12年7月)
- 第32号 重点研究課題の中間評価 (付) 農業統計を用いた北海道農業・農村の現状分析と将来予測
新研究基本計画重点研究課題中間評価諮問委員会 編
「道立農試が考える北海道農業・農村ビジョン」検討委員会 編
北海道立中央農業試験場 (平成15年3月)
- 第33号 平成15年夏季の低温とその後の気象が農作物に及ぼした影響に関する調査報告書
天野洋一, 前田 博 編
北海道立中央農業試験場 (平成16年11月)
- 第34号 農作物優良品種の解説 (1996ー2004) 天野洋一, 塩澤耕二, 大原益博 編
北海道立中央農業試験場 (平成17年3月)
- 第35号 良食味と多様なニーズに対応する米の品種開発と技術改善の新たな取組み (米セミナー収録)
天野洋一, 稲津 修 編 北海道立中央農業試験場 (平成17年5月)
- 第36号 平成16年台風18号による農業被害解析と対応技術に関する調査報告書
有原利治, 井原澄男, 山口作英 編
北海道立中央農業試験場 (平成18年3月)

北海道立農業試験場資料 第 37 号

ISSN 0386-6211

北海道土壌区一覧 (改訂版)

橋本 均 編

2008 (平成20) 年9月1日発行

発行者 北海道立中央農業試験場
〒069-1395 北海道夕張郡長沼町東6線北15号

印 刷