

北海道土壌区一覧

石狩支庁(01)

<札幌市(103)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版			
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群	コード
地目：水田											
樽川	T	In tfia	84	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300	
拓北	TH	tpa	95	細粒褐色低地土，斑紋あり	中島統	12D08	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422	
藤沢	FS	tlia	81	細粒褐色低地土，斑紋あり	江刺統	12D11	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220	
厚別下	AN	n tlf	64	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	荻野統	12E12	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430	
穴沢	AS	ni tdlfa	23	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414	
厚別上	AK	In tf	113	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7212	中粒質普通褐色低地土	16430	
東雁木	HK	a tp	215	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212	
下水場	G	tlna	16	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7342	細粒質泥炭質グライ低地土	13211	
野幌下	NS	tlfna	73	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7342	中粒質泥炭質グライ低地土	13222	
有明	A	tlra	125	グライ土，下層有機質	上地統	14G34	下層泥炭グライ低地土	7342	典型腐植質グライ低地土	13330	
			水田計： 889								

水田計： 889

地目：畑											
山口	YK	w n tf	255		砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
平和	HW	ase tdwni	90		礫質褐色森林土	千原統	06C23	暗色表層褐色森林土	3121	典型腐植質褐色森林土	24330
土場	D	tdwf	11		表層多腐植質黒ボク土	大清水統	03C21	ローム質黒色火山性土	2421	典型腐植質褐色森林土	24330
滝野	TN	gase tfni	329		表層腐植質黒ボク土	中谷統	03D32	軽しょう褐色火山性土	2312	典型普通火山放出物未熟土	06341
月寒台	TS	txe fas	69		表層腐植質黒ボク土	船川統	03D39	ローム質褐色火山性土	2322	典型ばん土質褐色森林土	24200
南区	MI	dnase tpwi	88		礫質褐色森林土	石浜統	06C15	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
焼山	Y	tase dwfni	106		礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3211	典型湿性褐色森林土	24130
盤溪	BK	t dise gpwa	106		礫質褐色森林土	泉南統	06C20	褐色森林土	3111	礫質台地褐色森林土	24610
北ノ沢	KS	dise tgpwa	83		礫質褐色森林土	泉南統	06C20	褐色森林土	3111	礫質台地褐色森林土	24610
星野	HN	dxi tfn	10		礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
豊滝	TT	tdgi wfase	332		礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	褐色森林土	3111	礫質台地褐色森林土	24610
薄別	U	t e dgwnias	61		礫質褐色森林土	千原統	06C23	褐色森林土	3111	礫質台地褐色森林土	24610
中ノ沢	N	tpe wfnias	21		細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
星置	H0	twfna	19		中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7243	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
河岸	K	t pwna	14		細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
篠路	SR	t w	177		細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
西角山	NK	tx f	66		中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
丘珠	O	t w	49		中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
茨戸	B	tx	26		中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
白川	SK	x tf	74		中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
新川	S	t dwn	118		礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
上篠路	KR	tx na	40		礫質褐色低地土，斑紋あり	荻野統	12E12	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
太平	OH	tpwn	94		細粒褐色低地土，斑紋あり	常万統	12D10	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623

東区	H	twna	620	礫質褐色低地土，斑紋あり	大沢統	12F15	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
創成	SS	t pwfna	96	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質グライ化灰色低地土	14412
福移	F	wn ta	32	細粒グライ土	幡野統	14D16	暗色表層グライ低地土	7322	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
鉄工	TK	txna e	659	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
屯田	TD	tn wae	107	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
山本	YM	xna tfe	205	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
中沼	NN	txna fe	577	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
東篠路	HR	xn tae	83	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
前田	MA	t xn fe	144	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計： 4761

札幌市 計： 5650 ha

<江別市 (217)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版			
				土壌統計群名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計群名	土壌統計名	コード
地目：水田											
巴 四十戸 原野	TOM	tpn	280	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622	
	YO	tprn	421	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622	
	GE	pfn	73	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320	
	GA	tplfn	48	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13421	
江別	E	prn	485	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211	
幌向	HO	prn	249	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質黒泥土	03010	
上ノ月－2	KA-2	lrfn	498	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	
美原北	MIK	prn	290	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	
篠津	SI	f plrn	359	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	
上ノ月－1	KA-1	prfn	148	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	
美原東	MIHI	plrn	725	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210	
豊幌	TOY	tplfn	834	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02100	

水田計： 5410

地目：畑										
トマン別－1	T0-1	n tf	207	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
大麻	OA	pf	342	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	典型淡色黒ボク土	11432
西野幌	NI	wn tpf	114	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	典型腐植質灰色台地土	18100
トマン別－2	T0-2	wn	321	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
新野幌	SIN	f pw	422	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
美原中央	MIC	tpx	270	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質褐色低地土	16220
対雁	TU	tpn	130	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
南対雁	MI	w tpn	88	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	グライ低地土	7314	細粒質普通灰色低地土	14622
角山	KAK	twfn	59	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
中ノ島	NA	pwn	88	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
元野幌－4	M0-4	wn tpf	57	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質黒泥土	03010
元野幌－1	M0-1	wn tpf	187	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質黒泥土	03010
元野幌－2	M0-2	wn tpf	108	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質黒泥土	03010

元野幌一3	M0-3	wn	tf	53	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質黒泥土	03010
美原	MIH	w	tpfn	57	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
東野幌一2	H1-2	wn	tf	359	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
東野幌一1	H1-1	tnw	f	52	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
中ノ月	NA	w	tn pf	176	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120
				畑計：3090							

<千歳市 (224)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田											
根志越	NE	d tglfi	1166	淡色多湿黒ボク土	弁天統	04E48	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
幌加一 1	H0-1	tglf	568	腐植質黒ボクグライ土	半谷統	05B07	下層低地湿性放出物未熟土		1431	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
中ノ樺	NM	pn	105	細粒強グライ土	東浦統	14A04	暗色表層グライ低地土		7323	典型腐植質グライ低地土	13330
泉郷	IS	gl	135	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土		7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
協和	KY0	tl	54	グライ土，下層黒ボク	協和統	14F27	下層グライ灰色低地土		7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
春日一 2	KA-2	n tlf	266	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土	02310
				水田計：2294							

地目：畑

新川	SIN	x gfse	27	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
駒里一1	K0-1	xfn g	365	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	放出物未熟土	1311	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
駒里一2	K0-2	xfn g	324	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	放出物未熟土	1311	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
千歳一1	T-1	gxfn p	892	淡色黒ボク土	原口統	03E53	放出物未熟土	1311	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
千歳一3	T-3	xfn tgs e	1852	淡色黒ボク土	原口統	03E53	積層放出物未熟土	1321	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
千歳一2	T-2	x gfns	270	淡色黒ボク土	原口統	03E53	積層放出物未熟土	1321	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
幌加一3	H0-3	f gw	41	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	典型湿性火山放出物未熟土	06130
幌加一2	H0-2	gwf	149	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	典型湿性火山放出物未熟土	06130
長都	0	t dgwf	676	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	暗色表層灰色低地土	7222	粗粒質普通灰色低地土	14640
				畑計：4596						

<恵庭市 (231)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田											
根志越	NE	d tglfi	83	淡色多湿黒ボク土	弁天統	04E48	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
舞鶴	MA	p na	133	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質腐植質灰色低地土	14221
林田	HA	tplrf	114	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土		7324	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
東ノ里	HIS	p ta	136	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
漁太	IB	tf	152	中粗粒強グライ土	滝尾統	14A06	暗色表層グライ低地土		7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13421

中ノ樺	NM	pn	135	細粒強グライ土	東浦統	14A04	暗色表層グライ低地土	7323	典型腐植質グライ低地土	13330
島松中央	SC	tl n	130	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
南島松	SS	tf n	391	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	中粒質グライ化灰色低地土	14420
穂栄－1	HE-1	tplrfn	525	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
北島	KI	tlrfn	357	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
下北	SI	tlrfn	61	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
春日－1	KA-1	n tlf	859	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
春日－2	KA-2	n tlf	289	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計： 3365

地目：畑										
島松－1	S-1	f tn	381	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	多腐植質普通黒ボク土	11631
島松－2	S-2	tgfn	262	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	多腐植質普通黒ボク土	11631
牧場－1	M-1	x tgfn	86	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しょう黒色火山性土	2461	典型淡色黒ボク土	11431
千歳－3	T-3	xfn tgse	505	淡色黒ボク土	原口統	03E53	積層放出物未熟土	1321	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
中島松	NS	w tgn	191	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11641
牧場－2	M-2	x tgfn	71	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	典型淡色黒ボク土	11431
上山口北	KN	tgfn	229	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7124	典型腐植質褐色低地土	16230

畑計： 1725

恵庭市 計： 5090 ha

<北広島市 (301) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田										
東ノ里	HIS	p ta	139	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
拓北	TA	tpn	105	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
漁太	IB	tf	15	細粒強グライ土	東浦統	14A04	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
島松中央	SC	tl n	341	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
穂栄－1	HE-1	tplrfn	91	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
穂栄－2	HE-2	tplrfn	198	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
下北	SI	tlrfn	11	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
中ノ里	NAS	tpn	76	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	下層無機質低位泥炭土	02320

水田計： 976

地目：畑										
輪厚 - 2	W-2	tfse	102	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層黒ボク土	11530
輪厚 - 1	W-1	tfse	265	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層黒ボク土	11530
広島 - 2	H-2	f w	280	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層黒ボク土	11530
石山	I	wfnse	102	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	腐植質厚層黒ボク土	11541
南ノ里	MS	tf	132	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	多腐植質厚層黒ボク土	11530
広島 - 1	H-1	f t	178	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	多腐植質厚層黒ボク土	11530
中ノ沢	NA	f tgnse	41	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
西ノ里 - 3	NIS-3	wJ tpf	31	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420

西ノ里 - 2	NIS-2	wf	tp	61	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性未熟火山性土	2221	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
西ノ里 - 1	NIS-1	tdpwf		71	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性未熟火山性土	2221	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
野幌南	NOS	tpwf		31	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	典型普通多湿黒ボク土	08430

畑計：1294

北広島市 計：2270 ha											
北海道二次案分類											
農耕地土壌分類第三次改訂版											
農耕地土壌分類第三次改訂版											
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード

<石狩市 (302)(現・石狩市の石狩地区)>

地目：水田											
茨戸	BA	p	142	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統		12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通灰色低地土	14623
茨戸南	BAS	p	113	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統		13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
花畔	BAN	ln	698	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統		13B09	灰色低地土	7212	湿性砂丘未熟土	05100
大曲	O	l	257	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統		13B09	灰色低地土	7212	湿性砂丘未熟土	05100
美登位	BI	n	195	灰色低地土，下層有機質	荒井統		13H28	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
生振	OYA	p	233	細粒強グライ土	富曽亀統		14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
発寒	HA	pn	44	細粒グライ土	川副統		14D17	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
生振中央	OCH	ln	248	中粗粒グライ土	八幡統		14E23	下層グライ灰色低地土	7242	湿性砂丘未熟土	05100
花畔西	BANW	ne	62	黒泥土	赤沼統		15A06	無機質表層低位泥炭土	8121	下層無機質黒泥土	03020
美登江	BIE	pn	266	泥炭土	長富統		16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
原野	GE	tr	151	泥炭土	美唄統		16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
水田計：2409											

地目：畑											
石狩	IS	x	fn	307	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
春別	SYB	p	wfn	71	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
高岡	TAK	pw	dn	363	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
畑計：741											
石狩地区 計：3150 ha											

<当別町 (303)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
------	----	-------	----	------	-------	------	-----	------	-----	-------	-----

地目：水田											
茂平沢	MO	p	615	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統		12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
弁華別	BE	p	179	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統		12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
中小屋	NA	dpn	117	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統		12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16412
青山	AO	pn	146	灰色低地土，斑紋なし	十線統		13I35	灰色低地土	7214	礫質普通褐色低地土	16413
東裏	HI	p	1074	細粒強グライ土	富曽亀統		14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
当別太	TB	p	728	細粒強グライ土	田川統		14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
材木沢	ZA	fna	248	中粗粒強グライ土	琴浜統		14B07	グライ低地土	7312	中粒質斑鉄型グライ低地土	13630
当別南	TS	tl	146	中粗粒強グライ土	琴浜統		14B07	グライ低地土	7312	粗粒質還元型グライ低地土	13542

当別	T0	pn	729	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	13422.1
沼ノ端	NU	prfa	172	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質黒泥土	03010
高倉	TA	trfa	1140	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
篠津	S	tra	1847	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
美登江	BI	prn	264	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	下層無機質低位泥炭土	02320

地目：畑											
高岡	TAK	pw	dn	386	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
春別	SYB	p	wfn	1419	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
				畑計：1805							

<新篠津村 (304)>										
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版					
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	北海道二次案分類	コード
地目：水田										
茂平沢	MO	p	36	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
当別	TO	pn	750	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
中篠津	NAS	pn	694	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
沼ノ端	NU	prfa	1046	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質黒泥土	03010
高倉	TA	trfa	1002	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
上達布	KA	pr	379	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
篠津	S	tra	1353	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
水田計： 5260										

<厚田村 (305)(現・石狩市の厚田地区)>										
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版					
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：水田										
聚富	SY	p fn	196	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
望来	MOR	p	208	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質褐色低地土	16220
弁華別	BE	p	94	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
青山	A0	pn	257	灰色低地土，斑紋なし	十線統	13I35	灰色低地土	7214	礫質普通褐色低地土	16413
東裏	HI	p r fn	207	細粒強グライ土	富首亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
材木沢	ZA	fna	105	中粗粒強グライ土	琴浜統	14B07	グライ低地土	7312	中粒質斑鉄型グライ低地土	13630
			水田計： 1067							

地目：畑										
石狩	IS	f twn	220	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
厚田	AT	pfmse	208	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	典型腐植質褐色森林土	24330

高岡	TAK	pw	dn	391	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
春別	SYB	p	wfn	154	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221

畑計： 973

厚田地区 計： 2040 ha											
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 浜益村 (306) (現・石狩市の浜益地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード

地目：水田										
浜益	H	tp	96	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
御薩	OS	i tplfn	38	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14623
山際	YA	tlrfna	6	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計： 140

地目：畑										
川下	KA	n tfe	15	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
柏木	K	tdpnse gwfia	18	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	礫質山地黄色土	23611
南山	M	tse dgwfnia	29	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型ばん土質褐色森林土	24230
群別	G	tpwse dfnia	298	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
異砂別	B	t dise gwfnna	20	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型腐植質褐色森林土	24300
黄金	KO	tpn wase	28	細粒灰色台地土	小向統	07A03	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
茂生	MO	dise twfna	35	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16414
最上	MK	tdni gwfn	206	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
送毛	O	di tfne	14	細粒褐色低地土，斑紋あり	中島統	12D08	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
幌	HO	t wn	36	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	三河内統	12E13	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土	16442
中浜益	N	t dwn	80	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	褐色低地土	7113	細粒質普通灰色低地土	14623
上流	Z	tdwfn	50	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	褐色低地土	7113	細粒質普通灰色低地土	14623

畑計： 829

浜益地区 計： 969 ha											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

石狩支庁 計 49029 ha