

渡 島 支 庁 (02)

<函館市 (202) (現・函館市の函館地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統計名	コード	土壌統計名	コード	土壌統計名	コード	
地目：水田										
東畑	TH	lna	100	礫質灰色低地土，灰色系	13C11	追子野木統	褐色低地土	7111	礫質普通灰色低地土	14614
松倉川	MA	la	34	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	13E17	安来統	褐色低地土	7113	中粒質湿性褐色低地土	16130
湯の川	YU	lrf	103	細粒強グライ土	14A02	田川統	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質腐植質グライ低地土	13320
旭岡	AS	lna	79	中粗粒グライ土	14E21	新山統	灰色低地土	7212	粗粒質表層灰色グライ低地土	13440
古川	FU	lrf	22	グライ土，下層有機質	14G33	横森統	暗色表層グライ低地土	7323	中粒質泥炭質グライ低地土	13221
西桔梗	NK	dn lrf	155	泥炭土	16A01	長富統	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
			水田計： 493							

水田計: 493										
地目: 畑										
亀田 1	KA-1	tdwnse	334	厚層多腐植質黒ボク土	03A02	久米川統	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
亀田 2	KA-2	se tdwfn	590	厚層腐植質黒ボク土	03B06	大津統	下層台地軽しょう黒色火山性土	2451	多腐植質厚層黒ボク土	11530
桔梗	KIK	wfne	315	厚層腐植質黒ボク土	03B06	大津統	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
銭亀沢 1	ZE-1	wfnse	661	表層多腐植質黒ボク土	03C13	野々村統	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
銭亀沢 2	ZE-2	wfnse	60	表層多腐植質黒ボク土	03C13	野々村統	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
志海苔	SI	wn f	101	表層多腐植質多湿黒ボク土	04C16	旭統	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
清水山	SH	se tdgpnia	26	礫質褐色森林土	06C20	泉南統	褐色森林土	3111	典型ばん土質褐色森林土	24230
畑計: 2087										

函館地区 計: 2580 ha

<松前町 (331)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統計名	コード	土壌統計名	小分類名	コード	土壌統計名
水田計: 44										
地目：水田										
及部	OB	tl na	6	細粒灰色低地土，灰褐色系	13D15	金田統	褐色低地土	7113	細粒質普通灰色低地土	14623
清部	KB	d lf na	38	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F22	栢山統	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16412
水田計: 44										
地目：畑										
松前	MA	tw sfe	231	厚層多腐植質黒ボク土	03A01	畑谷統	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
江良	ER	tw se	27	表層腐植質黒ボク土	03D26	大川口統	褐色森林土	3112	細粒質ばんど質黄色土	23220
静浦	SI	wf	54	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A01	古閑統	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
神山	KA	dn se ta	136	礫質褐色森林土	06C20	泉南統	褐色森林土	3111	典型ばん土質褐色森林土	24230
畑計: 448										

松前町 計: 492 ha

<福島町 (332)>						
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	
			面積	土壌統群名	土壌統群名	
				コード	小分類名	コード
地目：水田			水田計： 42			
三岳	M	p t	22	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	褐色低地土
住川	SK	d i t ln	20	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	褐色低地土
地目：畑						
千軒	S	n twf	106	厚層腐植質黒ボク土	赤井統	厚層黒色火山性土
茅野沢	C	t wfnase	59	厚層腐植質黒ボク土	大津統	厚層黒色火山性土
松倉	H	di twfn	39	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	褐色低地土
			畑計： 204			
福島町 計： 246 ha						

<知内町 (333)>						
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	
			面積	土壌統群名	土壌統群名	
				コード	小分類名	コード
地目：水田			水田計： 1057			
元町	MO	pfn	344	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	褐色低地土
中野	NA	dpln	159	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	褐色低地土
上雷	J	prfa	181	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	暗色表層灰色低地土
鶴岡	TS	p	45	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	灰色低地土
森越	MK	pna	328	細粒強グライ土	富曹亀統	グライ低地土
地目：畑						
出石	ID	fse	370	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	厚層黒色火山性土
大平	O	f wns	275	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	厚層黒色火山性土
湯の里	Y	dxi tgn	54	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	褐色低地土
建川	TA	w tpwa	7	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	火山灰表層灰色低地土
重内	OM	wf na	107	泥炭土	長富統	低位泥炭土
			畑計： 813			
知内町 計： 1870 ha						

<木古内町 (334)>						
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	
			面積	土壌統群名	土壌統群名	
				コード	小分類名	コード
地目：水田						
元町	MO	pfn	103	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	褐色低地土
中野	NA	dpln	257	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	褐色低地土
鶴岡	TS	p	53	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	灰色低地土
地目：畑						
出石	ID	fse	370	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	厚層黒色火山性土
大平	O	f wns	275	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	厚層黒色火山性土
湯の里	Y	dxi tgn	54	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	褐色低地土
建川	TA	w tpwa	7	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	火山灰表層灰色低地土
重内	OM	wf na	107	泥炭土	長富統	低位泥炭土
			畑計： 813			
知内町 計： 1870 ha						

森越	MK	pna	65	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
				水田計:	478					
地目:畑										
大平	O	f wns	101	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層非7071ン質黒ボク土	10210
出石	ID	fse	557	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層黒ボク土	11530
幸連	KO	wfn s	42	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層黒ボク土	11530
建川	TA	w tpwa	16	細粒灰色低地土,灰褐系	諸橋統	13D13	火山灰表層灰色低地土	7234	細粒質腐植質灰色低地土	14221
重内	OM	wf na	26	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
			畑計:		742					

			木古内町 計：1220 ha							
--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

<上磯町 (335)(現・北斗市の上磯地区)>										
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
			面積	土壌統群名						

地目：水田										
本郷	H0	tpIn	75	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
本町	MO	pl	14	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
小川	OG	l tfn	188	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
鳥川	TR	p tl	244	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
文月	HT	pln	103	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
久根別	KU	p tdIf	61	礫質灰色低地土，灰褐系	松本統	13F21	暗色表層灰色低地土	7223	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
村内	MU	p tfn	11	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	グライ低地土	7314	典型普通黒ボクグライ土	07330
豊田	TO	n	128	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
東前	HI	rfna	30	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
			水田計：	854						

地目：畑										
出石	ID	fse	47	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層黒ボク土	11530
七飯	N	fne	697	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
			畑計：	744						

地目：樹園地										
大中山	ON	tdfnie	42	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層黒ボク土	11530
			樹園地計：							
			42							

<大野町 (336)(現・北斗市の大野地区)>										
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
			面積	土壌統群名						

地目：水田										
本郷	H0	tpIn	97	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
本町	MO	pl	89	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430

小川	OG	I	tfn	179	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
市渡	E	dli	tfn	44	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
鳥川	TR	p	tl	76	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
文月	HT	pIn		24	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
久根別	KU	p	tdlf	14	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	暗色表層灰色低地土	7223	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
村内	MU	p	tfn	136	細粒強グライ土	富貴亀統	14A01	グライ低地土	7314	典型普通黒ボクグライ土	07330
豊田	TO	n		913	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
鶴野	TU	la		43	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	典型腐植質グライ低地土	13330
東前	HI	rfna		604	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計： 2219

地目：畑

七飯	N	fne	1035	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
市渡西	EW	tdpwfse	61	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質腐植質灰色低地土	14212

畑計： 1096

地目：樹園地

大中山	ON	tdfnie	35	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層黒ボク土	11530
-----	----	--------	----	------------	------	-------	--------------	------	------------	-------

樹園地計：

大野地区 計： 3350 ha

<七飯町 (337)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計名	コード	土壌統計名	コード
------	----	-------	---------	----------------	---------------	-------	-----	-------	-----

地目：水田

上軍川	KA	tdlfn	45	腐植質黒ボクグライ土	半谷統	05B07	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
池田園	I	tdlfna	378	中粗粒強グライ土	琴浜統	14B07	暗色表層グライ低地土	7322	礫質表層灰色グライ低地土	13412
豊田	TO	n	496	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
藤城	HU	fn	36	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土	7243	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
鶴野	TU	la	279	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	典型腐植質グライ低地土	13330
東前	HI	rfna	258	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計： 1492

地目：畑

七飯	N	fne	920	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
峠下	TS	ne	23	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	典型普通火山放出物未熟土	06341
貧乏山	B	x	155	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
仁山	G	wfn	150	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地軽しょう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
緑町	MI	dwfi	55	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しょう湿性黒色火山性土	2541	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
軍川	IG	tdgwnse	147	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
東大沼	H	tdgwfne	88	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
大沼	O	twi	67	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	中粒質グライ化灰色低地土	14420

畑計： 1605

地目：樹園地

大中山	ON	tdfnie	183	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層黒ボク土	11530
樹園地計： 183										
七飯町 計： 3280 ha										
<戸井町 (339)(現・函館市の戸井地区)>										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田										
尻岸内	SI	tdl fna	2	2	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16414
水田計： 2										
地目：畑										
銭亀沢	ZE	twfse	96	96	表層多腐植質黒ボク土	野々村統	03C13	積層未熟火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	11530
戸井	T0	se td	3	3	表層腐植質黒ボク土	大白沢統	03D35	下層台地軽しゅう黒色火山性土	淡色普通非7D7I>質黒ボク土	10330
中浜	NA	tdgnis a	13	13	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	暗色表層酸性褐色森林土	多腐植質厚層非7D7I>質黒ボク土	10210
畑計： 112										
戸井地区 計： 114 ha										
<恵山町 (340)(現・函館市の恵山地区)>										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田										
尻岸内	SI	tdl fna	12	12	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16414
川上	KA	tdrna	4	4	細粒グライ土	千年統	14D18	暗色表層グライ低地土	中粒質還元型グライ低地土	13530
水田計： 16										
地目：畑										
恵山	ES	twmse	26	26	厚層多腐植質黒ボク土	浮辺統	03A03	下層台地厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	11530
大潤	OM	tnse	6	6	表層多腐植質黒ボク土	野々村統	03C13	厚層黒色火山性土	多腐植質普通黒ボク土	11631
戸井	T0	se td	1	1	表層腐植質黒ボク土	大白沢統	03D35	下層台地軽しゅう黒色火山性土	淡色普通非7D7I>質黒ボク土	10330
古武井	K0	dw na	2	2	表層多腐植質多湿黒ボク土	旭統	04C16	下層低地湿性未熟火山性土	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
中浜	NA	tdgnis a	3	3	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	暗色表層酸性褐色森林土	多腐植質厚層非7D7I>質黒ボク土	10210
畑計： 38										
恵山地区 計： 54 ha										
<椴法華村 (341)(現・函館市の椴法華地区)>										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑										
銚子	CH	xn	2	2	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	普通砂丘未熟土	05300

恵山	ES	twse	2	厚層多腐植質黒ボク土	浮辺統	03A03	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層黒ボク土	11530
銭亀沢	ZE	twfse	4	表層多腐植質黒ボク土	野々村統	03C13	積層未熟火山性土	2124	多腐植質厚層黒ボク土	11530
富浦	TM	tdfse	6	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	典型普通火山放出物未熟土	06341
古武井	KO	dw na	1	表層多腐植質多湿黒ボク土	旭統	04C16	下層低地湿性未熟火山性土	2231	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
			畑計:	15						

椴法華地区 計: 15 ha										
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<南茅部町 (342)(現・函館市の南茅部地区)>										
			(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類				
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：畑										
川汲	KA	d tfnse	5	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	積層放出物未熟土	1323	典型淡色黒ボク土	11431
鹿部	SH	tx dfne is	25	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
南茅部	MK	tdxe gfnas	5	淡色黒ボク土	日下部統	03E57	放出物未熟土	1311	典型淡色黒ボク土	11431
			畑計：	35						

< 鹿部町 (343) >										
			(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：畑										
鹿部	SH	tx dfne is	187	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
折戸	OR	tdfn ga	6	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612
			畑計：	193						

<砂原町 (344)(現・森町の砂原地区)>										
			(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：畑										
相泊	AD	tdxe gfnas	285	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
砂原	SA	dxe tfns	314	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06343
掛澗	KK	dxn tgfse	155	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	褐色低地土	7112	典型普通火山放出物未熟土	06341
紋兵工砂原	MS	tdx gnae	103	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	褐色低地土	7112	典型普通火山放出物未熟土	06341
			畑計：	857						

＜森町 (345) (現・森町の森地区)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名	土壌統群名
地目：水田				コード	コード
赤井川	A	lfn	85	中粗粒灰色低地土，灰褐色	中粒質普通灰色低地土
駒ヶ岳中央	KT	dglfni	145	礫質灰色低地土，灰褐色	礫質普通灰色低地土
濁川	N	rfnia	105	中粗粒強グライ土	粗粒質表層灰色グライ低地土
焼山	Y	dplrnia	47	礫質強グライ土	礫質表層灰色グライ低地土
濁川中央	NT	lfnia	178	中粗粒グライ土	粗粒質グライ化灰色低地土
水田計：			560		
地目：畑					
八雲	YG	xf tnse	284	淡色黒ボク土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土
濁川南	NW	dxfnse	119	淡色黒ボク土	下層低地普通火山放出物未熟土
富士見	F	xdse	279	淡色黒ボク土	典型普通火山放出物未熟土
白川	S	dxfsse	460	淡色黒ボク土	典型普通火山放出物未熟土
駒ヶ岳	K	xtdgfnise	666	淡色黒ボク土	典型普通火山放出物未熟土
円沼	M	wa	17	表層多腐植質多湿黒ボク土	典型湿性火山放出物未熟土
赤井川西	AN	wfae	245	淡色多湿黒ボク土	典型湿性火山放出物未熟土
本町	H	da	95	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	粗粒質普通褐色低地土
尾白内	OS	txf	133	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	粗粒質普通褐色低地土
濁川北	NK	xf tnse	63	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	粗粒質普通褐色低地土
島崎	T	xtfn	16	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	粗粒質普通褐色低地土
婆々沼	B	w dnta	23	泥炭土	下層無機質低位泥炭土
畑計：			2400		

<八雲町 (346)(現・八雲町の八雲地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統計名	コード	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積		土壌統計群名	コード	小分類名	土壌統計群名
地目：水田								
入沢	I	i	419	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	下層低地腐植質火山放出物未熟土
落部	O	fni	157	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	下層低地湿性火山放出物未熟土
春日	KA	gln	229	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
			水田計：	805				
地目：畑								
熱田	A	x tfnis	1402	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土
豊津	TY	x fns	56	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	多腐植質厚層非アヘン質黒ボク土
桜野	S	dx fns	136	表層腐植質黒ボク土	那須野統	03D36	下層低地未熟火山性土	下層低地普通火山放出物未熟土
黒岩	K	s fne	207	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	腐植質普通黒ボク土
大新	OS	xn	487	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層低地湿性放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土
八雲	YG	x fs fni	1911	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土
上八雲	KY	f wn	128	表層腐植質多湿黒ボク土	大内統	04D38	ローム質湿性黒色火山性土	典型普通多湿黒ボク土

山越	Y	twfnia	75	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	典型湿性火山放出物未熟土	06130
八雲北	YGN	w gfn	153	腐植質黒ボクグライ土	岩屋谷統	05B06	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
わしのす	WS	wf na	142	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	表層無機質低位泥炭土	02310
花浦	H	wn fia	41	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
富咲	TO	gxns	52	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
茶屋川	CHA	tdxa	19	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
鉛川	N	dwis	105	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
黒岩北	KN	dx tgis	20	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16415
立岩	T	td	599	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
わらび野	W	dxi tg	103	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
立岩南	TS	tw	109	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
山崎北	YN	w tdgna	86	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	中粒質グライ化灰色低地土	14420
山崎	YZ	w na	84	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質中間泥炭土	02210

畑計：5915

八雲地区 計：6720 ha

<長万部町 (347) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	
地目：畑										
旭浜 豊津 双葉 茶屋川 黒岩北 美畑 中の沢 長万部 豊野 栄原 静狩	A	x tfne	171	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	普通砂丘未熟土	05300
	TY	fns	757	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	多腐植質厚層非7D7Iソ質黒ボク土	10210
	HU	w tpa	25	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質湿性褐色低地土	16122
	TI	tdxa	318	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
	KN	dxi tgs	65	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16415
	MI	d txia	181	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
	NA	w tp	46	細粒灰色低地土，灰褐系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
	O	w tpwnia	383	細粒灰色低地土，灰褐系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
	TON	d twnia	186	礫質強グライ土	下徳留統	14C09	グライ低地土	7314	礫質表層灰色グライ低地土	13413
	SA	w tpfna	699	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質グライ化灰色低地土	14411
SI	pw twfn	349	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110	

畑計：3180

長万部町 計：3180 ha

渡島支庁 計 28806 ha