

桧山支庁(03)

<江差町 (361)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統名	土壌統群名
地目：水田				コード	コード
川袋	KB	fna	164	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01 暗色表層褐色低地土 典型下層低地多湿黒ボク土 08230
富栄	TE	lfn	25	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A02 新成統 褐色低地土 細粒質普通褐色低地土 16423
中網	NA	fn	79	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03 芝統 褐色低地土 中粒質普通褐色低地土 16430
越前	EZ	a	41	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04 飯島統 褐色低地土 粗粒質普通褐色低地土 16442
赤沼	AN	dli tfna	16	礫質褐色低地土，斑紋あり	12F17 井尻野統 褐色低地土 礫質普通褐色低地土 16412
田沢	TZ	n	61	細粒灰色低地土，灰色系	13A05 鴨島統 灰色低地土 細粒質普通灰色低地土 14622
南浜	MH	gpn	30	細粒灰色低地土，灰褐系	13D13 諸橋統 灰色低地土 細粒質普通灰色低地土 14622
上里	KS	pl na	17	中粗粒強グライ土	14B05 芝井統 グライ低地土 礫質還元型グライ低地土 13512
尾山	OY	di plfna	19	礫質強グライ土	14C13 竜北統 グライ低地土 礫質還元型グライ低地土 13511
小黒部	OG	pfna	127	細粒グライ土	14D15 下層グライ灰色低地土 細粒質グライ化灰色低地土 14411
鯨川東	UK	pn	44	細粒グライ土	14D17 下層グライ灰色低地土 細粒質グライ化灰色低地土 14411
下小黒部	SO	f plna	280	泥炭土	16A01 無機質表層低位泥炭土 表層無機質低位泥炭土 02310
水田計：			903		

地目：畑					
砂坂	SZ	xn fe	6	砂丘未熟土	02A01 内灘統 普通砂丘未熟土 05300
中崎	NZ	xn tfe	22	砂丘未熟土	02A01 内灘統 普通砂丘未熟土 05300
旭岱	AT	fn	248	表層腐植質黒ボク土	03D23 桜統 積層軽しゅう黒色火山性土 多腐植質厚層黒ボク土 11530
伏木戸	FK	n	90	淡色黒ボク土	03E43 稀府統 下層台地放出物未熟土 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 06333
椴川	TG	wnse	15	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A03 更生統 下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土 腐植質厚層多湿黒ボク土 08330
五勝手	GK	dise tn	43	細粒褐色森林土	06A05 吉原統 褐色森林土 典型湿性褐色森林土 24130
陣屋	GY	xse dfn	6	細粒褐色森林土	06A08 笠山統 火山灰表層酸性褐色森林土 淡色下層台地土黒ボク土 11220
上町	FM	dn tfse	17	中粗粒褐色森林土	06B13 萱場統 火山灰表層酸性褐色森林土 典型ばんど質黄色土 23230
畑計：			447		

江差町 計：1350 ha

<上ノ国町 (362)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統名	土壌統群名
地目：水田				コード	コード
上ノ沢	KN	p	96	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01 機下統 褐色低地土 淡色普通非アフリヤ質黒ボク土 10330
富栄	TE	ln	121	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A02 新成統 褐色低地土 細粒質普通褐色低地土 16423
南館	MT	ln	120	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03 芝統 褐色低地土 中粒質普通褐色低地土 16430
滝野	TN	dlni	96	礫質褐色低地土，斑紋あり	12F16 八口統 褐色低地土 礫質普通灰色低地土 14614
赤沼	AN	dli tna	98	礫質褐色低地土，斑紋あり	12F17 井尻野統 褐色低地土 礫質普通褐色低地土 16414
寅ノ沢	TS	pna	2	細粒灰色低地土，灰色系	13A01 東和統 褐色低地土 細粒質下層黒ボク灰色低地土 14511
田沢	TZ	n	74	細粒灰色低地土，灰色系	13A05 鴨島統 灰色低地土 細粒質普通灰色低地土 14622

中須田	NS	pra	216	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
上里	KS	pl rna	96	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土	7313	礫質還元型グライ低地土	13512

水田計： 919

地目：畑										
緑町	MI	fn d	44	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	多腐植質普通非707Fン質黒ボク土	10340
椋川	TG	wmse	15	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	2541	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
神明ノ沢	SM	ti	44	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばん土質褐色森林土	24230
八幡	HT	f dwise	338	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	腐植質下層台地黒ボク土	11240
大留北	OK	tfmse	45	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質普通褐色低地土	16423
豊田	TY	n wfse	14	細粒灰色低地土，灰褐系	諸橋統	13D13	火山灰表層灰色低地土	7234	細粒質腐植質灰色低地土	14222
石山	IY	gpw	1	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
			畑計： 501							

上ノ国町 計： 1420 ha

< 厚沢部町 (363) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	—— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 ——			—— 北海道二次案分類 ——			コード
				土壌統群名		土壌統名	小分類名		土壌統群名	

地目：水田										
稲見	IM	f n	439	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11641
木間内	KN	lf	217	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しう黒色火山性土	2451	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
館	TA	fn	341	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質湿性黄色土	23120
当路	TR	pl	340	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
富栄	TE	lfn	133	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
美和	MW	n pf	18	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16422
中網	NA	fn	150	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
南館	MT	ln	658	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
越前	EZ	a	14	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土	16442
滝野	TN	dlni	20	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14614
赤沼	AN	dli tfna	146	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
富栄東	TH	p	38	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
上里	KS	pl na	393	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土	7313	礫質還元型グライ低地土	13512
尾山	OY	di plfna	7	礫質強グライ土	竜北統	14C13	グライ低地土	7311	礫質還元型グライ低地土	13511
小黒部	OG	pfna	144	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
鹹川東	UK	pn	11	細粒グライ土	川副統	14D17	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
下小黒部	SO	f plna	17	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
			水田計： 3086							

地目：畑										
旭丘	A0	f	217	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11541
中館	ND	fns	698	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11541
共和	KW	xf tnse	77	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
富岡	T0	xne tfs	91	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
城丘	S1	n wf	21	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
			畑計： 1104							

厚沢部町 計： 4190 ha									
< 乙部町 (364) >									
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
面積									
土壌統群名									
小分類名									
土壌統群名									
地目：水田									
稲見	IM	f n	37	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土
南館	MT	ln	64	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土
越前	EZ	a	21	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土
滝野	TN	dlni	52	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土
赤沼	AN	dli tfna	112	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
富栄東	TH	p	16	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土
小黒部	OG	pfna	88	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土
			水田計：	390					
地目：畑									
緑町	MI	fn d	153	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	多腐植質普通非7071ン質黒ボク土
旭岱	AT	fn	174	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層軽しろう黒色火山性土	2432	多腐植質厚層黒ボク土
富岡	TO	xne tfs	67	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土
千岱野	ST	fn	261	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土
館浦	TU	n s	8	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土
三ツ谷	MY	die tgxnas	17	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土
			畑計：	680					
乙部町 計： 1070 ha									
< 熊石町 (365)(現・八雲町の熊石地区) > 注) 旧八雲町については渡島支庁の項を参照のこと。									
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
面積									
土壌統群名									
小分類名									
土壌統群名									
地目：畑									
熊石	KU	n tase	76	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	積層未熟火山性土	2123	典型腐植質火山放出物未熟土
見日	K	n	11	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	典型ばん土質褐色森林土
相沼	A	dnie tgs	57	礫質褐色森林土	前川統	06C19	褐色森林土	3112	典型ばん土質褐色森林土
平	T	tdxa	46	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型腐植質褐色低地土
鮎川	AY	l a	14	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土
折戸	O	tdni ase	47	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	非火山礫質普通非7071ン質黒ボク土
泊川	TO	i dla	36	礫質強グライ土	蛭子統	14C11	灰色低地土	7212	礫質表層灰色グライ低地土
			畑計：	287					

<大成町 (366)(現・せたな町の大成地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田								
宮野	MY	n a	38	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	荻野統	12E12	褐色低地土	7113
			水田計： 38					
地目：畑								
平浜	HR	xn tfe	5	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211
富磯	TM	n tdse	21	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地未熟火山性土	2131
上浦	KA	n tw	48	表層腐植質黒ボク土	大白沢統	03D35	下層台地未熟火山性土	2131
貝取潤	KI	tw dns	30	表層腐植質多湿黒ボク土	石本統	04D31	下層台地湿性未熟火山性土	2221
弓山	UM	t dnse fia	105	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	火山灰表層酸性褐色森林土	3231
太田	OT	dnie gfas	16	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113
			畑計： 225					

<奥尻町 (367)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田									
藻内	MN	twfna	31	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地未熟火山性土	典型湿性火山放出物未熟土	2131
富里	TS	ln	13	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	荻野統	12E12	褐色低地土	典型腐植質褐色低地土	7112
右股	MM	tlfn	23	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土	礫質普通灰色低地土	7222
			水田計：	67					
地目：畑									
神威脇	K	dg txie	45	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	浅層型岩屑土	1111
米岡	Y	pw tfnase	233	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	積層未熟火山性土	腐植質普通黒ボク土	2124
千量	S	tpwfna	17	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地未熟火山性土	典型湿性火山放出物未熟土	2131
松江	MA	tw pna	37	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地湿性未熟火山性土	典型腐植質灰色台地土	2221
初松前	H	dpse tgwfnia	59	表層腐植質多湿黒ボク土	猪之頭統	04D34	下層台地湿性未熟火山性土	典型ばん土質褐色森林土	2221
青苗	A	nx ts	17	淡色多湿黒ボク土	江木統	04E45	下層低地未熟火山性土	下層低地普通火山放出物未熟土	2141
球浦	TU	tne gwffias	50	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	典型台地褐色森林土	3212
			畑計：	458					

<瀬棚町 (368)(現・せたな町の瀬棚地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田								
東大里	H	n tdlf	97	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7112
							中粒質普通褐色低地土	16430

川尻	K	n lfa	22	灰色低地土，下層有機質	久米統	13H29	暗色表層灰色低地土	7222	典型腐植質灰色低地土	14232
最内沢	MS	lna	40	中粗粒グライ土	新山統	14E21	グライ低地土	7312	細粒質腐植質灰色低地土	14220

水田計: 159										
地目: 畑										
馬場川	BA	n tdw	76	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
坊主山	B0	tn pwe	140	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層未熟火山性土	2123	淡色普通非7071質黒ボク土	10330
西大里	N	n twae	356	淡色多湿黒ボク土	黒肥地統	04E43	下層台地湿性未熟火山性土	2221	細粒質台地褐色森林土	24620
ガンビ岱	G	dnie twas	180	細粒褐色森林土	上統	06A03	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばん土質褐色森林土	24230
瀬棚	S	xn ae	140	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
共和	KY	tdni gwfs	279	礫質褐色森林土	大瓜統	06C18	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
南川	MN	X n tse	49	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	腐植質砂丘未熟土	05200
鍋坂	NS	tn ase	21	中粗粒灰色低地土, 灰褐色	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
畑計: 1241										

瀬棚地区 計： 1400 ha									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<北檜山町 (369)(現・せたな町の北檜山地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				面積	土壌統群名	コード	土壌統群名	面積	土壌統群名	コード
地目：水田										
兜野	KB	la	482	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
	G	dlla	263	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
	IS	pla	148	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
	W	pa	1729	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
寧土井	NE	lrfa	653	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
				土壌統計群名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計群名
地目：水田									
兜野 石淵 若松 寧土井	KB	la	461	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土
	IS	pla	590	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土
	W	pa	598	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土
	NE	lrfa	1221	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土
水田計：2870									
地目：畑									
豊岡 雲内 日進 美利河 松岡 田代 種川 小倉山 稲穂	T0	pfns	689	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地未熟火山性土	2131	腐植質普通非7D7Iソ質黒ボク土
	K	f txns	740	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地未熟火山性土	2131	淡色普通非7D7Iソ質黒ボク土
	N	s dx fine	384	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土
	P	txfnse	121	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色普通非7D7Iソ質黒ボク土
	M	tdpfns	215	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色普通非7D7Iソ質黒ボク土
	TS	wfns	155	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライト	4131	典型腐植質灰色台地土
	TG	p tn	297	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土
	OG	tdgfn	90	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土
畑計：3090				中粒質普通灰色低地土					

今金町 計：5960 ha

桧山支庁 計 21475 ha