

<寿都町 (392) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統群名	土壌統群名
				コード	コード

地目：水田					
歌才	U	n tdgplfia	8	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土
来馬	K	pn fa	9	細粒灰色低地土，灰褐色系	灰色低地土
			水田計： 17		

地目：畑					
樽岸	T	n tf	23	砂丘未熟土	普通砂丘未熟土
北作開	S	t dgi pwnase	64	礫質褐色低地土	火山礫質普通非7D7Iソ質黒ボク土
横澗	Y	tgise gpwna	33	礫質褐色森林土	礫質山地黄色土
丸山	MY	tds die xfna	83	礫質褐色森林土	火山礫質普通非7D7Iソ質黒ボク土
月越	TK	pn twfs	101	細粒灰色台地土	細粒質普通灰色台地土
政泊	M	tpw	61	細粒グライ台地土	細粒質普通灰色台地土
湯別	B	t fn	65	細粒褐色低地土，斑紋あり	細粒質普通褐色低地土
			畑計： 430		

寿都町 計： 447 ha

<黒松内町 (393) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統群名	土壌統群名
				コード	コード

地目：畑					
歌棄	U	x tn fe	60	砂丘未熟土	普通砂丘未熟土
旭野	A	f tpwse	281	淡色黒ボク土	淡色普通非7D7Iソ質黒ボク土
上目名	KM	f tpnse	684	淡色黒ボク土	淡色普通非7D7Iソ質黒ボク土
南作開	SS	tpwfns	258	細粒灰色台地土	細粒質普通灰色台地土
熱郭	NP	f tpwse	553	細粒灰色台地土	典型下層台地多湿黒ボク土
黒松内	KU	tpwse	116	細粒褐色低地土，斑紋なし	細粒質湿性褐色低地土
白炭	SI	tpwf	211	細粒褐色低地土，斑紋なし	細粒質湿性褐色低地土
北作開	NS	tdgpwse	155	細粒褐色低地土，斑紋なし	細粒質普通褐色低地土
白井川	SK	dn tgwfise	212	礫質褐色低地土，斑紋なし	礫質普通褐色低地土
西ノ沢	NI	d tgpwfia	170	礫質褐色低地土，斑紋なし	礫質普通褐色低地土
歌蔵	US	w f tna	173	細粒灰色低地土，灰褐色系	典型普通多湿黒ボク土
豊幌	TO	dwa	80	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	中粒質普通灰色低地土
中ノ川	NA	w pa	517	灰色低地土，斑紋なし	細粒質普通灰色低地土
幌加	HO	wf na	38	細粒強グライ土	多腐植質下層低地多湿黒ボク土
下歌蔵	SU	w tpfna	52	泥炭土	表層無機質高位泥炭土
			畑計： 3560		

黒松内町 計： 3560 ha

< 蘭越町 (394) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
地目：水田														
栄	SA	pa	136	細粒グライ台地土		吉井統	08A01	グライ台地土		4211	細粒質普通グライ台地土	17221		
吉国	Y0	lfna	216	中粗粒褐色低地土，斑紋なし		芝統	12B03	暗色表層褐色低地土		7123	腐植質普通黒ボク土	11641		
田下	TA	dlf tpnia	392	礫質褐色低地土，斑紋なし		外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土	16412		
富岡	T0	pfn	1396	細粒褐色低地土，斑紋あり		屋形統	12D09	褐色低地土		7114	細粒質普通灰色低地土	14622		
名駒	NA	lna	87	中粗粒灰色低地土，灰色系		豊中統	13B09	灰色低地土		7212	中粒質普通灰色低地土	14630		
三和	MT	p tfn	114	細粒灰色低地土，灰褐色系		緒方統	13D14	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土	14622		
三和南	MS	lfna	487	中粗粒灰色低地土，灰褐色系		安来統	13E17	灰色低地土		7213	典型表層グライ化灰色低地土	14330		
御成	ON	tpa	112	細粒強グライ土		西山統	14A03	グライ低地土		7313	細粒質還元型グライ低地土	13521		
大谷	OT	fna	226	細粒グライ土		千年統	14D18	下層グライ灰色低地土		7243	細粒質腐植質グライ低地土	13320		
大谷南	OS	lr	162	泥炭土		長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土	02310		
水田計：3328														

地目：畑

港	MI	xfn te	39	砂丘未熟土		内灘統	02A01	砂丘未熟土		1211	普通砂丘未熟土	05300		
鮎川	AY	tpfse	359	細粒褐色森林土		最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質普通灰色台地土	18221		
上目名	KM	tpfse	398	細粒褐色森林土		最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質湿性褐色森林土	24120		
清水	SI	tdpwise	50	細粒褐色森林土		最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土	24230		
上里	KA	tp dgfnise	279	細粒褐色森林土		岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土		3211	火山礫質普通非7071ン質黒ボク土	10311		
初田	HA	d tgpwise	47	細粒褐色森林土		黒崎統	06A11	酸性褐色森林土		3211	礫質台地褐色森林土	24610		
畑計：1172														

蘭越町 計：4500 ha

< 二セコ町 (395) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
地目：畑														
福井	FI	tpfnise	921	細粒褐色森林土		吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土		3222	腐植質厚層黒ボク土	11542		
滝台	TD	p twnse	370	細粒褐色森林土		最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質普通灰色台地土	18221		
北栄	H0	tpwfne	700	細粒褐色森林土		最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土	24230		
有島	AR	se tpfn	324	細粒褐色森林土		笠山統	06A08	酸性褐色森林土		3212	細粒質普通赤色土	22222		
桂	KT	s pne tdgfi	53	礫質褐色森林土		豊丘統	06C16	酸性褐色森林土		3211	礫質山地褐色森林土	24511		
小花井	KH	s tdgpfnie	560	礫質褐色森林土		前川統	06C19	酸性褐色森林土		3212	淡色普通非7071ン質黒ボク土	10330		
元町	M0	f tn	280	中粗粒褐色低地土，斑紋なし		芝統	12B03	暗色表層褐色低地土		7123	典型普通多湿黒ボク土	08430		
吉川	Y0	n tdgpfse	33	礫質褐色低地土，斑紋なし		滝沢統	12C05	褐色低地土		7113	腐植質普通黒ボク土	11642		
共栄	KY	tfise dgpn	39	礫質褐色低地土，斑紋なし		二条統	12C06	暗色表層褐色低地土		7123	典型淡色黒ボク土	11432		
畑計：3280														

二セコ町 計：3280 ha

< 真狩村 (396) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田														
出雲東	IM	p tn	284	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統		12A01	褐色低地土		7114	細粒質腐植質灰色低地土		14222
岩尾別東	IE	pfn	153	細粒灰色低地土，灰色系		鴨島統		13A05	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土		14622
扶桑	FK	tpn	59	礫質灰色低地土，灰色系		久世田統		13C10	灰色低地土		7214	礫質普通灰色低地土		14613
			水田計：	496										

地目：畑														
比羅夫	HI	f t	110	表層腐植質黒ボク土		米神統		03D27	ロ－ム質黒色火山性土		2421	腐植質普通黒ボク土		11642
豊岡北	TN	f tse	423	表層腐植質黒ボク土		米神統		03D27	ロ－ム質黒色火山性土		2421	腐植質厚層黒ボク土		11541
豊岡	TO	f tn	910	表層腐植質黒ボク土		米神統		03D27	ロ－ム質黒色火山性土		2421	腐植質厚層黒ボク土		11542
西ノ原	NI	tfse	740	淡色黒ボク土		清水沢統		03E40	ロ－ム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土		11642
福井	FI	tpfnise	18	細粒褐色森林土		吉原統		06A05	暗色表層酸性褐色森林土		3222	腐植質厚層黒ボク土		11542
光西	HW	f gpne	141	中粗粒褐色森林土		萱場統		06B13	酸性褐色森林土		3212	腐植質普通黒ボク土		11642
光	HK	f ts	203	中粗粒褐色低地土，斑紋なし		芝統		12B03	暗色表層褐色低地土		7123	多腐植質普通黒ボク土		11632
軍人	GU	tdfns pie	23	礫質褐色低地土，斑紋なし		滝沢統		12C05	暗色表層褐色低地土		7123	多腐植質普通黒ボク土		11632
吉川	YO	n tdgpfse	16	礫質褐色低地土，斑紋なし		滝沢統		12C05	褐色低地土		7113	腐植質普通黒ボク土		11642
社東	SE	t dgfise	217	礫質褐色低地土，斑紋なし		滝沢統		12C05	暗色表層褐色低地土		7123	礫質普通黒ボク土		11611
共栄	KY	tfise dgpn	13	礫質褐色低地土，斑紋なし		二条統		12C06	暗色表層褐色低地土		7123	典型淡色黒ボク土		11432
			畑計：	2814										

真狩村 計：3310 ha

< 留寿都村 (397) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑														
北登	H0	f tse	6	表層多腐植質黒ボク土		藤沢統		03C10	ロ－ム質黒色火山性土		2421	多腐植質厚層黒ボク土		11530
八ヶ原	Y	f tnse	129	表層多腐植質黒ボク土		藤沢統		03C10	ロ－ム質黒色火山性土		2421	多腐植質厚層黒ボク土		11530
泉川	I	f tdnse	51	表層多腐植質黒ボク土		藤沢統		03C10	ロ－ム質黒色火山性土		2421	腐植質普通黒ボク土		11642
豊岡北	TON	fse t	110	表層腐植質黒ボク土		米神統		03D27	ロ－ム質黒色火山性土		2421	腐植質厚層黒ボク土		11541
豊岡	T0	f tn	627	表層腐植質黒ボク土		米神統		03D27	ロ－ム質黒色火山性土		2421	腐植質厚層黒ボク土		11541
西ノ原	NI	tse	987	淡色黒ボク土		清水沢統		03E40	ロ－ム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土		11641
黒田	K	f tnse	281	淡色黒ボク土		清水沢統		03E40	ロ－ム質褐色火山性土		2322	典型淡色黒ボク土		11432
旭野	AS	fse t	67	淡色黒ボク土		清水沢統		03E40	ロ－ム質褐色火山性土		2321	腐植質厚層黒ボク土		11541
向丘	MU	fn tse	307	淡色黒ボク土		清水沢統		03E40	ロ－ム質褐色火山性土		2321	典型淡色黒ボク土		11432
登	N0	f tdnse	93	礫質褐色森林土		泉南統		06C20	火山灰表層酸性褐色森林土		3231	典型淡色黒ボク土		11432
登延埴	N0E	f txna	72	中粗粒褐色低地土，斑紋なし		芝統		12B03	暗色表層褐色低地土		7123	多腐植質厚層黒ボク土		11530
			畑計：	2730										

留寿都村 計：2730 ha

< 喜茂別町 (398) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田											
伏見西	FUW	tfn	35	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		典型普通多湿黒ボク土		08430
御園	MIS	tdlf	187	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		礫質下層低地黒ボク土		11311
伏見東	FUE	f tdn	99	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	灰色低地土		典型普通多湿黒ボク土		08430
			水田計： 321								

地目：畑											
留産	R	f tdnse	108	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土		11631
泉川	I	f tdnse	71	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土		11642
知来別	TI	fse tn	66	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土		典型淡色黒ボク土		11432
花岡	HA	tfnse	24	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土		腐植質厚層黒ボク土		11542
比羅岡	HI	f tdse	180	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土		多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
伏見	FU	td	69	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土		細粒質湿性褐色森林土		24120
御園北	MIN	se tgf	9	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	褐色森林土		典型淡色黒ボク土		11432
相川	AI	tpwfn	31	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土		細粒質普通褐色低地土		16422
伏見南	FUS	tdfi	148	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土		細粒質腐植質褐色低地土		16220
登延頃	NOE	f txna	9	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土		多腐植質厚層黒ボク土		11530
双葉西	FTW	x d tgf	147	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		礫質淡色黒ボク土		11410
中里	NA	tpwf	87	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土		腐植質普通黒ボク土		11642
南京極	M	x di tfn	141	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土		礫質普通灰色低地土		14612
双葉	FT	x d tgfni	219	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		礫質普通褐色低地土		16412
			畑計： 1309								

喜茂別町 計： 1630 ha

< 京極町 (399) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑											
川西	K	fn dxi	356	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土		多腐植質厚層黒ボク土		11530
錦一3	NI-3	f txnse	184	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土		11632
錦一5	NI-5	fn x	103	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	積層ローム質黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土		11632
錦一1	NI-1	fe txns	631	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	積層ローム質黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土		11632
大富一2	O-2	fn tx	80	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	積層ローム質黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土		11642
川西中央一1	KC-1	df tgnie	103	表層多腐植質黒ボク土	加久藤統	03C12	下層台地未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06333
川西中央一2	KC-2	fnd tgwise	92	表層多腐植質黒ボク土	加久藤統	03C12	下層台地未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06333
錦一4	NI-4	fs txne	241	表層多腐植質黒ボク土	七本桜統	03C19	積層軽しょう褐色火山性土		多腐植質普通黒ボク土		11632
大富一1	O-1	fn tgnse	207	表層多腐植質黒ボク土	七本桜統	03C19	積層軽しょう褐色火山性土		腐植質普通黒ボク土		11642
錦一2	NI-2	fns txe	161	表層多腐植質黒ボク土	七本桜統	03C19	積層軽しょう褐色火山性土		多腐植質普通黒ボク土		11632
春日	KA	dfni tx	241	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		中粒質普通褐色低地土		16430
南京極	M	di txfn	161	礫質灰色低地土，灰褐色系	栢山統	13F22	暗色表層灰色低地土		礫質普通灰色低地土		14612
			畑計： 2560								

京極町 計：2560 ha						
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	< 倶知安町 (400) >		
				農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	コード

地目：水田						
富士見	FU	f pn	309	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13
出雲東	IM	p tn	348	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01
八幡南	YS	tlf	227	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04
豊岡西	TE	f n	114	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06
八幡東部	YE	di tln	112	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17
岩尾別東	IE	pfn	191	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05
扶桑	FK	tpn	229	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10
出雲	IZ	tln	392	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15
寒別	KN	tpfn	74	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15
八幡	YH	dprn	174	礫質強グライ土	蛭子統	14C11
寒別北	KN	f tpn	74	細粒グライ土	浅津統	14D19
八幡北	YN	tpfrn	53	グライ土，下層有機質	米里統	14G28
			水田計：2297			

地目：畑						
琴平ー2	K0-2	f tn	26	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01
比羅夫	HI	f t	205	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27
琴平ー1	K0-1	f t	765	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27
山田	YA	tpwfns	137	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40
旭	AS	fs tpe	282	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40
未広	SU	tpfn	30	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40
六号	R0	f twn	23	細粒褐色森林土	吉原統	06A05
滝台	TD	p twmse	55	細粒褐色森林土	最上統	06A07
樺山	KA	f tpnse	78	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14
巽	TA	f tdnse	225	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22
瑞穂	MI	tf wn	113	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01
豊岡南	TS	f tdn	111	礫質灰色台地土	塩田統	07C12
岩尾別	IW	fi tgse	30	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04
瑞穂北	MN	df tia	46	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05
比羅夫東	HE	f tdnise	197	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06
			畑計：2323			

倶知安町 計：4620 ha

< 共和町 (401) >						
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	< 共和町 (401) >		
				農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	コード

地目：水田											
起業社	KI	p	tfn	726	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	褐色森林土	3111	礫質普通灰色台土	18212
発足ー１	HA-1	p	tlfn	300	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	淡色下層台地黒ボク土	11220
発足ー２	HA-2		tplf	78	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
堀株ー２	H-2	p	tlfn	97	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	褐色低地土	7114	礫質下層低地黒ボク土	11320
下堀株	SH	p	fn	34	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	典型普通多湿黒ボク土	08430
ヤチナイ東	YE		tplfn	39	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	腐植質灰色台地土	18100
下ワクンベツ	SW		tpf	39	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14613
辰五郎沢	T	l	di	165	細粒灰色低地土，灰色系	宝田統	13A06	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
大沢ー２	OS-2	l	tdfni	35	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14615
大沢ー１	OS-1	l	tdi	78	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612
南ウヅハ`ツ-2	WK-2	d	lfi	tpn	34	灰色低地土，斑紋なし	13I34	暗色表層灰色低地土	7222	粗粒質普通灰色低地土	14640
水松沢ー２	M-2		dplri	34	細粒強グライ土	西山統	14A03	グライ低地土	7313	中粒質還元型グライ低地土	13530
水松沢ー１	M-1	l	trn	73	細粒強グライ土	西山統	14A03	暗色表層グライ低地土	7323	礫質還元型グライ低地土	13513
南ウヅハ`ツ-1	WK-1	d	lfi	tpn	19	中粗粒強グライ土	14B07	グライ低地土	7312	礫質還元型グライ低地土	13512
御手作場	MI		tp	58	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14412
堀株ー１	H-1		prfn	58	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	典型普通多湿黒ボク土	08430
ワラビタイ	WA	pi	rfn	233	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
下リヤマナイ	SR	lf	tpn	591	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
大谷地	O	pf	trn	286	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
				水田計： 2977							

地目：畑										
浜中西	HW	x c tpf	116	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
浜中東	HE	xne tpf	29	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
幌似	H0	e tfns	174	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地黄色土	23621
ワクンベツ	W	w p te	97	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質普通赤色土	22221
国富	KU	tn fs	82	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質台地黄色土	23721
中ノ川	NA	tgfnse	39	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質黄色土	23220
前田ー1	MA-1	tpwfns	926	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質黄色土	23220
前田ー2	MA-2	tpfnse	136	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質黄色土	23220
ビシヤムナイ	VI	tpfns	48	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	典型ばんど土質褐色森林土	24230
リヤムナイ東	RIE	fn tse	145	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非7071 ₂ 質黒ボク土	10330
リヤムナイ西	RIW	x tfnse	39	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	典型ばんど土質褐色森林土	24230
ヤチナイー2	YA-2	dgp txfni	78	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非7071 ₂ 質黒ボク土	10330
中ビラ	NB	f tn	78	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3211	典型淡色黒ボク土	11432
小沢	K	se tf	97	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24511
ヤチナイー1	YA-1	px tdgfnis	223	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非7071 ₂ 質黒ボク土	10330
旧発足	KH	pse tgfn	24	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22221
シマツケナイ	S	dgxi t pfn	19	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
リヤムナイ	RI	tdgp fni	93	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	荻野統	12E12	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
畑計：2443										

< 岩内町 (402) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
地目：水田													
宮園	M	In	7	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03	暗色表層褐色低地土	芝統	7122	暗色表層褐色低地土	農耕地土壌分類第三次改訂版	7122	中粒質普通褐色低地土	16430
島野	S	d gi tpl	64	礫質褐色低地土，斑紋あり	12F17	褐色低地土	井尻野統	7111	褐色低地土	農耕地土壌分類第三次改訂版	7111	礫質普通褐色低地土	16411
			水田計：	71									
地目：畑													
北島野	K	txfne	13	中粗粒褐色森林土	06B13	酸性褐色森林土	萱場統	3212	酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
西老古美	NO	tdgpi xfnase	180	礫質褐色森林土	06C23	酸性褐色森林土	千原統	3212	酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
筈山	T	t dgise xfna	101	礫質褐色森林土	06C23	酸性褐色森林土	千原統	3211	酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3211	火山礫質普通非7071ン質黒ボク土	10313
老古美	O	p twfn	9	細粒灰色台地土	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	喜久田統	4141	褐色森林土性疑似グライ土	農耕地土壌分類第三次改訂版	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
鳴神	NK	t dgj pwnase	78	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	褐色低地土	外城統	7111	褐色低地土	農耕地土壌分類第三次改訂版	7111	火山礫質普通非7071ン質黒ボク土	10313
野束	N	p t fna	13	細粒褐色低地土，斑紋あり	12D10	褐色低地土	常万統	7113	褐色低地土	農耕地土壌分類第三次改訂版	7113	典型普通多湿黒ボク土	08430
			畑計：	394									

岩内町 計： 465 ha

< 泊村 (403) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
地目：畑													
滝ノ間	T	tdn se	11	中粗粒褐色森林土	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	萱場統	3222	暗色表層酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3222	典型ばん土質褐色森林土	24230
小沢	O	t dpnise gwfa	3	礫質褐色森林土	06C15	酸性褐色森林土	石浜統	3212	酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3212	礫質台地褐色森林土	24610
臼別	U	tdxise gna	2	礫質褐色森林土	06C16	酸性褐色森林土	豊丘統	3211	酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3211	礫質山地褐色森林土	24511
茅沼	K	dgps twniae	6	礫質褐色森林土	06C19	酸性褐色森林土	前川統	3212	酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
丸山	M	t dgise xna	6	礫質褐色森林土	06C23	残積未熟土	千原統	1111	残積未熟土	農耕地土壌分類第三次改訂版	1111	礫質山地褐色森林土	24512
淡井	S	t dni gwase	4	礫質褐色低地土，斑紋あり	12F16	暗色表層褐色低地土	八口統	7121	暗色表層褐色低地土	農耕地土壌分類第三次改訂版	7121	火山礫質普通非7071ン質黒ボク土	10313
			畑計：	32									

泊村 計： 32 ha

< 神恵内村 (404) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
地目：水田													
古宇	H	dli tna	1	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	褐色低地土	外城統	7111	褐色低地土	農耕地土壌分類第三次改訂版	7111	礫質普通褐色低地土	16412
			水田計：	1									
地目：畑													
当丸沼	N	t p wnase	1	細粒褐色森林土	06A06	酸性褐色森林土	尾猿内統	3212	酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
駒吉沢	K	dni tgwfase	1	礫質褐色森林土	06C16	酸性褐色森林土	豊丘統	3211	酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3211	火山礫質普通非7071ン質黒ボク土	10311
当丸	T	t dgni pwase	2	礫質褐色森林土	06C23	酸性褐色森林土	千原統	3211	酸性褐色森林土	農耕地土壌分類第三次改訂版	3211	礫質台地褐色森林土	24610

滝湯	Y	dpni	tgwa	1	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413	
赤石	A	t	dni	gase	3	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7121	非火山礫質普通非7071 ₁ 質黒ボク土	10320
				畑計：	8							

神恵内村 計： 9 ha											
< 積丹町 (405) >											
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード

地目：水田 四地区 弁越	S	ln	63	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土	16442
	B	di	53	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
	水田計： 116									

地目：畑												
中央	T	t	pnse	dwia	461	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
婦美	F	t	pn	wf	141	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
丸山	M	t	pn	wfiase	204	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
浜婦美	H	t	n	dgpwiase	20	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
野塚	N	t	dgfniaise	60	礫質褐色低地土，斑紋なし	礫質褐色低地土	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7121	腐植質厚層非7071 ₁ 質黒ボク土	10220
共和	K	t	dgn	xfiase	189	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通黒ボク土	11612
五地区	G	t	dni	wa	79	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14614
					畑計： 1154							

積丹町 計： 1270 ha											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 古平町 (406) >											
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード

地目：水田												
鴨居木	K	pi	dl	33	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412	
栄	S	lfna		10	中粗粒グライ土	上兵庫統	14E22	暗色表層灰色低地土	7222	中粒質表層灰色グライ低地土	13430	
					水田計： 43							

地目：畑												
六志内	R	dise	tgwa	32	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512	
丸山	M	dgpise	txna	119	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610	
摺鉢	B	s	tdae	wni	61	礫質褐色森林土	五社統	06C17	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
泥ノ木	T	dpse	twnia	92	礫質褐色森林土	大瓜統	06C18	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230	
出戸	D	tdgi	wa	20	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414	
				畑計：	324							

古平町 計： 367 ha											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 仁木町 (407) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
大江北	OEN	p n	83	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3211	典型ばん土質褐色森林土		24230
尾根内	ON	pn f	78	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土		4111	細粒質普通灰色台地土		18221
長沢	NA	pfn	164	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
馬群別	MA	dp tlni	18	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土		3212	礫質台地褐色森林土		24610
余市川	YO	tdgplni	110	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16412
銀山東	GIH	dpn	106	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7213	礫質普通灰色低地土		14613
種川	TA	dpf	28	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7214	礫質普通灰色低地土		14613
大江	OE	dln	69	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7212	礫質普通褐色低地土		16415
銀山	GI	ln	87	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7212	中粒質普通灰色低地土		14630
大江中央	OE	pfn	55	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土		7313	細粒質還元型グライ低地土		13522

水田計： 798

地目：畑

尾猿内	OS	tdp wnise	233	細粒褐色森林土	尾猿内統	06A06	褐色森林土		3112	典型ばん土質褐色森林土		24230
漁別	IZ	p tgwfns	184	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土		24230
古別	KO	dp gxis	138	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土		24230

畑計： 555

地目：樹園地

登	NO	tdpne	37	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土		3212	典型淡色黒ボク土		11432
仁木	NI	px	202	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質普通褐色低地土		16423
仁木西	NIN	p	110	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土		7112	中粒質普通褐色低地土		16430
得志内	TO	dpfne	159	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土		7113	礫質腐植質褐色低地土		16211
仁木南	NIS	dx tgfni	55	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16412
黒川北	KUN	pw fn	55	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土		7324	典型普通黒ボクグライ土		07330
黒川	KU	dw pfn	39	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310

樹園地計： 657

仁木町 計： 2010 ha

< 余市町 (408) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
長沢	NA	pfn	101	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
銀山東	GIH	dpn	95	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7213	礫質普通灰色低地土		14613
種川	TA	dpf	42	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7214	礫質普通灰色低地土		14613

水田計： 238

地目：畑

尾猿内	OS	tdp wnise	550	細粒褐色森林土	尾猿内統	06A06	褐色森林土		3112	典型ばん土質褐色森林土		24230
-----	----	-----------	-----	---------	------	-------	-------	--	------	-------------	--	-------

畑計： 550

地目：樹園地										
美国	MI	tfe	75	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非70ㄝ質黒ボク土	10330
登	NO	tdpne	285	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	典型淡色黒ボク土	11432
浜中	HA	ne tdxfs	21	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	典型淡色黒ボク土	11432
仁木	NI	px	130	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
豊丘	TOY	pe tdxfs	175	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	淡色普通非70ㄝ質黒ボク土	10330
梅川	UM	tpse	163	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	淡色普通非70ㄝ質黒ボク土	10330
黒川東	KUH	x tf	113	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	典型淡色黒ボク土	11432
得志内	TO	dpfne	201	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質腐植質褐色低地土	16211
黒川北	KUN	pw fn	138	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	典型普通黒ボクグライ土	07330
黒川	KU	dw pfn	50	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
黒川南	KUM	w tnf	21	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
樹園地計：1372										

< 赤井川村 (409) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌統群名										

地目：水田										
赤井川中央	AC	la	35	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
旭丘東	AH	l tna	36	細粒強グライ土	西山統	14A03	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
水田計： 71										

地目：畑										
冷水	HI	tne dxs	8	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
赤井川	AK	n tpw	515	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	典型腐植質褐色森林土	24330
日出北	HK	dpnie tws	14	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
旭丘西	AN	tn dwse	176	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地黄色土	23721
山梨	YA	dgpnse txfi	13	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3211	典型ばん土質褐色森林土	24230
常盤	TO	td gxf pnse	32	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地黄色土	23611
池田	IK	dgni tpxse	117	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7111	礫質腐植質褐色低地土	16211
都	MI	dxna	135	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
日の出	HN	t pwn	58	細粒褐色低地土，斑紋あり	中島統	12D08	褐色低地土	7114	細粒質湿性褐色低地土	16121
落合	OC	tdi gna	111	礫質灰色低地土，灰褐系	栢山統	13F22	暗色表層灰色低地土	7221	礫質普通灰色低地土	14612
畑計：1179										
赤井川村 計：1250 ha										

後志支庁 計 40547 ha