空 知 支 庁 (05)

		二 一 二		11431	06331	06331)6341)6320)6321	06341	16442	16442	16423	14622	
	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名		典型淡色黒ボク土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	下層低地普通火山放出物未熟土	下層低地普通火山放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	粗粒質普通褐色低地土	粗粒質普通褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	細粒質普通灰色低地土	
		□ ፲		2432	1322	1322	1331	1341	1341	1331	7112	7232	7113	7233	
^	———— 北海道二次案分類 —	小分類名		積層軽しょう黒色火山性土	積層放出物未熟土	積層放出物未熟土	下層台地放出物未熟土	下層低地放出物未熟土	下層低地放出物未熟土	下層台地放出物未熟土	褐色低地土	火山灰表層灰色低地土	褐色低地土	火山灰表層灰色低地土	
張市 (209) >		Ц Т		03805	03E50	03E50	03E50	03E51	03E51	03E52	12B03	12B03	12C05	13D15	
<夕張市	《案改訂版 —	土壌統名		赤井統	綠町統	綠町)統	綠町統	柏原統	柏原統	浦芝原統	对统	芝統	滝沢統	金田統	
	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名		厚層腐植質黒ボク土	淡色黒ボク土	淡色黒ボク土	淡色黒ボク土	淡色黒ボク土	淡色黒ボク土	淡色黒ボク土	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	礫質褐色低地土,斑紋なし	細粒灰色低地土,灰褐系	
	(ha)	面積		99	244	158	26	18	66	46	က	9/	31	46	846
		;		tfse	n txfe	fn x	fn e	fne	d tfni	tdfn	fn	n twf	tdwna	tw	:
		略号		Ⅱ	W	SHI	SU	\exists	PO	SRO	오	N	T0C	으	
		土壌区名	地目:畑	ペンケスセ	紅葉山	清水沢	シュウパロ	世川十	ポンクルキ	白金	ホルカルキ	沼の沢	富野中央	電野	

夕張市 計: 846 ha

<岩見沢市 (210)(現・岩見沢市の岩見沢地区)>

			5	《石見次 ###	<石見沢市(210)(現・石) ※※※ニュニュニュニ	で石見が	見沢市の看見沢地区)>		1 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	v
土壌区名	器	簡略分級式	(ha) 面積	——————————————————————————————————————	次案权凯段 一 土壌統名	<u>т</u> П	——————————————————————————————————————	<u>エ</u> П	—— 震杯地工港分類第二次改訂版 土壌統群名	≅ □ □ 元
日子・日子										
	Z	2	210	细款店免引抽 十	声浇 川纮	07404	時の帯層路心グライナ	7121	细 粉 医 唇 唇 唇 石 色 石 地 十	18120
¥	=	=	2		X-1-150		11日本で 11日	1714	温气气 医角点外口口 化二	07101
北農場	₹	dprfn	347	盆粒グライ臼地土	吉井統	08A01	グライ台地士	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
美頃	В	۵	197	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
计文	SB	pf	175	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14621
州	エ	Гф	24	礫質灰色低地土,灰褐系	赤池統	13F20	灰色低地土	7214	礫質普通灰色低地土	14613
摩 延	M	tb	1713	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地十	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
光	壬	pr	592	グライ土, 下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
北村	¥	tlrfn	2667	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
開発	ΚΆ	tplfn	988	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
		水田計: 6911	6911							
地目: 盆										
月ケ丘	2	p tfn	65	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
万字	⅀	uw d	349	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
市来知	¥	tp	1215	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
		畑計: 1629	1629							

岩見沢地区 計: 8540 ha

۸
2
(215)
_
把
呼
渊
٧

					/ 洪城市	で (212) /	^			
			(ha)	——— 農耕地土壌分類第二次案改訂版	次案改訂版 —	·	————— 北海道二次案分類 ——		—— 農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名	器。	簡略分級式	面積	П	土壌統名	<u>т</u> П	小分類名	<u>т</u> П	土壌統群名	<u>т</u> П
地回:火田										
有為	Б	tdp	250	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
進徳	S	L Q	408	細粒灰色台地士	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
日東	Ξ	u d	715	細粒灰色台地士	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
北農場	Ϋ́	dprfn	51	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
郑口	₹	f tp	212	礫質グライ台地土	婦負統	60080	グライ台地士	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
美頃	В	۵	234	細粒褐色低地士,斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
计文字	SB	pf	78	細粒灰色低地土,灰色 系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
光珠内	KS	p tn	152	細粒強グライ士	田川統	14A02	グライ低地士	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
峰延	=	tp	1380	細粒強グライ士	田川統	14A02	グライ低地士	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
北村	¥	tlrfn	2412	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
開発	Κ	tplfn	3164	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
上美唄	KB	tdpr	704	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		は田光	ルトコート 9760							

水田計: 9760 美唄市 計: 9760 ha

					< 中型市	驯市 (216) >	^			
十一位文	图	簡略分級式	(ha) 面籍	———— 農耕地土壤分類第二次案改訂版 +撞练群名	次案改訂版 —— 十 <u>╈</u> 締名	, 기 기		F	—— 農耕地土壤分類第三次改訂版 _{十種} 辞之	L I π
十 茶 口 口	ר ה	マイス ごく ロップロ	田道		上、発売し口	- T	ンンスを日	- T	□ - *ながり1+ 1 □	- T
地目:水田										
旭	AA	ud	190	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地褐色森林土	24620
野花南	Z	p fn	467	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
野花南東	¥	tplfn	298	価粒 が が が が に に に に に に に に に に に に に	吉井統	08A01	グライ台地士	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
常盤	ML	tp	168	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質褐色低地土	16220
共和西	Š	dl tni	255	礫質褐色低地土,斑紋なし	外城統	12007	暗色表層褐色低地土	7121	中粒質普通褐色低地土	16430
野花南中央	NC	d	25	礫質灰色低地土,灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
世	KW	tpfni	403	細粒灰色低地土,灰褐系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質表層グライ化灰色低地土	14320
住吉西	SW	tpIn	629	細粒灰色低地土,灰褐系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
大令	T0	p trfn	366	細粒強グライ 士	田川統	14A02	グライ 伝地士	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
		水田計:	2831							
地回:畑										
高根	¥	t pwae	82	細粒褐色森林土	小场統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
旭東	ΑH	e gpas	257	細粒褐色森林士	岳辺田統	06A10	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質台地褐色森林士	24620
黄金	KG	gpfe	121	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地褐色森林士	24620
新城	SN	tdgpfnse	222	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24511
上村別	Κ	tw gfise	40	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
新城北	SK	tpfnse	346	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質山地褐色森林土	24521
赤間の沢	AS	d wna	32	礫質褐色低地土,斑紋なし	淹沢統	12005	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16412
頼城	2	di tgpwnse	36	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12007	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411

風芦別	0A	wf na 畑計: 1	9	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
地目:樹園地 滝里	TS	di tgpse 樹園地計:	14 14	礫質褐色低地土,斑紋なし	外城統	12007	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
		芦別市 計: 4	4020 ha	13						
			;	, — 404 En / 7 45 En 11 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	平市 (218) >			7 ± 7 − 7 − 400 ± 5 × 40 − 10 11 + 00	
土壌区名	器	簡略分級式	(ha) 面積	———— 晨杯地工璜分類弟——冼条戍引版 土壤統群名 土壤統名	X条改引版 一 土壤統名	工 口		<u>У</u> П	———— 晨杯地工璜分翔弗二次仪引版 土壌統群名	<u>1</u>
地目:水田										
旭	AA :	_	98	細粒褐色森林土	最上統一	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地褐色森林士	24620
野化离 骂犲杏亩	2 3	p tn	107		小回%丰井谷	07A03 08A01	類令クレイ H ゲルイの キャ	4111	細粒質普通灰色伝地工統数を発展を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	18221
50 记录	. A	t t	35	端位・ファロブの二 細数褐色作物十一路紋だ1,	極下統	12A01	パノーロで出席の主席のおります。	7124	端位員目述ハイ・ロジュ 知対質原 有質 40 年 4 十	16220
井利用	= Z	to to	8 43	対対が存む	外城统	12007	指门农厂商口减充工路仓来国络仓伍地土	7121	计位置 医口气管 中地名美国英国西班西地名美国西班马	16430
野花南中央	2		45	、灰色然	久市田統	13C10	指色表層灰色低地土	7224	和拉質腐植質灰色低地土	14222
世三	KW	tpfni	107		諸橋統	13013	灰色低地土	7214	細粒質表層グライ化灰色低地土	14320
住吉西	SW	tpIn	43	-	金田統	13015	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
大谷	Т0	p trfn	205	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ 低地士	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
住吉	SY	plrna	27	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計:	892							
地目:畑										
曹里南	ΜL	ase gpn	7	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林士	24520
副	¥	t pwae	4	細粒褐色森林土	小场統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24520
黄金	KG	gpfe	56	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地褐色森林土	24620
豊里北	N L	dn gpfise	78	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質腐植質褐色森林土	24310
新城	S	tdgpfnse	41	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24511
上芦別	Ϋ́	tw gfise	29	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林士性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
新城北	Š	tpfnse	104		湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質山地褐色森林士	24521
赤間の沢	AS	d wna	22	-	滝沢統	12005	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16412
東城	ß	di tgpwnse	56	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
		(知言十:	372							
		赤平市 計: 1	1140 ha	ia						
			(64)	3、1923年,1923		- (222) 中菜二) > 		明二年 中世十年 公路第二字记录	
土壌区名	略号	簡略分級式	(IIa <i>)</i> 面積	辰杯地工场刀捣劝一, 土壌統群名	へ来しない 版 土壌統名	П П Т	北 <i>海</i> 尾——— 小分類名	<u>₹</u> 	房体也工物力網布二外LX別加 土壌統群名	工
地目:水田										
田	Z	u d	172	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120

北農場	X	dprfn	48	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
美頭	മ	۵	82	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
光珠内	KS	p tn	74	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
峰延	W	tb	109	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地士	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
赤川	۷	pr	159	組 対 が が し 大 十	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
光	壬	pr	115	グライ土, 下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
上美唄	ΚB	tdpr	37	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計:	962 :							
地目: 畑										
月ケ丘	2	p tfn	45	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
豊ケ丘	으	se tdgpwnia	7	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
新宮	SG	dgx nie	83	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林士	24610
万字	W	uw d	83	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
市来知	ᆂ	tp	480	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
		(知計:	704							Ī

三笠市 計: 1500 ha

					< 滝川市	市 (225) >	^_			
土壌区名	器	簡略分級式	(ha) 面積	———— 農耕地土壤分類第二次案改訂版 土壤統群名 土壤統名	、案改訂版 —— 土壤統名	I I	———— 北海道二次案分類 —— 小分類名	I I T	—— 農耕地土壤分類第三次改訂版 土壤統群名	I I
地目:火田										
通川中央	2 <u>C</u>	ud	352	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
人志別	NYU	п	537	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
浦/川	TAK	п	685	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
豊沼	T0	p tn	92	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
口	HXO	p tfn	446	細粒 が が が に に に に に に に に に に に に に	吉井統	08A01	グライ台地士	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
東海川	노		342	細粒褐色低地土,斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質水田化褐色低地土	16322
手島	旦	ln	225	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
幌内川	99H	pfn	80	細粒灰色低地土 ,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
江部乙	EBE	ud	405	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
出島	DE	nlq	156	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質普通褐色低地土	16422
田海川	K	ud	29	細粒灰色低地土,灰褐系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
中津-1	NA-1	р	431	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統	流 13131	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
大正	TA	nlq	20	灰色低地土,斑紋なし	宮木統	13132	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423
音 江	T0	dgpIn	107	灰色低地土,斑紋なし	少 井統	13137	灰色低地土	7211	礫質普通褐色低地土	16414
開進	ΚΑΙ	prn	104	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地士	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
金比羅	KO	pna	207	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
力園	5	h	110	猫粒グライ 士	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
花月	¥	pln	80	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
原野一1	GE-1	plrfn	235	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計:	4703							

地目: 畑

歌志内市 計: 15 ha

			(64)	2、1998年 1998年 1998	<深川市 yent H	市 (228) >	~ 		- 出其代外二级媒分数十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	
土壌区名	略등	簡略分級式	('''a' <i>)</i> 面積	Π	、来 以即 版 土壤統名	汇 	45/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/	<u>т</u> П	版がで土でルバボルーへは即成 土壌統群名	口 口
地目:水田										
ウッカ	Y	n pf	166	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質腐植質灰色台地土	18121
記明	SY	ud	133	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
人志別	NYU	n d	649	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
旭	AS	p fn	20	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
日向	HX	p tfn	113	価粒 が が が に に に に に に に に に に に に に	吉井統	08A01	グライ臼地士	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
ペンケ東	Н	pfnia	25	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
田電	ΠZI	p trn	216	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地士	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
北竜南	₩	u d	104	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16320
深川	FU	bn	1191	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	多腐植質厚層黒ボク土	11530
上多度志	KT	pna	72		芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
広里	쑴	plfn	800	中粗粒褐色低地土,斑紋なし		12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
手島	TE	ln	280	H	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
芽生	ME	f pfn	780	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12006	褐色低地土	7112	非火山礫質普通非701712質黒ボク土	10320
吉野川	70G	dgpfn	15	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12007	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16414
共成北	KK	n d	23	細粒灰色低地土,灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
下多度志	ST	d	236	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
幌内川	99	pfn	131	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
下湯内	SU	u	72	細粒灰色低地土,灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土	7223	典型表層グライ化灰色低地土	14330
向陽	KOY	nld	256	-	久世田統	13C10	灰色低地土	7214	礫質腐植質褐色低地土	16211
岩 井	ΥA	dbu	113	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
更新	KOS	bn	123	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統	131	灰色低地土	7214	細粒質腐植質褐色低地土	16220
大正	TA	pln	255	灰色低地土,斑紋なし	宮木統	13132	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423
音江	T0	dgpIn	243	灰色低地土,斑紋なし	少 井統	13137	灰色低地土	7211	礫質普通褐色低地土	16414
共進	KYO	prn	472	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
開進	KAI	prn	221	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
東予	ᄋ	ud	113	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
北星	HOK	prn	561	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
世	M	fn	269	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地士	7312	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
古任	λ0	dpfn	123	礫質強グライ土	下徳留統	14009	暗色表層グライ低地土	7323	礫質表層灰色グライ低地土	13413
竜水	RS	di pIfn	299	礫質強グライ土	大洲統	14C14	グライ低地土	7311	礫質斑鉄型グライ低地土	13611
神納	SI	ud p	154	礫質強グライ土	大洲統	14C14	暗色表層グライ低地土	7321	礫質表層灰色グライ低地土	13413
納内	SO	p Lu	462	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	中粒質泥炭質グライ低地土	13220
内质	T	bn	400	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
北 竜	오	prfn	16	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
原野-1	GE-1	plrfn	86	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
大鳳-1	0H-1	tprfn	79	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120
		水田計:	9633							

地目: 畑 部江山	VT0	tpfse	616	細粒褐色森林土	小坂統	06402	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地黄色土	23621
吉住東	YOH	twfnse	30	細粒褐色森林土	小场統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24520
二野山	YOY	fnse	133	細粒褐色森林士	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
若林	WB	xn fase	180	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	典型ばん土質褐色森林土	24230
中多度志	۲	pfnse	15	細粒褐色森林士	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質腐植質褐色森林士	24320
鷹泊南	WL	ta gpxfnise	493	細粒褐色森林士	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
	TAYK	dxs tgfnie	36	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	礫質普通赤色土	22210
田高明山	NSH	se wfn	154	細粒褐色森林士	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質湿性褐色森林土	24120
	NAM	d pxfnse	82	細粒褐色森林士	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	礫質普通灰色台地土	18212
	8	se tdgpwtn	20	礫質褐色森林土	五社統	06C17	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
	Ϋ́M	tdxi gptnse	51	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
	101	tdgpwfns	354	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3211	細粒質湿性褐色森林土	24120
	KU	se tdgpfn	236	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
	오	wf dpfse	72	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質普通灰色台地土	18212
	YOM	w fns	21	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18121
	ΚW	n pwf	30	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18121
	EN-1	w tpfns	93	細粒灰色台地 土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18220
	EN-2	twn dpnise	41	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18220
ウッカ東	HN	tpfn	82	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16122
内園南	MTD	wdp	22	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質湿性褐色低地土	16121
中幌	NA	tdpwf	10	細粒褐色低地土,斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質湿性褐色低地土	16122
		: 田	2774							
地目:樹園地										
	TAY-1	w tdpfnse	193	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18220
		14711年1747	001							

深川市 計:12600 ha

 w
 tdpfnse
 193
 細粒褐色森林土 樹園地計: 193

				 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	村 (421)(現	・岩見沢市	< 北村 (421)(現・岩見沢市の北地区)>			
土壌区名	器。	簡略分級式	(ha) 面積	———— 農耕地土壤分類第二次案改訂版 土壤統群名 土壤統名	(案改訂版 —— 土壤統名	I I I	———— 北海道二次案分類 —— 小分類名	<u>1</u>	—— 農耕地土壤分類第三次改訂版 土壌統群名	<u>т</u> П
地目:水田										
美頃	В	۵	71	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
计文	SB	pf	54	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
峰延	W	tp	275	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地士	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
光珠内	KS	p tn	238	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
赤川	۷	pr	337	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
光	关	pr	902	グライ土,下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
北村	×	tlrfn 2	2963	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
開発	₹	tp1fn 2	2276	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
		水田計: 6920	6920							

北地区 計: 6920 ha

۸
$\stackrel{\frown}{\boxtimes}$
乱
光見沢市の栗沢地区
6
出
•
語)
422)
4
崽
出法署公
V

			(24)	《/ 华十 千 井 圃	代明 (422)(1 冰寒沙性	児・若見》	<果沢町 (422)(現・若見沢市の果沢地区)> ^{8第一次を} 沿打に		工学化 少一 安 宋// 宏 十 书 # # #	
土壌区名	器	簡略分級式	(IId) 面積	771	· 人来以即版 土壌統名	<u>т</u> П	北海垣——从来刀粮 小分類名	П П	辰が心上、後刀殺死二人は3別 土壌統群名	¥
地目:水田										
田瀬	Ξ	c d	1036	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
美頃	ω	۵	138	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
计文	SB	pf	152	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
州	Ŧ	Idp	15	礫質灰色低地土, 灰褐系	赤池統	13F20	灰色低地土	7214	礫質普通灰色低地土	14613
光珠内	KS	p tn	565	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ 低地士	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
摩 延	W	tb	1223	細粒強グライ士	田川統	14A02	グライ 低地士	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
光	关	pr	304	グライ土,下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
北村	¥	tlrfn	519	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
開発	Κ	tplfn	88	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
上美唄	KB	tdpr	312	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計:	†: 4353							·
地目:畑										
新宫	SG	dgx nie	103	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610
万字	$\mathbf{\Sigma}$	uw d	127	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
市来知	ᆂ	tp	262	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
		畑計	†: 827							•

栗沢地区 計: 5180 ha

23/ >	
7	
一种福里	
V	

					< 西韓田	燥町 (423) :	^			
			(ha)	——— 農耕地土壌分類第二次案改訂版	次案改訂版 —		———— 北海道二次案分類 —		農耕地土壌分類第三次改訂版	万
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	П П	小分類名	П Т	土壌統群名	⊓ ת
地目:水田										
大野	8	ud	34	細粒灰色低地土 ,灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
岐美	- 5	pf	180	灰色低地土,斑紋なし	トサックル統	統 13131	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
上石川	KAM	plfn	11	灰色低地土,斑紋なし	聲戸統	13133	灰色低地土	7213	中粒質普通褐色低地土	16430
沼ノ端	N	p fn	437	細粒強グライ土	西山統	14A03	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
西標	Ξ	plfn	103	細粒強グライ 士	東浦統	14A04	グライ低地士	7313	細粒質斑鉄型グライ低地土	13623
隺島城	KAK	Д	422	組粒グライ士	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
瑞穂	ZIW	pf	720	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
大野西	M00	pf	84	細粒グライ 土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14412
東幌	H	bn	411	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
重二	MIE	p r	403	グライ土,下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
下石川	NI S	Д	09	グライ土,下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
夕張太	YUB	plrf	1528	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
福野	FUK	plrf	98	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
三	KAW	tplr	1004	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
晚翠	BA	plrn	231	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320
		水田計:	1: 5780							

南幌町 計: 5780 ha

				ソー 577 出本 \/ 521 丁 ツェ 井丰 田		奈井江町 (4)	(424) > いんキーかおいま		コード・コータン 24・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1	
土壌区名	器	톍略分級式	(Ilia) 面積	——————————————————————————————————————	人类交引成 一十堆統名	<u>т</u> П	, 小海垣——从条刀缎 小分類名	エ 	—————————————————————————————————————	口
地目:水田										
第7川	TAK	u d	536		小向統	07A03	疑似グライ土	4111	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
瑞穗	ZIW	tIfn	74	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
宮村	ΧIW	pf	771	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
田無	N.	dIfni	56	礫質灰色低地土,灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土	7213	礫質表層グライ化灰色低地土	14311
中半一1	NA-1	۵	138	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統		灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
金比羅	8	bna	115	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
大橋	OHA	Id	53	中粗粒強グライエ	芝井統	14B05	グライ低地土	7313	中粒質還元型グライ低地土	13530
茶志内	CHA	ud	156	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
焼山	Υ	. a.	37	グライ土, 下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
花月	KA	pln	388	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計: 2	2270							
		条井江町 計: 2	2270 ha	ıa						
					Ÿ V	上砂川町(4)	(425) >			
			(ha)	———— 農耕地十壤分類第二次案改訂版		- 1	, 一——— 北海道二次案分類 —		—— 農耕地十鑲分類第三次改訂版	
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	<u>т</u> П	小分類名	Ц I T	土壌統群名	П П
知 知 記	-		,		ţ		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		י זור דון על פרפים די דר פרפים	
一字局	00	d uin · +≡¤/-	C L	蝶貝梅巴瓜地上,姑然なり)电)八凯	C0071	眉巴衣眉杨巴瓜地上	1.124	饿貝汤但貝物巴瓜邓	11701
		· ¤ Mv	2							Ī
		上砂川町 計:	5 ha	13						
					·	由仁町 (427) >	^			
			(ha)	———— 農耕地土壤分類第二次案改訂版	7案改訂版 一		———— 北海道二次案分類 —		農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	<u>エ</u> I ロ	小分類名	工 	土壌統群名	<u>т</u> П
地目:水田										
北長沼	¥	_	42	厚層多腐植質黒ボク土	知谷統	03401	口一厶質黑色火山性土	2421	典型ばん土質褐色森林土	24230
田川川	Ψ N	_ _ _	397	表層腐植質多湿黒ボク土	大内統	04D38	軽しょう湿性黒色火山性土	2511	典型普通多湿黒ボク土	08430
川端	KB	In td	672	淡色多湿黒ボク土	江木統	04E45	積層湿性放出物未熟土	1421	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	5 06230
熊本	X	n f	407	•	岩屋谷統	05806	口一厶質湿性黑色火山性土	2522	典型湿性火山放出物未熟土	06130
東三川	W H	dIn t	132	+	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	典型普通未熟低地土	15220
北口	Z	tlfn	204	-	二条統	12006	暗色表層褐色低地土	7122	礫質腐植質褐色低地土	16212
うどつく	읲	dIn tfi	103	-	外城統	12007	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
温温	9 5	C	26		東和統一工程	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地士	14622
祖传沿	No.	ud	2 5	袖犁火巴低地工,火巴杀	果和統	13A01	从巴瓜地工	/214	細粒負普通灰巴瓜地工	14622

三ケ月	MZ	۵	406	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13402	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
田仁	S	n f	674	細粒灰色低地土,灰色系	藤代統	13404	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
上	ΑM	n t	498	細粒グライ士	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
南学田北	MK	lf rn	62	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
田田	¥	Irfn	611	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計	水田計: 4316							•
地目:畑										
信田	ST	fne	629	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土 06230	- 06230
ΞΞ	MW	xne tfs	424	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	口一厶質黑色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11542
上魻	ΤA	xfn gase	199	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	- 06230
西三川	WW	fn w	46	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
伏見	M	d tfnise	88	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
湯地	5	s xfne	167	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
松井	MA	dxis tgfe	10	礫質褐色森林土	五社統	06C17	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	礫質山地褐色森林土	24512
御園北	W	pfnse	278	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林士性疑似グライ土	4141	細粒質山地褐色森林土	24522
西古口	볼	wf	30	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
古川	근	۵	82	細粒褐色低地士,斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
		:	.: 1954							

由仁町 計: 6270 ha

<長沼町 (428)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	—————農耕地土壤分類第二次案改訂版 土壤統群名 土壤統名	次案改訂版 一 土壌統名	」 	———— 北海道二次案分類 — 小分類名		——— 農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	ロ イ イ
地目:水田										
北長沼	Š	_	167	厚層多腐植質黒ボク土	加仑統	03A01	口一厶質黑色火山性土	2421	多腐植質厚層黒ボク土	11530
ネシロツ	9	tlfna	466	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
西馬追	N	pn td	155	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
伸山	НΥ	up d	467	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
南長沼	SN	ud	292	細粒灰色低地土 ,灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
馬追	00	n	62	細粒灰色低地土,灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
舞鶴	MT	pna	299	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
三ケ月	MZ	d	203	細粒灰色低地土 ,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
北長沼北	KK	d	126	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
東長沼	EN	u	849	細粒灰色低地土,灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
西長沼	Z	p trna	544	細粒強グライ士	富昌亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
長沼	NG	p ta 1	1504	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
長都	T0	Ina	602	細粒強グライ土	東浦統	14A04	火山灰表層グライ低地土	7333	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
上棒	ΑM	n t	275	細粒グライ 十	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
雨煙別	NB	p na 1	1232	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
再学田	MG	fn	21	細粒グライ 土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質腐植質灰色低地土	14221
藤田渡	М	in a	104	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
山根	ΥN	ра	383	グライ土,下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
西長沼南	NW	p ta	2/2	グライ土,下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211

点	로	<u>c</u>	93	グライ土,下層有機質	幌内統	14631	下層グライ灰色低地土	7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
長沼南	NS	p tlrna	88	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
南学田北	MK	lf rn	487	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
剣渕	Ą	tfna	425	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	粗粒質斑鉄型グライ低地土	13640
田田	¥	Irfn	149	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計:10005	:10005							
地目:畑										
信田	ST	fne	230	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土 06230	九十 06230
王子	90	fn	88	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	口一厶質黑色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11542
三川	MW	xne tfs	293	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	口一厶質黑色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11542
長沼東	Ŋ	W	249	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質腐植質褐色森林土	24320
湯地	5	s xfne	46	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
富志戸	FS	de nis	305	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型腐植質褐色森林士	24330
松井	MA	dxis tgfe	62	礫質褐色森林土	五社統	06C17	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	礫質山地褐色森林土	24512
御園北	W	pfnse	19	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質山地褐色森林土	24522
長幌	HN	w tp	72	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
西古山	볼	wf	48	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
伏古	关	d twise	169	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
井川	FI	р	87	細粒褐色低地土,斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
		畑計	: 1668							
地目:樹園地										
北馬追	KO	di tgwae	27	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220

樹園地計: 27 長沼町 計:11700 ha

۸
_
o
429)
~ 3
7
$\overline{}$
_
田
田二
шν
眠
V

			(ha)	———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版	次案改訂版 —				農耕地土壌分類第三次改訂版	<u>[</u>
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	口 口	小分類名	П П	土壌統群名	П П
地目:水田										
ЭÜ	ΜX	lfna	352	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
御園	MS	u	814	細粒灰色台地 土	喜久田統	07A05	褐色森林士性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
杵臼	KU	plfn	714	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
伸巾	НΥ	up d	264	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
ふぐコく	兕	dIn tfi	150	礫質褐色低地土,斑紋なし	外城統	12007	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
二	ΚY	pfn	211	細粒灰色低地土,灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
三ケ月	ZW	d	348	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
舞鶴	LΜ	pna	258	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
北長沼北	KK	р	28	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
綠丘	MO	dlfn	101	礫質灰色低地土,灰褐系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14614
共和	×	u d	183	灰色低地土,斑紋なし	宮木統	13132	灰色低地土	7214	細粒質湿性褐色低地土	16121
西長沼	NN	p trna	22	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
長沼	NG	p ta	25	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421

雨煙別	nB	р па	288		保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
南学田	MG	fn	234	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質腐植質灰色低地土	14221
幌内	呈	ln	92	グライ土, 下層有機質	幌内統	14631	下層グライ灰色低地土	7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
南学田北	MK	If rn	27	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
中軍	¥	Irfn	120	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計:	-: 4326							
地目:畑										
上魻	ΤA	xfn gase	72	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	土 06230
東山	윋	xfne s	343	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06341
御園南	MM	ne fs	188	細粒褐色森林士	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質厚層非アロフェン質黒ボク土	10220
伏見	ЬМ	d tfnise	28	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
湯地	5	s xfne	610	細粒褐色森林士	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
大井分	MO	x gfnse	27	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型腐植質褐色森林土	24330
御園北	IW	pfnse	287	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質山地褐色森林土	24522
伏古	关	d twise	103	細粒灰色台地 土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
中川	급	ď	96	細粒褐色低地土,斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
		畑計	烟計: 1784							

栗山町 計: 6110 ha

			(ha)	>	一一)	8町 (430) >	() > () >		明二年 一種 计图记分记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记记	
土壌区名	器。	簡略分級式	面積	77	八米	<u>т</u> П	小分類名	П I T	は統群名	<u>т</u> П
地回:水田										
日東	Z	п	238	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
進徳	SI	п	304	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
北農場	Σ	dprfn	110	舗粒グライ臼地士	吉井統	08A01	グライ台地士	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
美頃	В	d	269	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
月形	1G	tdpIn	480	礫質褐色低地土,斑紋なし	淹沢統	12005	褐色低地土	7114	礫質腐植質灰色低地土	14211
札比内	SP	nd lb	170	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12007	褐色低地土	7111	礫質普通灰色低地土	14612
计文字	SB	pf	62	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
形分	Ŧ	Idp	87	礫質灰色低地土,灰褐系	赤池統	13F20	灰色低地土	7214	礫質普通灰色低地土	14613
峰延	W	tp	195	細粒強グライ 士	田川統	14A02	グライ 低地士	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
赤川	Α	pr	114	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
计	关	pr	104	グライ土, 下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
北村	¥	tlrfn	232	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
開発	ΚA	tplfn	133	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
品米	SE	dbu	224	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
上美唄	ΚB	tdpr	12	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計:	2734							
地目:畑										
月ケ丘	2	p tfn	133	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
豊ケ丘	으	se tdgpwnia	38	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610

24610	16422	Ī
礫質台地褐色森林土	細粒質普通褐色低地土	
3212	7214	
酸性褐色森林土	灰色低地土	
06C19	13A02	
前川統	四倉統	
礫質褐色森林土	細粒灰色低地土,灰色系	
69	186	426
dgx nie	tp	: 世
SG	¥	
新宮	市来知	

月形町 計: 3160 ha

۸
_
~
Ä
4
_
\vdash
Н
П
V.
d m
₩
17
V

						JE (431) >	^(
			(ha)	———— 農耕地土壤分類第二次案改訂版	《案改訂版 —		———— 北海道二次案分類 —		農耕地土壌分類第三次改訂版	NEX
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	П П	小分類名	☐ ☐ ☐	土壌統群名	П П
地目:水田										
弥生	>-	ud	18	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質普通灰色台地土	18212
瑞穂	ZIW	tlfn	488	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
宮村	ΥIM	pf	26	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
田無	UR	dIfni	220	礫質灰色低地土,灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土	7213	礫質表層グライ化灰色低地土	14311
中半-1	NA-1	а	447	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統		灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
鶴沼	₽	dli tgpfn	719	灰色低地土,斑紋なし	少 井統	13137	灰色低地土	7211	礫質普通褐色低地土	16412
金比羅	KO	pna	238	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
大橋	OHA	Ιd	47	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ 伝地士	7313	中粒質還元型グライ低地土	13530
下徳雪	띪	i dp	51	礫質強グライ土	下徳留統	14009	グライ 伝地士	7314	礫質還元型グライ低地土	13513
茶志内	CHA	ud	09	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
焼山	ΥA	Ф	184	グライ土,下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
花月	ΚĀ	nlq	53	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計:	2931							
地目:畑										•
於札内	S0	pxfnae	338	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
晚生内	Š	w tpfna	242	細粒グライ臼地士	滝川統	08A03	グライ臼地士	4211	細粒質湿性褐色森林土	24120
黄臼内	KN	dgxi tfne	278	礫質褐色低地土,斑紋なし	二条統	12006	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
		(畑計:	919							

浦臼町 計: 3850 ha

(432) >
田川州上
~

		工 		18221	18212	08120	18120	08130	18121	07310	16220
	農耕地土壌分類第三次改訂版-	土壌統群名		細粒質普通灰色台地土	礫質普通灰色台地土	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	細粒質腐植質灰色台地土	典型下層台地多湿黒ボク土	細粒質腐植質灰色台地土	礫質普通黒ボクグライ土	細粒質腐植質褐色低地土
		П П		3222	3212	4121	4111	4111	4211	4211	7124
#j (432) >	———— 北海道二次案分類 ——	小分類名		暗色表層酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	暗色表層疑似グライ土	疑似グライ土	疑似グライ土	グライ台地土	グライ台地土	暗色表層褐色低地土
_		⊔ ፲		06A07	06C19	07A01	07A03	07A03	0800	60080	12A01
く 新丁洋/	次案改訂版 —	土壌統名		最上統	前川統	東滝川統	小向統	小向統	婦負統	婦負統	櫟下統
	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名		細粒褐色森林土	礫質褐色森林土	細粒灰色台地土	細粒灰色台地土	細粒灰色台地土	礫質グライ台地土	礫質グライ台地土	細粒褐色低地土, 斑紋なし
	(ha)	面積		129	174	09	144	92	119	109	20
		号 簡略分級式		ď	ud	ud	pf n	u d	d	pfn	۵
		略号		ВA	>-	2	SH	TAK	M	HN	KAS
		土壌区名	地目:水田	小圖	50年	海川中央	南幌加	第7川	宮前	北幌加	花月南

MIZ	tlfn	104	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
i I db		40	礫質褐色低地土,斑紋なし	滝沢統	12005	暗色表層褐色低地土	7124	礫質腐植質褐色低地土	16211
۵		199	細粒灰色低地土,灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
þf		625	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
0	dIfni	202	礫質灰色低地士, 灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土	7213	礫質表層グライ化灰色低地土	14311
	0	829	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統 13131	13131	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
	dli tgpfn	235	灰色低地土,斑紋なし	今井統	13137	灰色低地土	7211	礫質普通褐色低地土	16412
	pna	554	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地士	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
	ld	28	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ 低地士	7313	中粒質還元型グライ低地土	13530
	idþ	291	礫質強グライ土	下徳留統	14009	グライ低地十	7314	礫質還元型グライ低地土	13513
	ud	299	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
	pln	387	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
	水田計:	: 4673							
	pxfnae	878	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
	w tpfna	547	細粒グライ台地士	海川統	08A03	グライ臼地士	4211	細粒質湿性褐色森林土	24120
_	۵	242	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
	畑計:	: 1667							

新十津川町 計: 6340 ha

< 妹背牛町 (433)>

					美く	~ 茶酒十町(4)	(433) >			
			(ha)) ——— 農耕地土壌分類第二次案改訂版	、案改訂版 —		———— 北海道二次案分類 —		—— 農耕地土壤分類第三次改訂版	损 ———
土壌区名	器。	簡略分級式	面積	П	土壌統名	工 	小分類名	<u>т</u> П	土壤統群名	<u>т</u> П
地回:水田										
アメム	SIM	Id	276	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
	교	ud	119	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	多腐植質厚層黒ボク土	11530
広里	壬	plfn	365	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	对統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
手島	世	u	333	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
妹背牛	MOS	nlq	365	細粒灰色低地土,灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
大正	ΤA	nlq	217	灰色低地士,斑紋なし	宮木統	13132	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423
共進	KYO	prn	442	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
北星	НĢ	prn	36	細粒強グライ士	田川統	14A02	グライ低地士	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
原野-2	GE-2	plrfn	409	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
原野一3	GE-3	rn	144	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
原野-1	GE-1	plrfn	379	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
大鳳南	M-HO	tplrf	17	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
大鳳-1	0H-1	tprfn	14	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120
大鳳-2	0H-2	tplrfn	584	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	表層無機質高位泥炭土	02110
		田光	水田計・3700							

水田計: 3700 妹背牛町 計: 3700 ha < 抹今 四三 (434) >

					/	~ 茶父 四三(4	(434) >			
			(ha)	———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版	欠案改訂版 一	, 			—— 農耕地土壌分類第三次改訂版	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
土壌区名	器品	簡略分級式	面積	''	土壌統名	П П	小分類名	<u>т</u> П	土壌統群名	<u>т</u> П
地目:水田										
東山	豆	p fn	337	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
田西	SE	п d	337	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
兵村	뽀	f pn	368	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
秩父別西	NIL	pfn	258	細粒灰色低地土,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質グライ化灰色低地土	14411
第7上	ΤA	ud	92	細粒灰色低地土,灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14622
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	W	dp I f n	16	礫質灰色低地土,灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14612
辮紫	I	tplfn	226	灰色低地土,斑紋なし	登戸統	13133	灰色低地土	7213	中粒質水田化褐色低地土	16330
早川	금	p tIfn	26	灰色低地士,斑紋なし	真宫統	13136	灰色低地土	7213	礫質普通褐色低地土	16412
揚水	λ0	п	53	細粒強グライ 士	富昌亀統	14A01	グライ 伝地士	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
秩父別	TIP	p rfn	358	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
二十	\exists	p rf	392	細粒強グライ 士	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土	13521
中中	NA	dprfn	63	礫質強グライ土	蛭子統	14C11	グライ低地土	7313	礫質還元型グライ低地土	13512
北星	오	p fn	152	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
桜川	SA	plrfn	32	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
原野	띩	tplr	168	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
7丁目	NN	plrf	200	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
		水田計:	3081							
地目: 畑										
中山南	NAM	d pxfnse	167	細粒褐色森林士	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
秩父別東	TIH	d tpwnse	32	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質台地褐色森林土	24620
		知言十:	199							

秩父別町 計: 3280 ha

					▲ 雨竜町	夏町 (436)>	^			
			(ha)	———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版	案改訂版 ——		———— 北海道二次案分類 —		農耕地土壌分類第三次改訂版	
1X□	略号	簡略分級式	面積	П	土壌統名	<u>т</u> П	小分類名	<u>т</u> П	土壌統群名	л П
	_	dli tpfn	131	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
	_	p fn	764	細粒グライ 位地士	漳川統	08A03	グライ臼地士	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
	MA-2	ud	293	細粒グライ 臼地士	滝川統	08A03	グライ臼地士	4211	礫質腐植質グライ台地土	17110
	MA-1	d	267	礫質グライ台地土	婦負統	60080	グライ台地士	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
		dpni	146	礫質グライ台地土	婦負統	60080	グライ台地士	4211	礫質普通グライ台地土	17210
$\overline{}$	NO	tlfna	110	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	对統	12B03	褐色低地土	7113	細粒質水田化褐色低地土	16322
$\overline{}$	NIO	d	31	礫質灰色低地土,灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7213	礫質普通褐色低地土	16414
		pa	209	細粒灰色低地土 ,灰褐系	緒方統	13014	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
\sim	SO	ud	167	細粒灰色低地土 ,灰褐系	金田統	13015	灰色低地土	7213	細粒質水田化褐色低地土	16322
		pa	629	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統 13131	t 13131	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
\sim	_	Ба	136	細粒強グライ士	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質表層灰色グライ低地土	13421

田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	N	o E	167	細粒強グライ土	田川統	14402	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
雨竜南	SN	d	115	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
面白内西	MO	pra	78	グライ土,下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13210
		水田計: 3273	: 3273							
地回: 知										
巡	SNW		78	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質腐植質褐色森林土	24320
恵岱別	ш	dn tpxfse	73	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質台地褐色森林士	24610
桜上	SA	pfn	47	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18121
牧岡	MAK	pw tfn	129	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
		(田計:	327							

雨竜町 計: 3600 ha

<北竜町 (437)>

					~ 光価型	画画 (437)>	^			
			(ha)) 農耕地土壌分類第二次案改訂版	久案改訂版 —	·	, 北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	主境統群名	土壌統名	П П	小分類名	П П	土壌統群名	П П
地目:水田										
美葉牛	B	lfn	128	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
于 8 3	NA	tpfn	1280	細粒灰色台地 土	小向統	07A03	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
部田	RYU	l tdfnia	140	礫質褐色低地土,斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
古作	유	tla	455	細粒灰色低地土,灰褐系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
板谷	ΙX	tplfn	304	細粒灰色低地土,灰褐系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
a 古村	I W	Ţ	70	細粒灰色低地土,灰褐系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
惠岱別	ш	tlfna	140	中粗粒灰色低地土,灰褐系	納倉統	13E19	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
小豆沢	S 원	lfna	152	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ 低地士	7313	中粒質還元型グライ低地土	13530
和	ΥA	tpfa	309	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
板谷川端	ΙK	tlrfna	216	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
板谷川中央	2	tlfna	64	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
和南	YAS	tn	152	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320
		水田島	水田計: 3410							

北竜町 計: 3410 ha

					< 沿田町	田町 (438);	^_			
			(4)	======================================	安北計院	•	一十句话一个安人指		里	1
			(IIa)		 				辰林心上被刀褙笫二人以引收	
土壌区名	器。	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	<u>エ</u> I ロ	小分類名	<u>1</u> □	土壌統群名	<u>エ</u> I ロ
地回:火田										
ウッカ	Y	n pf	86	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林士	3212	細粒質腐植質灰色台地土	18121
五ケ山	9	plfn	143	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	典型普通灰色台地土	18230
即	AS	p fn	762	細粒灰色台地士	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
共成	Κλ	ud	44	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質褐色低地土	16220
北竜南	ΣH	u d	406	細粒褐色低地士,斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16320
上多度志	KT	pna	88	中粗粒褐色低地土,斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430

14622	13421 13611 02310			18120	18221	18221	
細粒質普通灰色低地士細粒質腐植質灰色低地土細粒質腐植質灰色低地土	細粒真衣層灰巴グフイ瓜心工 礫質斑鉄型グライ低地土 表層無機質低位泥炭土			細粒質腐植質灰色台地土	細粒質普通灰色台地土	細粒質普通灰色台地土	
7214	7311 8121			4141	4121	4141	
灰色低地土 暗色表層灰色低地土 10名声 100年 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	暗巴衣層ソフィ低地工 グライ低地土 無機質表層低位泥炭土			褐色森林土性疑似グライ土	暗色表層疑似グライ土	褐色森林土性疑似グライ土	
13A01 13A02	14A02 14C14 16A01			07A01	07A01	07A03	
東和阿伯高統田三統	五 大 派 新 馬 節 統			東滝川統	東滝川統	小向統	
细粒灰色低地士,灰色系 細粒灰色低地士,灰色系 細點致 5 = 7 +	細粒短クフィエ礫質強グライ土泥炭土			細粒灰色台地土	細粒灰色台地土	細粒灰色台地土	
184	318 142	3810		99	88	999	720
	pn di plfn prfn	水田計: 3810		pfn	pwnf	pwe fns	畑計:
X H H	S 유			æ	ES	N	
共 本 本 大	光 電 光 音 光		地目:畑	五ケ山北	惠比島	沿田	

沼田町 計: 4530 ha

		:			< 幌加内町 (439) >				
(P 略号 簡略分級式 面		(ha) 面積) ———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 [工壌統群名 土壌統名	久案改訂版 —— 土壌統名	 I 元	———— 北海道二次案分類 — 小分類名	<u>у</u> П	——— 農耕地土壤分類第三次改訂版 土壌統群名	<u>т</u> П
pn gfia		24	細粒褐色低地土,斑紋あり	中島統	12D08	褐色低地土	7113	細粒質湿性褐色低地土	16121
bna		451	細粒褐色低地土,斑紋あり	屋形統	12D09	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
tdlfnia		179	礫質褐色低地土,斑紋あり	大沢統	12F15	褐色低地土	7112	礫質表層グライ化灰色低地土	14311
pfn		710	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
d Ini tgf	Эf	54	礫質強グライ土	大洲統	14C14	グライ 低地士	7311	礫質還元型グライ低地土	13512
ni pIfa		88	細粒グライ土	干年統	14D18	グライ低地士	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
tdplfn		113	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計:	١	1619							
n gpwfase	a)	155	細粒褐色森林土	小场統	06A02	酸性褐色森林土	3211	腐植質普通非加フェン質黒ボク土	10350
tpni gws		94	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
∺		65	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3212	腐植質普通非アロフェン質黒ボク土	10350
gpwnis tdae	Jae	114	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
pi tdn		134	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
tpi ns		632	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
dpwfni t		88	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
pwfni tdse	3e	10	細粒グライ臼地士	漳川統	08A03	グライ臼地士	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
i twn		225	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質腐植質褐色低地土	16220
i tdgpwfna	าล	133	細粒褐色低地土,斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質腐植質褐色低地土	16220
ni twfa		496	細粒褐色低地土,斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
i tpwfn		64	中粗粒褐色低地土,斑紋あり	荻野統	12E12	暗色表層灰色低地土	7223	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
tpwi dfn		30	細粒灰色低地土,灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
i twfn		195	細粒灰色低地土,灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14623
twni fa		66	黒泥土	今の浦統	15A05	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
twi df		192	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

02320		
下層無機質低位泥炭土		
8131		
下層無機質低位泥炭土		
16A05		
谷中統		
土		
5 泥炭土	1) ha
15	田計: 2741	計: 4360
i df	加	熀加內町
wni		d
\top		
即		

空知支庁 計 126706 ha