

上 川 支 庁 (06)

<旭川市 (204)> (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：水田									
下南部北	SINN	tlfn	12	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土
下南部2	SIN-2	tpfn	60	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質台地褐色森林土
下南部1	SIN-1	tdpfn	205	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質台地褐色森林土
東桜丘	HIS	tpr	90	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土
聖台	SD	p fn	783	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土
上南部	KAN	tpfn	127	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土
北成	HOS	pf d	744	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土
嵐山	AR	p f	50	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土
神楽	K	f pnie	351	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質下層低地黒ボク土
共栄2	KY2	tfn	363	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質下層低地黒ボク土
共栄1	KY1	tpr	577	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質下層低地黒ボク土
忠別南	TUS	f tln	78	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質下層低地黒ボク土
新区画	SI	pfa	168	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質灰色低地土
東鷹栖東	HE	difn	106	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
北永山	KN	tln	86	細粒褐色低地土，斑紋あり	常万統	12D10	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土
永山南	NAS	tln	373	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	荻野統	12E12	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質普通黒ボク土
永山	NA	tplfn	365	礫質褐色低地土，斑紋あり	大沢統	12F15	暗色表層褐色低地土	7124	典型腐植質褐色低地土
旭正	KI	i tdfn	398	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	暗色表層褐色低地土	7123	礫質下層低地黒ボク土
中央	CO	di pfn	109	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
瑞穂	MI	dl tf	149	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
鷹栖南	TAS	p f	639	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土
桜岡	SA	tpn	77	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土
東鷹栖	HG	dp	73	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土
稲荷	I	p afna	13	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土
北日の出	KIT	tn	224	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土
豊里	TOY	n	69	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土
更新	KOS	pn	104	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質腐植質褐色低地土
日の出	HI	tprn	104	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土
米飯	PE	tpr	258	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土
瑞穂東	MIE	tprfn	16	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	典型普通黒ボクグライ土
聖和	SW	p fna	194	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土
沼倉南	NUS	tpl	112	中粗粒強グライ土	琴浜統	14B07	暗色表層グライ低地土	7322	中粒質普通灰色低地土
吉住	YO	dpfn	11	礫質強グライ土	下徳留統	14C09	暗色表層グライ低地土	7323	礫質表層灰色グライ低地土
東鷹栖南	HS	p drfni	79	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7314	礫質斑鉄型グライ低地土
永山東	NAE	rfn	113	礫質強グライ土	水上統	14C12	暗色表層グライ低地土	7323	典型下層低地多湿黒ボク土
忠別	TU	di tpr	252	礫質強グライ土	竜北統	14C13	暗色表層グライ低地土	7321	礫質腐植質グライ低地土
瑞穂神楽	M	p f	415	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土
北野	KIN	p rf	129	細粒グライ土	保倉統	14D15	グライ低地土	7314	細粒質グライ化灰色低地土
鷹栖中央	TAC	p rf	146	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土

旭山 2	A-2	f	tpr	105	細粒グライイ土	保倉統	14D15	下層グライイ灰色低地土	7244	細粒質グライイ化灰色低地土	14411
江丹別	ETN	pna		306	細粒グライイ土	幡野統	14D16	下層グライイ灰色低地土	7244	細粒質グライイ化灰色低地土	14411
上兵村	KA	tprn		113	細粒グライイ土	幡野統	14D16	グライイ低地土	7314	細粒質表層灰色グライイ低地土	13421
千代田	TI	tdpfn		305	細粒グライイ土	千年統	14D18	暗色表層グライイ低地土	7323	細粒質表層灰色グライイ低地土	13422
旭永	KYO	tplrfn		72	細粒グライイ土	千年統	14D18	グライイ低地土	7313	細粒質表層灰色グライイ低地土	13422
旭山 1	A-1	tpr		46	細粒グライイ土	浅津統	14D19	下層グライイ灰色低地土	7243	細粒質表層灰色グライイ低地土	13422
鷹栖	TA	p	rf	13	グライイ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライイ低地土	7344	細粒質泥炭質グライイ低地土	13212
桜岡南	SAS	tlrfn		9	グライイ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライイ低地土	7343	細粒質泥炭質グライイ低地土	13212
藤野	FU	p	tlrf	240	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
東鷹栖中央	HC	n	rf	204	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	細粒質腐植質グライイ低地土	13320
射的	SYA	rfn		74	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライイ低地土	13320
				水田計： 9709							

地目：畑											
下南部南	SIS	s	tdgpwfne	389	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土	3221	ばんど質褐色森林土	24200
神居	KAM	tpfns		665	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質山地褐色森林土	24521
拓北	TAK	i	tdpwns	1275	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
千代ヶ岡	T	pe	tdwfnias	301	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質褐色森林土	24300
上南部北 - 1	KANN1	tpfns		42	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
上南部北 - 2	KANN2	tgfns		48	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
沼倉	NU	w	tdgpfs	35	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質普通灰色台地土	18222
八千代ヶ岡	Y	de	tpwfnias	1644	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	暗色表層酸性褐色森林土	3221	淡色下層台地黒ボク土	11220
東京 - 1	TOK-1	f	tnse	170	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
東京 - 2	TOK-2	xs	tdfe	28	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
忍路東	OE	s	tdgpfe	115	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
忍路	O	dis	tgpxfne	257	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610
東桜岡西	HIW	tdgpwfns		194	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200
西里	NIS	pi	dwa	110	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
				畑計： 5273							

地目：樹園地											
神居古澤	KKO	dwie		51	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	褐色森林土	3111	腐植質褐色森林土	24300
西丘	NSK	i	dgpwfae	367	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	酸性褐色森林土	3211	礫質普通灰色台地土	18211
				樹園地計： 418							
				旭川市 計：15400 ha							

<旭川市 (204) >：印刷土壌図（1995年上川農試発行）に掲載の土壌区一覧

注）原本より土壌区が10区削除され、名称も一部変更されている。簡略分級式も一部変更されている。面積の記載はない。											
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版			
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード	

地目：水田											
東桜丘	HIS	tpr		細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライイ土	4111	細粒質普通灰色台地土		18222
共栄	KY	tpfn		中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質下層低地黒ボク土		11340
上南部	KAN	tpfn		細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライイ土	4141	細粒質普通灰色台地土		18221

北日の出	KIT	tn	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
下南部北	SINN	tlfn	細粒灰色台地土	小向統	07A03	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
桜岡	SA	tpfn	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14623
瑞穂	MI	dl tf	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
忠別	TU	di tprf	礫質強グライ土	菴北統	14C13	暗色表層グライ低地土	7321	礫質腐植質グライ低地土	13310
下南部	SIN	tdprfn	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質台地褐色森林土	24620
上兵村	KA	tpfn	細粒グライ土	幡野統	14D16	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
米飯	PE	tprf	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土	13522
千代田	TI	tdprfn	礫質強グライ土	水上統	14C12	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
瑞穂東	MIE	tprfn	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	典型普通黒ボクグライ土	07330
旭山	A	tprf	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
桜岡南	SAS	tlrfn	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
日の出	HI	tprfn	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土	13521
旭正	KI	i tdfn	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	暗色表層褐色低地土	7123	礫質下層低地黒ボク土	11313
忠別南	TUS	f tln	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質下層低地黒ボク土	11313
沼倉南	NUS	tlf	中粗粒強グライ土	琴浜統	14B07	暗色表層グライ低地土	7322	中粒質普通灰色低地土	14630
中央	CO	dli pfn	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
神楽	K	plfni	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質下層低地黒ボク土	11340
新区画	SI	plfa	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質灰色低地土	14211
聖和	SW	p rfna	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
西瑞穂	NM	p rf	細粒グライ土	保倉統	14D15	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
聖台	SD	p rfni	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
北成	HOS	pf d	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
風山	AR	p n	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
東鷹栖東	HE	dlfn	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
正光寺	SJ	p trfn	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
東鷹栖	HG	dp	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
東鷹栖南	HS	p drfni	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7314	礫質斑鉄型グライ低地土	13614
鷹栖中央	TAC	p rf	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
藤野	FU	p tlrfr	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
北永山	KN	dn l	細粒褐色低地土，斑紋あり	常万統	12D10	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
永山南	NAS	lfn	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	荻野統	12E12	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質普通黒ボク土	11642
永山	NA	dlfn	礫質褐色低地土，斑紋あり	大沢統	12F15	暗色表層褐色低地土	7124	典型腐植質褐色低地土	16230
永山東	NAE	fa	礫質強グライ土	水上統	14C12	暗色表層グライ低地土	7323	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
射的	SYA	tdprn	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320
豊里	TOY	tpni	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14623
江丹別	ETN	p na	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
更新	KOS	pn	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質腐植質褐色低地土	16220
吉住	YO	dprfn	礫質強グライ土	下徳留統	14C09	暗色表層グライ低地土	7323	礫質表層灰色グライ低地土	13413

水田計:

地目：畑									
東桜岡西	HIW	f tdgpwns	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200
上南部北	KANN	tpfns	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
東京	TOK	tfns	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
忍路	0	dis tgpxfne	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610

川西北	KAK	pns	tgfi	389	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質褐色森林土	24220
東陽 - 2	T0-2	ns	tgpe	231	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
東陽 - 1	T0-1	n	tgpfse	310	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
東山南	HIM	tdpnie	fs	168	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	礫質ばんど質黄色土	23210
東山	HI	pne	tfis	154	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質台地褐色森林土	24620
川南	KA	fse	tgpmi	699	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非アロフエン質黒ボク土	10330
成美	NAR	se	tgfni	699	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通赤色土	22222
大英	DA	se	tfni	703	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型ばんど質褐色森林土	24230
南武徳	MIB	td	pwma	231	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3211	礫質ばんど質褐色森林土	24210
東多寄 - 2	HT-2	wn	tpf	310	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
川西中央	KAC	tpne	gwfis	140	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
東多寄 - 1	HT-1	wn	tp	481	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
中武徳	NA	w	tpfn	310	細粒灰色台地土	小向統	07A03	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
北武徳	KI	tn	gpse	137	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200
川西南 - 2	KAM-2	tne	tgfis	389	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22221
川西南 - 1	KAM-1	tnse	gpfi	216	細粒暗赤色土	日の出松統	11A02	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22221
中士別	NAH	n	tgp	310	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
兼内南	KIM	dx		91	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430

畑計：5968

士別地区 計:15400 ha

< 名寄市 (221)(現・名寄市の名寄地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統群名	土壌統群名
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統名	小分類名
地目：水田					
緑ヶ丘	MID	tpfn	95	東滝川統	暗色表層疑似グライ土
日進	NI	tp	158	小向統	疑似グライ土
中名寄	NN	tplfn	410	機下統	褐色低地土
麻生	AZ	tpn	210	四倉統	灰色低地土
智東	CT	tdl	116	赤池統	灰色低地土
西名寄	WN	tplfn	326	登戸統	灰色低地土
名寄東	NE	tdplfni	21	真宮統	灰色低地土
弥生	YAY	p t fn	116	田川統	グライ低地土
砺波	TON	p t	315	保倉統	下層グライ灰色低地土
朝日	AS	tlfn	95	千年統	下層グライ灰色低地土
徳田	TOK	plrn	189	米里統	下層泥炭グライ低地土
水田計：2051					

地目：畑					
御園	MI	s tdgpfnae	631	小坂統	酸性褐色森林土
共栄	KYE	t dgpfn	221	東谷統	酸性褐色森林土
智北	CH	tp f	210	小向統	疑似グライ土
福徳	FK	se tpfna	231	小向統	褐色森林土性疑似グライ土
新生	SS	ts dgpfi	ae 1083	湯島透	暗赤色土

細粒質山地褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
典型台地褐色森林土	3212	典型台地褐色森林土	24630
細粒質普通灰色台地土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
細粒質普通灰色台地土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
酸性型暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200

八幡	YAH	tpa	231	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
親和	SW	p tf	189	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
振興	SK	tp	200	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
昭和	SHO	tpf	336	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
智南	CN	tw p	79	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
報徳	HO	tpwfn	37	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
共和	KYW	tw pf	21	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
畑計： 3469										

名寄地区 計：5520 ha

< 富良野市 (229) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版			
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田											
烏沼	KA	In	423	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	典型台地褐色森林土	24630	
	FU	pl	782	中粗粒褐色低地土，斑紋なし		12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430	
	WG	lfn	207	中粗粒灰色低地土，灰色系		13B07	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630	
達布	TA	n pf	512	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質腐植質灰色低地土	14222	
扇山	OG	l	119	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	暗色表層灰色低地土	7223	礫質腐植質灰色低地土	14212	
東山	HY	n rf	60	灰色低地土，下層黒ボク	野市統	13G24	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622	
東富良野	EF	pr	399	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320	
	EG	prfn	72	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320	
	KOT	tlrfn	191	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質斑鉄型グライ低地土	13630	
北大沼	NO	lrfnia	574	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	
大沼	ON	lrfnia	758	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	
西烏沼	WK	plrfa	111	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110	

地目：畑										
南布礼別	SF	f tpns	970	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地黄色土	23621
南島の下	SS	p tgwi	38	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質湿性褐色森林土	24120
西達沼	WT	gtfnise	991	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型湿性褐色森林土	24130
伊勢	IS	tdgfnse	229	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質ばんど質黄色土	23210
八幡	YA	tdfnse	855	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
上御料	KG	dgpwfnis	70	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
平沢	HI	w tfns	85	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
富丘	T0	twfn	367	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
下学田	SHI	p i	206	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
島の下	SI	g tdp	15	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
東麓郷	ERO	n	99	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
上達布	KT	f	99	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	典型腐植質褐色低地土	16230
山部	YM	gpis	925	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16413
西扇山	WO	p	255	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	典型腐植質褐色低地土	16230
下御料	SG	dgpis	359	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413

北山部	NYM	gpi	64	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
布丸別	FR	dgpfn	229	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
西山部	WYM	g di tpxfs	50	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
御料	GO	tgpgws	199	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
麓郷	RO	g tpxn	487	礫質灰色低地土，灰褐色系	栢山統	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14611

畑計： 6592

富良野市 計：10800 ha

< 鷹栖町 (452) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田										
北斗	HO	p tfn	528	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
北成	HOS	p tlf	532	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	褐色森林土性疑似グライ土	4141	典型普通灰色台地土	18230
風山	AR	r tdplf	247	礫質グライ台地土	達平統	08C10	グライ台地土	4211	典型普通灰色台地土	18230
鷹栖南	TAS	p rf	583	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
知遠別	TI	p tlf	199	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
北野西	KIW	p tn	89	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
北野	KI	p trf	885	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	腐植質厚層黒ボクグライ土	07220
鷹栖中央	TAC	p rf	204	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
鷹栖	TA	p rf	906	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
藤野	FU	lr p	497	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計： 4670										

鷹栖町 計： 4670 ha

< 東神楽町 (453) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田										
忠栄	CE	p fnia	202	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土	3221	ばんど質褐色森林土	24200
聖台	SD	p fn	969	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
神楽	K	f pnie	412	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
中央	CO	dli pfn	969	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
稲荷	I	p dfna	260	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
水田計： 2812										
地目：畑										
千代ヶ岡	T	pe tdwfnias	86	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質褐色森林土	24300
八千代ヶ岡	Y	de tpwfnias	632	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	暗色表層酸性褐色森林土	3221	ばんど質褐色森林土	24200
畑計： 718										
東神楽町 計： 3530 ha										

< 当麻町 (454) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田													
東	H	p gfn	284	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質褐色森林土	3212	24220		
開明南	KM	p trfni	72	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	4111	18221		
北星	HS	pn fa	536	細粒灰色台地土	小向統	07A03	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	4121	18221		
宇園別	UB	plfn	309	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	7213	16423		
当麻西	TN	f pln	397	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	灰色低地土	7213	典型普通多湿黒ボク土	7213	08430		
開明	K	dpfna	371	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質腐植質褐色低地土	7114	16211		
宇園別東	UH	f dgpln	134	礫質灰色低地土，灰褐系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土	7223	礫質下層低地多湿黒ボク土	7223	08210		
中央西	CN	f pn	108	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土	7224	典型下層低地多湿黒ボク土	7224	08230		
伊香牛	IU	dli pfn	309	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	7111	16412		
当麻	T	plrfna	960	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質腐植質グライ低地土	7313	13320		
当麻南	TM	plna	139	礫質強グライ土	水上統	14C12	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	7314	13622		
牛朱別	U	plfna	418	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	7244	14221		
開明西	KN	plfna	93	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	8121	02310		
中央	CO	p lrfna	72	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	8121	02310		
北星南	HM	pfn	98	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	8121	13320		
水田計：4300													

当麻町 計：4300 ha

< 比布町 (455) > (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田													
蘭留東	RH	pfn	55	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	4121	18221		
比布	P	pfn	406	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7124	粗粒質普通褐色低地土	7124	16442		
比布南	M	difn	125	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	7113	16412		
一号沢	ICH	d pfn	21	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	7111	16412		
比布東	H	l	203	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	荻野統	12E12	褐色低地土	7113	中粒質湿性褐色低地土	7113	16130		
比布沢	Z	dp	153	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	暗色表層褐色低地土	7122	中粒質普通灰色低地土	7122	14630		
東園	TO	p	159	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質グライ化灰色低地土	7224	14411		
比布中央	C	dplfn	347	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土	7223	礫質湿性褐色低地土	7223	16112		
比布北	K	pn	55	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	7214	14622		
蘭留	R	tpfrn	58	細粒強グライ土	富龜統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質表層灰色グライ低地土	7324	13421		
比布西	PN	prn	15	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	7314	13622		
北比布	KP	p rfn	55	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	7244	13421		
北比布東	KH	tprf	46	細粒グライ土	幡野統	14D16	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	7314	13421		
水田計：1698													

地目：畑													
北比布西	KN	tn dgpw	31	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3212	細粒質山地褐色森林土	3212	24521		

増子	MA	tn dgps	705	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
蘭留北	RK	tdgn ps	80	礫質褐色森林土	千原統	06C23	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土	24512
突哨	TS	dgs ti	83	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
鬼斗牛	KU	tdns gp	126	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
蘭留西	RN	tn dgps	47	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200
畑計：1072										

< 比布町 (455) > ：印刷土壌図（1997年上川農試発行）に掲載の土壌区一覧

土壌区名		略号	簡略分級式	面積 (ha)	注）原本より土壌区が10区削除され2区新たに加わり、計11区となった。簡略分級式と面積が原本と異なっている。		農耕地土壌分類第三次改訂版		農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名		略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名

地目：水田										
北嶺	HK	p n	243	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
比布東	H	lfna	236	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土	16442
比布南	M	tn	235	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
比布	P	n l	583	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7124	粗粒質普通褐色低地土	16442
比布中央	C	n dplf	377	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	灰色低地土	7213	礫質湿性褐色低地土	16112
比布沢	Z	pn tl	165	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
北比布	K	p n	302	細粒灰色低地土，灰色系	諸橋統	13A03	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
東園	T0	tpfn	318	細粒グライ土	保倉統	14D15	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質グライ化灰色低地土	14411
蘭留	R	n dpfa	105	細粒グライ土	幡野統	14D16	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
水田計：2564										

地目：畑										
増子	MA	f tdpnase	191	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
突哨	TS	dgse txnia	114	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
畑計：305										
比布町 計：2869 ha										

< 愛別町 (456) >

土壌区名		略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名		略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名

地目：水田										
中央	C0	pf n	227	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質腐植質灰色台地土	18121
愛別	AB	p rfn	279	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
富沢	TZ	tprfn	212	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質灰色低地土	14222
豊里	TS	lfn	404	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	典型腐植質褐色低地土	16230
中愛別	NA	plfn	253	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質灰色低地土	14222
愛山	AZ	f tplrn	124	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
愛静	AS	dprfna	155	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土	7224	礫質腐植質灰色低地土	14211
日東	NT	di tlfna	331	礫質灰色低地土，灰色系	国領統	13C12	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612

金富	KT	plfn	134	細粒灰色低地土，灰褐色	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
愛別南	AM	f plrna	31	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計： 2150										

愛別町 計： 2150 ha									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 上川町 (457) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田											
越路	KJ	tpfn	219	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土		7114	礫質普通褐色低地土	16413
日東	NT	di tlfna	609	礫質灰色低地土，灰色系	国領統	13C12	灰色低地土		7211	礫質普通灰色低地土	14612
水田計： 828											

地目：畑											
菊水	KS	tpfn	1752	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土		3222	中粒質ばん土質褐色森林土	24233
畑計： 1752											

上川町 計： 2580 ha									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 東川町 (458) > (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田											
忠別川	TG	tg f	282	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		7112	礫質普通未熟低地土	15210
忠別中央	TT	tg fn	1212	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土		7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
夷忠別	HT	p rfn	691	中粗粒灰色低地土，灰褐色	善通寺統	13E18	灰色低地土		7213	中粒質普通灰色低地土	14630
倉沼	KN	p rf	326	細粒強グライ土	富曾亀統	14A01	グライ低地土		7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
東雲	SN	p rf	159	中粗粒グライ土	新山統	14E21	暗色表層グライ低地土		7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
下岐登牛	SK	p rf	22	泥炭土	岩沼統	16A04	グライ低地土		7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
水田計： 2692											

地目：畑											
岐登牛	KU	fse ntg	8	細粒褐色森林土	上統	06A03	酸性褐色森林土		3211	細粒質山地褐色森林土	24522
光和	KW	fnse tg	206	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土		3211	ばんど質褐色森林土	24200
上岐登牛	KK	g tp nse	111	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土		3211	礫質山地黄色土	23611
津山	TU	pwf ne	3	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
北立	H0	pw fn	79	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	暗色表層疑似グライ土		4121	細粒質普通灰色台地土	18222
西忠別	NT	fn	691	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	腐植質下層低地黒ボク土	11340
畑計： 1098											

東川町 計： 3790 ha									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 東川町 (458) > :印刷土壌図 (1994年上川農試発行)に掲載の土壌区一覧

注) 土壌区数、土壌区名は原本と同一だが簡略分級式、面積が異なる。

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)		農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
			面積	土壌統計群名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計群名	コード
地目：畑										
光和	KW	fns _e t _{dg}	119	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
岐登牛	KU	dfn _{se} t _g	5	細粒褐色森林土	上統	06A03	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
上岐登牛	KK	g dp _f tn _{ise}	98	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地黄色土	23611
津山	TU	dpw _f n _{se}	5	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120

畑計： 227

地目：水田										
北立	HO	pw f _n	59	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
西忠別	NT	p _f _n	611	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	腐植質下層低地黒ボク土	11340
忠別中央	TT	dl g _f _n	1092	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
忠別川	TG	gn tdl _f	248	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通未熟低地土	15210
東忠別	HT	t _l _n	654	中粗粒灰色低地土，灰褐系	善通寺統	13E18	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
東雲	SN	p dl _r	131	中粗粒グライ土	新山統	14E21	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
倉沼	KN	p tdl _f _n	279	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
下岐登牛	SK	p tdl _r _f _n	24	泥炭土	岩沼統	16A04	グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320

水田計： 3098

東川町 計： 3325 ha

< 美瑛町 (459) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)		農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
			面積	土壌統計群名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計群名	コード
地目：水田										
春日	KA	p f _n _a	310	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
丸山	MA	f p _n	140	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	多腐植質厚層黒ボク土	11530
旭	A	pl _f _n	228	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	典型腐植質褐色低地土	16230
原野	GE	p _f _n	145	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
精美	SE	fn dgpl _i _a	2111	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	暗色表層灰色低地土	7222	礫質腐植質灰色低地土	14212
五線	GO	f p _n	88	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	暗色表層灰色低地土	7223	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
新栄	S	p lf _n _a	414	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
共立	K	pf na	114	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
水上	M	f pl _n	41	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	典型泥炭質黒ボクグライ土	07120

水田計： 3591

地目：畑										
北瑛	H	dne tgp _w _{as}	1004	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地黄色土	23722
藤野	F	dse tpw _f _{nia}	3932	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
橋立	HA	dse tpw _f _{nia}	3311	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	ばんど質褐色森林土	24200
忠別	T	p tw _f _{ase}	124	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質腐植質灰色低地土	14222
共和	KO	tw _f _n	279	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430

美生	MI	dnf	tpwi	259	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	礫質下層低地黒ボク土	11312
畑計： 8909											

美瑛町 計:12500 ha

< 上富良野町 (460) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	—— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 ——	—— 北海道二次案分類 ——	—— 農耕地土壌分類第三次改訂版 ——
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統群名	土壌統名	コード
地目：水田						
奈江中央	NAC	dgli	63	細粒褐色森林土	小坂統	06A02
東中	HIG	n tdlfa	461	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05
富原	TO	l dfni	545	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04
草分西	KUN	dfni tlr	79	細粒強グライ土	田川統	14A02
江花	EH	pfa	390	細粒強グライ土	西山統	14A03
草分	KU	fni dln	249	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08
テボツナイ	DE	tlni	324	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08
草分中央	KCH	di tlrfn	68	礫質強グライ土	蛭子統	14C11
寿	KO	l	51	中粗粒グライ土	新山統	14E21
島津	SHI	tdfn	194	黒泥土	井川統	15A03
中富良野	NA	tlrni	235	泥炭土	長富統	16A01
水田計： 2659						

地目：畑						
上富良野	KAF	dn fise	2207	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04
安井	YA	xse tdpfni	775	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12
東山	HI	e	43	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14
日進	N	i tdpwfns	566	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05
旭野ー2	AS-2	tdgwfn	136	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02
旭野ー1	AS-1	tgi	404	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02
畑計： 4131						

上富良野町 計: 6790 ha

< 中富良野町 (461) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	—— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 ——	—— 北海道二次案分類 ——	—— 農耕地土壌分類第三次改訂版 ——
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統群名	土壌統名	コード
地目：水田						
奈江中央	NAC	dgli	28	細粒褐色森林土	小坂統	06A02
鈴和東	SUH	dpni	59	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08
東中	HIG	n tdlfa	130	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05
奈江東	NAH	di	49	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17
富原	TO	l dfni	72	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04
テボツナイ	DE	tlni	73	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08
鈴和	SU	pf	196	細粒グライ土	千年統	14D18
					下層グライ灰色低地土	7243
					暗色表層酸性褐色森林土	3221
					疑似グライ土	4111
					暗色表層褐色低地土	7123
					褐色低地土	7111
					礫質普通褐色低地土	16412
					典型下層低地多湿黒ボク土	08230
					中粒質表層灰色グライ低地土	13430
					細粒質表層灰色グライ低地土	13421

寿	KO	I	446	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
共同	KYO	p	177	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質腐植質灰色低地土	14221
島津	SHI	tdfn	82	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320
中富良野	NA	tlrni	201	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
西鳥村	NIT	tr	78	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110

水田計：3591

地目：畑										
奈江西	NAN	dgi tfse	118	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土	1111	典型陸成未熟土	20030
上富良野	KAF	dn fise	647	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
安井	YA	xse tdpfni	417	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
東山	HI	e	149	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	ばんど質褐色森林土	24200
旭野－1	AS-1	tgi	140	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
吉井	YO	pf	34	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質下層低地黒ボク土	11313
新田	NI	f dwni	34	礫質灰色低地土，灰色系	国領統	13C12	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612

畑計：1539

中富良野町 計：5130 ha

< 南富良野町 (462) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統名	コード	土壌統群名
					コード	

地目：水田										
十梨別	T	tplfn	82	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
達布	TA	n pf	286	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質腐植質灰色低地土	14222
下金山東	CKH	pln	43	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質湿性褐色低地土	16122
十梨別東	TH	prfn	29	灰色低地土，斑紋なし	十線統	13I35	灰色低地土	7213	細粒質表層グライ化灰色低地土	14320

水田計：440

地目：畑										
落合南	OM	fs tdne	47	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
上落合	KO	se tdfn	275	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しょう褐色火山性土	2351	腐植質普通黒ボク土	11642
北落合	KIO	fn tse	1099	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しょう褐色火山性土	2351	典型ばんど質黄色土	23230
南布札別	SF	f tpns	47	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地黄色土	23621
自由ヶ丘	G	tpfns	159	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色普通非アロフエン質黒ボク土	10330
上落合西	KON	fs ne	29	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	多腐植質厚層黒ボク土	11530
伊勢	IS	tdgfne	150	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質ばんど質黄色土	23210
上落台北	KOK	dfn ie	37	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	酸性褐色森林土	3211	腐植質普通黒ボク土	11642
富丘	TO	twfn	112	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
越中	E	tpwfns	120	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質湿性褐色森林土	24120
東麓郷	ERO	n	33	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
シイラブチ	C	f n	37	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	多腐植質厚層黒ボク土	11530
幾寅	I	f	172	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
山畔南	YM	tgfn	19	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	典型腐植質褐色低地土	16230
幾寅西	IN	tdf	72	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414

布札別	FR	dgpfn	186	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
松井	M	w t fn	66	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	典型腐植質灰色低地土	14231
細計：2660										

＜占冠村 (463)＞(デジタル入力の原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	——	北海道二次案分類	——	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	——	北海道二次案分類	——	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名

地目：水田										
占冠	SI	tpia	72	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
双珠別	S0	dgl	123	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16413
中央西	CN	a ti	33	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質下層黒ボク灰色低地土	14511
水田計：									228	

[illegible]

占冠村計: 855 ha

＜占冠村（463）＞：印刷土壌図（1993年上川農試発行）に掲載の土壌区一覽

注) 原本から「トナム東区」のみ削除されている。面積記載はない。

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌分類	土壌統群名
				土壌統群名	土壌分類	土壌統群名

地目：水田		水田計：	
占冠	SI	tpia	新戒統
双珠別	SO	dgl	外城統
中央西	CN	a ti	加茂統
			細粒褐色低地土，斑紋なし
			礫質褐色低地土，斑紋なし
			中粗粒灰色低地土，灰色系
			褐色低地土
			暗色表層褐色低地土
			暗色表層灰色低地土
			細粒質普通褐色低地土
			礫質普通褐色低地土
			細粒質下層黒ボク灰色低地土
			16423
			16413
			14511

地目：畑									
中央東	CH	f t nse	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	積層軽しゅう黒色火山性土	2432	多腐植質厚層黒ボク土	11530
占冠西	NI	fn tise	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	積層軽しゅう黒色火山性土	2432	腐植質厚層黒ボク土	11541
二ニウ	N	wn	表層腐植質黒ボク土	大里統	03D38	下層低地軽しゅう褐色火山性土	2361	典型腐植質褐色低地土	16230
山上	Y	di tgxfnase	表層腐植質黒ボク土	船川統	03D39	下層低地軽しゅう褐色火山性土	2361	礫質普通黒ボク土	11612
トマム南	TM	f tnse	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	酸性褐色森林土	3211	腐植質普通黒ボク土	11642
中トマム	NT	dq tfise	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	酸性褐色森林土	3211	礫質普通黒ボク土	11612
中央	C	tdfna	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
八戸	HA	n tdgfse	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質普通黒ボク土	11642
トマム	T0	a df	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型腐植質褐色低地土	16230
双珠別東	SE	n tdgfa	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	腐植質厚層非アロフェン質黒ボク土	10220
トマム西	TN	dxdn tgfia	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16412
下トマム	ST	tdi gxfnse	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16211
上トマム	KA	twfn	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	暗色表層灰色低地土	7222	典型普通多湿黒ボク土	08430
トマム北	KI	tdwf na	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	典型低位泥炭土	02330

畑計：

＜和寒町 (464)＞

[illegible]

地目：水田									
N	中和	633	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質腐植質灰色台地土	18120
H	東丘	29	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質灰色低地土	14222
O	松岡	650	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質腐植質灰色低地土	14222
S	西和	305	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質腐植質グライ低地土	13320
I	池田	125	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7313	礫質斑鉄型グライ低地土	13613
MK	三笠	250	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質グライ化灰色低地土	14411
K	北原	644	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
C	中間	223	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
MS	南兵村	59	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計：2918									

地目：畑										
T	se	tpwfna	378	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型ばんど質褐色森林土	24230
HD	p	tdwfnias	146	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	典型ばんど質褐色森林土	24230
NH	pw	tfmse	263	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
HT	pse	twfna	775	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22222
F	wi	dpfna	100	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
			畑計：1662							

< 剣淵町 (465) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統名	土壌統群名
地目：水田					
中和	N	p lf	312	小向統	疑似グライ土
松岡	O	tpfna	1143	諸橋統	灰色低地土
池田	I	pfna	114	深沢統	グライ低地土
三笠	MK	plfna	179	浅津統	下層グライ灰色低地土
北原	K	tprfna	695	長富統	無機質表層低位泥炭土
南兵村	MS	f tprna	737	谷中統	無機質表層低位泥炭土

水田計： 3180

地目：畑					
東和	T	se tpwfna	90	寺の尾統	暗色表層酸性褐色森林土
日ノ出	HD	p tdwfnias	49	最上統	暗色表層酸性褐色森林土
西原	NH	pw tfnse	934	最上統	酸性褐色森林土
美羽鳥	HT	pse twfna	1083	湯島透	暗赤色土
北兵村	KH	p twfn	325	諸橋統	暗色表層灰色低地土
原野	KN	tw pfna	542	長富統	無機質表層低位泥炭土
松実	MM	tw pfna	49	美原東統	無機質表層中間泥炭土
室	M	w tpfa	148	谷中統	無機質表層低位泥炭土

畑計： 3220

剣淵町 計： 6400 ha

< 朝日町 (466) (現・士別市の朝日地区) > (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統名	土壌統群名
地目：水田					
2 9 線	N	n pfa	39	櫛下統	褐色低地土
奥士別	O	i tdl n	133	滝沢統	暗色表層褐色低地土
登和里	T	plna	91	滝沢統	褐色低地土
北線	K	dgl	54	二条統	褐色低地土
糸魚	IT	dni gla	146	外城統	褐色低地土
二股	F	dli fna	422	外城統	褐色低地土
下川北	S	dni lfa	51	栢山統	灰色低地土

水田計： 936

地目：畑					
南登和里	MT	p tdgfnse	17	小坂統	酸性褐色森林土
苫鷲	W	n tpwf	82	岳辺田統	酸性褐色森林土
北登和里	KT	tdgpxfns	121	豊丘統	酸性褐色森林土
甲子	KS	t dpni wase	166	豊丘統	酸性褐色森林土
湯沢	Y	pw tnse	186	東滝川統	疑似グライ土
新奥	SO	tdpwnase	45	櫛下統	褐色低地土

三栄	SA	dgni	twfase	244	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7111	細粒質還元型グライ低地土	13522
岩尾内	I	tdi	wfna	203	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
畑計：1064											

朝日地区計: 2000 ha

＜朝日町 (466)＞：印刷土壌図 (1993年上川農試発行) に掲載の土壌区一覽

注) 原本より10区削除され、4区新たに追加され、計9区となった。簡略分級式も変更されている。

[illegible]

地目：水田										
湯沢	Y	p	189	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
朝日	A	dg tlfnia	598	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通未熟低地土	15210
壬子	J	pfna	84	礫質灰色低地土，灰褐系	赤池統	13F20	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
ペンケ	PE	dli tgfa	119	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
三栄	SA	tdpfia	119	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7313	細粒質還元型グライ低地土	13522
奥士別	O	n	42	細粒グライ土	千年統	14D18	グライ低地土	7313	中粒質グライ化灰色低地土	14420

地目：畑・草地

北登和里	KT	tdgpnase	398	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質黄色土	23220
登和里沢	TW	dgi twnase	33	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質普通褐色低地土	16414
岩尾内	I	tdgi pxna	376	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414

烟計: 807

朝日地区計:1958 ha

＜風連町（467）：現・名寄市の風連地区＞

	(ha)	——	農耕地土壌分類第二次案改訂版	——	北海道二次案分類	——	農耕地土壌分類第三次改訂版	——
土壤区名	略号	簡略分級式	面積	面積	コード	小分類名	コード	土壤統群名 コード

	CN	p fn	95	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
中央中	CH	p fn	807	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
中央	ZM	tpfn	228	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
瑞生南										
瑞生	Z	lfn	659	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
西風連	FN	plfna	76	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14613
日進	N	f dplni	133	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土	7224	礫質下層低地多湿黒ボク土	08210
東風連	FH	pfna	71	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
忠烈布	CR	tdplr fna	185	礫質強グライ土	蛭子統	14C11	グライ低地土	7313	礫質表層灰色グライ低地土	13414
旭	A	plfn	417	礫質強グライ土	水上統	14C12	グライ低地土	7312	礫質斑鉄型グライ低地土	13614
西町	NM	p fn	588	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
豊里	T	f tprna	593	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計：3852										

水田計: 3852

地目：畑							
東生	T0	pe	twfs	313	細粒褐色森林土	小坂統	06A02
天狗	TE	pe	twfnas	655	細粒灰色台地土	小向統	07A03
				畑計：		968	
						酸性褐色森林土	3211
						疑似グライ土	4111
						典型淡色黒ボク土	11432
						細粒質普通灰色台地土	18221

風連地区 計：4820 ha					
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	<下川町 (468) > (デジタル入力された原本)	
				農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統群名 コード	土壌統群名 コード
				北海道二次案分類 小分類名 コード	

地目：水田												
中成	T	n	tpf	330	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライト	4111	細粒質普通灰色台地土	18221	
下川第三	DS	pna		60	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422	
矢文	Y	pna		67	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413	
下川第二	DN	dla		274	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16414	
パンケ	PN	dn	pa	279	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16415	
珊瑚	SN	tpa		105	細粒褐色低地土，斑紋あり	中島統	12D08	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121	
未広	S	lfna		72	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	典型下層低地多湿黒ボク土	08230	
水田計：1187												

地目：畑											
桑の沢	KS	t p	wfnase	312	細粒褐色森林土	貝原統	06A01	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地黄色土	23721
北町	KT	tn	pwfnase	543	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3212	ばんど質褐色森林土	24200
鉾山	KO	t	dpnise gwfa	309	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗赤色土	6211	礫質山地褐色森林土	24511
ペンケ	PE	txse	dfnia	483	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
川向	KM	tg	dis pnae	65	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
下川第一	D	tdg	pi wnase	88	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3212	ばんど質褐色森林土	24200
二の橋	N	dp	twfnie	248	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
三の橋	SH	di	tgwfna	362	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
豊年	H	gpn	fise	31	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	暗色表層褐色低地土	7121	粗粒質湿性褐色低地土	16145
御車	G	dgpi	wfnase	112	礫質灰色低地土，灰褐系	栢山統	13F22	暗色表層灰色低地土	7221	礫質腐植質灰色低地土	14211
畑計：2553											

土壌区名	略号	簡略分級式	面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統計名	土壌統計名	土壌統計名
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	コード	小分類名	コード
下川町	計	3740	ha			
＜下川町（468）＞：印刷土壌図（1997年上川農試発行）に掲載の土壌区一覧 注）原本より5区削除され計12土壌区となった。簡略分級式も一部変更されている。						

[illegible]

中成	T	tpwn	df	561	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
御車	G	dgpi	wfnase	56	礫質灰色低地土，灰褐系	栢山統	13F22	暗色表層灰色低地土	7221	礫質腐植質灰色低地土	14211

畑計： 2567

地目：水田											
下川第三	DS	pna	76	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422	
矢文	Y	pna	78	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413	
下川第二	DN	dla	410	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16414	
パンケ	PN	dln pia	420	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16415	
珊瑚	SN	t dgpa (畑)	83	細粒褐色低地土，斑紋あり	中島統	12D08	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121	
末広	S	twfna (畑)	64	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	典型下層低地多湿黒ボク土	08230	
			水田計： 1131								

<美深町 (469) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
			面積	土壌統群名			小分類名		土壌統群名	
地目：水田										
辺溪ー1	P-1	pfn	707	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土	4121	典型普通多湿黒ボク土	08430
辺溪ー2	P-2	dpfn	434	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土	4121	典型普通多湿黒ボク土	08430
敷島	S	pn	377	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
六郷	R	plna	132	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
			水田計： 1650							

地目：畑											
玉川	TA	p	wnase	566	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質褐色森林土	24220
班溪	PA	pn	wfae	141	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
紋穂内ー1	M-1	pw		754	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質褐色低地土	16220
西里	N	pwase		1076	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121
紋穂内ー2	M-2	pwfase		669	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
清水	SH	f	dgnie	141	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
恩根内北	ON	p	wfna	123	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
				畑計： 3470							

<音威子府村 (470) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	
面積											
土壌統群名											
小分類名											
地目：畑											
咲来	SA	tpwn	fs	628	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
音威子府北	OTN	w	tpnse	68	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土	17222
咲来東	SAE	d	tgpf s	114	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121

止若内ー3	YA-3	tdgis	23	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
止若内ー2	YA-2	tdgpfse	125	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
止若内ー1	YA-1	tpfns	68	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
豊里ー2	T-2	tp	57	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
咲来南部ー1	SAN-1	twfn	228	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16423
咲来南部ー2	SAN-2	w tpn	23	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16423
咲来北部ー1	SALL-1	dfi txn	205	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16415
咲来北部ー2	SALL-2	di tx	34	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16415
茨内	IB	w tpi	80	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
音威子府	OT	w tdgp	23	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
歌内ー2	U-2	wi tdpfn	34	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622

畑計： 1710

音威子府村 計： 1710 ha

< 中川町 (471) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
国府	K0	wn tpf	1072	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質台地褐色森林土		24620
ペンケナイ東	PE	i tpwfn	47	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土		4121	細粒質普通灰色台地土		18221
遠富内	E	dni tgps	513	礫質灰色台地土	長田統	07C11	疑似グライ土		4111	礫質台地褐色森林土		24610
豊里	T	tn	1212	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質普通褐色低地土		16422
琴平	KT	i tgpw	35	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
共和	K	w tn	256	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土		7214	細粒質腐植質灰色低地土		14222
譽	H	wn tpf	338	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土		14622
大和	Y	w tpa	47	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
歌内	U	i twn pf	70	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土		7324	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
ペンケナイ	P	dwi tpfn	105	礫質強グライ土	下徳留統	14C09	グライ低地土		7313	礫質斑鉄型グライ低地土		13612
コクネップ	KN	w fa f	105	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	表層無機質低位泥炭土		02310

畑計： 3800

中川町 計： 3800 ha

上川支庁 計 131455 ha