

留 萌 支 庁 (07)

< 留萌市 (212) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田											
達布ー2	TAP-2	p	183	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土		細粒質湿性褐色低地土		16121
富里	T0	p	101	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土		細粒質普通褐色低地土		16422
大和田	00	t ln	168	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		中粒質普通褐色低地土		16430
バンゴベ	BA	tdpli	23	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土		細粒質表層グライ化灰色低地土		14320
チバベリー1	CH-1	ln	130	中粗粒灰色低地土，灰褐系	納倉統	13E19	灰色低地土		中粒質普通灰色低地土		14630
鷺田	WA	pa	171	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	グライ低地土		細粒質還元型グライ低地土		13521
藤山	FU	p	30	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	暗色表層グライ低地土		細粒質腐植質グライ低地土		13320
タルマップ	TR	pl	97	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土		細粒質還元型グライ低地土		13521
留萌	RU	fna	30	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土		細粒質泥炭質グライ低地土		13211
水田計：			933								

地目：畑											
カモイワ	KM	xa tdgpfnis	196	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土		礫質山地褐色森林土		24511
春日	KA	tdpwf	291	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土		細粒質普通灰色低地土		14622
畑計：			487								

留萌市 計：1420 ha

< 増毛町 (481) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田											
中歌	NK	p fn	192	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		細粒質普通灰色台地土		18221
朱文別	Y	dl tpfni	256	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土		礫質普通灰色低地土		14612
信砂	N	tpfn	170	礫質強グライ土	深沢統	14C10	暗色表層グライ低地土		細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
舎熊	S	dl prfi	26	礫質強グライ土	竜北統	14C13	暗色表層グライ低地土		礫質腐植質グライ低地土		13310
水田計：			644								
地目：畑											
箸別	H	pw tfnise	271	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土		細粒質ばんど質黄色土		23220
阿分	A	pw tfnase	136	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		細粒質普通灰色台地土		18221
暑寒沢	SK	d tpwfi	112	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土		礫質普通褐色低地土		16413
別刈	B	pw tfnias	128	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土		細粒質普通灰色低地土		14622
元阿分	MA	tpwfn	44	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土		細粒質腐植質グライ低地土		13320
菊地	K	w tpfna	5	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		典型低位泥炭土		02330
畑計：			696								

増毛町 計：1340 ha

<小平町 (482) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
地目：水田														
富里	T0	p	831	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統	機下統	12A01	褐色低地土		細粒質普通褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
達布ー1	TAP-1	p	705	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統	機下統	12A01	褐色低地土		細粒質湿性褐色低地土	7114	細粒質湿性褐色低地土	16121
チバベリー2	CH-2	plfn	282	細粒褐色低地土，斑紋なし		新戒統	新戒統	12A02	褐色低地土		細粒質普通灰色低地土	7113	細粒質普通灰色低地土	14623
大和田	00	tl n	151	中粗粒褐色低地土，斑紋なし		芝統	芝統	12B03	褐色低地土		中粒質普通褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
滝下	TAK	dplf	164	礫質褐色低地土，斑紋なし		滝沢統	滝沢統	12C05	褐色低地土		礫質普通褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
花岡	HA	p f	59	細粒灰色低地土，灰色系		四倉統	四倉統	13A02	灰色低地土		細粒質腐植質灰色低地土	7214	細粒質腐植質灰色低地土	14222
鷺田	WA	pa	183	細粒強グライ土		富曽亀統	富曽亀統	14A01	グライ低地土		細粒質還元型グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
大椋	OTO	p	35	細粒強グライ土		富曽亀統	富曽亀統	14A01	グライ低地土		細粒質還元型グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
タルマップ	TR	pl	21	中粗粒強グライ土		芝井統	芝井統	14B05	グライ低地土		細粒質還元型グライ低地土	7313	細粒質還元型グライ低地土	13521
小平	OBI	p rf	29	グライ土，下層有機質		米里統	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土		細粒質泥炭質グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
水田計：2460														
小平町 計：2460 ha														

<苫前町 (483) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
地目：水田														
長島	N	p dn	14	細粒褐色森林土		最上統	最上統	06A07	酸性褐色森林土		細粒質台地褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
朝日	A	pf	322	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統	機下統	12A01	暗色表層褐色低地土		細粒質普通褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
九重	K	p	286	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統	機下統	12A01	褐色低地土		細粒質普通褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
三溪	SK	pfn	153	細粒褐色低地土，斑紋なし		機下統	機下統	12A01	褐色低地土		中粒質普通褐色低地土	7114	中粒質普通褐色低地土	16430
上羽幌	KH	l	167	細粒褐色低地土，斑紋なし		新戒統	新戒統	12A02	褐色低地土		細粒質普通褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
岩見	IM	dl pfn	344	細粒灰色低地土，灰色系		鴨島統	鴨島統	13A05	灰色低地土		細粒質普通灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
上築別	K	tpfn	30	細粒灰色低地土，灰色系		鴨島統	鴨島統	13A05	灰色低地土		細粒質普通灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
霧立	KI	dl tgfn	66	礫質灰色低地土，灰色系		追子野木統	追子野木統	13C11	灰色低地土		礫質普通褐色低地土	7212	礫質普通褐色低地土	16414
興津	O	dplfa	116	中粗粒灰色低地土，灰褐色系		安来統	安来統	13E17	灰色低地土		中粒質普通灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
曙東	AE	p f	131	灰色低地土，斑紋なし		宮木統	宮木統	13I32	灰色低地土		細粒質グライ化灰色低地土	7213	細粒質グライ化灰色低地土	14412
羽幌原野	H	p r	318	細粒強グライ土		田川統	田川統	14A02	グライ低地土		細粒質斑鉄型グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
築別	TB	pf	52	グライ土，下層有機質		槽山統	槽山統	14G29	下層泥炭グライ低地土		細粒質腐植質グライ低地土	7343	細粒質腐植質グライ低地土	13320
水田計：1999														

地目：畑														
苫前南	TS	n tdpfse	22	細粒褐色森林土		吉原統	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土		細粒質ばん土質褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
栄浜	S	dfn	55	細粒褐色森林土		最上統	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土		典型普通多湿黒ボク土	3222	典型普通多湿黒ボク土	08430
苫前	T	f tpwn	438	細粒褐色森林土		最上統	最上統	06A07	酸性褐色森林土		細粒質湿性黄色土	3212	細粒質湿性黄色土	23120
昭和	S0	pnse dwf	197	細粒褐色森林土		最上統	最上統	06A07	酸性褐色森林土		細粒質ばん土質褐色森林土	3212	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
三豊	M	tdfn px	27	中粗粒褐色森林土		萱場統	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		典型台地褐色森林土	3212	典型台地褐色森林土	24630
築別高台	TT	pwn tdf	409	細粒灰色台地土		小向統	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		細粒質腐植質灰色台地土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120

潮見	SM	wn	dpf	13	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
上平	U	w	tdfna	30	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
畑計： 1191											

苫前町 計： 3190 ha											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 羽幌町 (484) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田												
長島	N	p dn	51	細粒褐色森林土		最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質台地褐色森林土	24620
朝日	A	pf	227	細粒褐色低地土，斑紋なし		櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	細粒質普通褐色低地土	16422
九重	K	p	596	細粒褐色低地土，斑紋なし		櫟下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質普通褐色低地土	16422
三溪	SK	pfn	165	細粒褐色低地土，斑紋なし		櫟下統	12A01	褐色低地土		7114	中粒質普通褐色低地土	16430
上羽幌	KH	l	129	細粒褐色低地土，斑紋なし		新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土	16423
岩見	IM	dl pfn	227	細粒灰色低地土，灰色系		鴨島統	13A05	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土	14623
上築別	K	tpfn	25	細粒灰色低地土，灰色系		鴨島統	13A05	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土	14622
興津	O	dplfa	218	中粗粒灰色低地土，灰褐色系		安来統	13E17	灰色低地土		7213	中粒質普通灰色低地土	14630
曙東	AE	p f	111	灰色低地土，斑紋なし		宮木統	13I32	灰色低地土		7213	細粒質グライ化灰色低地土	14412
羽幌原野	H	p r	384	細粒強グライ土		田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
築別	TB	pf	244	グライ土，下層有機質		檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土		7343	細粒質腐植質グライ低地土	13320

地目：畑												
昭和	S0	pnse	dwf	187	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
築別高台	TT	pwn	tdf	332	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
潮見	SM	wn	dpf	146	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
築別高台中央	TE	w	dna	tpf i	5	泥炭土	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土	02330
上平	U	w	tdfna	3	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土	02330
				畑計：	673							

< 初山別村 (485) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田												
上羽幌	KH	l	196	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統		12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土	16423
岩見	IM	dl pfn	266	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統		13A05	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土	14623
興津	O	dplfna	112	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統		13F21	灰色低地土		7213	中粒質普通灰色低地土	14630
曙東	AE	p f	112	灰色低地土，斑紋なし	宮木統		13I32	灰色低地土		7213	細粒質グライ化灰色低地土	14412
中央	C	pf	649	細粒強グライ土	東浦統		14A04	グライ低地土		7313	細粒質斑鉄型グライ低地土	13623
水田計： 1335												

地目：畑											
苦前	T	pf	tnw	70	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
昭和	S0	pnse	dwf	227	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	典型台地褐色森林土	24220
三豊	M	tdfn	px	14	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	典型ばんど質褐色森林土	24230
潮見	SM	wn	dpf	14	細粒灰色台地土	小向統	07A03	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
築別高台	TT	pwn	tdf	280	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質腐植質灰色台地土	18120
畑計：										605	

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	< 遠別町 (486) >			
				農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	
			面積	土壌統群名	コード	土壌分類	土壌統群名

地目：水田										
歌越	U	tpf	38	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
久光	KYU	tdlfi	194	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7213	礫質表層グライ化灰色低地土	14312
清川	KI	p tf	355	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質表層グライ化灰色低地土	14320
共栄	KY0	tlfn	522	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	細粒質表層グライ化灰色低地土	14320
清川北	KIN	tlf	32	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423
中央	C	pf	237	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質斑鉄型グライ低地土	13623
			水田計：1378							

地目：畑										
北里西	KW	txfe	38	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
北里	KS	pfse	516	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
金浦	KA	tpwfns	102	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
啓明	KE	tdi pwfns	129	礫質灰色台地土	長田統	07C11	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質普通灰色台地土	18211
遠別－1	E-1	tpwf	645	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通灰色低地土	14622
遠別－2	E-2	pwf	86	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質灰色低地土	14222
遠別北	EN	w tfn	1005	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
富士見	HU	wn tf	43	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	下層無機質低位泥炭土	02320
啓明西	KEW	tw fn	48	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
畑計：2612										

遠別町 計： 3990 ha					
< 天塩町 (487) >					
土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 ——— 北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版 ———
			面積	土壌統計名 コード 小分類名 コード	土壌統計名 コード

地目：畑										
川口基線	KK	xfne	212	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
中産土	N	nse	50	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質普通灰色台地土	18221
北更岸	KS	tdpfns	1249	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
南川口	MK	tpfn	37	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221

泉源	S	tdpxxfni	250	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
南雄信内	MO	tdpxxfns	50	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	淡色下層台地土黒ボク土	11220
中更岸	NS	tdpxxfn	400	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
天塩	TS	pe	512	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
辰子丑	T	tpae	150	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
六志内	R	fnac	187	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質湿性褐色低地土	16122
雄信内	O	w pfnae	2085	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
干拓中央	KC	w tpfna	225	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
泉源中央	ST	w tfne	50	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
西産土	NU	gwn	25	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
泉源北	SK	twnae	449	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
干拓	KT	w fn	50	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7244	中粒質グライ化灰色低地土	14420
川口	KG	twns	774	中粗粒グライ土	上兵庫統	14E22	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
円山	M	wn fa	462	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
北産土	KU	wn fa	2334	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
北川口	K	w n pa	1274	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
東産土	H	w n tdpfa	375	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

畑計:11200

天塩町 計:11200 ha

< 幌延町 (488) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統名	土壌統群名
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統名	土壌統群名
地目：畑					
浜里	HA	x tfn e	118	砂丘未熟土	普通砂丘未熟土
北進	HS	n tpws	129	細粒褐色森林土	細粒質山地褐色森林土
下沼	SI	tdpfns	106	細粒褐色森林土	細粒質ばんど質黄色土
知駒	SK	tni dpwfase	999	礫質褐色森林土	礫質普通灰色台地土
南沢	MI	p twn	94	細粒灰色台地土	細粒質普通灰色台地土
上問寒別	KT	di tpwna	1070	細粒褐色低地土，斑紋なし	礫質普通褐色低地土
問寒別	TK	i tpfna	600	細粒褐色低地土，斑紋なし	中粒質普通褐色低地土
雄信内	O	pn	1975	細粒褐色低地土，斑紋なし	細粒質普通褐色低地土
中間寒別	NT	wn tfa	823	中粗粒灰色低地土，灰色系	粗粒質普通灰色低地土
幌延	HO	w tpna	987	灰色低地土，斑紋なし	細粒質普通灰色低地土
下問寒別	ST	wn tpa	35	灰色低地土，斑紋なし	細粒質普通灰色低地土
ペンケ	LP	w tfna	176	泥炭土	典型低位泥炭土
ウブシ	TP	w tfna	176	泥炭土	典型中間泥炭土
パンケ	HP	w tfna	12	泥炭土	典型高位泥炭土

畑計： 7300

幌延町 計： 7300 ha

留萌支庁 計 35890 ha