

宗谷支庁(08)

< 稚内市 (214) >

土壌区名	略号	簡略級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
開進－2	KA-2	fn tpws	418	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
開進－1	KA-1	n tpfse	1861	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
開進－3	KA-3	tpxfn	2155	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
上声間	KAKO	tpfn	1845	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土		24230
上勇知	KU	f n	837	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		3212	淡色下層台地土黒ボク土		11220
増幌	MA	gpwfn	821	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		3212	細粒質湿性褐色森林土		24120
勇知	U	fn tse	713	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土		3222	腐植質下層台地黒ボク土		11240
南サハトマイ	MISA	x dfn	294	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土		3212	礫質下層台地黒ボク土		11213
下増幌	SIMA	w tp f	387	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土		4211	細粒質普通グライ台地土		17221
クトネベツ	KTO	w pf	201	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土		4211	典型腐植質グライ台地土		17130
沼川－2	NU-2	wn tf	472	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質普通灰色低地土		14623
仔ヤナイ-1	ITI-1	t p	201	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土		7214	細粒質湿性褐色低地土		16121
沼川－3	NU-3	t wfn	81	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土		7212	中粒質普通灰色低地土		14630
沼川－1	NU-1	w tn	216	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質普通灰色低地土		14622
仔ヤナイ-2	ITI-2	tpxfn	449	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土		7224	淡色普通非70I ¹ 質黒ボク土		10330
小沢	KO	tw	1520	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	グライ低地土		7313	中粒質表層灰色グライ低地土		13430
ケナシポロ	KE	w tpf ⁿ	666	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土		7244	細粒質グライ化灰色低地土		14411
浜勇知－2	HA-2	tw ⁿ f	100	泥炭土	長富統	16A01	下層無機質低位泥炭土		8131	下層無機質低位泥炭土		02320
枌サトマイ	SA	tw fn	2093	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土		02330
浜勇知－1	HA-1	tw ⁿ	170	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土		8131	下層無機質低位泥炭土		02320
			畑計：15500									

稚内市 計：15500 ha

< 猿払村 (511) >

土壌区名	略号	簡略級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
ベニヤ	B	txfn e	164	砂丘未熟土	内灘統	02A01	ポドゾル		5111	ポドゾル		04000
シネシンコ	SI	pxfn td	61	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質湿性褐色森林土		24120
浅茅野	AS	x n df	828	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土		24230
石炭別	SE	tn dpwfse	76	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土		3211	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
上猿払	KS	n tpfase	137	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土		18221
猿払	SA	t dgpwne	387	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	礫質腐植質灰色台地土		18110
小石	K	t dpwnse	707	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土		18120
知来別	TI	wn tpa	268	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土		14623
鬼志別	ON	f tpwna	306	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土		7224	多腐植質下層低地多湿黒ボク土		08220
ポロナイ	PN	n tpwfa	164	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質表層灰色グライ低地土		13422

ボ口	PP	w	fna	857	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
猿骨	SP	w	i fna	345	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
モケウニ	MP	w	fn a	48	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120
カムイ	KA	w	n a	142	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
				畑計：5490							

猿払村 計：5490 ha

< 浜頓別町 (512) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
ベニヤ	BE	twfn e	509	砂丘未熟土	内灘統	02A01	ポドゾル		5111	ポドゾル	04000
浜頓別	HA	tp dwfnse	100	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	暗色表層酸性褐色森林土		3221	細粒質腐植質褐色森林土	24320
浅茅野	AS	n dxf	117	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質腐植質褐色森林土	24320
下頓別	SH	tns dpxfe	49	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土		3211	礫質山地褐色森林土	24511
モブタウス	MO	wn dgpf	47	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土		4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
レカセウシナイ	RE	x dgpf	592	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土	18221
安別	YA	n tpwfas	678	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土	18221
ポソナナイ	PO	w pn tae	1192	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土		4211	細粒質普通灰色台地土	18221
高砂	TA	w tp na	798	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土		4211	細粒質普通灰色台地土	18221
常盤	TO	pwa	561	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
宇曽丹	US	tpwn	68	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土		7214	中粒質普通灰色低地土	14630
宇津内	UT	w dpa	234	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
オサツナイ	OS	tw dpfn	68	灰色低地土，斑紋なし	上サツクル統	13I31	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土	14221
仁達内	NI	dpwn	268	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質腐植質灰色低地土	14221
楓中央	KC	w f na	135	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土		8211	典型中間泥炭土	02220
楓南	KS	w fn a	82	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土		8311	典型高位泥炭土	02120
楓東	KE	w n a	352	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土	02330
				畑計：5850							

浜頓別町 計：5850 ha

< 中頓別町 (513) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
小頓別	ST	tpns dfe	74	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土		3211	細粒質山地褐色森林土	24521
弥生	YA	p tdwfn	783	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質台地褐色森林土	24620
寿	KO	pn tdgfe	48	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土		3212	礫質ばんど質黄色土	23210
松音知	MA	pns tdwfe	320	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土	18221
旭台	A	w tp na	51	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土		4211	細粒質普通灰色台地土	18221
中頓別	NT	tdpa	980	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	中粒質湿性褐色低地土	16130

知駒	SI	tdwa	109	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
兵安	HE	d tgpwa	432	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16412
シカヅナ	SH	wa tdpn	126	細粒強グライ土	富曹電統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
上頓別	KT	w dpa	807	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	13421

畑計： 3730

中頓別町 計： 3730 ha

< 枝幸町 (514)(現・枝幸町の枝幸地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計群名	小分類名	コード	土壌統計群名	コード
------	----	-------	------------	----------------	---------------	--------	------	-----	--------	-----

地目：畑										
枝幸岡島	E0	p tfn	531	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
音標	OT	s tdpfne	233	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
ケモマナイ	KE	dps gwne	207	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質腐植質褐色森林土	24320
上音標	KA	d tn gpwse	407	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質腐植質褐色森林土	24310
目梨泊	ME	tdpn gwfs	305	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
枝幸山臼	EY	pwn tdf	681	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
枝幸乙忠部	OC	pn tdwf	349	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
枝幸	ES	tp dwn	2512	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
問牧	T0	tpn dws	342	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22221
徳志別	TS	tn dpwf	422	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
風烈布	FU	tdp	218	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
オチャラベ	O	pn tdwf	118	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質褐色低地土	16220
下幌別	SH	tpwn dfa	297	細粒強グライ土	富曹電統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土	13522
ウエンナイ	UE	t dpwn	160	細粒強グライ土	富曹電統	14A01	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質腐植質グライ低地土	13320
幌別	HOC	w fn a	43	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	下層無機質低位泥炭土	02320
幌別	HOS	w n a	50	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	下層無機質低位泥炭土	02320
幌別	HON	w fn a	405	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320

畑計： 7280

枝幸地区 計： 7280 ha

< 歌登町 (515)(現・枝幸町の歌登地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計群名	小分類名	コード	土壌統計群名	コード
------	----	-------	------------	----------------	---------------	--------	------	-----	--------	-----

地目：畑										
二股	F	tpwns fe	29	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
本幌別	H	dni tgf	59	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610
パンケンナイ	PA	tpn dgwfis	18	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
志美宇丹東	SE	tn gwfs	344	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3212	典型湿性褐色森林土	24130
志美宇丹ー2	S-2	ns tpfe	173	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24511
志美宇丹ー1	S-1	s tpfne	263	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24511

上徳志別	KATO	dx	tgfnis	13	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
パンケナイ北	PAN	g	dpfnise	186	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
ベンケナイ東	PENE	gns	tpwfe	52	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質腐植質灰色台地土	18110
上本幌別	KAHO	w	pf tn	118	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
歌登	U	tpn	wfse	39	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質湿性褐色森林土	24120
上毛登別	KA	tpns	dwfe	227	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
中央東	CE	p	twse	833	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
歌登東	UE	w	tgpfnse	59	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
ベヤマン	PE	p	w	911	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
中央西	CW	pw	fn	229	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質グライ化灰色低地土	14411
パンケナイ西	PA-W	dgpni		205	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
徳志別ー3	TO-3	g	dx i f	527	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
徳志別ー2	TO-2	x	tdi n	302	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
徳志別ー1	TO-1	g	dx i tfa	37	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
岩屋沢	IWA	w	tfa	344	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
ベンケナイ西	PEN-W	dpgfn		143	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
オナヅルイ	O	dwia	tgpf n	425	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14613
パンケナイ東	PAE	w	tfn	54	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
畑計：5590											

歌登地区 計：5590 ha											
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版			
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード	

地目：畑											
瑞穂	MI	f	pns	1443	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	多腐植質厚層黒ボク土	11530
豊徳	HT	fn	p	589	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	多腐植質厚層黒ボク土	11530
開原	KG	f	wn	200	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質下層台地黒ボク土	11240
徳満	TM	t	pwfns	175	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質下層台地黒ボク土	11240
有明	AK	wfn		88	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
南豊富	MT	pn	twf	100	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
福永	HN	pw	tdfn	438	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
幌加	HK	fn	tw	69	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	腐植質普通非70㏆質黒ボク土	10350
豊幌	TH	tx	pf nse	3037	礫質灰色台地土	長田統	07C11	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質山地褐色森林土	24511
エベコロベツ	EB	f	dpna	44	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	腐植質普通非70㏆質黒ボク土	10350
豊田	H0	twfn		36	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	暗色表層灰色低地土	7222	粗粒質普通灰色低地土	14640
豊富	TT	w	tpfa	949	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
兜沼	KA	w	tpfa	374	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
下徳満	SI	tw n f		31	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土	7312	粗粒質表層灰色グライ低地土	13440
修徳	SU	twfn		213	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
サロロベツ	SL	w	ta fn	3065	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
西サロロベツ	ST	w	tfna	1037	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8111	典型中間泥炭土	02220
中サロロベツ	SH	w	tfna	612	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120
畑計：12500											

豊富町 計:12500 ha

< 礼文町 (517) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
手然	T	td pwfnise	3	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土		1111	典型岩屑土		19022
浜中	H	fn e	4	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土		1211	普通砂丘未熟土		05300
白浜	S	t wfnase	7	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質塩基型褐色森林土		24420
香深	K	tdgpn i wase	9	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土		3212	典型ばん土質褐色森林土		24230
知床	ST	tdpie gwfnas	16	礫質灰色台地土	長田統	07C11	暗色表層疑似グライ土		4121	礫質普通灰色台地土		18212
香深井	KI	tdi gwna	1	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16411
久種	KU	W pa	7	細粒グライ土	保倉統	14D15	暗色表層グライ低地土		7324	典型普通黒ボクグライ土		07330
畑計：			47									

礼文町 計: 47 ha

< 利尻町 (518) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
御崎	M	g dni txfase	13	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土		1111	典型陸成未熟土		20030
大磯	O	n w	27	厚層腐植質黒ボク土	長光地統	03B09	ローム質黒色火山性土		2421	典型ばん土質褐色森林土		24230
栄浜	H	dni pwf	31	礫質褐色森林土	大瓜統	06C18	ローム質黒色火山性土		2421	礫質普通黒ボク土		11611
畑計：			71									

利尻町 計: 71 ha

< 利尻富士町 (519) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
大磯	O	n w	34	厚層腐植質黒ボク土	長光地統	03B09	ローム質黒色火山性土		2421	典型ばん土質褐色森林土		24230
栄町	S	t n pwf	14	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	ローム質黒色火山性土		2421	多腐植質厚層黒ボク土		11530
富士野	F	dn wfi	54	表層多腐植質黒ボク土	七本桜統	03C19	ローム質黒色火山性土		2421	礫質普通黒ボク土		11611
南浜	N	dn twfi	7	礫質褐色森林土	大瓜統	06C18	暗色表層酸性褐色森林土		3222	礫質淡色黒ボク土		11410
畑計：			109									

利尻富士町 計: 109 ha

宗谷支庁 計 56167 ha