

胆 振 支 庁 (10)

< 室蘭市 (205) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田								
石川	I	g tlfnia	12	礫質褐色低地土，斑紋あり	12F16	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16414
水田計： 12								
地目：畑								
香川	K	s tgfniae	66	表層多腐植質黒ボク土	03C16	下層台地未熟火山性土	腐植質普通黒ボク土	11641
神代	KY	tgfn	169	表層多腐植質黒ボク土	03C16	下層台地未熟火山性土	腐植質厚層黒ボク土	11541
白鳥	S	s tdgwniae	11	礫質褐色森林土	06C20	褐色森林土	典型腐植質褐色森林土	24330
チマイベツ	C	dgxi tfn	16	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16415
畑計： 262								

室蘭市 計： 274 ha

< 苫小牧市 (213) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
樽前 - 2	TA-2	tn pxf	6	表層腐植質黒ボク土	03D25	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
美々北	BIN	tn g	112	表層腐植質黒ボク土	03D25	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
美々南	BIS	tdxni g	145	表層腐植質黒ボク土	03D33	放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
苫小牧	T0	tn gxf	2	淡色黒ボク土	03E49	下層低地放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	06342
樽前 - 1	TA-1	tgx pfn	23	淡色黒ボク土	03E50	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
錦岡北	NIN	tx gf	16	淡色黒ボク土	03E50	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
植内	U	tdxni gt	341	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
樽前東	TAE	gx tdi pfn	6	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	06342
美々西	BIW	tdxfi gn	39	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	06341
柏原	K	tdgxjni	134	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	06341
静川 - 1	SHI-1	dwfni tg	45	淡色多湿黒ボク土	04E47	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
ニシタツブ	NI	tnw gf	88	淡色多湿黒ボク土	04E47	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
静川 - 2	SHI-2	tdni gw	11	淡色多湿黒ボク土	04E47	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
御前水南	GOS	tdwfn gfa	26	淡色多湿黒ボク土	04E48	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
ウトナイト	UTO	w tdn	22	腐植質黒ボクグライ土	05B14	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
弁天	BEN	tdwi fn	11	腐植質黒ボクグライ土	05B14	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
御前水北	GON	tw fna	6	腐植質黒ボクグライ土	05B14	積層湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
糸井	ITO	tnw g	56	淡色黒ボクグライ土	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
勇払	YU	tdwfni a	11	礫質灰色低地土，灰色系	13C11	灰色低地土	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
別々北	BEN	wn tgf	10	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	13E17	暗色表層灰色低地土	中粒質グライ化灰色低地土	14420
社台	S	gx tpn	22	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	13E19	灰色低地土	粗粒質普通灰色低地土	14640
別々	BE	dwi tgfn	68	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F21	灰色低地土	中粒質グライ化灰色低地土	14420

覚生	KA	tdni gwf	106	礫質灰色低地土，灰褐色	栢山統	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612
錦岡	N	w tn gf	34	グライ土，下層有機質	櫛山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質グライ化灰色低地土	14412
畑計：1340										

苦小牧市：1340 ha

< 登別市 (230) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌統群名										

地目：水田	T	a	tgln	13	中粗粒グライ土	上兵庫統	14E22	グライ低地土	7311	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
富岸	水田計： 13										

地目：畑	H	txn gf	4	岩屑土	田浦統	01A02	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
本線	ST	g tfnise	264	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
札内	O	t fnse	251	表層多腐植質黒ボク土	加久藤統	03C12	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
岡志別	TU	tn gxfiase	8	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
富浦	S	s tgfnae	35	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	多腐植質普通非707I ⁺ 質黒ボク土	10340
新生	M	dgxi tnse	331	淡色黒ボク土	日下部統	03E57	放出物未熟土	1312	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
紅葉谷	HC	tdgxn fi	13	淡色黒ボク土	上オソベツ統	03E58	褐色低地土	7112	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
本町	K	tfn	9	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
柏木	SC	dgxi tfn	11	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
幸町	KU	dgni xt f	10	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
来馬	N	dgi xtn	16	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
中登別	W	t na gwf	10	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
若山	畑計： 962									

畑計： 962

登別市 計： 975 ha

< 伊達市 (233)(現・伊達市の伊達地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌統群名										

地目：水田	MA	I	73	淡色多湿黒ボク土	江木統	04E45	積層湿性放出物未熟土	1422	典型湿性火山放出物未熟土	06130
松ヶ枝	NW	I trn	31	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
長和西	NKO	I	16	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質湿性褐色低地土	16130
北黄金	KN	I di	166	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
上長和	SE	I dni	21	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14614
関内	N	I di	176	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
長和	NME	p	52	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
中稀府東	NS	p dl fia	75	細粒強グライ土	東浦統	14A04	暗色表層グライ低地土	7323	礫質斑鉄型グライ低地土	13612
長和下	TA	tl	10	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土	7323	中粒質斑鉄型グライ低地土	13630
館山	CH	pl f	31	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土	7323	典型腐植質グライ低地土	13330
千舞										

南黄金	SK	I	trfn	16	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計： 667											
地目：畑											
新山	SHI	x	dgi	ts	65	岩屑土	01A01	残積未熟土	1111	礫質普通褐色低地土	16412
稀府	M	tdxi			311	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
清住－3	KI-3	txs			218	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06342
清住－2	KI-2	tx			249	淡色黒ボク土	03E43	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
清住－1	KI-1	txse			187	淡色黒ボク土	03E43	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
弄月	R	tx			290	淡色黒ボク土	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
中稀府	NAM	t			78	淡色黒ボク土	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
若生	WA	dxi	s		31	淡色黒ボク土	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
西関内－1	WS-1	dx	gfnise		1050	淡色黒ボク土	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
西関内－2	WS-2	dx	gi		147	淡色黒ボク土	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
有珠－1	U-1	tx			21	淡色黒ボク土	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	典型普通火山放出物未熟土	06342
立香	T	e	dxis	gfn	50	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
南有珠	SU	dis	tne		104	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
大平	O	dxni	gfs		21	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
未永	S	x	tdi		52	淡色黒ボク土	03E58	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
有珠－2	U-2	tw			10	淡色多湿黒ボク土	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	典型普通火山放出物未熟土	06342
黄金	KOG	tfnse			617	中粗粒褐色森林土	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
香川	KA	tdfnise			155	中粗粒褐色森林土	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質普通黒ボク土	11612
長和東	NE	dxi			62	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
東有珠	EU	dxi	tg		10	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
上長流	KA0	x	tgfn		41	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
北稀府	NM	dxi	t		10	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
北有珠	NU	dgxi	tf		83	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
東末永	ESU	dwi	tn		21	礫質灰色低地土，灰色系	13C11	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14612
畑計： 3883											
伊達地区 計： 4550 ha											
< 豊浦町 (571) >											
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田											
礼文華	LE	lna	105		礫質褐色低地土，斑紋あり	大沢統	12F15	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
寺の沢	TE	prfna	165		細粒強グライ土	富尊亀統	14A01	グライ低地土	7314	典型普通黒ボクグライ土	07330
小鉾岸川	KO	tda	43		グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	表層無機質黒泥土	03010
水田計： 313											
地目：畑											
大岸	OK	tn	dxfa	36	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
高岡	T0	f	tdpnse	260	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2421	多腐植質普通黒ボク土	11632
香川 - 3	K-3	fnse	32		表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333

山梨	YM	f e	663	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	腐植質普通黒ボク土	11642
上泉	KI	fn tdse	189	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	典型淡色黒ボク土	11432
清水	SI	di txse	91	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
豊泉	TZ	tp dgwnse	355	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	典型ばん土質褐色森林土	24230
ポンベンベ	PB	tdgse	95	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	典型ばん土質褐色森林土	24230
大西山	O	fn tse	219	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色下層台地土黒ボク土	11220
桜	SA	f tnse	118	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質普通黒ボク土	11642
大和	Y	td gwfse	95	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	疑似グライ土	4111	礫質普通灰色台地土	18211
貫気別川	NB	tdfa	24	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質厚層黒ボク土	11541
			畑計：2177							

豊浦町 計： 2490 ha										
水田計： 61										
地目：水田										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	土壌統群名	コード	コード	土壌統群名
< 虻田町 (572)(現・洞爺湖町の虻田地区) >										
				北海道二次案分類	北海道二次案分類	土壌統群名	土壌統群名	コード	コード	土壌統群名
				土壌統群名	土壌統群名	土壌統群名	土壌統群名	コード	コード	土壌統群名
入江南	IM	dln	61	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質斑鉄型グライ低地土	13614
地目：畑										
香川 - 2	K-2	fn	130	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
香川 - 1	K-1	ni	197	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
三豊	S	e ts	194	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
泉	Z	e tds	157	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
入江北	IK	dgxi pns	86	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06341
花和	H	te ds	65	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
清水	SI	di txse	93	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
入江	I	tdxie gas	46	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
月浦 - 1	T-1	e tds	171	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
畑計： 1139										

< 洞爺村 (573)(現・洞爺湖町の洞爺地区) >										
			(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類				
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田										
ポロベツ川	P0	ln	80	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
岩屋	IY	n	10	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	典型普通火山放出物未熟土	06343
財田	TA	ln	60	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	火山灰表層灰色低地土	7232	中粒質普通褐色低地土	16430
洞爺湖畔	TK	n	20	礫質灰色低地土，灰色系	迫子野木統	13C11	灰色低地土	7212	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
成香	N	a	30	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土	7312	典型湿性火山放出物未熟土	06130
			水田計： 200							

地目：畑										
大原	H	wn	60	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
香川 - 3	K-3	fnse	122	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	口 - ム質褐色火山性土	2322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
香川 - 2	K-2	fn	611	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
香川 - 1	K-1	ni	409	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
清水	Sl	di txse	142	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
モイナイ	M	gxe dpnis	20	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	典型普通火山放出物未熟土	06342
大西山	O	fn tse	85	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色下層台地土黒ボク土	11220
月浦 - 2	T-2	se na	351	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
ピカリベツ	Pl	se dgxi tlna	40	礫質褐色森林土	千原統	06C23	褐色森林土	3111	典型ばん土質褐色森林土	24230
			畑計：1840							

洞爺地区計: 2040 ha

＜大滝村 (574) (現・伊達市の大滝地区)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名	土壌統群名
				コード	コード
				小分類名	土壌統群名
地目：畑					
清原	KY	n dse	146	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統
本郷	HN	se na	175	厚層腐植質黒ボク土	大津統
円山	MA	dnse	450	厚層腐植質黒ボク土	大津統
昭園	SE	tfnse	138	淡色黒ボク土	柏原統
宮城	MG	n tse	85	中粗粒褐色森林土	雪場統
大滝	OT	d tgxfna	37	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統
豊原	TH	txfna	9	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統
愛地	AI	di txna	50	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統
慶徳	YT	tdwfna	30	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統
			畑計：1120		

<壮瞥町 (575)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名	コード	土壌統群名
				土壌統名	小分類名	コード
地目：水田						
久保内東	KE	I	308	淡色黒ボク土	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土
北湖畔	NK	I	29	淡色黒ボク土	放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土
西湖畔	WK	pI	8	淡色黒ボク土	下層台地放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土
壮瞥温泉	S00	I	67	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土
立香西	TW	I	17	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
			水田計：	429		

地目：烟

新山	SHI	x	dg	i	ts	18	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	礫質普通褐色低地土	16412
駒別	KO	tx				100	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
栗湖畔	H	txse				67	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
上久保内 - 1	KAM-1	tx				275	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
四十三山	Y	tgps				17	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06341
西関内ー1	WS-1	dx	gfnise			3	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
西関内 - 3	WS-3	x	tg			208	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
幸内	SA	dxise				71	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
上久保内 - 2	KAM-2	txn				191	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
西関内ー2	WS-2	dx	gi			215	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
立香	T	e	dxis	gfn		85	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
蟬溪	BA	dis	xe			12	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
仲洞爺	ND	s	tfne			8	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型淡色黒ボク土	11431
弁景	BEN	dx	i	t		21	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質普通褐色低地土	16430
畑計：1291													

壮警町 計：1720 ha

< 白老町 (578) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田									
緑泉郷	R	In	14	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	納倉統	13E19	灰色低地土	粗粒質普通灰色低地土	14640
水田計：14									

地目：畑											
ワラビダイ	W	dn	gfie	12	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	褐色低地土	7112	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
毛白老	K	x	tdgfnie	27	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
飛生	TB	td	xi	gfnse	388	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06340
社台	S	tdx	fnie	103	淡色黒ボク土	袋倉統	03E60	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
ウトカンベツ	U	t	dgx	fnie	71	淡色黒ボク土	03E60	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
萩野	HN	dwia	tfn	55	淡色多湿黒ボク土	弁天統	04E48	湿性放出物未熟土	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
瑞穂	M	td	xfni	g	128	淡色多湿黒ボク土	04E48	湿性放出物未熟土	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
石山東	IH	td	fn	108	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7111	中粒質普通褐色低地土	16430
竹浦	T	td	ni	gxf	167	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
敷生	S0	dwfn		73	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
開拓	KT	d	wfni	65	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通多湿黒ボク土	08410
石山	I	td	gni	wf	119	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612
畑計：1316											

白老町 計：1330 ha

< 早来町 (579)(現・安平町の早来地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌区名									

地目：水田										
源武	GE	I rfa	89	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	典型低位泥炭土	02330
瑞穂東	MIZE	plf	30	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	7213	粗粒質普通灰色低地土	14640
瑞穂	MIZ	I tf	67	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質グライ化灰色低地土	14420
本安平	MOA	I tn	25	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
東早来	EHA	tl	92	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
安平川南	AS	lfna	45	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
瑞穂南	MIZS	tpla	59	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
早来南	HAS	I tdfia	69	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
安平	AB	i tpa	82	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
新栄	SHI	I tdrfnia	438	グライ土，下層有機質	幌内統	14G31	下層泥炭グライ低地土	7342	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
			水田計：	996						

地目：畑										
美々北	BIN	txn gf	443	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
緑丘	MI	tde	1140	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	軽しゅう褐色火山性土	2312	典型淡色黒ボク土	11431
追分	O	x tfne	582	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
朝日	A	xfn e	23	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
柏原	KA	dxi tgfn	49	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
美々南	BIS	dx tfie	580	淡色黒ボク土	原口統	03E53	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
早来	HA	xf tne	20	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
富岡東	TOE	dxfn tie	108	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
北町	KI	dn wfiae	20	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
ウトナイト	UTO	w tia	20	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	暗色表層灰色低地土	7222	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
遠浅北	TON	dw tnia	49	グライ土，下層有機質	幌内統	14G31	下層泥炭グライ低地土	7342	典型湿性火山放出物未熟土	06130
			畑計： 3034							

早来地区 計：4030 ha									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 追分町 (580) (現・安平町の追分地区) >									
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
				面積	土壌統群名	土壌統名	小分類名	コード	土壌統群名

地目：水田										
安平川北	AN	tplfn	22	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
瑞穂	MIZ	l tf	17	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質グライ化灰色低地土	14420
本安平	MOA	l tn	604	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
東早来	EHA	tl	1	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
安平川南	AS	lfna	122	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
アサヅル	AK	l fn	138	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
安平	AB	i tpa	25	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
			水田計：	929						

地目：畑											
追分	O	x	tfne	1266	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
朝日	A	x	fn e	185	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331

畑計：1451

追分地区 計：2380 ha

<厚真町 (581)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
上厚真 - 1	KA-1	d tli fn	293	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
上厚真 - 2	KA-2	d tlni f	1126	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
上厚真 - 3	KA-3	d li tfn	313	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
東厚真	EA	p	59	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
富里	TS	plf	538	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土		16430
東和	TW	lfn	34	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土		7112	中粒質普通灰色低地土		14630
北軽舞	NK	dli tprf	147	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土		7223	粗粒質グライイ化灰色低地土		14430
共栄	KYO	dli tpn	78	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7213	典型普通火山放出物未熟土		06341
新町	S	p dni	59	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7214	礫質普通褐色低地土		16413
軽舞	KAR	n lp	386	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土		7223	細粒質腐植質灰色低地土		14221
上宇隆	KW	dlni f	98	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7213	中粒質グライイ化灰色低地土		14420
上野	WE	dlni f	587	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7212	粗粒質グライイ化灰色低地土		14430
下宇隆	SW	di	156	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土		7214	細粒質グライイ化灰色低地土		14411

水田計：3874

地目：畑												
高丘	T	n f	49	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	軽しう黒色火山性土		2412	典型淡色黒ボク土		11431
上幌内	KH	ns	49	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しう褐色火山性土		2361	典型淡色黒ボク土		11431
厚真 - 2	A-2	xn tgf	108	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土		1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06331
柏原 - 3	K-3	tdxfni g	244	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土		1311	典型普通火山放出物未熟土		06341
柏原 - 1	K-1	tdgxfni	318	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土		1311	典型普通火山放出物未熟土		06341
柏原 - 2	K-2	tdxfni g	235	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土		1311	典型普通火山放出物未熟土		06341
厚真 - 1	A-1	dxni tgfs	332	淡色黒ボク土	平野統	03E55	積層放出物未熟土		1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06331
富野	T0	dwi tfn	20	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
静川 - 2	SHI-2	tdni gw	49	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
静川 - 1	SHI-1	dwni tgf	20	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	04E47	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
ウトナイト	W	w tdni a	20	腐植質黒ボクグライ土	ウトナイ統	05B14	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
弁天	BEN	tdwi fn	20	腐植質黒ボクグライ土	ウトナイ統	05B14	湿性放出物未熟土		1411	典型湿性火山放出物未熟土		06130
豊川	TY	di tpf	142	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		7113	礫質普通褐色低地土		16412
幌里	H	dwi tfn	20	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7212	礫質普通灰色低地土		14615
幌内	HO	tgfn	20	灰色低地土，斑紋なし	姫島統	13I34	灰色低地土		7212	礫質普通褐色低地土		16415

畑計：1646

厚真町 計：5520 ha

＜鵜川町 (582) (現・むかわ町の鵜川地区)＞

土 壤 区 名	略 号	簡 略 分 級 式	(ha)	農 耕 地 土 壤 分 類 第 二 次 案 改 訂 版		北 海 道 二 次 案 分 類		農 耕 地 土 壤 分 類 第 三 次 改 訂 版	
				面 積	土 壤 統 群 名	土 壤 統 名	コ ー ド	小 分 類 名	コ ー ド
地 目：水田									
田 浦 - 1	TA-1	I tna	1304	淡色黒ボクグライ土	勇弘統	05C15	湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
田 浦 - 2	TA-2	I na	402	淡色黒ボクグライ土	勇弘統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	典型湿性火山放出物未熟土	06130
花 崗	H	I pn	239	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	中粒質普通灰色低地土	14630
旭 岡	A	pn	27	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	14622
春 日	KA	I t	326	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	粗粒質普通褐色低地土	16442
春 日 西	KAW	I dpni	119	礫質灰色低地土，灰色系	国領統	13C12	灰色低地土	礫質普通灰色低地土	14612
鶴 川	M	pn	369	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	細粒質普通褐色低地土	16422
生 田	I	I fna	119	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	グライ低地土	粗粒質普通灰色低地土	14640
米 原	MA	plna	103	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	グライ低地土	礫質斑鉄型グライ低地土	13612
旭 岡 北	AN	la pn	65	礫質強グライ土	竜北統	14C13	グライ低地土	礫質斑鉄型グライ低地土	13615
田 浦 北	TAN	I pfna	98	グライ土，下層有機質	幌内統	14G31	グライ低地土	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230

地目：畑											
汐見	SHI	fn	xe	956	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
有明南	APS	gx	fne	43	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
汐見中央	SHIC	wfnd	t	109	淡色黒ボクグライ土	勇弘統	05C15	湿性放出物未熟土	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
有明	AR	x	ae	11	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	灰色低地土	7212	粗粒質普通褐色低地土	16442

烟計: 1119

＜穂別町 (583) (現・むかわ町の穂別地区)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
				面積	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名
地目：水田									
和泉南	IZS	lna	27	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土
稲台北	IN	pfn	48	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土
二俣	HU	fn	27	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質普通褐色低地土
富内	TO	fn	24	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土
豊田東	TOYE	dli pn	86	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
仁和西	NIW	pla	43	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土
栄東	SAE	l pfna	67	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土
和泉	IZ	lfn	135	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7213	中粒質普通褐色低地土
豊田西	TOYW	l a	48	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土
安住	AZ	n dlif	48	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7213	礫質普通褐色低地土
東雲西	SHIW	l n	24	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土
穂別南	HOS	lfni	224	礫質灰色低地土，灰褐色	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土
豊田	TOY	pf	379	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土
富内南	TOS	pna	30	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土

水田計: 1210

