

土 勝 支 庁 (12)

< 帯広市 (207) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
昭和	SH	f txne	1919	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地	軽しう褐色火山性土	2361	典型淡色黒ボク土		11432
豊西	TO	f tne	2105	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層	軽しう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土		11432
岩戸	IW	f tnse	126	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層	軽しう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土		11432
太平	TA	f tnse	4980	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層	軽しう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土		11432
清川	KY	f tdxnie	794	淡色黒ボク土	上オソベツ統	03E58	下層低地	軽しう褐色火山性土	2361	典型淡色黒ボク土		11432
富士	FU	w f tdna	393	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地	湿性厚層黒色火山性土	2731	細粒質腐植質灰色低地土		14222
東岩戸	HI	wf tns	356	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層	黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
戸鳶	TT	wf tdn	4682	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層	黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
別府	BE	wf tpn	1286	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層	黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
大川	OK	tdwfn i	306	表層多腐植質多湿黒ボク土	宝生統	04C17	下層低地	軽しう湿性黒色火山性土	2551	典型腐植質褐色低地土		16230
東富士	HF	twfn	329	表層腐植質多湿黒ボク土	相玉統	04D25	下層低地	湿性未熟火山性土	2231	細粒質腐植質灰色低地土		14222
似平	IT	tpwf n	223	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地	軽しう湿性黒色火山性土	2541	典型普通多湿黒ボク土		08430
上途別	KT	tp wfns e	285	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層	疑似グライ土	4131	腐植質普通黒ボク土		11642
東幸福	HK	w tpfne	242	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質湿性褐色低地土		16122
元大正	MT	tfn	600	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層	褐色低地土	7133	典型腐植質褐色低地土		16230
愛国	AK	txfna	510	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土		16430
大和	YA	wfna	763	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層	褐色低地土	7133	典型腐植質褐色低地土		16230
岩内	IN	di txnas	98	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層	褐色低地土	7133	礫質腐植質褐色低地土		16211
加賀	KG	tdg i pxfnas	1773	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16412
八千代	YT	td i gpxnse	232	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16412
途別	TB	dwi tfna	640	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	火山灰表層	灰色低地土	7233	礫質腐植質褐色低地土		16212
西帯	NO	w a tn	858	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層	低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土		02310
			畑計：23500									

帯広市 計：23500 ha

< 音更町 (631) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
桜田	SA	plfn	80	厚層腐植質多湿黒ボク土	来迎寺統	04B11	積層	軽しう湿性黒色火山性土	2532	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
上然別	KSH	n	527	表層腐植質多湿黒ボク土	相玉統	04D25	下層低地	軽しう湿性黒色火山性土	2551	典型下層低地多湿黒ボク土		08230
中昭和	NSH	fn	753	表層腐植質多湿黒ボク土	中福良統	04D26	下層低地	軽しう湿性黒色火山性土	2551	多腐植質下層低地黒ボク土		11330
下然別	SSH	fn	188	腐植質黒ボクグライ土	岩屋谷統	05B06	下層低地	軽しう湿性黒色火山性土	2551	多腐植質普通黒ボクグライ土		07320
上万年	KMA	n	70	淡色黒ボクグライ土	勇弘統	05C15	下層低地	湿性未熟火山性土	2231	多腐植質下層低地多湿黒ボク土		08220
旭	A	prf	141	淡色黒ボクグライ土	勇弘統	05C15	下層泥炭	軽しう湿性黒色火山性土	2561	典型泥炭質黒ボクグライ土		07120
万年	MA	fn	34	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	火山灰表層	灰色低地土	7233	多腐植質下層低地多湿黒ボク土		08220
相生	SO	lfn	144	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層	灰色低地土	7233	細粒質普通灰色低地土		14623

温泉	0	dfn	268	礫質灰色低地土，灰褐色	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233	淡色下層低地黒ボク土	11312
水田計：2205										
地目：畑										
東士幌	ESH	f wnse	480	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層黒ボク土	11530
平和	HE	dwie	1146	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地軽しう黒色火山性土	2461	典型腐植質褐色低地土	16230
昭栄	SHOE	f ne	819	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しう黒色火山性土	2432	腐植質普通黒ボク土	11642
新大牧	NO	f wne	191	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しう黒色火山性土	2432	典型淡色黒ボク土	11432
鈴蘭	SUZ	f ne	1874	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
豊	YU	f ne	962	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
共力	KYR	fn dxe	643	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型ばんど質黄色土	23230
光昇	KOS	se xfnia	186	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しう黒色火山性土	2451	典型台地褐色森林土	24630
豊田	TOY	wse	40	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しう褐色火山性土	2361	中粒質湿性褐色低地土	16130
西大牧	WO	fe s	847	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
稔	MI	f dxie	596	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地軽しう褐色火山性土	2361	淡色下層低地黒ボク土	11320
更生	KOS	waf pne	1528	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層黒ボク土	11530
旭中央	AC	pwfase	551	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
共愛	KYA	wis dpfna	783	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
鎮煉	TI	f wne	107	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	多腐植質厚層黒ボク土	11530
然別東	SHE	wfa die	298	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
北柏	NKA	wf nae	678	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質普通黒ボク土	11632
住吉	SUM	wf nae	1118	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
忍	SHN	w ae	696	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	2541	細粒質腐植質灰色台地土	18120
下士幌	DSH	w fnse	1341	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地湿性未熟火山性土	2221	細粒質普通灰色台地土	18221
柏葉	HA	dwi fnse	596	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	2541	細粒質普通灰色台地土	18222
昭和	SHOW	wfse nia	165	表層腐植質多湿黒ボク土	鹿畑統	04D30	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	2541	淡色下層台地土黒ボク土	11220
光	HI	w fnae	91	腐植質黒ボクグライ土	岩屋谷統	05B06	下層低地軽しう湿性黒色火山性土	2551	細粒質還元型グライ低地土	13521
葭原	YO	xfnse	77	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばん土質褐色森林土	24230
大牧	O	wa fnie	1093	細粒グライ台地土	橋本統	08A04	グライ台地土	4211	細粒質腐植質灰色台地土	18120
宝来	HOR	p	939	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
然別	SH		123	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
木野	KI	xfn	1096	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	中粒質普通褐色低地土	16430
相生中央	SOC	d xnie	819	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
駒馬	KO	dxfnie	633	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16413
菅	HOM	di fn	113	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質水田化褐色低地土	16315
東豊田	ETO	df pwniae	28	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
東士狩	ESHK	we	56	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質湿性褐色低地土	16122
豊秋東	TOE	df wnne	186	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質普通褐色低地土	16413
長流枝内	OS	wf nase	228	灰色低地土，下層黒ボク	野市統	13G24	火山灰表層灰色低地土	7233	細粒質腐植質灰色低地土	14222
豊秋	TO	wfa pe	1268	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	典型普通多湿黒ボク土	08432
畑計：22395										

音更町 計：24600 ha

<土幌町 (632) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	—— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 ——	—— 北海道二次案分類 ——	—— 農耕地土壌分類第三次改訂版 ——
				土壌統群名	コード	土壌統群名
地目：畑						
双葉	HUT	pfne	533	厚層多腐植質黒ボク土	03A02	厚層黒色火山性土
更生	K0	f pne	212	表層腐植質黒ボク土	03D27	ローム質褐色火山性土
上音更	K0T	fn dxse	1111	表層腐植質黒ボク土	03D27	ローム質褐色火山性土
新田	NIT	f dnse	2435	表層腐植質黒ボク土	03D27	ローム質褐色火山性土
清澄	KIZ	dwfns	182	表層腐植質黒ボク土	03D30	下層低地軽しう褐色火山性土
西居辺	NIO	f nse	1278	淡色黒ボク土	03E40	ローム質褐色火山性土
朝陽	CHO	dfne	243	淡色黒ボク土	03E48	下層台地軽しう褐色火山性土
開運	KAU	wf dpnie	700	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土
北開	HOK	wn pfa	594	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土
南日進	MIN	wf pna	594	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A04	下層台地軽しう湿性黒色火山性土
佐倉	SAK	dpfnie	75	細粒褐色森林土	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土
新盛	SHS	tdw pfnise	319	中粗粒灰色台地土	07B08	火山灰表層疑似グライト
北上音更	KIK	n f	246	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A02	火山灰表層褐色低地土
瑞穂	MIH	pfne	75	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03	火山灰表層褐色低地土
土幌	SIH	fne	1523	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03	火山灰表層褐色低地土
昭和南	SHM	t	579	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土
下居辺	SIO	da	151	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	褐色低地土
東和	TOW	df xne	2055	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	火山灰表層褐色低地土
下居辺西	SION	dns	91	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	褐色低地土
吉野東	YOH	tdi x	106	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	暗色表層褐色低地土
榮進	EIS	d tgi pfmse	182	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	火山灰表層褐色低地土
中音更	NAO	dwa tpfni	1338	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F21	火山灰表層灰色低地土
旭野	AN	dw tfnise	279	灰色低地土，斑紋なし	13I37	火山灰表層灰色低地土
中土幌	NAS	w fna	121	細粒グライト	14D18	下層グライト灰色低地土
日進	NIS	w fa pn	78	泥炭土	16A01	無機質表層低位泥炭土
			畑計：15100			

土幌町 計：15100 ha

<上土幌町 (633) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	—— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 ——	—— 北海道二次案分類 ——	—— 農耕地土壌分類第三次改訂版 ——
				土壌統群名	コード	土壌統群名
地目：畑						
上音更	K0	fn tdpise	1609	表層多腐植質黒ボク土	03C10	ローム質黒色火山性土
居辺	OR	tnf pse	4377	表層腐植質黒ボク土	03D27	ローム質褐色火山性土
新上音更	SK	wfn tpe	71	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A05	湿性厚層黒色火山性土
宮島	MI	pfn	557	細粒褐色森林土	06A05	暗色表層酸性褐色森林土
北門	Ho	dw pfnia	1355	細粒灰色台地土	07A02	火山灰表層疑似グライト
上土幌	Ka	n tfse	1737	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A02	火山灰表層褐色低地土
東居辺	He	tnf dpe	110	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土

萩ヶ丘	Ha	d	xfne	15	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質腐植質褐色低地土	16212
北居辺	Ki	wf	pna	799	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	火山灰表層灰色低地土	7233	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
豊岡	To	w	d tfnise	250	灰色低地土，斑紋なし	今井統	13I37	火山灰表層灰色低地土	7231	礫質普通黒ボク土	11611
鷹ノ巣	Ta	wf	dnp	108	細粒強グライ土	東浦統	14A04	火山灰表層グライ低地土	7333	多腐植質普通黒ボクグライ土	07320
上日進	Kn	w	fn tdpn	12	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
				畑計:11000							

< 鹿追町 (634) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
			面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：畑									
上幌内	KAH	fn pse	1810	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質普通黒ボク土
美蔓	BIM	fn xse	2254	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	軽しう褐色火山性土	2312	腐植質厚層黒ボク土
東瓜幕	HIU	f dpxnise	2135	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土
下幌内	SIH	wf pn	442	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土
瓜幕	URI	wfa dpne	1406	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	多腐植質下層低地多湿黒ボク土
通明	TUM	w tpfna	561	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層多湿黒ボク土
屈足	KUT	wfn pa	354	厚層腐植質多湿黒ボク土	深井沢統	04B09	下層低地軽しう湿性黒色火山性土	2551	典型普通多湿黒ボク土
新然別	SIS	fns twie	597	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質下層台地黒ボク土
北鹿追	KIK	dwni tpna	154	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型下層台地多湿黒ボク土
笹川	SAS	dpxfne	1173	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質腐植質褐色低地土
紅葉	MOM	dxfn	425	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土
西瓜幕	NIU	di txne	735	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質普通褐色低地土
下鹿追	SIK	dwni pfa	616	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質下層低地多湿黒ボク土
中鹿追	NAK	w dnia fe	38	礫質強グライ土	菟北統	14C13	火山灰表層グライ低地土	7331	礫質腐植質グライ低地土
			畑計：12700						

< 新得町 (635) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
上幌内	KAH	fn pse	963	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土		2612	多腐植質普通黒ボク土	11632
新得	SIN	fn pwse	205	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土		2621	多腐植質厚層黒ボク土	11530
南新得	MIS	fn tdpse	1171	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しう黒色火山性土		2451	礫質下層台地黒ボク土	11212
美蔓	BIM	fn xse	1023	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	軽しう褐色火山性土		2312	腐植質厚層黒ボク土	11542
北新得	KIS	fn xse	328	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土		2322	典型淡色黒ボク土	11432
屈足北	KUK	f wnase	20	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土		2731	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
通明	TUM	w tpfna	79	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土		2711	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
屈足	KUT	wfn pa	811	厚層腐植質多湿黒ボク土	深井沢統	04B09	下層低地軽しう湿性黒色火山性土		2551	典型普通多湿黒ボク土	08430

佐幌	SAH	wf	tpna	781	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
広内西	HIR	wfn	dpise	203	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
笹川	SAS	dpfne		740	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質腐植質褐色低地土	16220
紅葉	MOM	dxfn		167	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
西瓜幕	NIU	di	txne	489	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質普通褐色低地土	16412
				畑計：6980							

<清水町 (636)>

土壌区名		略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：畑										
石山 下美薨 剣山 北栄 上美薨 柏木 東高台 南高台 中台 西松沢 昭和 北人舞 南清水 東人舞 中人舞 神居 大和 北熊牛 熊牛	I	fn pe	厚層多腐植質黒ボク土	922	久米川統	03A02		下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層黒ボク土
	SB	pfn e	表層腐植質黒ボク土	3962	大川口統	03D26		軽しゅう褐色火山性土	2312	腐植質普通黒ボク土
	TS	fn tse	淡色黒ボク土	1876	上木島統	03E56		積層軽しゅう褐色火山性土	2333	腐植質普通黒ボク土
	H0	wf pna	厚層多腐植質多湿黒ボク土	413	更生統	04A03		下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層多湿黒ボク土
	KB	dwfna p	厚層多腐植質多湿黒ボク土	977	更生統	04A03		下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土
	KS	wf p	厚層多腐植質多湿黒ボク土	1050	瓦谷統	04A05		湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層多湿黒ボク土
	HT	pwf n	厚層腐植質多湿黒ボク土	222	来迎寺統	04B11		積層軽しゅう湿性黒色火山性土	2532	典型普通多湿黒ボク土
	MT	wfn pa	表層腐植質多湿黒ボク土	921	相玉統	04D25		下層低地軽しゅう湿性黒色火山性土	2551	典型下層低地多湿黒ボク土
	CH	pwfnae	細粒褐色低地土，斑紋なし	1009	新戒統	12A02		火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質腐植質褐色低地土
	NM	f pwna	細粒褐色低地土，斑紋なし	175	新戒統	12A02		火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質下層低地黒ボク土
	SH	f txna	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	365	飯島統	12B04		褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土
	KH	f pn	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	824	飯島統	12B04		火山灰表層褐色低地土	7132	腐植質下層低地黒ボク土
	MS	fn tdae	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	302	飯島統	12B04		火山灰表層褐色低地土	7132	淡色下層低地黒ボク土
	HH	wfnae	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	1123	飯島統	12B04		褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土
	NH	f dwn	礫質褐色低地土，斑紋なし	190	滝沢統	12C05		火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土
	KM	txfniae	礫質褐色低地土，斑紋なし	318	二条統	12C06		褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土
YA	dgxfe pnis	礫質褐色低地土，斑紋なし	15	二条統	12C06		褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	
KK	g tdxrise	礫質褐色低地土，斑紋なし	350	外城統	12C07		褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	
KU	w na tp	泥炭土	286	長富統	16A01		無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	
				畑計：15300						

<芽室町 (637)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統名	小分類名	土壌統群名
地目：畑						
平和	HEI	fne	1338	表層腐植質黒ボク土	大川口統	典型淡色黒ボク土
新美生	SBI	fn	172	表層腐植質黒ボク土	菊永統	腐植質下層台地黒ボク土
美生	BIS	fne	971	表層腐植質黒ボク土	美生統	腐植質下層低地黒ボク土

伏古	FUS	f ne	8203	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11433
報国	HOK	wf pn	1898	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
祥栄	SHO	wf pn	1196	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
雄馬別	OMA	w fn	411	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
毛根	KEN	w pfn	800	表層腐植質多湿黒ボク土	相玉統	04D25	下層低地軽しゅう湿性黒色火山性土	2551	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
関山	SEK	s pwfne	1727	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
美蔓	BIM	p	765	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型腐植質褐色低地土	16230
高岩	TAK	dfa	1317	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
西土狩	NSH	p	518	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
西伏見	NFU	f dnse	86	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層灰色低地土	7232	多腐植質厚層黒ボク土	11530
上美生	KBI	dxrne	928	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16415
北明	HKM	f dpwna	561	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土	7224	多腐植質下層低地黒ボク土	11330
共栄	KYO	wf pna	557	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	火山灰表層灰色低地土	7234	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
下美生	SMB	wf na	152	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計：21600										

芽室町 計：21600 ha

< 中札内町 (638) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌統群名										土壌統群名

地目：畑

元更別	MOS	n fse	285	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11542
興和	KO	fne	924	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
元更東	MOH	wf ne	128	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
新札内	SIS	wf ne	579	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
元更南	MOM	ns fe	59	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
南新札内	MIS	f wnse	62	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
西戸薦	NIT	f dwe	156	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
進光	SIK	n dfe	17	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642
新生	SIN	dfne	2130	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
上札内	KAS	dn xfe	1213	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
常盤	TOK	n dfe	1272	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
元札内	MON	d nae	121	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
南札内	MSA	td pni gxise	37	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質普通褐色低地土	16412
元更中央	MOT	wa dpf	78	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
豊栄	HOE	dwn fe	219	灰色低地土，斑紋なし	真宮統	13I36	火山灰表層灰色低地土	7232	礫質腐植質灰色低地土	14212
畑計：7280										

中札内町 計：7280 ha

< 更別村 (639) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌統群名										土壌統群名

地目：畑										
更生	KS	fn tse	531	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
更進	KO	f twmse	772	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11642
更南	KN	f tnse	1915	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
新香川	SK	tnfn dse	253	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11430
勢雄	SO	tf se	379	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
勢雄栄	SS	wf e	645	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地軽しう湿性黒色火山性土	2551	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
昭和東	SE	f twmse	1253	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
協和	KY	fs xne	89	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
東栄	TO	tdf xnie	430	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質下層台地黒ボク土	11213
上更別	KA	dxftpnie	977	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質ばん土質褐色森林土	24210
北更	HO	f ne	848	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	火山灰表層褐色低地土	7134	腐植質厚層黒ボク土	11542
旭	AS	tf ne	822	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	典型腐植質褐色低地土	16230
中更別	NS	dfn xae	266	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
旭南	AN	fn dxe	1106	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
勢雄北	SN	tdf xnie	152	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
祥北	SH	f wne	202	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	火山灰表層灰色低地土	7233	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
上更別東	KE	f dwnie	607	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質腐植質灰色低地土	14212
農友	NO	w f tne	253	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計：11500										

更別村 計：11500 ha

< 忠類村 (640) (現・幕別町の忠類地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統計群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統計群名	コード
地目：畑										
拓北	TA	fn e	1809	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
	KO	tne fs	207	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型ばん土質褐色森林土	24230
	CHU	pwfne	57	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質厚層黒ボク土	11542
大和	YOM	dn wfie	236	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型腐植質褐色森林土	24330
東和	TOW	n wfe	294	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質厚層黒ボク土	11542
新生	SHI	wfne	620	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質厚層黒ボク土	11542
明和	ME	w fne	413	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通多湿黒ボク土	08430
萌和西	MOW	ne twfs	23	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	典型腐植質褐色低地土	16230
東宝	TOH	di twfnase	144	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7134	腐植質下層低地黒ボク土	11340
萌和東	MOE	ne tdxfis	125	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質腐植質褐色低地土	16212
萌和	MO	w fne	73	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	火山灰表層灰色低地土	7234	細粒質腐植質灰色低地土	14222
平和	HE	wn fae	525	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	典型普通多湿黒ボク土	08430
中当	NA	w fne	300	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	火山灰表層灰色低地土	7233	腐植質厚層黒ボク土	11542
当縁川	TOK	w pf tn	106	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
当縁	TO	w fn t	288	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

< 大樹町 (641) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
晩成	BA	fne tds	171	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322
尾張	O	fn se	74	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322
更正	KO	tne fs	1010	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322
美成	BI	ne tfs	1268	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322
拓北	TA	fne	1161	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322
晩生西	BAW	n fse	70	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713
大和	YAM	dn xfie	365	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
東和	TOWA	ne f	70	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
光知園	KOCHI	w fne	580	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131
石坂	ISH	pfn	280	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114
開進	KAI	pfne	774	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	火山灰表層褐色低地土	7134
萌和西	MOW	ne twfs	91	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133
日方川	HI	tdgfia	70	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113
日方	HIK	n fe	580	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132
下大樹	SHIT	ne tf	151	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
振別	FU	gfne	343	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132
野塚	NOZ	n pfe	55	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112
松山	MA	dne tf	1845	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
芽武南	MCS	tdfne	236	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132
萌和東	MOE	ne tpfis	70	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112
尾田	ODA	dn gxfie	1330	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
上大樹	KAT	td gxfniae	449	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111
萌和	MO	w fnae	1182	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	火山灰表層灰色低地土	7232
平和	HE	wn fae	114	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	火山灰表層灰色低地土	7233
松山東	MAE	dwn fe	280	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233
ペタン	PE	di tpwnase	387	灰色低地土，斑紋なし	今井統	13I37	火山灰表層灰色低地土	7231
当縁川	TOK	w p tfna	300	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344
当縁	T0	w fn ta	903	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121
アイボシマ	A	w n fa	91	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211
畑計：14300								
大樹町 計：14300 ha								

< 広尾町 (642) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								

尾張	0	fn se	181	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11431
更正	K0	tne fs	535	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
松山	MA	dfne t	1533	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質腐植質褐色森林土	24310
中紋別	NAM	wfn ae	69	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
	HI	gpfn	172	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642
中豊似	NAT	gfnie	380	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642
紋別	M0	e fn	662	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型淡色黒ボク土	11432
	NOZ	n pfe	227	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
西野塚	ENO	d pwfni	186	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7134	礫質腐植質褐色低地土	16211
中楽古	NAR	d gpfnise	476	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7134	礫質普通褐色低地土	16413
	KOS	d tgfnie	588	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質下層低地黒ボク土	11313
香福	KOF	e dgpxfni	158	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質下層台地黒ボク土	11213
尾張南	OS	wa dgfnie	186	灰色低地土，下層黒ボク	野市統	13G24	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質厚層多湿黒ボク土	08310
紋別西	MOE	dw gpfnise	331	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
当縁	TO	w n tfa	396	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	典型低位泥炭土	02330
畑計：6080										

< 幕別町 (643) (現・幕別町の幕別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：水田										
依田西	YOW	plfn	29	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	腐植質厚層黒ボク土	11540
札内南	SAS	ina	60	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質水田化褐色低地土	16340
西猿別	WSA	plfna	58	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
途別北	TON	fna	52	灰色低地土，斑紋なし	姫島統	13I34	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
途別南	TOS	plfna	236	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質腐植質グライ低地土	13320
途別中央	TOC	lrfna	71	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計：506										

地目：畑										
糠内	NU	t	85	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層台地軽しょう黒色火山性土	2451	典型腐植質褐色低地土	16230
明野一	A-1	fe tn	2747	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
明野一3	A-3	n tfs	125	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
明野一2	A-2	te fn	3285	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
依田	Y0	e	248	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
明野西	AW	w pfne	288	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地軽しょう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
軍岡	I	pwfne	471	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層黒ボク土	11542
駒島	K0	w fne	613	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
明野中央	AC	we pfn	2279	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
茂発谷	M0	ise dgps	1486	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	腐植質下層台地黒ボク土	11240
依田中央	YOC	dgpfie	328	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばんど質黄色土	23230
中里	NA	wf nse	714	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
相川	AI	p	633	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422

札内	SA	f n	291	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
札内北	SAN	xfe	991	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
西糠内	WNU	t gfn	125	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
美川-2	MI-2	dni tf	307	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質腐植質褐色低地土	16212
美川-1	MI-1	tdni xf	360	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質腐植質褐色低地土	16212
明野南	AS	w tdgpfns	644	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質腐植質褐色低地土	16211
美川東	MIE	n	185	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質褐色低地土	16220
五位東	GO	w gfn	226	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	腐植質下層低地黒ボク土	11340
明野北ー1	AN-1	w tpf	594	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
明野北ー2	AN-2	w n tf	369	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計：17394										

幕別地区 計：17900 ha

<池田町 (644) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田										
東台	T0	pn tfa	360	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭軽しゅう湿性黒色火山性土	2561	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
高島北田	IKT	fna te	103	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
川合田	KWT	pfd	516	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
青山	A	tfa pne	868	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計：1847										

地目：畑										
近牛	CH	nse twi	898	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土	2451	多腐植質普通黒ボク土	11632
昭栄	SH	n tfse	999	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
清見	KI	wfna te	191	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
常盤	TW	wn tf	367	厚層腐植質多湿黒ボク土	来迎寺統	04B11	積層軽しゅう湿性黒色火山性土	2532	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
様舞	SA	wn tpfase	505	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
池田	I	twfn	310	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土	2541	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
美加登	MI	twfi nse	896	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通灰色台地土	18230
高島	TA	p	1224	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
千代田	CD	pns	732	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16415
利別	TB	td i xfae	412	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
高島北	TK	wna tfe	66	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
コタノ口	KT	w fae	422	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
川合	KW	w pfa	535	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
大森	O	wn s	406	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	細粒質斑鉄型グライ低地土	13623
畑計：7963										

池田町 計：9810 ha

< 豊頃町 (645) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑														
共進十弗礼文内豊頃礼作別二宮大川牛首別湧洞石神長節農野牛育素多	K	fn tse	1735	淡色黒ボク土	1735	上木島統	03E56	2333	積層軽しう褐色火山性土	積層軽しう褐色火山性土	2333	11430	淡色黒ボク土	11430
	TH	wfn p	456	表層腐植質多湿黒ボク土	456	篠永統	04D37	2532	積層軽しう湿性黒色火山性土	積層軽しう湿性黒色火山性土	2532	08430	普通多湿黒ボク土	08430
	RB	tdns wfie	251	礫質褐色森林土	251	前川統	06C19	3232	火山灰表層酸性褐色森林土	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	24610	台地褐色森林土	24610
	TY	wfni tase	684	細粒灰色台地土	684	南滝川統	07A02	4131	火山灰表層疑似グライ土	火山灰表層疑似グライ土	4131	08130	下層台地多湿黒ボク土	08130
	RS	w dpnse	137	礫質灰色台地土	137	長田統	07C11	4131	火山灰表層疑似グライ土	火山灰表層疑似グライ土	4131	18110	腐植質灰色台地土	18110
	NI	n	308	細粒褐色低地土，斑紋なし	308	櫛下統	12A01	7114	褐色低地土	褐色低地土	7114	16422	質普通褐色低地土	16422
	O	td gi pxnase	239	礫質褐色低地土，斑紋なし	239	外城統	12C07	7111	褐色低地土	褐色低地土	7111	16411	普通褐色低地土	16411
	U	wn pe	1733	細粒灰色低地土，灰褐色系	1733	金田統	13D15	7213	灰色低地土	灰色低地土	7213	16122	質湿性褐色低地土	16122
	Y	wn tpae	661	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	661	納倉統	13E19	7212	灰色低地土	灰色低地土	7212	14630	質普通灰色低地土	14630
	IS	gfna dpse	183	礫質灰色低地土，灰褐色系	183	松本統	13F21	7212	灰色低地土	灰色低地土	7212	14614	普通灰色低地土	14614
C	tdwna ie	1080	礫質強グライ土	1080	竜北統	14C13	7311	グライ低地土	グライ低地土	7311	13512	還元型グライ低地土	13512	
NO	wna tpf	1050	グライ土，下層有機質	1050	米里統	14G28	7344	下層泥炭グライ低地土	下層泥炭グライ低地土	7344	13211	質泥炭質グライ低地土	13211	
I	w a pfne	2683	泥炭土	2683	長富統	16A01	8121	無機質表層低位泥炭土	無機質表層低位泥炭土	8121	02310	無機質低位泥炭土	02310	
畑計:11200														

豊頃町 計：11200 ha

< 本別町 (646) >

土壌区名		略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：畑										
美里別	BI	f pwne		508	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土	2451	腐植質厚層黒ボク土
	SHIO	f e		246	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう褐色火山性土	2351	腐植質普通黒ボク土
嫌侶	SIR	pe		196	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土	2451	典型ばん土質褐色森林土
	HO	wfne		396	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土	2451	腐植質普通黒ボク土
川東	KAH	pwn		159	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地軽しゅう黒色火山性土	2461	多腐植質下層低地黒ボク土
	OH	f e		700	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土
上美里別	KAB	tpxfnase		363	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層台地軽しゅう褐色火山性土	2361	典型ばん土質褐色森林土
	O	wf pne		1835	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層多湿黒ボク土
月見台	TU	w dpfase		1100	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質下層台地多湿黒ボク土
嫌侶中央	KIRC	wfa pne		65	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭軽しゅう湿性黒色火山性土	2561	典型泥炭質黒ボクグライ土
	TW	pwfe		83	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土
活込西	KW	fs wnae		47	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土
清里	KIS	fase		335	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土
	BIR	se dwfnia		450	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質ばんど質黄色土
美蘭別	BIK	e dpwnias		168	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質腐植質褐色森林土
	SHIB	w pfnae		114	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土
下美里別	SE	dw tpfae		1415	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通灰色台地土
仙美里	TA	w pfae		428	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土
	OW	f tpwne		324	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層黒ボク土

美里別西	BIW	w pfnae	452	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
フラツナイ	FU	pwfnase	478	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	火山灰表層褐色低地土	7134	細粒質腐植質褐色低地土	16220
勇足西	UW	pa	186	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
勇足東	UE	pwase	319	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質腐植質褐色低地土	16220
チエトイ	TI	ae	854	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
勇足	U	ae	311	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	細粒質普通褐色低地土	16423
本別沢	HOZ	ae tdgpxfi	579	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
勇足中央	UC	w pfnae	492	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	細粒質腐植質灰色低地土	14222
活込	KAK	we pfas	97	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	火山灰表層灰色低地土	7233	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220

畑計:12700

本別町 計:12700 ha

< 足寄町 (647) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統名	コード	土壌統群名
					コード	

地目：畑										
東芽登	HME	f n	377	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質厚層黒ボク土	11542
キトウシ	KI	f dpwnise	474	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばん土質褐色森林土	24230
植坂山	UY	xfnse	330	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	腐植質褐色森林土	24300
ワシツブ	WA	f pni	705	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
愛冠	AI	f	166	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
トブシ	TOB	pwf	211	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	多腐植質厚層黒ボク土	11530
足寄太	ABU	pwfn	797	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
足寄太西	AN	pwfse	300	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
奥足寄	OA	se tfn	327	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	褐色森林土	3112	典型台地褐色森林土	24630
ラワン中央	RAT	pns	825	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
茂キトウシ	MKI	pwfn	831	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	腐植質普通黒ボク土	11642
足寄北	AKI	pwfns	89	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	多腐植質普通黒ボク土	11632
塩幌	SHI	s dpfniae	163	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質ばん土質褐色森林土	24210
上利別	KTO	fs dpniae	523	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質ばん土質褐色森林土	24210
上芽登	KME	wf dpn	908	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型湿性褐色森林土	24130
長野	NA	dws tpfniae	183	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通灰色台地土	18230
上ラワン	KRA	dps twas	76	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
静岡中央	ST	dwf pnia	175	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
足寄	A	w tpfna	288	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18222
植坂	U	w dpfnase	213	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
稲牛	I	tpfa	811	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
下愛冠	SA	p	470	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質普通褐色低地土	16423
利別川	TO	dpw	813	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	中粒質普通褐色低地土	16430
下白愛	SHA	s tpwa	92	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
柏倉	KA	f pw	75	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	多腐植質普通黒ボク土	11632
足寄太中央	ABT	tdpa	512	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
東キトウシ	HKI	f x	115	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642

西 1 線	NI	x tfa	344	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
ラワン	RA	di tgpfs	511	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
上足寄	KA	di tgps	135	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質普通褐色低地土	16411
塩幌北	SHO	w pfna	406	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	中粒質普通灰色低地土	14630
中足寄	NA	w tpf	307	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	細粒質普通灰色低地土	14623
誉地	O	w dgs	74	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14614
愛冠中央	AT	wf tdpna	274	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
			畑計：12900							

足寄町 計：12900 ha

< 陸別町 (648) >										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード

地目：畑

林内	RI	f tpse	275	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
東斗満	HT	f pnse	978	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	多腐植質普通黒ボク土	11632
登良利	T0	d tpxfnse	2417	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
南斗満	MT	f tpwnse	318	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
関	SE	gpa	685	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
苫務	TM	tdpnae	575	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16413
中陸別	NR	g tdnse	234	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
中斗満	NT	wn pfa	518	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	典型腐植質灰色低地土	14230
川向	KA	w tgpfn	85	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
ポントマム	P0	pw tdfnae	128	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質腐植質灰色低地土	14212
作集	SA	w pfa	117	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土	7313	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
			畑計：6330							

陸別町 計：6330 ha

< 浦幌町 (649) >										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード

地目：畑

統太	TF	fe n	847	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
吉野	YN	wfn p	44	厚層腐植質多湿黒ボク土	来迎寺統	04B11	ローム質湿性黒色火山性土	2522	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
宝生	HS	w tfn	589	表層多腐植質多湿黒ボク土	宝生統	04C17	下層低地軽しゅう湿性黒色火山性土	2551	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
オコッペ	OP	w tf	60	表層多腐植質多湿黒ボク土	宝生統	04C17	下層低地湿性未熟火山性土	2231	中粒質普通灰色低地土	14630
時和	T0	f tnse	1485	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230
平和	HW	wfni tase	297	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
上浦幌	KU	tn	1353	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	火山灰表層褐色低地土	7134	細粒質普通褐色低地土	16422
川流布	KR	d xi	262	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
帯富	OT	p	1763	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430

稲穂	IN	pw	835	細粒灰色低地土，灰褐系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
幾千世	IT	w	1310	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
朝日	AS	wna tpf	129	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
トイトツキ	TT	w tf	883	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
豊北	TK	w n tf	1143	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計:11000										

浦幌町 計:11000 ha

十勝支庁 計 257000 ha