

釧路支庁(13)

<釧路市(206)(現・釧路市の釧路地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
駒牧	K	wn fase	187	表層多腐植質黒ボク土	03C13	厚層黒色火山性土	多腐植質普通黒ボク土	2611 11631
美濃	M	tw	26	細粒褐色低地土，斑紋あり	12D10	暗色表層褐色低地土	細粒質湿性褐色低地土	7124 16122
桜田	S	tw	864	細粒灰色低地土，灰色系	13A03	暗色表層灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7224 14623
新野	C	pw t fna	200	細粒灰色低地土，灰褐色系	13D15	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214 14622
遠矢	T0	tw fna	227	泥炭土	16A01	低位泥炭土	典型低位泥炭土	8111 02330
市山花	H	w t fna	936	泥炭土	16A01	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	8121 02310
畑計：2440								

釧路地区 計：2440 ha

<釧路町(661)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
阿歴内	A	n twfase	412	表層腐植質黒ボク土	03D28	軽しう黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	2411 11530
縫別	N	n tw	10	表層腐植質黒ボク土	03D30	下層低地軽しう褐色火山性土	腐植質普通黒ボク土	2361 11641
尾幌	O	n tpwfase	73	細粒灰色台地土	07A02	火山灰表層疑似グライ土	典型淡色黒ボク土	4131 11432
新野	C	pw t fna	170	細粒灰色低地土，灰褐色系	13D15	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214 14622
高台	T	na twf	68	灰色低地土，下層有機質	13H29	下層グライ灰色低地土	中粒質表層灰色グライ低地土	7244 13430
別保	B	pwa t fn	27	細粒強グライ土	14A01	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	7314 13521
遠矢	T0	tw fna	313	泥炭土	16A01	低位泥炭土	典型低位泥炭土	8111 02336
雪裡	Y	wn t fa	17	泥炭土	16A02	中間泥炭土	典型中間泥炭土	8211 02220
畑計：1090								

釧路町 計：1090 ha

<厚岸町(662)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑								
トライベツ-1	T0-1	fn	1364	厚層多腐植質黒ボク土	03A02	厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	2611 11530
トライベツ-3	T0-3	fs n	3692	厚層多腐植質黒ボク土	03A02	厚層黒色火山性土	腐植質普通黒ボク土	2612 11641
トライベツ-2	T0-2	n fse	468	厚層腐植質黒ボク土	03B06	軽しう黒色火山性土	腐植質普通黒ボク土	2412 11641
太田	OT	f wn	161	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A06	湿性厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	2713 11530
尾幌	O	f twns	562	表層腐植質多湿黒ボク土	04D26	下層低地軽しう湿性黒色火山性土	多腐植質厚層多湿黒ボク土	2551 08320
大別	OB	w t fn	13	表層腐植質多湿黒ボク土	04D38	軽しう湿性黒色火山性土	典型湿性火山放出物未熟土	2511 06130

上尾幌	K0	pn	114	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
厚岸	A	pw tfn	2516	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
糸魚沢	IT	dwi tfn	5	灰色低地土，斑紋なし	今井統	13I37	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612
尾幌原野	OG	w n t	455	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330

畑計：9350

厚岸町 計：9350 ha

< 浜中町 (663) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	土壌統群名	農耕地土壌分類第三次改訂版
地目：畑											
トライベツ-4	T0-4	f n	4872	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		2611	多腐植質普通黒ボク土	11631
トライベツ-5	T0-5	f n	1532	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		2611	多腐植質普通黒ボク土	11631
姉別ー1	AN-1	fn	1532	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		2611	多腐植質普通黒ボク土	11631
姉別ー2	AN-2	fn	3063	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		2611	多腐植質普通黒ボク土	11631
トライベツ-1	T0-1	fn	3620	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
浜中	H	w fn	139	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土		2711	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
茶内	CH	w na dfi	42	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土		7212	中粒質普通灰色低地土	14630

畑計：14800

浜中町 計：14800 ha

< 標茶町 (664) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
地目：畑												
西熊牛－3	K-3	tn f	1600	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		多腐植質普通黒ボク土	2413		11631
標茶－4	SH-4	tfn s	2510	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413		11641
標茶－1	SH-1	tfs ne	4130	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413		11641
標茶－2	SH-2	tfn	1997	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413		11641
標茶－3	SH-3	tfn s e	1072	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413		11641
萩野－1	O-1	ts fne	1514	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2122		06333
萩野－2	O-2	tn fse	1130	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2122		06333
西熊牛－1	K-1	tns fe	3364	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413		11641
西熊牛－2	K-2	tn fe	473	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しゅう黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2413		11641
下虹別	SN	txn fse	221	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	積層未熟火山性土		典型普通火山放出物未熟土	2121		06343
虹別	N	t fnse	2964	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	未熟火山性土		典型普通火山放出物未熟土	2111		06343
上虹別	KN	tn fse	1406	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2111		06333
虹別北	NN	t fns	1009	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層未熟火山性土		下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2122		06333
上オソベツ	KOS	tdfn	516	淡色黒ボク土	上オソベツ統	03E58	下層低地放出物未熟土		下層低地普通火山放出物未熟土	1341		06320
阿歴内	A	tnf pws	248	厚層腐植質多湿黒ボク土	深井沢統	04B09	下層低地軽しゅう湿性黒色火山性土		典型淡色黒ボク土	2551		11431
磯分内西	IW	tfn pw	56	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しゅう湿性黒色火山性土		腐植質普通黒ボク土	2511		11641

磯分内	I	fn t	85	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11641
栄ー1	SA-1	tdfn	1667	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	中粒質普通褐色低地土	16430
栄ー2	SA-2	t fn	545	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
中虹別	MN	tn wf	116	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	中粒質普通褐色低地土	16430
ルルランー1	R-1	n twf	575	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	中粒質湿性褐色低地土	16130
ルルランー2	R-2	n tf	145	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	中粒質湿性褐色低地土	16130
多和ー1	T-1	d twfna	794	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
多和ー2	T-2	dw tfna	541	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
オソベツー1	OS-1	twfn dpa	322	グライ土，下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	7343	中粒質泥炭質グライ低地土	13221
塘路	T0	w tfn dpa	102	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
オソベツー2	OS-2	w tfn dpa	198	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計:29300										

標茶町 計:29300 ha

< 弟子屈町 (665) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
				土壌統群名	土壌統名		小分類名		土壌統群名	
地目：畑										
カサキイ-4	S-4	fnse	65	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
南弟子屈ー2	WT-2	n fse	408	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
カサキイ-1	S-1	fs	782	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
南弟子屈ー3	WT-3	n f	797	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	腐植質普通黒ボク土	11641
カサキイ-3	S-3	tdfi	194	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
カサキイ-2	S-2	n fs	466	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	腐植質厚層黒ボク土	11541
南弟子屈ー1	WT-1	n f	2097	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
当別中央	TC	fn	91	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地厚層黒色火山性土	2631	多腐植質厚層黒ボク土	11530
摩周	M	t fn	2897	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
川湯	KA	tdgxfni	942	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
熊牛	KU	wn fa	188	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	多腐植質厚層黒ボク土	11530
ミドリ	MI	twn dfia	210	淡色多湿黒ボク土	弁天統	04E48	湿性放出物未熟土	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
美留和ー1	BI-1	w tn f	367	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	表層無機質低位泥炭土	02310
美留和ー2	BI-2	w tfn	145	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
尾札部	OS	n	355	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質普通褐色低地土	16430
当別ー3	T0-3	x di tg	145	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
東川湯	EK	dx tgfn	584	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
当別ー1	T0-1	tdni gxfa	549	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
当別ー2	T0-2	x tdi gna	47	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
美留和中央	BC	w fna	71	灰色低地土，下層黒ボク	高崎統	13G25	暗色表層灰色低地土	7223	典型下層黒ボク灰色低地土	14520
畑計：11400										

弟子屈町 計:11400 ha

<阿寒町 (666) (現・釧路市の阿寒地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
紀ノ丘	KN	t fns	144	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		2612	腐植質厚層黒ボク土		11541
共和	KY	fns	378	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しう黒色火山性土		2412	多腐植質厚層黒ボク土		11530
下徹別	ST	tdfs	209	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層軽しう黒色火山性土		2432	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06333
大正	TS	n fs	496	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層軽しう黒色火山性土		2432	多腐植質厚層黒ボク土		11530
阿寒	AN	fn s	183	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土		2422	腐植質普通黒ボク土		11641
仁々志別	NN	txfs	483	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	軽しう黒色火山性土		2412	多腐植質厚層黒ボク土		11530
西徹別	NT	twfns	457	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	軽しう湿性黒色火山性土		2511	腐植質厚層黒ボク土		11541
東舌辛	HS	w na f	3	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層低地湿性未熟火山性土		2231	中粒質泥炭質グライ低地土		13221
西阿寒	NA	fn tgs	7	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土		3231	腐植質普通黒ボク土		11642
上徹別	KT	fmos	130	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土		7133	下層低地腐植質火山放出物未熟土		06220
中徹別	NK	fna	952	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土		7133	下層低地腐植質火山放出物未熟土		06220
中阿寒	AK	a	1172	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土		16430
下布伏内	SI	x tdna	13	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		7112	礫質普通褐色低地土		16415
下舌辛	SS	wna	470	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	灰色低地土		7213	中粒質普通灰色低地土		14630
上舌辛	KS	w n	4	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土		7243	中粒質グライ化灰色低地土		14420
徹別	TA	wn ta	39	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310
			畑計：5140									

阿寒地区 計：5140 ha

<鶴居村 (667)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
新幌呂	SH	f dns	1008	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		2611	多腐植質厚層黒ボク土		11530
中雪裡東	NH	tf dns	908	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		2611	多腐植質厚層黒ボク土		11530
茂幌呂	MH	f ns	670	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		2611	多腐植質厚層黒ボク土		11530
中雪裡南	NM	tnf	1981	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しう黒色火山性土		2412	多腐植質厚層黒ボク土		11530
下雪裡	SS	n s	2089	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しう黒色火山性土		2412	腐植質厚層黒ボク土		11541
支雪裡	SI	fn s	432	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しう黒色火山性土		2412	腐植質厚層黒ボク土		11541
中久著呂南	NT	f dns	37	表層多腐植質黒ボク土	加久藤統	03C12	軽しう黒色火山性土		2412	多腐植質厚層黒ボク土		11530
支雪裡南	SM	f ns	288	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	軽しう黒色火山性土		2412	多腐植質厚層黒ボク土		11530
中雪裡	NS	dfna	144	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地軽しう黒色火山性土		2461	多腐植質普通黒ボク土		11631
中久著呂北	NK	dfns	432	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地厚層黒色火山性土		2631	礫質厚層黒ボク土		11510
上久著呂	KK	n dfs	72	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	軽しう黒色火山性土		2412	腐植質普通黒ボク土		11641
中久著呂	NR	dwfna	144	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	軽しう褐色火山性土		2312	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06333
中幌呂	NA	twfna	4	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層低地湿性未熟火山性土		2231	下層低地湿性火山放出物未熟土		06120
中久著呂中央	NO	na	3	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土		7133	中粒質普通褐色低地土		16430
中幌呂南	HM	f tdn	215	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土		7132	中粒質普通褐色低地土		16430
下久著呂南	ST	wa fn	22	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土		7243	中粒質グライ化灰色低地土		14420

ツルハシナイ	TU	w ta n	898	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
音根内	ON	w a tfn	3	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

畑計：9350

鶴居村 計：9350 ha										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

< 白糠町 (668) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
馬主来	HA	tfns	458	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土		2612	多腐植質普通黒ボク土	11631
泊別	T0	tfns	575	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質褐色火山性土		2322	多腐植質厚層非7071ン質黒ボク土	10210
末広	SU	tfns	333	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層軽しう褐色火山性土		2333	多腐植質普通黒ボク土	11631
大平	00	fs tn	951	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土	11642
高台	TA	fn ts	235	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土	11641
左股	HI	dfnls	53	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	火山灰表層酸性褐色森林土		3231	礫質下層台地黒ボク土	11212
川西	KA	a	1058	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土	16423
新興	SI	a	270	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土	16430
縫別	NI	tfns	205	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土		7133	腐植質厚層黒ボク土	11541
恋問	K0	txn fi	23	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土		7132	粗粒質普通褐色低地土	16442
御仁田	ON	fn tis	106	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土		7132	腐植質普通非7071ン質黒ボク土	10350
本郷	H0	tpwa	418	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
東茶路	HT	twna	235	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土	14623
和天別	WA	wn tfa	270	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計：5190

白糠町 計：5190 ha

< 音別町 (669)(現・釧路市の音別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑											
大秋	0	n se	603	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地軽しう褐色火山性土		2351	腐植質普通黒ボク土	11641
中音別	N	w tnase	33	淡色黒ボク土	袋倉統	03E60	下層台地軽しう湿性黒色火山性土		2541	典型腐植質灰色台地土	18130
古丹の沢	KT	w fnas	52	表層腐植質多湿黒ボク土	上尾統	04D28	下層台地湿性厚層黒色火山性土		2721	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
音別湿地	OS	wn a	39	表層腐植質多湿黒ボク土	大田和統	04D35	下層泥炭軽しう湿性黒色火山性土		2561	典型泥炭質黒ボクグライ土	07120
五区	G	da	53	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土	16430
本液	H	a	359	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7112	中粒質普通褐色低地土	16430
音別川	OK	d tfni	111	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土		7133	礫質普通黒ボク土	11612
川向	K	d ia	190	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		7113	礫質普通褐色低地土	16414
霧里	KS	tdgi xfa	80	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土		7133	礫質普通褐色低地土	16412
尺別	S	w tdpna	130	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7214	礫質普通灰色低地土	14613
本流湿地	HS	wn tf	26	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土		7213	中粒質普通灰色低地土	14630

四区	Y	wn	f i	25	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	火山灰表層灰色低地土	7233	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
音別	ON	wn	tpfa	749	灰色低地土，下層黒ボク	野市統	13G24	暗色表層灰色低地土	7224	典型普通多湿黒ボク土	08430
直別	T	w	tna f	300	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計：2750											

音別地区 計：2750 ha

釧路支庁 計 90810 ha