根　室　支　庁 (14)

＜根室市 (223)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑										
東海	HI	ⅢtnⅡwfae	3602	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	積層軽しょう黒色火山性土	2431	多腐植質厚層黒ボク土	11530
友知	T	ⅢwaⅡnse	1817	厚層多腐植質多湿黒ボク土	猪倉統	04A07	湿性厚層黒色火山性土	2711	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
沖根婦	O	ⅢwnaⅡfe	2831	表層多腐植質多湿黒ボク土	樋の口統	04C13	積層軽しょう湿性黒色火山性土	2531	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
別当賀	B	ⅢnaⅡdwi	116	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7213	礫質腐植質灰色低地土	14212
歯舞	H	ⅣtⅢnaⅡwf	430	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
弁慶	BN	ⅣtⅢdnⅡwfia	584	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
		畑計:	9380							

根室市 計: 9380 ha

＜別海町 (691)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑										
上風連	KF	ⅢtnⅡdwfs	2121	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
上西別	KN	ⅢfnⅡtds	18171	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
中春別	NS	ⅢtfnⅡds	3777	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土	2411	多腐植質厚層黒ボク土	11530
西春別	NI	ⅢnⅡtdfs	2316	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
美原	M	ⅢfⅡtds	2716	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土	2411	腐植質普通黒ボク土	11641
大成ー１	T-1	Ⅱtfns	5472	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
大成ー２	T-2	Ⅱtfs	3639	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
中西別ー１	NN-1	ⅢtⅡdfn	1272	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
本別	H	ⅢnⅡtfs	2108	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
泉川	I	ⅢtnⅡfs	5922	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土	2122	典型普通火山放出物未熟土	06343
矢臼別	Y	ⅢtfnⅡdws	6763	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しょう湿性黒色火山性土	2511	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
別海	B	ⅢfnⅡtdws	1502	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しょう湿性黒色火山性土	2511	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
富岡	TO	ⅢfnⅡtdw	2779	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しょう湿性黒色火山性土	2511	腐植質普通黒ボク土	11641
中西別ー２	NN-2	ⅢtⅡdwfn	1075	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	軽しょう湿性黒色火山性土	2511	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
泉川新生	IS	ⅢtnⅡwfa	506	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	積層湿性未熟火山性土	2212	典型湿性火山放出物未熟土	06130
美広	MI	ⅢwfnⅡtda	544	表層腐植質多湿黒ボク土	高丘統	04D40	軽しょう湿性黒色火山性土	2511	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
高丘	TA	ⅢtnⅡdwfa	920	表層腐植質多湿黒ボク土	高丘統	04D40	軽しょう湿性黒色火山性土	2511	腐植質普通黒ボク土	11641
西別	N	ⅢnⅡtdfai	597	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7223	中粒質普通灰色低地土	14630
		畑計:	62200							

別海町 計: 62200 ha

＜中標津町（692)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑										
開陽台ー２	KA-2	ⅢtnⅡdwfse	899	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
春別	SU	ⅢtfnⅡdw	1752	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
開陽台ー１	KA-1	ⅢtnsⅡdwfe	1377	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	軽しょう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
俣落	M	ⅢtnⅡwfi	90	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	軽しょう黒色火山性土	2412	多腐植質厚層黒ボク土	11530
養老牛ー１	Y-1	ⅢtfnⅡdws	1291	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土	2122	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
養老牛ー２	Y-2	ⅢfnⅡtdw	1279	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土	2122	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
養老牛ー３	Y-3	ⅢtfnⅡdws	1076	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層未熟火山性土	2122	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
開陽ー１	K-1	ⅢtdnⅡwfis	8772	表層腐植質黒ボク土	土船統	03D34	積層軽しょう黒色火山性土	2431	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
開陽ー２	K-2	ⅢdnⅡtwfis	3988	表層腐植質黒ボク土	土船統	03D34	積層軽しょう黒色火山性土	2431	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
豊岡	T	ⅢnⅡtwfis	362	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
標津ー１	SI-1	ⅢdiⅡtfn	1306	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16415
標津ー２	SI-2	ⅢdniⅡtwfa	519	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	火山灰表層灰色低地土	7232	礫質普通灰色低地土	14615
標津湿地	SW	ⅢtwⅡdfna	308	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
上武左	KM	Ⅱtwfna	127	灰色低地土，斑紋なし	姫島統	13I34	灰色低地土	7212	中粒質湿性褐色低地土	16130
当幌	TO	ⅣwⅢtfnaⅡ	353	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
標津原野	SF	ⅣwⅢnaⅡf	301	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8111	典型中間泥炭土	02220
		畑計:23800								
		中標津町 計:23800 ha								

＜標津町（693)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑										
コウロシ	KO	ⅢfnⅡe	551	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2611	多腐植質厚層黒ボク土	11530
川北ー２	KA-2	ⅢfneⅡdw	2548	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
糸櫛別	ITO	ⅢwfⅡgniae	763	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
茶志骨	SHA	ⅢwfⅡgpniae	93	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
川北ー１	KA-1	ⅢfneⅡdw	3786	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
古多糠	KOTA	ⅢfⅡgwie	2558	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2711	多腐植質厚層黒ボク土	11530
ウラップ	U	Ⅱgpfni	11	中粗粒灰色低地土，灰褐系	安来統	13E17	火山灰表層灰色低地土	7233	典型腐植質褐色低地土	16230
忠類	THU	ⅢfⅡdwa	62	灰色低地土，下層黒ボク	高崎統	13G25	火山灰表層灰色低地土	7233	多腐植質厚層黒ボク土	11530
崎無異	SA	ⅢfnⅡdwie	31	灰色低地土，斑紋なし	真宮統	13I36	火山灰表層灰色低地土	7232	腐植質普通黒ボク土	11642
伊茶仁	I	ⅢfwaeⅡpn	38	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
東茶志骨	ESHA	ⅣwⅢfnaeⅡ	688	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
標津原野	SHI	ⅣwⅢnaeⅡf	671	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
		畑計:11800								
		標津町 計:11800 ha								

＜羅臼町（694)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑										
猫山	N	ⅢnⅡtdise	711	厚層多腐植質黒ボク土	枕崎統	03A04	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層非ｱﾛﾌｪﾝ質黒ボク土	10210
峯浜	M	ⅢdniⅡt	7	表層多腐植質黒ボク土	大清水統	03C21	下層台地厚層黒色火山性土	2621	非火山礫質普通非ｱﾛﾌｪﾝ質黒ボク土	10320
居麻布	I	ⅢtnⅡdwf	15	表層腐植質黒ボク土	那須野統	03D36	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層非ｱﾛﾌｪﾝ質黒ボク土	10210
陸志別	S	ⅢtuⅡfase	18	表層腐植質黒ボク土	那須野統	03D36	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層非ｱﾛﾌｪﾝ質黒ボク土	10210
羅臼	U	ⅢtⅡfa	74	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
		畑計：	825							
		羅臼町 計：	825 ha							

根室支庁　計　108005 ha

北海道合計　1190365 ha