

農耕地3次改訂版分類による土壌群別面積集計(h a) - その1

支庁	地目	02泥炭土	03黒泥土	04ボドゾル	05砂丘未熟土	06火山放出物未熟土	07黒ボクグライ土	08多湿黒ボク土	10非アロフェン質黒ボク土	11黒ボク土	13グライ低地土	14灰色低地土
01石狩	水田	12995	1529		1287	1817	0	0	0	0	7742	1621
	畑・草地	2419	405		797	4754	0	194	0	3383	120	1822
02渡島	水田	1047			0	621	147	111	0	0	2990	1240
	畑・草地	731			173	7766	0	338	1374	6360	186	1480
	樹園地	0			0	0	0	0	0	260	0	0
03松山	水田	2171			0	31	0	381	96	476	784	3991
	畑・草地	0			95	324	0	312	3067	2179	0	540
04後志	水田	1039			0	0	0	1189	0	800	1034	4236
	畑・草地	52			277	195	0	1350	3116	10971	0	1089
	樹園地	110			4	0	193	0	413	456	0	0
05空知	水田	24413			0	1897	109	3833	780	1522	24170	18674
	畑・草地	216			0	2143	0	64	408	871	99	271
	樹園地	0			0	0	0	0	0	0	0	0
06上川	水田	7988			0	0	942	5889	263	2371	9768	17247
	畑・草地	884			0	0	0	14	1176	3671	896	2855
	樹園地	0			0	0	0	0	0	0	0	0
07留萌	水田	0			0	0	0	0	0	0	2676	3513
	畑・草地	5948			368	0	0	55	0	50	44	6653
08宗谷	畑・草地	9590		673	4	0	7	306	562	4357	3318	5402
09網走	水田	997			0	0	0	540	0	0	730	3965
	畑・草地	2634	1346		260	16164	0	2518	2289	25603	2847	12324
	樹園地	0			0	0	0	0	0	0	0	0
10胆振	水田	105	43		0	4164	165	0	0	0	1272	3599
	畑・草地	10			40	16484	0	65	35	4742	0	514
11日高	水田	0			0	643	0	0	0	0	1336	1674
	畑・草地	2037	29		109	13519	0	550	307	10112	441	1589
12十勝	水田	939			0	0	329	711	0	1050	596	873
	畑・草地	9263			0	0	173	43940	1523	101905	3648	10874
13釧路	畑・草地	4125			0	17939	39	1475	681	51286	2936	3992
14根室	畑・草地	3027			0	34053	0	14625	751	52453	0	1578
北海道計	水田	51694	1572	0	1287	9173	1692	12654	1139	6219	53098	60633
	畑・草地	40936	1780	673	2123	113341	219	65806	15289	277943	14535	50983
	樹園地	110	0	0	4	0	193	0	413	716	0	0
	合計	92740	3352	673	3414	122514	2104	78460	16841	284878	67633	111616

農耕地3次改訂版分類による土壌群別面積集計(ha) - その2

支庁	地目	15未熟低地土	16褐色低地土	17グライ台	18灰色台地土	19岩屑土	20陸成未熟土	21暗赤色土	22赤色土	23黄色土	24褐色森林土	地目計	農地計
01石狩	水田	2028		0	196					0		29215	49029
	畑・草地	1454	363	2556					18	1529		19814	
02渡島	水田	1906	0	0						0		8062	28806
	畑・草地	1887	0	0					27	162		20484	
	樹園地	0	0	0					0	0		260	
03松山	水田	3486	0	0					341	11		11768	21475
	畑・草地	757	0	192	45				17	2179		9707	
04後志	水田	1357	136	843					0	179		10813	40547
	畑・草地	2041	0	1223				445	1802	4544		27105	
	樹園地	876	0	0			513		0	64		2629	
05空知	水田	132	12673	2218	12761				0	407		103589	126706
	畑・草地	5506	10	3812			36		616	8490		22542	
	樹園地	41	0	507					0	27		575	
06上川	水田	282	11902	1843	7972				0	4067		70534	131455
	畑・草地	10030	68	6101			118	1461	4467	25600		60503	
	樹園地	0	0	367					0	51		418	
07留萌	水田	4680	0	192					0	65		11126	35890
	畑・草地	4606	0	3391					2134	1515		24764	
08宗谷	畑・草地	4463	588	11382	3	13		342	48	15109		56167	56167
09網走	水田	1674	0	400					0	0		8306	168855
	畑・草地	301	30297	405	28604	811	52	589	14612	17840		160238	
	樹園地	311	0	0					0	0		311	
10胆振	水田	2541	0	0					0	0		11889	35459
	畑・草地	999	0	95					0	586		23570	
11日高	水田	3326	0	0					0	0		6979	40161
	畑・草地	3178	0	128		250			0	933		33182	
12十勝	水田	60	0	0					0	0		4558	257000
	畑・草地	54063	0	10130					2981	13942		252442	
13釧路	畑・草地	8304	0	33					0	0		90810	90810
14根室	畑・草地	1518	0	0					0	0		108005	108005
北海道計	水田	414	45633	4197	22364	0	0	0	341	4729		276839	
	畑・草地	301	129103	1434	67647	859	433	2050	26722	92429		909333	
	樹園地	0	1228	0	874	0	0	513	0	142		4193	
	合計	715	175964	5631	90885	859	433	2563	4727	27063	97300	1190365	

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計（ha） - その1

支庁	地目	021	022	023	02	030	040	051	052	053	05	061
		高位泥炭土	中間泥炭土	低位泥炭土	泥炭土	普通黒泥土	普通ポドゾル	湿性砂丘未熟土	腐植質砂丘未熟土	普通砂丘未熟土	砂丘未熟土	湿性火山放出物未熟土
		(計)			(計)			(計)			(計)	
01石狩	水田	4257	1082	7656	12995	1529		1203		84	1287	1817
	畑・草地	753	616	1050	2419	405				797	797	190
02渡島	水田			1047	1047						0	202
	畑・草地	349	84	298	731				173	173	173	769
	樹園地				0						0	
03桧山	水田			2171	2171				49	46	95	31
	畑・草地				0							17
04後志	水田			1039	1039						0	
	畑・草地	52		52	52				277	277	277	
	樹園地			110	110				4		4	
05空知	水田	8461	103	15849	24413						0	1225
	畑・草地	192		24	216						0	
	樹園地				0						0	
06上川	水田	189	223	7576	7988						0	
	畑・草地	49	49	835	884						0	
	樹園地				0						0	
07留萌	水田				0						0	
	畑・草地	387	1498	4063	5948				368	368		
08宗谷	畑・草地	742	1517	7331	9590		673		4	4	4	
09網走	水田			997	997						0	
	畑・草地		113	2521	2634	1346			63	197	260	2998
	樹園地				0						0	
10胆振	水田			105	105	43					0	3624
	畑・草地			10	10				40	40	40	831
11日高	水田				0						0	643
	畑・草地			2037	2037	29		31	78		109	
12十勝	水田			939	939						0	
	畑・草地		91	9172	9263						0	
13釧路	畑・草地	3	17	4105	4125						0	372
14根室	畑・草地		972	2055	3027						0	506
北海道計	水田	12907	1408	37379	51694	1572	0	1203	0	84	1287	7542
	畑・草地	2478	4957	33501	40936	1780	673	31	190	1902	2123	5683
	樹園地	0	0	110	110	0	0	0	4	0	4	0
	合計	15385	6365	70990	92740	3352	673	1234	194	1986	3414	13225

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計（ha） - その2

支庁	地目	062	063	06	071	072	073	07	081	082	083	084
		腐植質火山放 出物未熟土	普通火山放 出物未熟土	火山放出物未 熟土	泥炭質黒ボク グライ土	厚層黒ボク ライ土	普通黒ボク ライ土	黒ボクグライ 土	下層台地多湿 黒ボク土	下層低地多湿 黒ボク土	厚層多湿黒ボ ク土	普通多湿黒ボ ク土
		(計)										
01石狩	水田			1817				0				
	畑・草地	27	4537	4754				0				194
02渡島	水田	419		621			147	147		111		
	畑・草地		6997	7766				0	55		155	128
	樹園地			0				0				
03檜山	水田			31				0		164	217	
	畑・草地	76	231	324				0			312	
04後志	水田			0				0		74		1115
	畑・草地		195	195				0	553	38	180	579
	樹園地			0			193	193				
05空知	水田	672		1897			109	109	1906	1165		762
	畑・草地	1130	1013	2143				0	64			
	樹園地			0				0				
06上川	水田			0	41	885	16	942		3212	1139	1538
	畑・草地			0				0				14
	樹園地			0				0				
07留萌	水田			0				0				
	畑・草地			0				0				55
08宗谷	畑・草地			0			7	7		306		
09網走	水田			0				0		217		323
	畑・草地	2154	11012	16164				0		464	97	1957
	樹園地			0				0				
10胆振	水田		540	4164			165	165				
	畑・草地	401	15252	16484				0				65
11日高	水田			643				0				
	畑・草地	403	13116	13519				0			550	
12十勝	水田											
	畑・草地			0	141		188	329		631	80	
				0	65		108	173	10097	6032	22307	5504
13釧路	畑・草地	5505	12062	17939	39			39			726	749
14根室	畑・草地	16406	17141	34053				0			9748	4877
北海道計	水田	1091	540	9173	182	885	625	1692	1906	5574	1436	3738
	畑・草地	26102	81556	113341	104	0	115	219	10705	6904	34075	14122
	樹園地	0	0	0	0	0	193	193	0	0	0	0
	合計	27193	82096	122514	286	885	933	2104	12611	12478	35511	17860

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計(ha) - その3

支庁	地目	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		多湿黒ボク土	厚層非アロ フェン質黒ボ	普通非アロ フェン質黒ボ	非アロフェン 質黒ボク土	下層台地黒ボ ク土	下層低地黒ボ ク土	淡色黒ボク土	厚層黒ボク土	普通黒ボク土	黒ボク土	泥炭質グライ 低地土														
	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)
01石狩	水田	0			0							0														
	畑・草地	194			0		950		499	1059	875	3383	0													1483
02渡島	水田	111			0																					88
	畑・草地	338	1370	4	1374	2862		10	3275	213	6360	0														22
	樹園地	0			0				260																	
03松山	水田	381		96	96																					
	畑・草地	312		3067	3067	344		265	1337	233	2179															
04後志	水田	1189			0	300		284		216	800															286
	畑・草地	1350	60	3056	3116	1644	46	1230	3672	6023	10971															
	樹園地	0		413	413			456																		
05空知	水田	3833		780	780				1522																	4271
	畑・草地	64	188	220	408			66	805		871															
	樹園地	0			0																					0
06上川	水田	5889		263	263	91		1767		373	1117															
	畑・草地	14	5	1171	1176	1644	984	360	137	546	3671															260
	樹園地	0			0																					0
07留萌	水田	0			0																					59
	畑・草地	55			0	50					50															
08宗谷	畑・草地	306		562	562	2219		7	2046	85	4357															213
09網走	水田	540			0																					388
	畑・草地	2518		2289	2289	340		11266	2356	11641	25603															2730
	樹園地	0			0																					0
10胆振	水田	0			0																					771
	畑・草地	65		35	35	304		1550	964	1924	4742															
11日高	水田	0			0																					1047
	畑・草地	550		307	307		73	82	4034	5923	10112															165
12十勝	水田	711			0		1021		29		1050															360
	畑・草地	43940		1523	1523	6536	7104	51628	12277	24360	101905															1585
13釧路	畑・草地	1475	575	106	681	53		321	16375	34537	51286															325
14根室	畑・草地	14625	744	7	751				46007	6446	52453															
北海道計	水田	12654	0	1139	1139	391		3072	0	1691	6219															9804
	畑・草地	65806	2942	12347	15289	15302	8207	67284	94344	92806	277943															5366
	樹園地	0	0	413	413	0	0	456	260	0	716															0
	合計	78460	2942	13899	16841	15693	11279	67740	96295	93871	284878															15170

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計(ha) - その4

支庁	地目	133	134	135	136	13	142	143	144	145	146	14
		腐植質グライ 低地土	表層灰色グ イ低地土	還元型グライ 低地土	斑鉄型グライ 低地土	グライ低地土	腐植質灰色低 地土	表層グライ化 灰色低地土	グライ化灰色 低地土	下層黒ボク灰 色低地土	普通灰色低地 土	灰色低地土
		(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)
01石狩	水田	818	3007	1660	774	7742	273	580	115	768	1621	1822
	畑・草地	32				120				1707		
02渡島	水田	425	2146	397		2990	181	178	881	1240		
	畑・草地	186				186	84	852	544	1480		
	樹園地					0				0		
03桧山	水田	252	532			784	116	414	2	3459	3991	
	畑・草地					0	14	526			540	
04後志	水田	226	46	476		1034	632	58	3059	4236		
	畑・草地					0		1089				
	樹園地					0		0				
05空知	水田	2219	10388	2833	4459	24170	4664	1559	4110	8341	18674	
	畑・草地	99				99		271				
	樹園地					0		0				
06上川	水田	2662	2428	1429	2132	9768	6913	29	3317	6955	17247	
	畑・草地	33	244		359	896	668	79	2108	2855		
	樹園地					0						
07留萌	水田	352	507		1758	2676	59	1094	354	2006	3513	
	畑・草地	44				44	86	824	5743	6653		
08宗谷	畑・草地	160	2522	423		3318	1131	895	3376	5402		
09網走	水田	101	241			730	1039	529	2397	3965		
	畑・草地	80		9	28	2847	625	1988	9711	12324		
	樹園地					0						
10胆振	水田	31	156		314	1272	386	1377	1836	3599		
	畑・草地					0		123	391	514		
11日高	水田		202	87		1336	90	207	1377	1674		
	畑・草地	276				441	41	140	1408	1589		
12十勝	水田	236				596	574	299	873			
	畑・草地	38	448	1171	406	3648	4983	5891	10874			
13釧路	畑・草地		68	27	2516	2936	418	26	3477	3992		
14根室	畑・草地					0	116	38	1424	1578		
北海道計	水田	7070	18866	7921	9437	53098	14927	3169	11124	35	31378	60633
	畑・草地	697	3289	1874	3309	14535	8166	0	5080	71	37666	50983
	樹園地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	7767	22155	9795	12746	67633	23093	3169	16204	106	69044	111616

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計（ha）- その5

支庁	地目	152	161	162	163	164	16	171	172	17	181	182
		普通未熟低地 土	湿性褐色低地 土	腐植質褐色低地 土	水田化褐色低地 土	普通褐色低地 土	褐色低地 土	腐植質グライ 台地土	普通グライ 地土	グライ台地 土	腐植質灰色台 地土	普通灰色台地 土
		(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)
01石狩	水田			289		1739	2028			0		196
	畑・草地			270	229	955	1454		363	363	114	2442
02渡島	水田			172		1700	1906			0		
	畑・草地	34				1862	1887			0		
	樹園地	25					0			0		
03桧山	水田			13		3473	3486			0		
	畑・草地			95		662	757			0	192	
04後志	水田					1357	1357		136	136	39	804
	畑・草地	385		265		1391	2041			0	10	1213
	樹園地			360		516	876			0		
05空知	水田	132		950	3321	8195	12673	956	1262	2218	4674	8087
	畑・草地			132		4683	5506		10	10	261	3551
	樹園地					41	41			0		507
06上川	水田	282		3622		7298	11902	1086	757	1843	2242	5730
	畑・草地			1221		5854	10030		68	68	73	6028
	樹園地						0			0		367
07留萌	水田			888		3792	4680			0		192
	畑・草地			187		4419	4606			0	1194	2197
08宗谷	畑・草地			1181	118	3164	4463	201	387	588	5474	5908
09網走	水田					497	1674			0		400
	畑・草地	301		2319	900	27078	30297	405	405	405	5351	23253
	樹園地					311	311			0		
10胆振	水田			16		2525	2541			0		
	畑・草地				87	912	999			0		95
11日高	水田			598		2728	3326			0		
	畑・草地			159	1312	1707	3178			0		128
12十勝	水田				60		60			0		
	畑・草地	2071		12715	113	39164	54063			0	5016	5114
13釧路	畑・草地			746		7558	8304			0	33	
14根室	畑・草地			127	11	1380	1518			0		
北海道計	水田	414		2725	3381	33304	45633	2042	2155	4197	6955	15409
	畑・草地	301		8553	19419	100789	129103	606	828	1434	17718	49929
	樹園地	0		0	0	868	1228	0	0	0	0	874
	合計	715	11278	26002	3723	134961	175964	2648	2983	5631	24673	66212

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計(ha) - その6

支庁	地目	18	190	200	212	222	231	232	234	236	237	23
	灰色台地土 岩屑土	陸成未熟土	酸性型暗赤色土	普通赤色土	湿性黄色土	ばんど質黄色土	腐植質黄色土	山地黄色土	台地黄色土	黄色土		
	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)	(計)		
01石狩	水田	196										0
	畑・草地	2556							18			18
02渡島	水田	0										0
	畑・草地	0				27						0
	樹園地	0										27
03桧山	水田	0										0
	畑・草地	192	45				341	17				341
												17
04後志	水田	843										0
	畑・草地	1223			445		1305		239		258	1802
	樹園地	0			513							0
05空知	水田	12761										0
	畑・草地	3812			36				616			616
	樹園地	507										0
06上川	水田	7972										0
	畑・草地	6101		118	1461	3162	2023		1128		1316	4467
	樹園地	367										0
07留萌	水田	192										0
	畑・草地	3391					438	1696				2134
08宗谷	畑・草地	11382	3	13		342	48					48
09網走	水田	400										0
	畑・草地	28604	811	52	589	742	7966	356	1246		4190	14612
	樹園地	0										0
10胆振	水田	0										0
	畑・草地	95										0
11日高	水田	0										0
	畑・草地	128		250								0
12十勝	水田	0										0
	畑・草地	10130					2981					2981
13釧路	畑・草地	33										0
14根室	畑・草地	0										0
北海道計	水田	22364	0	0	0	0	341	0	0	0	0	341
	畑・草地	67647	859	433	2050	4727	1292	16063	3247	5764		26722
	樹園地	874	0	0	513	0	0	0	0	0	0	0
	合計	90885	859	433	2563	4727	1633	16063	3247	5764		27063

農耕地3次改訂版分類による土壌群・土壌亜群別面積集計（ha）- その7

支庁	地目	241	242	243	244	245	246	24	地目	計	農地	計
		湿性褐色森林 土	ばんど質褐色 森林土	腐植質褐色森 林土	塩基型褐色森 林土	山地褐色森林 土	台地褐色森林 土	褐色森林土				
(計)												
01石狩	水田								0	29215		49029
	畑・草地	106	126	329	88	880	1529	19814				
02渡島	水田								0	8062		28806
	畑・草地	162				162		20484				
	樹園地					0		260				
03桧山	水田		11						11	11768		21475
	畑・草地	43	1725	5		406	2179	9707				
04後志	水田		83			96			179	10813		40547
	畑・草地	527	2911	515	268	323	4544	27105				
	樹園地				64		64	2629				
05空知	水田					407			407	103589		126706
	畑・草地	1774	2241	702	1509	2264	8490	22542				
	樹園地		27				27	575				
06上川	水田	289	3078			700			4067	70534		131455
	畑・草地	1149	13807	387	8040	2217	25600	60503				
	樹園地			51			51	418				
07留萌	水田					65			65	11126		35890
	畑・草地		1163		325	27	1515	24764				
08宗谷	畑・草地	1265	8335	831	7	3625	1046	56167	15109			
09網走	水田								0	8306		168855
	畑・草地	1178	3244	1340	7790	4288	17840	160238				
	樹園地						0	311				
10胆振	水田								0	11889		35459
	畑・草地		575	11		586		23570				
11日高	水田								0	6979		40161
	畑・草地		933			933		33182				
12十勝	水田								0	4558		257000
	畑・草地	908	7333	4112		1589	13942	252442				
13釧路	畑・草地								0	90810		90810
14根室	畑・草地								0	108005		108005
北海道計	水田	289	3172	0	0	1268	4729	276839				
	畑・草地	6950	42555	8232	7	21645	13040	909333				
	樹園地	0	27	51	0	64	142	4193				
	合計	7239	45754	8283	7	21709	14308	1190365				

農耕地 2 次案分類による土壌群別面積集計 (ha)

地目；全耕地

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0	881	6563	1602	568	1908	3554	382
0 2 渡島	0	173	15271	1220	381	178	0	0
0 3 桧山	45	46	5301	859	0	3033	155	0
0 4 後志	0	281	9585	180	0	12684	1233	197
0 5 空知	0	0	3578	1535	407	10091	16201	4565
0 6 上川	118	0	1593	0	0	37764	14226	2253
0 7 留萌	0	368	0	0	0	5347	1775	280
0 8 宗谷	16	677	2161	0	0	14277	12486	2629
0 9 網走	827	260	36612	1363	663	44138	22611	1003
1 0 胆振	87	36	19052	2395	2090	2310	95	0
1 1 日高	250	78	22494	706	448	1981	128	0
1 2 十勝	0	0	82685	42909	915	19805	12945	1093
1 3 釧路	0	0	66683	2125	519	60	73	0
1 4 根室	0	0	72942	28847	0	0	0	0
合計	1343	2800	344520	83741	5991	153576	85482	12402

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 1 石狩	0	4114	2866	9243	1934	15414	49029
0 2 渡島	0	3727	1831	4389	0	1636	28806
0 3 桧山	0	4756	3871	1238	0	2171	21475
0 4 後志	537	9328	3866	1455	0	1201	40547
0 5 空知	450	13601	21708	28810	99	25661	126706
0 6 上川	3924	26724	19956	15351	276	9270	131455
0 7 留萌	0	10480	8148	3544	0	5948	35890
0 8 宗谷	342	4417	5313	4259	0	9590	56167
0 9 網走	71	35222	14974	3551	0	7560	168855
1 0 胆振	0	2098	5282	1988	0	26	35459
1 1 日高	0	6559	3567	1262	0	2688	40161
1 2 十勝	0	61411	21013	4022	0	10202	257000
1 3 釧路	0	9173	8044	375	0	3758	90810
1 4 根室	0	1380	1771	38	0	3027	108005
合計	5324	192990	122210	79525	2309	98152	1190365

地目；水田

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土	1 2 褐色低地土
0 1 石狩	84	0	1249	568	0	196	0	1654
0 2 渡島	0	419	157	45	0	0	0	1834
0 3 桧山	0	693	31	0	341	0	0	3938
0 4 後志	0	0	0	0	1531	78	136	4060
0 5 空知	0	564	1535	407	1263	12372	3766	10468
0 6 上川	0	0	0	0	3768	8724	2185	15285
0 7 留萌	0	0	0	0	257	0	0	5143
0 9 網走	0	0	0	0	0	101	0	1985
1 0 胆振	0	452	1815	1826	0	0	0	1199
1 1 日高	0	144	51	448	0	0	0	3400
1 2 十勝	0	0	1389	759	0	0	0	60
合計	84	2272	6227	4053	7160	21471	6087	49026

支庁	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 1 石狩	1913	9027	1529	12995	29215
0 2 渡島	1209	3351	0	1047	8062
0 3 桧山	3331	1202	0	2171	11707
0 4 後志	2745	1224	0	1039	10813
0 5 空知	18959	28810	0	25445	103589
0 6 上川	17356	14554	276	8386	70534
0 7 留萌	3050	2676	0	0	11126
0 9 網走	3547	1582	0	1091	8306
1 0 胆振	4676	1905	0	16	11889
1 1 日高	1524	761	0	651	6979
1 2 十勝	1175	236	0	939	4558
合計	59485	65328	1805	53780	276778

地目；畑・草地

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0	797	6563	353	0	1908	3358	382
0 2 渡島	0	173	14592	1063	336	178	0	0
0 3 桧山	45	46	4608	828	0	2692	155	0
0 4 後志	0	277	9585	180	0	10671	1155	61
0 5 空知	0	0	3014	0	0	8608	3515	799
0 6 上川	118	0	1593	0	0	33578	5502	68
0 7 留萌	0	368	0	0	0	5090	1775	280
0 8 宗谷	16	677	2161	0	0	14277	12486	2629
0 9 網走	827	260	36612	1363	663	44138	22510	1003
1 0 胆振	87	36	18600	580	264	2310	95	0
1 1 日高	250	78	22350	655	0	1981	128	0
1 2 十勝	0	0	82685	41520	156	19805	12945	1093
1 3 釧路	0	0	66683	2125	519	60	73	0
1 4 根室	0	0	72942	28847	0	0	0	0
合計	1343	2712	341988	77514	1938	145296	63697	6315

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 1 石狩	0	2460	953	216	405	2419	19814
0 2 渡島	0	1893	622	1038	0	589	20484
0 3 桧山	0	818	540	36	0	0	9768
0 4 後志	24	3941	1121	38	0	52	27105
0 5 空知	450	3092	2749	0	99	216	22542
0 6 上川	3924	11439	2600	797	0	884	60503
0 7 留萌	0	5337	5098	868	0	5948	24764
0 8 宗谷	342	4417	5313	4259	0	9590	56167
0 9 網走	71	32926	11427	1969	0	6469	160238
1 0 胆振	0	899	606	83	0	10	23570
1 1 日高	0	3159	2043	501	0	2037	33182
1 2 十勝	0	61351	19838	3786	0	9263	252442
1 3 釧路	0	9173	8044	375	0	3758	90810
1 4 根室	0	1380	1771	38	0	3027	108005
合計	4811	142285	62725	14004	504	44262	909394

地目；樹園地

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 4 グライ土	1 6 泥炭土	合計 (h a)
0 2 渡島	0	260	0	0	0	0	0	0	260
0 4 後志	4	0	482	0	513	1327	193	110	2629
0 5 空知	0	0	220	314	0	41	0	0	575
0 6 上川	0	0	418	0	0	0	0	0	418
0 9 網走	0	0	0	0	0	311	0	0	311
合計	4	260	1120	314	513	1679	193	110	4193

農耕地 2 次案分類による土壌群別面積割合 (%)

地目；全耕地(面積割合)

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0.0	1.8	13.4	3.3	1.2	3.9	7.2	0.8
0 2 渡島	0.0	0.6	53.0	4.2	1.3	0.6	0.0	0.0
0 3 桧山	0.2	0.2	24.7	4.0	0.0	14.1	0.7	0.0
0 4 後志	0.0	0.7	23.6	0.4	0.0	31.3	3.0	0.5
0 5 空知	0.0	0.0	2.8	1.2	0.3	8.0	12.8	3.6
0 6 上川	0.1	0.0	1.2	0.0	0.0	28.7	10.8	1.7
0 7 留萌	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	14.9	4.9	0.8
0 8 宗谷	0.0	1.2	3.8	0.0	0.0	25.4	22.2	4.7
0 9 網走	0.5	0.2	21.7	0.8	0.4	26.1	13.4	0.6
1 0 胆振	0.2	0.1	53.7	6.8	5.9	6.5	0.3	0.0
1 1 日高	0.6	0.2	56.0	1.8	1.1	4.9	0.3	0.0
1 2 十勝	0.0	0.0	32.2	16.7	0.4	7.7	5.0	0.4
1 3 釧路	0.0	0.0	73.4	2.3	0.6	0.1	0.1	0.0
1 4 根室	0.0	0.0	67.5	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
全道	0.1	0.2	28.9	7.0	0.5	12.9	7.2	1.0

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 1 石狩	0.0	8.4	5.8	18.9	3.9	31.4	100.0
0 2 渡島	0.0	12.9	6.4	15.2	0.0	5.7	100.0
0 3 桧山	0.0	22.1	18.0	5.8	0.0	10.1	100.0
0 4 後志	1.3	23.0	9.5	3.6	0.0	3.0	100.0
0 5 空知	0.4	10.7	17.1	22.7	0.1	20.3	100.0
0 6 上川	3.0	20.3	15.2	11.7	0.2	7.1	100.0
0 7 留萌	0.0	29.2	22.7	9.9	0.0	16.6	100.0
0 8 宗谷	0.6	7.9	9.5	7.6	0.0	17.1	100.0
0 9 網走	0.0	20.9	8.9	2.1	0.0	4.5	100.0
1 0 胆振	0.0	5.9	14.9	5.6	0.0	0.1	100.0
1 1 日高	0.0	16.3	8.9	3.1	0.0	6.7	100.0
1 2 十勝	0.0	23.9	8.2	1.6	0.0	4.0	100.0
1 3 釧路	0.0	10.1	8.9	0.4	0.0	4.1	100.0
1 4 根室	0.0	1.3	1.6	0.0	0.0	2.8	100.0
全道	0.4	16.2	10.3	6.7	0.2	8.2	100.0

地目；水田 (面積割合)

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土	1 2 褐色低地土
0 1 石狩	0.3	0.0	4.3	1.9	0.0	0.7	0.0	5.7
0 2 渡島	0.0	5.2	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	22.7
0 3 桧山	0.0	5.9	0.3	0.0	2.9	0.0	0.0	33.6
0 4 後志	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	0.7	1.3	37.5
0 5 空知	0.0	0.5	1.5	0.4	1.2	11.9	3.6	10.1
0 6 上川	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	12.4	3.1	21.7
0 7 留萌	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	46.2
0 9 網走	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	23.9
1 0 胆振	0.0	3.8	15.3	15.4	0.0	0.0	0.0	10.1
1 1 日高	0.0	2.1	0.7	6.4	0.0	0.0	0.0	48.7
1 2 十勝	0.0	0.0	30.5	16.7	0.0	0.0	0.0	1.3
合計	0.0	0.8	2.2	1.5	2.6	7.8	2.2	17.7

支庁	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 1 石狩	6.5	30.9	5.2	44.5	100.0
0 2 渡島	15.0	41.6	0.0	13.0	100.0
0 3 桧山	28.5	10.3	0.0	18.5	100.0
0 4 後志	25.4	11.3	0.0	9.6	100.0
0 5 空知	18.3	27.8	0.0	24.6	100.0
0 6 上川	24.6	20.6	0.4	11.9	100.0
0 7 留萌	27.4	24.1	0.0	0.0	100.0
0 9 網走	42.7	19.0	0.0	13.1	100.0
1 0 胆振	39.3	16.0	0.0	0.1	100.0
1 1 日高	21.8	10.9	0.0	9.3	100.0
1 2 十勝	25.8	5.2	0.0	20.6	100.0
全道	21.5	23.6	0.7	19.4	100.0

地目；畑・草地（面積割合）

支庁	0 1 岩屑土	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 4 多湿黒ボク土	0 5 黒ボクグライ土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	0 8 グライ台地土
0 1 石狩	0.0	4.0	33.1	1.8	0.0	9.6	16.9	1.9
0 2 渡島	0.0	0.8	71.2	5.2	1.6	0.9	0.0	0.0
0 3 桧山	0.5	0.5	47.2	8.5	0.0	27.6	1.6	0.0
0 4 後志	0.0	1.0	35.4	0.7	0.0	39.4	4.3	0.2
0 5 空知	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	38.2	15.6	3.5
0 6 上川	0.2	0.0	2.6	0.0	0.0	55.5	9.1	0.1
0 7 留萌	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	20.6	7.2	1.1
0 8 宗谷	0.0	1.2	3.8	0.0	0.0	25.4	22.2	4.7
0 9 網走	0.5	0.2	22.8	0.9	0.4	27.5	14.0	0.6
1 0 胆振	0.4	0.2	78.9	2.5	1.1	9.8	0.4	0.0
1 1 日高	0.8	0.2	67.4	2.0	0.0	6.0	0.4	0.0
1 2 十勝	0.0	0.0	32.8	16.4	0.1	7.8	5.1	0.4
1 3 釧路	0.0	0.0	73.4	2.3	0.6	0.1	0.1	0.0
1 4 根室	0.0	0.0	67.5	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0
全道	0.1	0.3	37.6	8.5	0.2	16.0	7.0	0.7

支庁	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 3 灰色低地土	1 4 グライ土	1 5 黒泥土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 1 石狩	0.0	12.4	4.8	1.1	2.0	12.2	100.0
0 2 渡島	0.0	9.2	3.0	5.1	0.0	2.9	100.0
0 3 桧山	0.0	8.4	5.5	0.4	0.0	0.0	100.0
0 4 後志	0.1	14.5	4.1	0.1	0.0	0.2	100.0
0 5 空知	2.0	13.7	12.2	0.0	0.4	1.0	100.0
0 6 上川	6.5	18.9	4.3	1.3	0.0	1.5	100.0
0 7 留萌	0.0	21.6	20.6	3.5	0.0	24.0	100.0
0 8 宗谷	0.6	7.9	9.5	7.6	0.0	17.1	100.0
0 9 網走	0.0	20.5	7.1	1.2	0.0	4.0	100.0
1 0 胆振	0.0	3.8	2.6	0.4	0.0	0.0	100.0
1 1 日高	0.0	9.5	6.2	1.5	0.0	6.1	100.0
1 2 十勝	0.0	24.3	7.9	1.5	0.0	3.7	100.0
1 3 釧路	0.0	10.1	8.9	0.4	0.0	4.1	100.0
1 4 根室	0.0	1.3	1.6	0.0	0.0	2.8	100.0
全道	0.5	15.6	6.9	1.5	0.1	4.9	100.0

地目；樹園地（面積割合）

支庁	0 2 砂丘未熟土	0 3 黒ボク土	0 6 褐色森林土	0 7 灰色台地土	1 1 暗赤色土	1 2 褐色低地土	1 4 グライ土	1 6 泥炭土	合計 (%)
0 2 渡島	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
0 4 後志	0.2	0.0	18.3	0.0	19.5	50.5	7.3	4.2	100.0
0 5 空知	0.0	0.0	38.3	54.6	0.0	7.1	0.0	0.0	100.0
0 6 上川	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
0 9 網走	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
全道	0.1	6.2	26.7	7.5	12.2	40.0	4.6	2.6	100.0

農耕地 2 次案分類による土壌統群別面積集計（地目：全耕地）

地目；全耕地 岩屑土（ 0 1 ），砂丘未熟土（ 0 2 ）

支庁	0 1 A 岩屑土	0 2 A 砂丘未熟土
石狩	0	881
渡島	0	173
桧山	45	46
後志	0	281
上川	118	0
留萌	0	368
宗谷	16	677
網走	827	260
胆振	87	36
日高	250	78
合計	1343	2800 (ha)

地目；全耕地 黒ボク土（ 0 3 ），多湿黒ボク土（ 0 4 ），黒クグライ土（ 0 5 ）

支庁	0 3 A 厚層多腐植 質黒ボク土	0 3 B 厚層腐植質 黒ボク土	0 3 C 表層多腐植 質黒ボク土	0 3 D 表層腐植質 黒ボク土	0 3 E 淡色 黒ボク土	0 3 計	0 4 A 厚層多腐植質 多湿黒ボク土	0 4 B 厚層腐植質 多湿黒ボク土	0 4 C 表層多腐植質 多湿黒ボク土	0 4 D 表層腐植質 多湿黒ボク土	0 4 E 淡色多湿 黒ボク土	0 4 計	0 5 B 腐植質黒ボ クグライ土	0 5 C 淡色黒ボク グライ土	0 5 計
石狩	647	102	792	814	4208	6563	163	0	0	0	1439	1602	568	0	568
渡島	4897	1070	827	2387	6090	15271	204	0	176	128	712	1220	198	183	381
桧山	5	0	197	4238	861	5301	312	0	48	126	373	859	0	0	0
後志	566	0	1983	3150	3886	9585	180	0	0	0	0	180	0	0	0
空知	212	925	805	271	1365	3578	0	0	0	397	1138	1535	407	0	407
上川	0	0	9	1584	0	1593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宗谷	0	61	68	0	2032	2161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
網走	2124	856	3184	18796	11652	36612	487	503	0	373	0	1363	0	663	663
胆振	146	994	746	2418	14748	19052	0	0	0	0	2395	2395	79	2011	2090
日高	2735	5124	348	2773	11514	22494	0	550	0	51	105	706	0	448	448
十勝	4913	0	6699	38175	32898	82685	30573	1878	4037	6421	0	42909	279	636	915
釧路	22928	28587	2420	9324	3424	66683	945	304	0	666	210	2125	0	519	519
根室	1262	55278	3609	12793	0	72942	11927	12625	2831	1464	0	28847	0	0	0
合計	40435	92997	21687	96723	92678	344520	44791	15860	7092	9626	6372	83741	1531	4460	5991 (ha)

地目；全耕地		褐色森林土（ 0 6 ） ，灰色台地土（ 0 7 ） ，グライ台地土（ 0 8 ） ，暗赤色土（ 1 1 ）											
支庁	0 6 A 細粒 褐色森林土	0 6 B 中粗粒 褐色森林土	0 6 C 礫質 褐色森林土	0 6 計	0 7 A 細粒 灰色台地土	0 7 B 中粗粒 灰色台地土	0 7 C 礫質 灰色台地土	0 7 計	0 8 A 細粒 グライ台地土	0 8 B 中粗粒 グライ台地土	0 8 C 礫質 グライ台地土	0 8 計	1 1 A 細粒暗赤色土
石狩	254	342	1312	1908	3554	0	0	3554	363	19	0	382	0
渡島	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
檜山	2013	650	370	3033	155	0	0	155	0	0	0	0	0
後志	9287	948	2449	12684	1122	0	111	1233	197	0	0	197	537
空知	7546	750	1795	10091	16201	0	0	16201	3712	0	853	4565	450
上川	18562	14686	4516	37764	13654	59	513	14226	1938	0	315	2253	3924
留萌	4111	41	1195	5347	1646	0	129	1775	280	0	0	280	0
宗谷	8097	4319	1861	14277	9433	0	3053	12486	2428	0	201	2629	342
網走	22412	10362	11364	44138	20690	1545	376	22611	0	0	1003	1003	71
胆振	450	1809	51	2310	0	95	0	95	0	0	0	0	0
日高	1114	0	867	1981	128	0	0	128	0	0	0	0	0
十勝	7313	7276	5216	19805	7895	4913	137	12945	1093	0	0	1093	0
釧路	0	7	53	60	73	0	0	73	0	0	0	0	0
合計	81159	41190	31227	153576	74551	6612	4319	85482	10011	19	2372	12402	5324(ha)

地目；全耕地

地目；全耕地		褐色低地土（1 2）						
支庁	1 2 A 細粒褐色低地 土，斑紋なし	1 2 B 中粗粒褐色低 地土斑紋なし	1 2 C 礫質褐色低地 土，斑紋なし	1 2 D 細粒褐色低地 土，斑紋あり	1 2 E 中粗粒褐色低 地土斑紋あり	1 2 F 礫質褐色低地 土，斑紋あり	1 2 計	
石狩	1865	706	516	284	100	643	4114	
渡島	666	829	2143	0	0	89	3727	
檜山	1354	2255	556	0	51	540	4756	
後志	2177	2092	3126	1532	93	308	9328	
空知	6799	3150	2794	475	64	319	13601	
上川	9742	4619	8937	191	576	2659	26724	
留萌	9606	319	299	0	0	256	10480	
宗谷	2120	0	2297	0	0	0	4417	
網走	8213	4552	22420	0	0	37	35222	
胆振	134	1004	843	0	0	117	2098	
日高	1567	1431	3055	0	0	506	6559	
十勝	16644	22234	22533	0	0	0	61411	
釧路	1172	6256	1719	26	0	0	9173	
根室	0	1380	0	0	0	0	1380	

地目；全耕地

灰色低地土（１３）

支庁	１３Ａ 細粒灰色低 地土，灰色系	１３Ｂ 中粗粒灰色低 地土，灰色系	１３Ｃ 礫質灰色低 地土，灰色系	１３Ｄ 細粒灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｅ 中粗粒灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｆ 礫質灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｇ 灰色低地土， 下層黒ボク	１３Ｈ 灰色低地土， 下層有機質	１３Ｉ 灰色低地土， 斑紋なし	１３計
石狩	201	1014	113	264	0	676	0	195	403	2866
渡島	501	127	161	556	228	258	0	0	0	1831
桧山	929	0	0	44	525	23	0	22	2328	3871
後志	621	87	828	762	567	351	0	0	650	3866
空知	12112	0	1281	2542	140	227	0	0	5406	21708
上川	6669	453	4287	4027	2292	1228	60	0	940	19956
留萌	3552	873	260	0	489	112	0	0	2862	8148
宗谷	1302	461	0	143	0	659	0	0	2748	5313
網走	3309	867	524	3594	1962	1177	0	450	3091	14974
胆振	288	1180	1952	0	295	799	0	0	768	5282
日高	1277	413	671	362	174	670	0	0	0	3567
十勝	2371	0	0	4745	1285	4320	414	0	7878	21013
釧路	1517	42	130	1090	1856	0	820	68	2521	8044
根室	0	1424	116	0	11	0	62	0	158	1771
合計	34649	6941	10323	18129	9824	10500	1356	735	29753	122210(ha)

地目；全耕地

グライ土（１４）

地目；全耕地

黒泥土（１５），泥炭土（１６）

支庁	１４Ａ 細粒 強グライ土	１４Ｂ 中粗粒 強グライ土	１４Ｃ 礫質 強グライ土	１４Ｄ 細粒 グライ土	１４Ｅ 中粗粒 グライ土	１４Ｆ グライ土， 下層黒ボク	１４Ｇ グライ土， 下層有機質	１４計
石狩	4194	499	0	1555	854	54	2087	9243
渡島	643	483	233	1577	732	0	721	4389
桧山	216	506	62	414	40	0	0	1238
後志	486	83	174	416	10	0	286	1455
空知	15897	825	1353	6861	104	0	3770	28810
上川	5660	758	2330	4221	787	0	1595	15351
留萌	2007	162	196	0	824	0	355	3544
宗谷	1015	1551	0	1480	0	0	213	4259
網走	477	0	0	2176	253	0	645	3551
胆振	415	293	65	0	318	0	897	1988
日高	115	60	158	161	207	0	561	1262
十勝	514	117	1118	452	0	0	1821	4022
釧路	27	0	0	26	0	0	322	375
根室	0	0	0	0	38	0	0	38
合計	31666	5337	5689	19339	4167	54	13273	79525(ha)

農耕地 2 次案分類による土壌統群別面積集計（地目：水田）

地目；水田 砂丘未熟土（02）

支庁	02A 砂丘未熟土
石狩	84
合計	84(ha)

地目；水田 黒ボク土（03），多湿黒ボク土（04），黒ボクグライ土（05）

支庁	03A 厚層多腐植質 黒ボク土	03D 表層腐植質 黒ボク土	03E 淡色 黒ボク土	03計	04A 厚層多腐植質 多湿黒ボク土	04B 厚層腐植質 多湿黒ボク土	04C 表層多腐植質 多湿黒ボク土	04D 表層腐植質 多湿黒ボク土	04E 淡色 多湿黒ボク土	04計	05B 腐植質黒 ボクグライ土	05C 淡色黒 ボクグライ土	05計
石狩	0	0	0	0	0	0	0	0	1249	1249	568	0	568
渡島	0	0	419	419	0	0	0	0	157	157	45	0	45
檜山	0	693	0	693	0	0	31	0	0	31	0	0	0
空知	212	0	352	564	0	0	0	397	1138	1535	407	0	407
胆振	0	0	452	452	0	0	0	0	1815	1815	0	1826	1826
日高	0	0	144	144	0	0	0	51	0	51	0	448	448
十勝	0	0	0	0	29	80	0	1280	0	1389	188	571	759
合計	212	693	1367	2272	29	80	31	1728	4359	6227	1208	2845	4053(ha)

地目；水田　褐色森林土（０６），灰色台地土（０７），グライ台地土（０８）										
支庁	０６Ａ 細粒 褐色森林土	０６Ｂ 中粗粒 褐色森林土	０６Ｃ 礫質 褐色森林土	０６計	０７Ａ 細粒 灰色台地土	０７Ｂ 中粗粒 灰色台地土	０７計	０８Ａ 細粒 グライ台地土	０８Ｃ 礫質 グライ台地土	０８計
石狩	０	０	０	０	１９６	０	１９６	０	０	０
檜山	３４１	０	０	３４１	０	０	０	０	０	０
後志	１１８７	３４４	０	１５３１	７８	０	７８	１３６	０	１３６
空知	６６９	２７１	３２３	１２６３	１２３７２	０	１２３７２	２９１３	８５３	３７６６
上川	２２９３	１４７５	０	３７６８	８６６５	５９	８７２４	１９３８	２４７	２１８５
留萌	２５７	０	０	２５７	０	０	０	０	０	０
網走	０	０	０	０	１０１	０	１０１	０	０	０
合計	４７４７	２０９０	３２３	７１６０	２１４１２	５９	２１４７１	４９８７	１１００	６０８７(ha)

地目；水田		褐色低地土（１２）						
支庁	１２Ａ 細粒褐色低地 土，斑紋なし	１２Ｂ 中粗粒褐色低 地土斑紋なし	１２Ｃ 礫質褐色低地 土，斑紋なし	１２Ｄ 細粒褐色低地 土，斑紋あり	１２Ｅ 中粗粒褐色低 地土斑紋あり	１２Ｆ 礫質褐色低地 土，斑紋あり	１２計	
石狩	1274	0	117	176	64	23	1654	
渡島	641	470	679	0	0	44	1834	
檜山	897	2187	263	0	51	540	3938	
後志	994	743	623	1396	0	304	4060	
空知	4363	3071	2240	475	0	319	10468	
上川	3661	3103	5126	191	576	2628	15285	
留萌	4381	319	187	0	0	256	5143	
網走	476	58	1414	0	0	37	1985	
胆振	134	679	269	0	0	117	1199	
日高	1399	1323	471	0	0	207	3400	
十勝	0	60	0	0	0	0	60	
合計	18220	12013	11389	2238	691	4475	49026(ha)	

地目；水田 灰色低地土（13）

支庁	1 3 A 細粒灰色低 地土，灰色系	1 3 B 中粗粒灰色低 地土，灰色系	1 3 C 礫質灰色低 地土，灰色系	1 3 D 細粒灰色低 地土，灰褐色系	1 3 E 中粗粒灰色低 地土，灰褐色系	1 3 F 礫質灰色低 地土，灰褐色系	1 3 G 灰色低地土， 下層黒ボク	1 3 H 灰色低地土， 下層有機質	1 3 I 灰色低地土， 斑紋なし	1 3 計
石狩	113	955	113	134	0	0	0	195	403	1913
渡島	501	127	100	104	119	258	0	0	0	1209
桧山	929	0	0	30	0	23	0	22	2327	3331
後志	621	87	828	589	487	0	0	0	133	2745
空知	9409	0	1281	2496	140	227	0	0	5406	18959
上川	5379	453	4253	3364	2278	629	60	0	940	17356
留萌	951	0	260	0	464	112	0	0	1263	3050
網走	1908	333	123	733	0	429	0	0	21	3547
胆振	288	1129	1880	0	190	441	0	0	748	4676
日高	488	413	0	203	155	265	0	0	0	1524
十勝	137	0	0	202	0	268	0	0	568	1175
合計	20724	3497	8838	7855	3833	2652	60	217	11809	59485 (ha)

地目：水田
グライ土(14)

支庁	1 4 A 細粒 強グライ土	1 4 B 中粗粒 強グライ土	1 4 C 礫質 強グライ土	1 4 D 細粒 グライ土	1 4 E 中粗粒 グライ土	1 4 F グライ土， 下層黒ボク	1 4 G グライ土， 下層有機質	1 4 計
石狩	4098	499	0	1523	854	54	1999	9027
渡島	643	483	47	1577	579	0	22	3351
桧山	216	506	26	414	40	0	0	1202
後志	255	83	174	416	10	0	286	1224
空知	15897	825	1353	6861	104	0	3770	28810
上川	5440	758	2191	4142	688	0	1335	14554
留萌	2007	118	196	0	0	0	355	2676
網走	342	0	0	946	0	0	294	1582
胆振	415	293	65	0	318	0	814	1905
日高	0	0	158	0	207	0	396	761
十勝	0	0	0	0	0	0	236	236
合計	29313	3565	4210	15879	2800	54	9507	65328(ha)

地目;水田 黑泥土(15), 泥炭土(16)

支庁	1 5 A 黒泥土	1 6 A 泥炭土
石狩	1529	12995
渡島	0	1047
桧山	0	2171
後志	0	1039
空知	0	25445
上川	276	8386
網走	0	1091
胆振	0	16
日高	0	651
十勝	0	939
合計	1805	53780 (ha)

農耕地 2 次案分類による土壌統群別面積集計（地目：畑・草地）

地目；畑・草地 岩屑土（01），砂丘未熟土（02）

支庁	01A 岩屑土	02A 砂丘未熟土
石狩	0	797
渡島	0	173
桧山	45	46
後志	0	277
上川	118	0
留萌	0	368
宗谷	16	677
網走	827	260
胆振	87	36
日高	250	78
合計	1343	2712(ha)

地目；畑・草地 黒ボク土（03），多湿黒ボク土（04），黒ボクグライ土（05）

支庁	03A 厚層多腐植 質黒ボク土	03B 厚層腐植質 黒ボク土	03C 表層多腐植 質黒ボク土	03D 表層腐植質 黒ボク土	03E 淡色 黒ボク土	03計	04A 厚層多腐植 多湿黒ボク土	04B 厚層腐植質 多湿黒ボク土	04C 表層多腐植質 多湿黒ボク土	04D 表層腐植質 多湿黒ボク土	04E 淡色多湿 黒ボク土	04計	05B 腐植質黒ボ クグライ土	05C 淡色黒ボク グライ土	05計
石狩	647	102	792	814	4208	6563	163	0	0	0	190	353	0	0	0
渡島	4637	1070	827	2387	5671	14592	204	0	176	128	555	1063	153	183	336
桧山	5	0	197	3545	861	4608	312	0	17	126	373	828	0	0	0
後志	566	0	1983	3150	3886	9585	180	0	0	0	0	180	0	0	0
空知	0	925	805	271	1013	3014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上川	0	0	9	1584	0	1593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宗谷	0	61	68	0	2032	2161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
網走	2124	856	3184	18796	11652	36612	487	503	0	373	0	1363	0	663	663
胆振	146	994	746	2418	14296	18600	0	0	0	0	580	580	79	185	264
日高	2735	5124	348	2773	11370	22350	0	550	0	0	105	655	0	0	0
十勝	4913	0	6699	38175	32898	82685	30544	1798	4037	5141	0	41520	91	65	156
釧路	22928	28587	2420	9324	3424	66683	945	304	0	666	210	2125	0	519	519
根室	1262	55278	3609	12793	0	72942	11927	12625	2831	1464	0	28847	0	0	0
合計	39963	92997	21687	96030	91311	341988	44762	15780	7061	7898	2013	77514	323	1615	1938 (ha)

地目；畑・草地 褐色森林土（０６），灰色台地土（０７），グライ台地土（０８），暗赤色土（１１）

支庁	０６Ａ 細粒 褐色森林土	０６Ｂ 中粗粒 褐色森林土	０６Ｃ 礫質 褐色森林土	０６計	０７Ａ 細粒 灰色台地土	０７Ｂ 中粗粒 灰色台地土	０７Ｃ 礫質 灰色台地土	０７計	０８Ａ 細粒 グライ台地土	０８Ｂ 中粗粒 グライ台地土	０８Ｃ 礫質 グライ台地土	０８計	１１Ａ 細粒暗赤色土
石狩	254	342	1312	1908	3358	0	0	3358	0	363	19	382	0
渡島	0	0	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桧山	1672	650	370	2692	155	0	0	155	0	0	0	0	0
後志	7703	583	2385	10671	1044	0	111	1155	61	61	0	61	24
空知	6657	479	1472	8608	3515	0	0	3515	799	799	0	799	450
上川	16269	13160	4149	33578	4989	0	513	5502	0	0	68	68	3924
留萌	3854	41	1195	5090	1646	0	129	1775	280	280	0	280	0
宗谷	8097	4319	1861	14277	9433	0	3053	12486	2438	2438	0	2629	342
網走	22412	10362	11364	44138	20589	1545	376	22510	0	0	1003	1003	71
胆振	450	1809	51	2310	0	95	0	95	0	0	0	0	0
日高	1114	0	867	1981	128	0	0	128	0	0	0	0	0
十勝	7313	7276	5216	19805	7895	4913	137	12945	1093	1093	0	1093	0
釧路	0	7	53	60	73	0	0	73	0	0	0	0	0
合計	75795	39028	30473	145296	52825	6553	4319	63697	5024	19	1272	6315	4811(ha)

地目；畑・草地 褐色低地土（１２）

支庁	１２Ａ 細粒褐色低地 土，斑紋なし	１２Ｂ 中粗粒褐色低 地土斑紋なし	１２Ｃ 礫質褐色低地 土，斑紋なし	１２Ｄ 細粒褐色低地 土，斑紋あり	１２Ｅ 中粗粒褐色低 地土斑紋あり	１２Ｆ 礫質褐色低地 土，斑紋あり	１２計
石狩	591	706	399	108	36	620	2460
渡島	25	359	1464	0	0	45	1893
桧山	457	68	293	0	0	0	818
後志	513	1126	2069	136	93	4	3941
空知	2436	79	513	0	64	0	3092
上川	6081	1516	3811	0	0	31	11439
留萌	5225	0	112	0	0	0	5337
宗谷	2120	0	2297	0	0	0	4417
網走	7737	4494	20695	0	0	0	32926
胆振	0	325	574	0	0	0	899
日高	168	108	2584	0	0	299	3159
十勝	16644	22174	22533	0	0	0	61351
釧路	1172	6256	1719	26	0	0	9173
根室	0	1380	0	0	0	0	1380
合計	43169	38591	59063	270	193	999	142285(ha)

地目；畑・草地 灰色低地土（１３）

支庁	１３Ａ 細粒灰色低 地土，灰色系	１３Ｂ 中粗粒灰色低 地土，灰色系	１３Ｃ 礫質灰色低 地土，灰色系	１３Ｄ 細粒灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｅ 中粗粒灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｆ 礫質灰色低 地土，灰褐色系	１３Ｇ 灰色低地土， 下層黒ボク	１３Ｈ 灰色低地土， 下層有機質	１３Ｉ 灰色低地土， 斑紋なし	１３計
石狩	88	59	0	130	0	676	0	0	0	953
渡島	0	0	61	452	109	0	0	0	0	622
桧山	0	0	0	14	525	0	0	0	1	540
後志	0	0	0	173	80	351	0	0	517	1121
空知	2703	0	0	46	0	0	0	0	0	2749
上川	1290	0	34	663	14	599	0	0	0	2600
留萌	2601	873	0	0	25	0	0	0	1599	5098
宗谷	1302	461	0	143	0	659	0	0	2748	5313
網走	1401	534	401	2861	1962	748	0	450	3070	11427
胆振	0	51	72	0	105	358	0	0	20	606
日高	789	0	671	159	19	405	0	0	0	2043
十勝	2234	0	0	4543	1285	4052	414	0	7310	19838
釧路	1517	42	130	1090	1856	0	820	68	2521	8044
根室	0	1424	116	0	11	0	62	0	158	1771
合計	13925	3444	1485	10274	5991	7848	1296	518	17944	62725(ha)

地目；畑・草地 グライ土（１４）

支庁	１４Ａ 細粒 強グライ土	１４Ｂ 中粗粒 強グライ土	１４Ｃ 礫質 強グライ土	１４Ｄ 細粒 グライ土	１４Ｅ 中粗粒 グライ土	１４Ｇ グライ土， 下層有機質	１４計
石狩	96	0	0	32	0	88	216
渡島	0	0	186	0	153	699	1038
桧山	0	0	36	0	0	0	36
後志	38	0	0	0	0	0	38
上川	220	0	139	79	99	260	797
留萌	0	44	0	0	824	0	868
宗谷	1015	1551	0	1480	0	213	4259
網走	135	0	0	1230	253	351	1969
胆振	0	0	0	0	0	83	83
日高	115	60	0	161	0	165	501
十勝	514	117	1118	452	0	1585	3786
釧路	27	0	0	26	0	322	375
根室	0	0	0	0	38	0	38
合計	2160	1772	1479	3460	1367	3766	14004(ha)

地目；畑・草地 黒泥土（１５），泥炭土（１６）

支庁	１５Ａ 黒泥土	１６Ａ 泥炭土
石狩	405	2419
渡島	0	589
後志	0	52
空知	99	216
上川	0	884
留萌	0	5948
宗谷	0	9590
網走	0	6469
胆振	0	10
日高	0	2037
十勝	0	9263
釧路	0	3758
根室	0	3027
合計	504	44262(ha)

農耕地 2 次案分類による土壌統群別面積集計（地目：樹園地）

地目；樹園地		砂丘未熟土（ 0 2 ）		地目；樹園地		黒ボク土（ 0 3 ）		地目；樹園地		褐色森林土（ 0 6 ），灰色台地土（ 0 7 ），暗赤色土（ 1 1 ）											
支庁		0 2 A 砂丘未熟土		支庁		0 3 A 厚層多腐植質 黒ボク土		支庁		0 6 A 細粒 褐色森林土		0 6 B 中粗粒 褐色森林土		0 6 C 礫質 褐色森林土		0 6 計		0 7 A 細粒 灰色台地土		1 1 A 細粒暗赤色土	
後志		4		渡島		260		後志		397		21		64		482		0		513	
合計		4 (ha)		合計		260(ha)		空知		220		0		0		220		314		0	
								上川		0		51		367		418		0		0	
合計								合計		617		72		431		1120		314		513(ha)	

地目；樹園地		褐色低地土（ 1 2 ）		地目；樹園地		グライ土（ 1 4 ）		地目；樹園地		泥炭土（ 1 6 ）	
支庁		1 2 A 細粒褐色低地 土，斑紋なし		支庁		1 4 A 細粒 強グライ土		支庁		1 6 A 泥炭土	
後志		670		後志		193		後志		110	
空知		0		合計		193		合計		110(ha)	
網走		0				193(ha)					
合計		670				193(ha)					

支庁		1 2 A 細粒褐色低地 土，斑紋なし		1 2 B 中粗粒褐色低 地土斑紋なし		1 2 C 礫質褐色低地 土，斑紋なし		1 2 計	
後志		670		223		434		1327	
空知		0		0		41		41	
網走		0		0		311		311	
合計		670		223		786		1679(ha)	

生産力可能性等級のランク別の各種面積集計

表 簡略分級式の各基準項目についての、ランク別の面積割合（％）

簡略分級式の主な項目									
等級	t	d	g	p	l	r	f	n	a
水田	61.5	84.9	96.8	33.3	56.7	75.3	44.8	29.7	77.3
	37.0	9.9	2.6	48.0	36.4	24.4	49.3	64.9	22.1
	1.5	4.5	0.6	18.7	6.9	0.3	4.9	5.4	0.6
	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(計)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

簡略分級式の主な項目										
等級	t	d	g	p	w	(w)	f	n	s	e
畑・ 草地	36.2	60.7	89.2	63.9	58.7	82.6	20.3	16.1	55.4	50.7
	46.6	24.9	8.8	29.5	21.1	11.9	49.6	50.7	36.1	38.8
	15.9	13.7	1.5	6.5	16.7	4.7	30.1	33.2	8.4	10.4
	1.3	0.7	0.5	0.1	3.5	0.8	0.0	0.0	0.1	0.1
(計)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 土壌群別にみた生産力可能性等級の各級別面積割合（％）

等級	土壌群														
	01	02	03	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	16	計
水田		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
		0.0	79.0	35.0	36.0	42.2	30.1	32.7		71.2	65.1	65.1	100.0	84.6	65.2
		100.0	21.0	37.2	64.0	57.8	69.9	67.3		27.2	34.7	34.8	0.0	15.4	33.8
		0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.7
(計) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0															
等級	土壌群														
	01	02	03	04	05	06	07	08	11	12	13	14	15	16	計
畑・草地	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	0.0	9.2	17.2	6.0	0.0	26.8	6.3	0.3	14.1	52.2	20.1	20.0	0.0	0.0	21.7
	70.7	63.3	81.7	93.3	71.3	69.3	93.5	52.3	85.9	41.8	76.6	71.6	100.0	40.5	72.5
	29.3	27.5	1.1	0.7	28.7	3.9	0.2	47.4	0.0	5.5	3.3	8.4	0.0	59.5	5.7
(計) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.0															

（以上、樹園地は除外してある）

表 地目別にみた生産力可能性等級の各級別面積割合（％）及び実数（（ ）内、千 h a ）

地目	等級	等級	等級	等級	計
畑・草地	0.1(0.7)	22.1(201.2)	72.2(656.4)	5.6(51.1)	100.0(909.4)
水田	0.3(0.7)	65.2(180.7)	33.8(93.5)	0.7(1.9)	100.0(276.8)
樹園地	0.0(0.0)	46.2(1.9)	49.1(2.1)	4.7(0.2)	100.0(4.2)
全耕地	0.1(1.4)	32.2(383.8)	63.2(751.9)	4.5(53.2)	100.0(1190.4)

北海道農牧地土壌分類（二次案中分類）による支庁別農地面積集計（全耕地）

二次案・中分類名	石狩	渡島	桧山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
残積未熟土	0	0	45	6	0	118	0	16	907	83	250	0	0	0	1425
砂丘未熟土	881	173	95	281	0	0	368	4	260	40	78	0	0	0	2180
火山放出物未熟土	4208	6539	90	0	1365	0	0	0	5460	15222	11755	0	1458	0	46097
湿性火山放出物未熟土	2007	1580	0	0	1138	0	0	0	0	4485	575	0	722	0	10507
未熟火山性土	129	242	2809	195	1130	0	0	0	4956	460	4920	0	15885	20787	51513
湿性未熟火山性土	132	20	482	0	0	0	0	0	1739	0	88	1800	7	506	4774
褐色火山性土	439	207	235	4495	0	1522	0	2032	19043	2251	82	66245	2851	0	99402
黒色火山性土	1039	1407	2227	4329	1083	71	0	160	5029	1445	2380	11527	22818	50853	104368
湿性黒色火山性土	0	333	51	0	804	0	0	0	204	0	550	12978	1408	16414	32742
厚層黒色火山性土	647	6158	5	566	0	0	0	0	2124	0	3298	4913	23638	1287	42636
湿性厚層黒色火山性土	31	101	261	180	0	0	0	0	190	0	0	29046	540	11942	42291
褐色森林土	781	189	100	1713	0	51	0	0	8833	222	0	327	0	0	12216
酸性褐色森林土	1185	16	2933	11303	10091	38102	5347	14239	35232	1737	1981	19478	60	0	141704
疑似グライ土	3526	0	155	1387	16201	12899	1775	12486	22497	95	128	12532	73	0	83754
グライ台地土	382	0	0	136	4565	2253	280	2629	1003	0	0	1093	0	0	12341
ポドゾル	0	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	673
暗赤色土	0	0	0	24	450	4233	0	342	71	0	0	0	0	0	5120
褐色低地土	4315	4157	4707	9410	13461	26461	10480	4424	34766	2133	6559	61325	9173	1380	192751
灰色低地土	5175	3964	4321	4301	28910	25504	8972	6786	17922	5577	3774	21680	8070	1809	146765
グライ低地土	6804	2084	788	1020	21847	10717	2720	2786	1059	1683	1706	3441	349	0	57004
低位泥炭土	10640	1287	2171	1149	16905	9063	4063	7923	7447	26	2037	10524	3738	2356	79329
中間泥炭土	1698	0	0	0	103	272	1498	523	113	0	0	91	17	671	4986
高位泥炭土	5010	349	0	52	8653	189	387	1144	0	0	0	0	3	0	15787
（合計）	49029	28806	21475	40547	126706	131455	35890	56167	168855	35459	40161	257000	90810	108005	1190365

北海道二次案分類（中分類）による支庁別農地面積集計（水田）

二次案・中分類	石狩	渡島	桧山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
残積未熟土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
砂丘未熟土	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
火山放出物未熟土	0	419	0	0	352	0	0	0	0	452	144	0	0	0	1367
湿性火山放出物未熟土	1817	202	0	0	1138	0	0	0	0	3641	411	0	0	0	7209
未熟火山性土	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
湿性未熟火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	70	0	0	158
褐色火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黒色火山性土	0	0	693	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905
湿性黒色火山性土	0	0	0	0	804	0	0	0	0	0	0	2049	0	0	2853
厚層黒色火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
湿性厚層黒色火山性土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	29
褐色森林土	0	0	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726
酸性褐色森林土	0	0	341	805	1263	4909	257	0	0	0	0	0	0	0	7575
疑似グライ土	196	0	0	78	12372	7583	0	0	101	0	0	0	0	0	20330
グライ台地土	0	0	0	136	3766	2185	0	0	0	0	0	0	0	0	6087
ポドゾル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
暗赤色土	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
褐色低地土	1654	2012	3938	4060	10468	14579	5143	0	1985	1220	3400	60	0	0	48519
灰色低地土	4344	3183	3745	3180	26021	22540	3050	0	4493	4960	1731	1175	0	0	78422
グライ低地土	6596	1199	788	789	21748	10098	2676	0	636	1600	1205	236	0	0	47571
低位泥炭土	9185	1047	2171	1039	16881	8228	0	0	1091	16	0	939	0	0	40597
中間泥炭土	1082	0	0	0	103	223	0	0	0	0	0	0	0	0	1408
高位泥炭土	4257	0	0	0	8461	189	0	0	0	0	0	0	0	0	12907
（合計）	29215	8062	11707	10813	103589	70534	11126	0	8306	11889	6979	4558	0	0	276778

北海道二次案分類（中分類）による支庁別農地面積集計（畑・草地）

二次案・中分類	石狩	渡島	桧山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
残積未熟土	0	0	45	6	0	118	0	16	907	83	250	0	0	0	1425
砂丘未熟土	797	173	95	277	0	0	368	4	260	40	78	0	0	0	2092
火山放出物未熟土	4208	6120	90	0	1013	0	0	0	5460	14770	11611	0	1458	0	44730
湿性火山放出物未熟土	190	1378	0	0	0	0	0	0	0	844	164	0	722	0	3298
未熟火山性土	129	242	2778	195	1130	0	0	0	4956	460	4920	0	15885	20787	51482
湿性未熟火山性土	132	20	482	0	0	0	0	0	1739	0	0	1730	7	506	4616
褐色火山性土	439	207	235	4495	0	1522	0	2032	19043	2251	82	66245	2851	0	99402
黒色火山性土	1039	1407	1534	4329	871	71	0	160	5029	1445	2380	11527	22818	50853	103463
湿性黒色火山性土	0	333	51	0	0	0	0	0	204	0	550	10929	1408	16414	29889
厚層黒色火山性土	647	5898	5	566	0	0	0	0	2124	0	3298	4913	23638	1287	42376
湿性厚層黒色火山性土	31	101	261	180	0	0	0	0	190	0	0	29017	540	11942	42262
褐色森林土	781	189	100	987	0	0	0	0	8833	222	0	327	0	0	11439
酸性褐色森林土	1185	16	2592	9503	8608	32826	5090	14239	35232	1737	1981	19478	60	0	132547
疑似グライ土	3330	0	155	1309	3515	5316	1775	12486	22396	95	128	12532	73	0	63110
グライ台地土	382	0	0	0	799	68	280	2629	1003	0	0	1093	0	0	6254
ポドゾル	0	0	0	0	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	673
暗赤色土	0	0	0	24	450	4233	0	342	71	0	0	0	0	0	5120
褐色低地土	2661	2145	769	4023	2952	11882	5337	4424	32470	913	3159	61265	9173	1380	142553
灰色低地土	831	781	576	1121	2889	2964	5922	6786	13429	617	2043	20505	8070	1809	68343
グライ低地土	208	885	0	38	99	619	44	2786	423	83	501	3205	349	0	9240
低位泥炭土	1455	240	0	0	24	835	4063	7923	6356	10	2037	9585	3738	2356	38622
中間泥炭土	616	0	0	0	0	49	1498	523	113	0	0	91	17	671	3578
高位泥炭土	753	349	0	52	192	0	387	1144	0	0	0	0	3	0	2880
（合計）	19814	20484	9768	27105	22542	60503	24764	56167	160238	23570	33182	252442	90810	108005	909394

北海道二次案分類（中分類）による支庁別農地面積集計（樹園地）

二次案・中分類	石狩	渡島	桧山	後志	空知	上川	留萌	宗谷	網走	胆振	日高	十勝	釧路	根室	合計
砂丘未熟土				4											4
厚層黒色火山性土		260													260
褐色森林土						51									51
酸性褐色森林土				995	220	367									1582
疑似グライ土					314										314
褐色低地土				1327	41				311						1679
グライ低地土				193											193
低位泥炭土				110											110
（合計）	0	260	0	2629	575	418	0	0	311	0	0	0	0	0	4193