

令和4年に特に注意を要する病害虫

春まき小麦のムギキモグリバエ



初期に加害されると減収や品質が低下
早期播種・5月下旬から防除
春が暖かいと発生が早まるので注意！

野菜類の土壌病害



R2～3年に新たに発生を確認
病原菌を持ち込まないことが重要

秋まき小麦の赤さび病



「きたほなみ」でも防除が必要
止葉抽出から穂孕期から防除

秋まき小麦の萎縮病



徐々に発生が拡大
連作や過作を避け、適期播種

注意を要する病害虫の詳細は、北海道病害虫防除所の
ホームページでご確認ください

連絡先 Contact

中央農業試験場
病虫部 予察診断グループ
0123-89-2001
central-agri@hro.or.jp

令和3年度に新たに発生した病害虫

にんじんのツメクサガ



葉を食害

発生時期：8月中旬から9月中旬

はくさいのマキバカスミカメ



葉に1～2 mm程度の不定形の穴が点在

発生時期：8月上旬から中旬

ピーマンの斑点病



葉に輪紋状の斑点

重症化すると葉が黄化し落葉する。

発生時期：8月頃

にんにくのさび病



葉に橙色のやや盛り上がった小斑点

発生時期：6月

注意を要する病害虫の詳細は、北海道病害虫防除所の
ホームページでご確認ください

連絡先 Contact

中央農業試験場
病虫部 予察診断グループ
0123-89-2001
central-agri@hro.or.jp