

令和8(2026)年度 十勝農試 定期作況報告 大豆

| 月      | 作況   | 事由                                                                                                                     |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6月20日  | 平年並  | 播種期は平年より1日早く、出芽期は平年より2日早い5月29日であった。出芽後の気温は平年並から高く経過し、主茎長および主茎節数は平年並である。<br>以上のことから、現在の作況は平年並である。                       |
| 7月20日  | やや良  | 6月下旬から7月上旬の平均気温はやや低く経過したが、開花始は平年より1日早かった。7月中旬は高温多雨で経過し、主茎長および主茎節数は平年並、分枝数は平年を上回っている。<br>以上のことから、現在の作況はやや良である。          |
| 8月20日  | やや不良 | 7月下旬の日照時間が平年よりも少なく、7月下旬から8月上旬の平均気温は低く経過したため、生育は停滞した。分枝数は平年を上回っているが、主茎長、主茎節数および着莢数は平年を下回っている。<br>以上のことから、現在の作況はやや不良である。 |
| 9月20日  | やや不良 | 8月下旬のまとまった降雨の影響で“中～多”程度の倒伏が発生している。主茎節数は平年並で、分枝数は平年を上回っているが、主茎長および着莢数は平年を下回っている。<br>以上のことから、現在の作況はやや不良である。              |
| 10月20日 |      |                                                                                                                        |
| 11月20日 |      |                                                                                                                        |

生育データ

| 品種名                       |       | ユキホマレ |      |      |
|---------------------------|-------|-------|------|------|
| 項目／年次                     |       | 本年    | 平年   | 比較   |
| 播種期(月日)                   |       | 5.19  | 5.20 | △1   |
| 出芽期(月日)                   |       | 5.29  | 5.31 | △2   |
| 出芽率(%) <sup>3)</sup>      |       | 96.2  | 89.2 | 7.0  |
| 開花始(月日)                   |       | 7.11  | 7.12 | △1   |
| 成熟期(月日)                   |       |       | 9.23 |      |
| 主<br>茎<br>長<br>(cm)       | 6月20日 | 11.6  | 12.8 | △1.2 |
|                           | 7月20日 | 65.8  | 67.0 | △1.2 |
|                           | 8月20日 | 65.4  | 75.3 | △9.9 |
|                           | 9月20日 | 70.4  | 73.7 | △3.3 |
|                           | 成熟期   |       | 73.5 |      |
| 主<br>茎<br>節<br>数<br>(節)   | 6月20日 | 3.5   | 3.0  | 0.5  |
|                           | 7月20日 | 10.3  | 10.4 | △0.1 |
|                           | 8月20日 | 9.8   | 10.8 | △1.0 |
|                           | 9月20日 | 10.6  | 10.8 | △0.2 |
|                           | 成熟期   |       | 10.9 |      |
| 分<br>枝<br>数<br>(本/株)      | 7月20日 | 6.1   | 5.1  | 1.0  |
|                           | 8月20日 | 6.1   | 5.1  | 1.0  |
|                           | 9月20日 | 6.2   | 5.1  | 1.1  |
|                           | 成熟期   |       | 5.1  |      |
| 着<br>莢<br>数<br>(莢/株)      | 8月20日 | 72.4  | 77.7 | △5.3 |
|                           | 9月20日 | 73.4  | 78.5 | △5.1 |
|                           | 成熟期   |       | 79.0 |      |
| 一莢内粒数(粒)                  |       |       | 1.88 |      |
| 子実重(kg/10a) <sup>4)</sup> |       |       | 413  |      |
| 百粒重(g) <sup>4)</sup>      |       |       | 38.0 |      |
| 屑粒率(%)                    |       |       | 4.5  |      |
| 品質(検査等級) <sup>5)</sup>    |       |       | 2中   |      |
| 子実重対平年比(%)                |       |       | 100  |      |

備考1) 平年値は、前7か年中、令和7年(豊作年)および令和3年(凶作年)を除く5か年平均である。

2) △は、平年と比較して「早」、「少」、「短」、「軽」、「低」を表す。

3) 間引き直前に調査した値。

4) 水分含量15%に換算した値。

5) 農産物検査による等級。2等・3等は上・中・下に分けた。

耕種概要

| 一 区面積<br>(㎡) | 区制 | 前作物  | 畦幅<br>(cm) | 株間<br>(cm) | 1株<br>本数 | 株数<br>(株/10a) | 播種期<br>(月日) | 種子<br>処理      |
|--------------|----|------|------------|------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| 16.8         | 3  | ソルガム | 60         | 20         | 2        | 8,333         | 5.19        | クルーザー<br>MAXX |

| 施 肥 量 (kg/10a) |                               |                  |     |    |     |
|----------------|-------------------------------|------------------|-----|----|-----|
| N              | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | K <sub>2</sub> O | MgO | 堆肥 | その他 |
| 1.8            | 15.0                          | 7.8              | 3.0 | なし | なし  |